RA4 ACTIVITAT 2:
GESTIÓ DE CÒPIES DE SEGURETAT

Fet per: Victor Alvarez
RA4-Activitat2
Professor: Ferran Sanabria

Febrer del 2026

INDEX

Part 0: Preparació previa de la tasca..... 2
0.1 Creació de les màquines..... 2
Part 1: Còpies..... 3
1.1 Instal·lació del servei samba..... 3
1.2 Configuració del servei Samba..... 3
1.3 Creació del directori de copies (directori compartit per samba) i usuari de backups... 4
1.4 Reiniciar el servei Samba per aplicar els canvis..... 5
1.5 Crear partició petita al client Windows..... 5
1.6 Connectar-se al servidor mitjançant explorador de arxius..... 5
1.7 Creació de l'imatge del nou volum..... 6
1.8 Comprovació de que s'ha fet la còpia..... 7

Part 0: Preparació previa de la tasca

0.1 Creació de les màquines

Abans de començar a fer res, hem de veure quines **màquines necessitem** per poder fer la **tasca** sense tenir cap mena de problema. Les màquines que necessitarem són:

- Una **màquina Debian client** connectada per **xarxa interna**.

- Una **màquina Windows 10 client** connectada per **xarxa interna**




Figura 1: Imatge on podem veure com hem creat les màquines neccesaries per la tasca

Part 1: Còpies

1.1 Instal·lació del servei samba

```
valvarez@debian-server:~$ sudo apt install samba -y
[sudo] contraseña para valvarez:
Installing:
  samba
```

Figura 2: Imatge on podem veure la comanda per instal·lar-nos el paquet samba en el nostre servidor

1.2 Configuració del servei Samba

```
 GNU nano 8.4                                 /etc/samba/smb.conf
#
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
#
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
#
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.

#======================= Global Settings =======================

[global]

## Browsing/Identification ###


# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = valvarez
```

Figura 2: Imatge on podem veure com hem modificat el grup de treball de la configuració de Samba

```
[DirectoriCopies]
path = /DirectoriCopies
browsable = yes
valid users = backups
read only = no
guest ok = no
```

Figura 2: Imatge on podem veure com hem creat la configuració pel fitxer que copies que compartirem posteriorment

1.3 Creació del directori de copies (directori compartit per samba) i usuari de backups



Figures 3 i 4: Imatges on podem veure les comandes utilitzades per crear el directori compartit i l'usuari de backups

1.4 Reiniciar el servei Samba per aplicar els canvis




Figura 5: Imatge on podem veure les comandes utilitzades per reiniciar el servei samba i veure el seu estat

1.5 Crear partició petita al client Windows







Figura 6: Imatge on podem veure com hem creat la partició al disc dur principal del client Windows

1.6 Connectar-se al servidor mitjançant explorador de arxius









Figures 7,8 i 9: Imatges on podem veure com conectar-nos per xarxa al servidor


1.7 Creació de l'imatge del nou volum





Figures 10,11 i 12: Imatges on podem veure com crear la copia del contingut del nou volum creat

1.8 Comprovació de que s'ha fet la còpia



Figures 13: Imatge on podem veure el resultat d'haver fet la còpia correcta