
Activitat 6 - Desmuntatge i muntatge d'un ordinador

A partir de l'ordinador assignat, segueix els següents passos amb l'ordre esmentat (feu fotos de tot el procés):


- ☑ ~~Treu la tapa de l'ordinador, vigilant de no perdre els cargols que serveixen per fixar la a l'estructura de la caixa.~~

Per treure la tapa lateral hem descaragolat els cargols que estan collant la tapa, es situen en la part posterior del ordinador.



☑ ~~Desconnecta els cables de la font d'alimentació de la placa base i de cadascun dels dispositius que necessiten alimentació. Vigila com estan connectats i anota-ho si cal.~~

A l'obrir la tapa hem desendollat tots els cables que anaven a la placa mare incloent la font d'alimentació, disc dur i CD.



- ☑ ~~Treu la font d'alimentació de la caixa.~~

Per extreure la font d'alimentació hem hagut de descargolar els 4 caragols que el collaven a la caixa.



☑ ~~Descargola els cargols corresponents i treu el disc dur, disquetera i lector CD/DVD (si n'hi ha) de la caixa.~~

Amb el disc dur i el CD també hem hagut de descaragolar els caragols que el sostenien a la caixa.



☑ ~~Treu totes les targetes d'expansió que hi pugui haver al bus ISA/PCI/AGP/PCI-e.~~

No n'hi havien


- ☑ ~~Treu els mòduls de memòria dels seus sòcols.~~

Amb les RAM hem hagut de treure els clips que ho sostenien al seu lloc.



- ☑ ~~Finalment, si és possible treu el microprocessador del seu socket/slot..~~

Amb la CPU primer hem hagut de treure el dissipador això es fa amb uns clips, després per treure la CPU del seu slot hem tret el clip que ho sostenia, i després només fa falta traure-la del slot.



- ☑ ~~Un cop fet tot això identifica tots els components possibles amb la màxima quantitat d'informació que en puguis extreure. Et pots ajudar de la guia de l'annex 1 de la pràctica.~~

Després d'omplir la fitxa has de tornar a muntar l'ordinador seguint el procés invers al que has seguit per desmuntar-lo. Verificant que has connectat tots els cables de forma correcta.

Finalment, agafa els components necessaris (teclat, ratolí, cables d'alimentació), endolla'ls convenientment i verifica l'estat del PC. ~~En cas que hi hagi alguna peça defectuosa, anota quina és i sol·licita'n una altra de recanvi, fins que aconsegueixis que l'ordinador s'engegui de forma normal.~~

Amb tota la informació que has recollit en tota la pràctica, haureu de realitzar un informe del vostre ordinador, que haurà de ser en format PDF. Aquest informe ha de contenir la informació que heu anotat en la fitxa que hi ha en l'annex de la pràctica, el procés que heu seguit amb les fotos adjuntes, i les dificultats que us heu trobat a l'hora de realitzar-la (en desmuntar-lo, muntar-lo o posar-lo en funcionament)

Si és possible, caldria adjuntar el manual de la placa base i de tots els components que pugueu si els podeu trobar per Internet (això darrer es farà a la classe normal). El manual de la placa base us podria ser molt útil per identificar les possibles errades de maquinari que es puguin presentar.

Annex 1: Fitxa de característiques de l'ordinador analitzat

Característiques del microprocessador	
Marca	Intel
Model	Pentium dual-core
Velocitat	2,5GHz
Característiques de la placa base	
Marca	Asus
Model	P5SD2-VM
Format (AT/ATX/uATX)	uATX
BIOS	Versió més nova disponible és 0515
Tipus de socket de CPU	LGA 775

Xipset	Northbridge: SiS 672 Southbridge: SiS 968
Controladora IDE? Quants ports?	1 port UltraDMA (IDE) via Southbridge (ancient IDE connector)
Controladora SATA? Quants ports?	2 ports SATA a 3 Gb/s via el xip SiS 968 amb suport RAID 0 i RAID 1
Altres tipus de controladores de disc?	No
Nombre de bancs de memòria i tipus	2 bancs · DDR2 (533/667 MHz) · Fins a 4 GB màxim
Tipus de slots d'expansió i nombre (ISA / PCI / AGP / PCIe)	1 × PCI-Express x16 1 × PCI-Express x1 2 × PCI
Tipus de connector de teclat (PS/2, USB)	PS/2
Tipus de connector de ratolí (PS/2, USB)	PS/2
Nº de ports sèrie i paral·lel	1 port sèrie (COM) 1 port paral·lel (LPT)
Nº de ports USB i versió	8 ports USB 2.0 (4 posteriors + 4 interns)
Memòria	
Tipus de memòria instal·lada	DDR
Quantitat de mòduls instal·lats	2
Marca i velocitat	Kingston
Quantitat total de RAM	16 GB
Targeta gràfica	
És integrada?	Si
Tipus de connector (si no està integrada) (ISA / VLB / PCI / AGP / PCI-e)	No aplica ja que esta integrada
Marca i model	Integrada al Northbridge SiS 672
Xip de la gràfica / GPU	SiS Mirage 3
Quantitat de memòria RAM de vídeo	Compartida amb la memòria principal del

	sistema (hasta 256 MB)
Targeta de so	
És integrada?	Si
Tipus de connector (si no està integrada)	No aplica ja que està integrada
Marca i model	Integrada al Southbridge SiS 968.
Xipset de so	Realtek ALC662 codec de so de 6 canals
Targeta de xarxa	
Està integrada?	Si
Tipus de connector (si no està integrada)	No aplica ja que esta integrada
Marca i model	Integrada a la placa base
Xipset de xarxa	Realtek RTL8201CL PHY de 10/100 Mbps (no suporta Gigabit)
Altres targetes d'expansió?	
Anomena quines i les seves característiques principals	Targeta de xarxa Wi-Fi PCI. Targeta de so professional PCI. Targeta lector de targetes de memòria USB.
Disc dur	
Tipus de disc dur (IDE / SCSI / SATA / NVME)	Mecánico
Marca i model	Samsung: SP0812C
Capacitat	80GB
Altres unitats d'emmagatzematge	
Lector de CD i tipus (IDE / SATA). Anotar marca, model i velocitats (L/E)	LG GSA-H62N). Velocitats: Lectura 48X, Escritura 48X (per a CD)
Disquetera (3.5 / 5.25)	Sí, d'1.44 MB, de 3.5 polzades (conector intern específic)
Font d'alimentació	

Tipus i font d'alimentació	230V Atx 2.03
Nombre i tipus de cable d'alimentació (Disquetera, SATA, Molex, PCIe, Auxiliars de placa,...)	1 connector d'alimentació principal de 20+4 pins per a la placa base. 1 connector auxiliar de 4 pins (ATX12V) per a la CPU. Connectors Molex per a discs durs IDE i disquetera. Connectors SATA per a discs durs SATA.