Mòdul: Sistemes operatius en xarxa UF1	**Examen pràctic UF1**
Grau Mig – Sistemes Microinformàtics i xarxes	**Curs: 2024/2025**

Cognoms i nom:	**Alvarez Calvo Victor**	**Data:**	**30/10/2024**
Observacions:		**Nota:**	


A totes les preguntes has de fer les mínimes captures que demostrin que has fet amb èxit el que et demana a les teves màquines virtuals en cas que no s'indiqui quines captures cal fer. Quan finalitzis l'examen lliura el document al moodle i NO ESBORRIS LES MÀQUINES VIRTUALS FINS QUE EL PROFESSOR LES REVISI.

Utilitza la xarxa IP **192.168.2.0/24** per configurar els equips de la xarxa.

1) **(1 punt)**


a) Canvia el nom del servidor de manera que s'anomeni **xxx-server2019** on xxx són les inicials del teu nom complert. P.ex, per Joan Ferrés Sáez, l'equip s'anomenaria **jfs-server2019**.

Captura del canvi de nom(1):




Configura de la xarxa de manera que només hi hagi un **adaptador intern** (cap NAT). Configura'l a Windows utilitzant una IP de la xarxa **192.168.2.0/24**.

Captura de ipconfig /all(2):




b) Promociona el servidor a controlador del domini **xxxween.org** on **xxx** ha de ser el teu cognom. P.ex, per Joan Ferrés Sáez, el domini s'anomenaria **ferresween.org**

Fes captura Panel de control > Sistema (3):



Captura de la vista 'Domain controllers' de l'eina 'Usuarios y equipos de AD '(4):



2) **(1 punt)**

Canvia el nom de l'equip client de manera que, si és un Windows 10, s'anomeni **xxx-w10** on **xxx** són les inicials del teu nom complert. P.ex, en el meu cas seria jfs-w10.

Uneix un equip client al domini creat al punt anterior.

Possible error
Si no et surt un error al unir-te has de:
- revisar que les dos MV estiguin a la mateixa xarxa interna
- revisar que des de l'equip client pots fer:
a) ping ip_server
b) ping nom_complert_server

Captura **ipconfig /all** on es mostri la IP, gateway, màscara i servidor DNS (1):

```
C:\Users\Victor Alvarez>ipconfig /all

Configuración IP de Windows


   Nombre de host. . . . . . . . . . : vac-w10
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:


   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-61-6E-28
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.20(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.2.1
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.15
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

C:\Users\Victor Alvarez>
```


Captura del missatge que indica que l'equip s'ha unit correctament (2):



la finestra d'inici de sessió on es mostri el nom del domini (3):



Captura de la vista 'Computers' de l'eina 'Usuarios y equipos de AD' (4):




3) **(1 punt)**


Anem a crear els usuaris del domini:

a) Crea el teu usuari al teu domini amb el format **Cognom1+inicialNom** (en meu cas seria ferresj), i comprova que pot iniciar sessió al domini des de l'equip client. Fes que l'usuari pugui iniciar sessió també al servidor.

Fes captura del menú Inici un cop iniciada la sessió on es veu el nom del teu usuari al client (1):



Fes captura del menú Inici un cop iniciada la sessió on es veu el nom del teu usuari al servidor (2):



b) Crea un segon usuari al domini anomenat **Jack** i fes que pugui iniciar sessió de 08:00 a 15:00h els dies feiners i en horari de nit (de 22:00 a 6:00) els dissabtes i diumenges.


Captura la configuració horària establerta (1).




4) **(2 punts)**

Crea la carpeta **C:\HalloweenUsers** al servidor i fes-la servir per configurar la carpeta particular de **TOTS els usuaris del domini** com **unitat local R:**


Fes captura de la pestanya perfil del **teu usuari** al AD (1):




Captura dels permisos de Seguretat (2) de la carpeta **HalloweenUsers** al servidor(2):



Captura dels permisos de Compartició de la carpeta **HalloweenUsers** al servidor (3):




Captura on es mostri la unitat R: al client (4):



Crea un fitxer a la **teva carpeta particular** anomenat "**castaween-doc.txt"** des de l'equip client.


Fes captura des de l'equip client (5) del contingut de R:




5) **(2 punts)**

Crea el **grup castanyada-xxx** on **xxx** són les inicials del teu nom complert i fica com a membre l'usuari **jack**. Crea la carpeta **C:\PerfilsUsuari** al servidor i configura-la per guardar **els perfils mòbils** dels usuaris del grup **castanyada-xxx**.

Fes captura dels permisos de compartició de la carpeta PerfilsUsuari (1)



Dels permisos de la pestanya Seguretat de la carpeta PerfilsUsuari (2).



Segueix el procediment següent:

a) Inicia sessió **al client** amb **l'usuari Jack**.

b) Crea una carpeta amb nom "**Perfil-mobil"**

c) tanca la sessió i inicia-la de nou.


d) Crea un fitxer anomenat "**Trick-or-treat.txt"** a l'escriptori.

e) Tanca sessió, torna a iniciar-la, obre l'explorador de fitxers i fes captura del **contingut de la carpeta Escritorio** del perfil del usuari Jack (3).

6) **(1,5 punt)**


a) Afegeix un segon disc al servidor.

Fes captura de 'Administración de discos' on es mostri el nou disc inicialitzat (1):



b) Fes servir el nou disc per guardar el backup de la carpeta **C:\HalloweenUsers.**

Fes captura de l'eina de còpies on es vegi que s'ha fet el backup(2):



7) **(1,5 punt)**

a) Fes una carpeta de nom **dades** al servidor amb permisos de compartició per a **TOTS els usuaris del domini**.

Fes captura dels permisos de compartició de la carpeta dades (1)

b) Crea un script per muntar la carpeta **dades** per al teu usuari (**Cognom1+inicialNom**) de manera que es munti com a lletra S.

Fes captura del contingut de l'script (2):

Fes captura de l'script com a fitxer bat (3):

c) Configura el teu usuari per a què munti la carpeta a través de l'script.

Fes captura de la pestanya perfil del **teu usuari** a l'AD (4):

d) Comprova al client que es munta la carpeta S:

Captura on es mostri la unitat S: al client (4):

NO ESBORRIS LES MÀQUINES VIRTUALS FINS QUE EL PROFESSOR LES REVISI