Exercicis de HTML bàsic

Aquí tens una llista de exercicis per practicar html. És molt recomanable fer-los si no ets encara àgil creant pàgines web. Aprendràs coses noves també.

1. Pàgina web amb format de text

Intenta reproduir al màxim el menu com a la imatge sense fer servir CSS.

Restaurant Que BO

Menú de cap de setmana

Aquest menú s'oferirà *dissabtes , diumenges i festius*

Preu:**12.00 euros**

Entrant

- Suc de tomàquet
  Tomàquets procedents d'gricultura ecològica
  Amanida verda
  Productes procedents d'gricultura ecològica
- Retalls de foccacia

Primer plat

- Arròs integral del Delta
- Escudella
- Escalivada

Segon plat

- Costelles de xai a la brasa
- Vedella de Girona
- Lluç fresc

Postres

- Tiramisú
- Tatin de poma
  Pomes de Girona

2. Links.

Crea una pàgina com aquesta que es digui *index.html* com la de la imatge
Crea també la pàgina *Index_en.html*, que serà igual que la de la imatge però traduïda

Índex

- ET
  - Plot
  - Awards and honors
- Método Gronholm

Per accedir a la versió anglesa polsi sobre l'enllaç

Les pàgines ET.html i Metodo.html les trobaràs a moodle i les has de guardar en una subcarpeta anomenada pelis.

Has de crear 5 enllaços:

- A la pàgina et.html
  - A la secció anomenada Plot dins la pàgina ET.html
  - A la secció anomenada Awards and honors de la pàgina ET.html
- A la pàgina metodo.html
- A la pàgina que has de crear tu index_en.htm

3. Taules.

Crea aquesta taula amb html.

Votacions eleccions

	Aplaudim		Plorem		Pueblusho	
	Homes	**Dones**	**Homes**	**Dones**	**Homes**	**Dones**
2008	10	20	15	12	18	21
2012	10	20	15	12	18	21
Totals	20	40	30	24	36	42
Totals	60		54		78	
Dades del diari						

Per crear aquesta taula has de saber com combinar varies cel·les. Fixa't que on diu Aplaudim ocupa 2 columnes, això es fa amb l'atribut **`rowspan`** dins de l'etiqueta `td`.
Per exemple:

```
<table>
```

```
<tr>
        <td colspan="2">Aplaudim</td>
</tr>
<tr>
        <td>Homes</td>
        <td>Dones</td>
</tr>
</table>
```

3.b Millora la taula amb css


Pots aplicar aquest CSS per a que s'assembli o millorar-lo:

```
table, td, th {border:1px solid black;}
th {width: 20px;}
td {width:100px;text-align:center;}
```

4. Formulari bàsic

Crea un formulari com el de la imatge:

Nota: El botó d'esborrar el formulari es fa amb un `<input type="reset"`



5. Formularis y input types

Comproveu com es veu el codi d'aquest formulari:

```
      <form method="post" action="proces.php" autocomplete='on'
enctype="multipart">
            <p><label>Data naix.:</label>
            <input type="text" name="birthdate" placeholder='yyyy-mm-dd'/></p>
            <input type="submit" value="Registrar" /><!-- Enviar formulari a
servidor -->
      </form>
```

Preguntes:

a. Què fa autocomplete='on'?
b. Si elimineu les etiquetes label canvia el resultat?
c. Què fa el placeholder?

6. Formularis y input types

Comproveu com es veu el codi d'aquest formulari:

```
      <form method="post" action="proces.php" autocomplete='on'
enctype="multipart">
            <p><label>Color.:</label><input type="color" name="colorfons" /></p>
            <input type="submit" value="Enviar" />    <!-- Enviar formulari a
servidor -->
      </form>
```

Preguntes:

a. Quin tipus de dada s'envia amb aquest formulari?

7. Formularis y input types

Comproveu com es veu el codi d'aquest formulari:


```
      <form method="post" action="proces.php" autocomplete='on'
enctype="multipart">
            <p><label>Imatges:</label><input type="file" name='images'
multiple/></p>
            <input type="submit" value="Enviar" />
      </form>
```

Preguntes:

a. Quin tipus de dada s'envia amb aquest formulari?

8. Formularis y input types

Amb els formularis anteriors, pots crear ràpidament una pàgina com aquesta. No apliquis el CSS encara



9. Listas desplegables.

Afegeix a l'exercici anterior una llista desplegable per triar talla, on es pugui seleccionar entre S, M o L.

Recorda que la llista desplegable es crea amb les etiquetes <select> i <option>

10. Taules

Crea les següents taules amb HTML, pots aprofitar el CSS del exercici anterior. La imatge pots utilitzar qualsevol.

Horaris de tren

Origen:	Barcelona-Sants					
Destí:	Granollers centre					
tipus	Mode	Preu	Hora sortida	Hora arribada	Línia	Temps
Catalunya	Anada	3.56€	5.27	5.56	R2	0.29
	Anada i tornada	6.75€	6.16	6.45	R2	0.29
Regional	Anada	3.20€	6.30	7.07	R2	0.37
	Anada i tornada	5.90€	6.49	7.27	R2	0.38
			7.00	7.37	R2	0.37

Calendari de partits de la temporada 2013-14

Any	Mes	Data i hora	Local	Visitant
2013	Novembre	23	Continuem lluitant	JUNTS PODEM
		30	JUNTS PODEM	Esperança
	Desembre	2	JUNTS PODEM	Ànims caiguts
		9	Llibertat ara i sempre	JUNTS PODEM
		16	JUNTS PODEM	Desunió
		23	Més drets	JUNTS PODEM
2014	Gener	23	Continuem lluitant	JUNTS PODEM
	Febrer	2	JUNTS PODEM	Ànims caiguts
		9	Llibertat ara i sempre	JUNTS PODEM

Resultats de totes les categories

2013				2014			
Novembre	alevins (local)	15-11	2-1	Gener	alevins (Visitant)	15-1	1-1
	infantils (visitant)	22-11	3-1		alevins (local)	22-1	3-1



Em sembla que és suficient

Solucions

L'exercici 1 no té solució, es pot crear amb tags h1, h2, h3, ul, li, p

Exercici 3.

S'han obviat les etiquetes html, head, body, etc.

```
<table>
            <caption>Votacions eleccions</caption>
                  <tr>
                        <th rowspan="2"></th>
                        <th colspan="2">Aplaudim</th>
                        <th  colspan="2">Plorem</th>
                        <th  colspan="2">Pueblusho</th>
                  </tr>
                  <tr>
                        <th>Homes</th><th>Dones</th>
```

```
                        <th>Homes</th><th>Dones</th>
                        <th>Homes</th><th>Dones</th>
                  </tr>
                  <tr>

                        <th>2008</th><td>10</td><td>20</td><td>15</td><td>12</td><
td>18</td><td>21</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <th>2012</th><td>10</td><td>20</td><td>15</td><td>12</td><
td>18</td><td>21</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <th>Totals</th>
                        <td>20</td>
                        <td>40</td>
                        <td>30</td>
                        <td>24</td>
                        <td>36</td>
                        <td>42</td>
                  </tr>
                  <tr>
                        <th>Totals</th><td colspan="2">60</td><td
colspan="2">54</td>
                        <td  colspan="2">78</td>
                  </tr>
                  <tr><th colspan="7">Dades del diari ....</th></tr>

            </table>
```

Exercici 4 Formulari bàsic:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Rellena tu CV</title>
</head>
<body>
<h3>Rellena tu CV</h3>
<form action="/php/insertar_cv.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
Nombre <br/>
<input type="text" name="nombre" value="" size="20" maxlength="30" />
<br/>
Apellidos <br/>
<input type="text" name="apellidos" value="" size="50" maxlength="80" />
<br/>
Contraseña <br/>
<input type="password" name="contrasena" value="" maxlength="10" />
<br/>
DNI <br/>
<input type="text" name="dni" value="" size="10" maxlength="9" />
<br/>
Sexo <br/>
```

```
<input type="radio" name="sexo" value="hombre" checked="checked" /> Hombre <br/>
<input type="radio" name="sexo" value="mujer" /> Mujer
<br/><br/>
<input name="suscribir" type="checkbox" value="suscribir" checked="checked"/>
Suscribirme al boletín de novedades
<br/><br/>
<input type="submit" name="enviar" value="Guardar cambios" />
<input type="reset" name="limpiar" value="Borrar los datos introducidos" />
</form>
</body>
</html>
```

Exercici 5. Preguntes

a. El primer cop que s'executa el formulari, autocomplete no fa res. La següent vegada, al clicar en un camp et proposa triar entre els valors que has introduït anteriorment

b. No canvia.

c. El placeholder és una explicació de com introduir les dades al formulari, el text es mostra al camp del formulari fins que escrivim alguna cosa, que desapareix.

6a. Apareix un selector de color.

Exercici 8 Demana samarreta

S'ha obviat els tags html, body, etc..

```
  <h1>Demana una samarreta personalitzada</h1>
            <ul>
                  <li>Primer tria el logo que vols que aparegui</li>
                        <ul>El logo apareixerà a l'esquena</ul>
            </ul>
            <ul>
                  <li>Després tria el color de la samarreta</li>
                        <ul>Tota la samarreta del mateix color</ul>
            </ul>
            <ul>
                  <li>Y finalment tria la data que vindràs a recollir-la.</li>
                        <ul>Has de comptar 7 dies laborables per la
fabricació.</ul>
            </ul>


    <form method="post" action="proces.php" autocomplete='on' enctype="multipart">
                  <p><label>Imatges:</label><input type="file" name='images'
required="required" /></p>

            <p><label>Color.:</label><input type="color" name="colorfons"
required="required"/></p>

                  <p><label>Data naix.:</label>
<input type="text" name="birthdate" placeholder='dd-mm-yyyy'
required="required"/></p>
            <input type="submit" value="Registrar" /><!-- Enviar formulari a
servidor -->
```

```
</form>
```