



VALVIC MARCENARIA

Vargas Decor Ltda · CNPJ 17.269.304/0001-51 · Belo Horizonte / MG

PROPOSTA CONFIDENCIAL · NOVO SÓCIO

Plano de *Expansão* 2026–2027

De R\$ 200 mil/mês para R\$ 1 milhão/mês — com a estrutura,
a equipe e o capital certos.

FASE 1 — START

R\$ 250k

Coladeira · compressor · camionete · equipe inicial

FASE 2 — ESTRUTURA COMPLETA

R\$ 872k

CNC nesting · furação · galpão · logística · equipe

POTENCIAL DE RECEITA (PICO)

R\$ 1 M/mês

Capacidade instalada das novas máquinas

USO RESTRITO · NÃO CIRCULAR

Belo Horizonte
Junho de 2026

A EMPRESA QUE O INVESTIDOR ENTRA

A Valvic é uma marcenaria industrial com **parque produtivo de R\$ 506 mil instalado e operando**. Em 3 anos cresceu **133%** — de R\$ 645 mil (2023) para R\$ 1,5 milhão (2025) — sem aporte externo de capital. Hoje opera 1 turno com capacidade parcial. **O gargalo não é máquina: é capital para completar a linha.**

RECEITA MENSAL ATUAL

~R\$ 200k

1 turno · capacidade parcial da linha atual.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

~30%

≈ R\$ 60k/mês de MC sobre a receita atual.

CAGR 2023–2025

+53%

Crescimento composto em 2 anos sem capital externo.

ATIVOS INSTALADOS E OPERANDO

Inventário Jun/2026


MÁQUINA	PAPEL ATUAL	PAPEL NA NOVA LINHA	SITUAÇÃO
Raizen Solid TAF (CNC) Centro de usinagem · 380V · 3 eixos · 35 chapas/dia	Nesting + especiais (divide tempo)	Só usinagens especiais (Aspire)	QUITADO
SCM minimax me 25 (coladeira) Filetagem automática · fita 0,4 mm · cola EVA	Coladeira principal	Vira backup da nova	QUITADO
Raizen RZN 3200P (esquadrejadeira)	Cluster de corte	Mantém — corte	QUITADO
Ferramentas, compressores, estrutura Tupia · serra · coletores · pneumático · bancadas	Apoio de produção	Mantém + compressor novo	QUITADO

PRINCÍPIO-CHAVE

- Nenhuma máquina atual será vendida ou descartada. Cada equipamento ganha um papel novo na linha expandida: a Solid TAF deixa de brigar entre nesting e especiais, a me 25 vira backup e garante uptime — sem ponto único de falha.
- O ganho imediato da expansão: **o corte deixa de ser o gargalo**. Com a nova CNC nesting dedicada, o limite passa a ser coladeira → pessoal → capital de giro — variáveis que o plano de expansão já mapeia.

TRAJETÓRIA DE RECEITA

Atual → Meta



FLUXO DE PRODUÇÃO NA NOVA LINHA

Layout galpão 1.000 m²



FASEAMENTO

Validado com sócio Paulo · 25/06

FASE 1 · IMEDIATO

Start do negócio

Girar com o essencial — já

- Nova **coladeira de borda** (Giben KG268) — arredondador fita 1 mm
- Novo **compressor** Techto 10 HP — alimenta a nova linha
- **Camionete usada** — reforço de logística imediato
- +1 **marceneiro** + +1 **auxiliar adm.** + +1 **ajudante**
- Setup de postos: 2 kits ferramentas + móveis

≈ R\$ 250.000

FASE 2 · ESTRUTURA COMPLETA

Galpão novo

Todas as máquinas rodando

- Nova **CNC nesting** (Giben) — capacidade 2x a Solid TAF
- **Furação horizontal** (Raizen 3S) — portas, cavilhas, fechaduras
- **Galpão 1.000 m²** — 40x25 m com doca de caminhão
- **Kia Bongo baú** — carga 1,5 t para volume dobrado
- +1 **marceneiro** + +1 **ajudante** + +1 **projetista**

≈ R\$ 872.000

POR QUE À VISTA

O aporte **compra as máquinas à vista**, desbloqueando **desconto de 10–15%** que financia parte do próprio processo — e elimina parcelas mensais que pressionariam o caixa durante a rampa de produção.

CNC NESTING · FASE 2

Giben (modelo G2 1929)

R\$ 490.000

Capacidade ~1.430 chapas/mês (2× a Solid TAF) · etiquetagem + furação automática · 9 brocas · **carga de palete inteiro** — 50% menos paradas p/ abastecimento.

POR QUE GIBEN: CARGA DE PALETE COMPLETO

COLADEIRA · FASE 1

Giben KG268

~R\$ 162.000

Grupo arredondador · fita 1 mm · suporte local em BH (peça/técnico fáceis — crítico: coladeira é gargalo). SCM me 25 atual vira backup — zero downtime.

POR QUE KG268: SUPORTE BH · ARREDONDADOR

FURAÇÃO HORIZONTAL · FASE 2

Raizen CNC Horizontal 3S

R\$ 82.000

Fura topo/borda do MDF (cavilha, minifix, fechadura, dobradiça) — a CNC nesting só fura a face. Destrava portas internas, reduz retrabalho e terceirização.

DESTRAVA PRODUÇÃO DE PORTAS

COMPRESSOR · FASE 1

Techto Autentic AT 10HP

R\$ 21.310

10 HP / 7,5 kW · 8,5 bar · 1,08 m³/min · cabine acústica. Alimenta toda a linha nova (coladeira + furadeira + fixações + pistolas). Instalação externa coberta.

ALIMENTA TODA A NOVA LINHA

CONSOLIDADO DE MÁQUINAS

MÁQUINA	FORNECEDOR	FASE	VALOR R\$
CNC Nesting	Giben G2 1929	FASE 2	490.000
Coladeira de borda	Giben KG268	FASE 1	162.000
Furação horizontal	Raizen CNC 3S	FASE 2	82.000
Compressor	Techto Autentic AT 10HP	FASE 1	21.310
Total em máquinas novas			≈ 755.000

PENDÊNCIAS DE CONFIRMAÇÃO

- Giben CNC R\$ 490k:** confirmar se é preço à vista; solicitar desconto para pagamento à vista.
- Giben KG268 ~R\$ 162k:** confirmar preço à vista — se acima de R\$ 165k, reabrir avaliação vs Raizen Spectra 7GT (R\$ 162k).
- Compressor 10HP:** validar se vazão de 1,08 m³/min atende a demanda somada de todas as máquinas simultâneas.

GALPÃO INDUSTRIAL — 1.000 M²

Decisão confirmada Paulo · 25/06

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO	POR QUÊ
Área total	1.000 m² (40 × 25 m)	Comporta todas as máquinas + bancadas + corredor + expedição
Pé-direito	≥ 6 m	Estoque vertical de chapa + dutos de exaustão
Piso	Industrial reforçado	Máquinas de 1–2 t (CNC nesting, esquadrejadeira)
Energia	Trifásica ~150 kVA	Soma das cargas: CNC ~30 kW + coladeira ~20 + furação 9,6 + compressor 7,5 + Solid TAF ~20 + auxiliares
Acesso de carga	Doca + área de manobra	Recebimento de caminhão de chapas + expedição Bongo
Utilidades	Aspiração central + anel de ar	CNC + coladeira + serras — pó e ar comprimido centralizados

ARRANJO PRODUTIVO (FLUXO LINEAR)

ENTRADA → PRODUÇÃO → SAÍDA — a peça nunca anda para trás

- Topo do galpão (linha de máquinas):** Entrada caminhão → Gaiola de chapas → CNC Nesting + Solid TAF → Esquadrejadeira → Coladeira KG268 + backup me25 → Furação 3S → Estoque peças prontas
- Corredor central:** 8 carrinhos (2,00×0,50 m) transportam peças cortadas até as bancadas de montagem
- Lado oposto (montagem):** 7 bancadas 2,70×0,90 m com área de pré-montagem → Expedição (portão de saída)
- Externo, coberto:** Compressor Techto — fora do galpão (acústica + segurança)

LOGÍSTICA — FROTA

VEÍCULO	FASE	FUNÇÃO	CUSTO R\$
Chevrolet Montana 2020 Caçamba · placa QUY4166 · já em uso	ATUAL	Corridas rápidas · pequenas entregas	—
Camionete usada	FASE 1	Reforço imediato de logística	50–60k
Kia Bongo (baú) Carga ~1,5 t · usados BH	FASE 2	Entregas do volume dobrado · libera a Montana	~100k
Total novos veículos			~150–160k

GALPÃO — CUSTO MENSAL (ALUGUEL)

A definir

INFRA GALPÃO (REFORMA + INSTALL.)

≈ R\$ 200.000

TIME ATUAL

SÓCIO / COMERCIAL

Jonathan Vargas

Comercial · projetos · estratégia

SÓCIO / GESTÃO

Paulo

Gestão · quer sair da produção direta

CNC · PROGRAMAÇÃO

Felipe

Programação CNC · suporte técnico

OPERADOR

Operador CNC / Coladeira

Máquinas · produção

ENCARREGADO

Encarregado

Supervisão + produção direta

PRODUÇÃO

2 Marceneiros + 2 Ajudantes

Montagem · acabamento

NOVAS CONTRATAÇÕES

Confirmado Paulo · 25/06

CARGO	QTD	SALÁRIO BASE	FASE	SUBTOTAL/MÊS
Marceneiro	+2	R\$ 5.000	F1 + F2	R\$ 10.000
Ajudante	+2	R\$ 2.500	F1 + F2	R\$ 5.000
Auxiliar administrativo	+1	R\$ 4.000	F1	R\$ 4.000
Projetista	+1	R\$ 5.000	F2	R\$ 5.000
Total folha base (6 novos)				R\$ 24.000/mês
Com encargos (~70%: FGTS, INSS, 13º, férias)				~R\$ 40.800/mês

SETUP DE ENTRADA POR NOVO POSTO

CAPEX único — fora do salário

ITEM	PARA QUEM	FASE 1	ESTIMATIVA R\$
Kit de ferramentas Parafusadeira, furadeira, manuais, medição	Cada marceneiro e ajudante	2 kits (marceneiro + ajudante)	R\$ 4–5k/un
Posto auxiliar adm. Computador + celular + cadeira	Auxiliar administrativo	1 posto completo	A orçar
Cadeiras de escritório	Ampliação/reposição geral	+7 cadeiras	A orçar
Setup Fase 1 (CAPEX único estimado)			~R\$ 18–20.000

OBSERVAÇÕES

- Encargos estimados em ~70% — confirmar valor exato com contador (FGTS + INSS patronal + 13º + férias + auxílios).
- O setup de entrada é **CAPEX único de ingresso** — não confundir com custo fixo mensal; somar ao investimento da Fase 1.
- Paulo sai da produção direta ao longo da Fase 1, liberado para gestão e comercial com a chegada dos novos colaboradores.

FASE 1 — INVESTIMENTO INICIAL

Start imediato

ITEM	DETALHE	VALOR R\$
Coladeira Giben KG268	Principal — arredondador + fita 1 mm	~162.000
Compressor Techto AT 10HP	Alimenta toda a nova linha	21.310
Camionete usada	Reforço de logística	50–60.000
Setup de pessoal (CAPEX único)	2 kits ferramentas + posto adm. + 7 cadeiras	~18–20.000
Total Fase 1		≈ R\$ 251–263.000

FASE 2 — ESTRUTURA COMPLETA

Galpão novo rodando

ITEM	DETALHE	VALOR R\$
CNC Nesting (Giben G2 1929)	~1.430 chapas/mês · palete inteiro	490.000
Furação horizontal (Raizen 3S)	Portas · cavilha · minifix	82.000
Kia Bongo (baú)	Entrega do volume dobrado · 1,5 t	~100.000
Infraestrutura do galpão	Reforma · install. elétrica 150 kVA · aspiração · ar comprimido	~200.000
Total Fase 2		≈ R\$ 872.000

INVESTIMENTO TOTAL (Fase 1 + Fase 2)	≈ R\$ 1.100.000
--------------------------------------	-----------------

FASE 1 · START

≈ R\$ 260k

FASE 2 · COMPLETO

≈ R\$ 872k

TOTAL GERAL

≈ R\$ 1,1 M

ESTRUTURA DO APORTE

- **Aporte:** valor e contrapartida (% societária / empréstimo com remuneração) a definir com o investidor — não fixado neste documento intencionalmente.
- **Pagamento à vista** das máquinas: desconto de 10–15% vs. parcelado — o próprio desconto reduz o investimento líquido efetivo.
- **Custo mensal do galpão** (aluguel) ainda a definir — impacta o ponto de equilíbrio final; a incluir no modelo financeiro detalhado.
- Capital de giro operacional (materiais + gap de faturamento durante rampa) não incluído — a dimensionar junto ao financeiro.

CENÁRIOS DE RETORNO

CENÁRIO 1 · CONSERVADOR

Dobrar: R\$ 200k → R\$ 400k/mês

~55 meses

RECEITA NOVA

+R\$ 200k

/mês adicional

MC 30%

+R\$ 60k

MC adicional/mês

FOLHA NOVA

-R\$ 41k

c/ encargos/mês

SOBRA LÍQUIDA

≈R\$ 19k

/mês (sem fixos novos)

Payback sobre R\$ 1,1M investido (sobra de R\$ 19k/mês)

~55 meses · ~4,6 anos

* Antes de fixos novos (aluguel + energia + combustível), ainda a incluir — reduz o saldo e alonga o payback.

CENÁRIO 2 · UPSIDE · CAPACIDADE INSTALADA

R\$ 1 milhão/mês — teto das máquinas novas

< 12 meses

RECEITA NOVA

+R\$ 800k

/mês adicional

MC 30%

+R\$ 240k

MC adicional/mês

INVESTIMENTO

R\$ 1,1M

total estrutura

PAYBACK PICO

< 1 ano

alavancagem operacional

Payback sobre R\$ 1,1M com MC de R\$ 240k/mês adicional

< 5 meses no pico


A ALAVANCAGEM OPERACIONAL DA VALVIC

Com a estrutura instalada, o custo fixo cresce **de forma linear** enquanto a capacidade de faturamento cresce **de forma exponencial**. A mesma folha, o mesmo galpão, as mesmas máquinas que produzem R\$ 400k/mês são as que chegam a **R\$ 1 milhão/mês** — o diferencial vira **capital de giro e carteira comercial**.

Layout do Galpão 1.000 m²

LEITURA DO LAYOUT

Fluxo produtivo **em linha, sem cruzamentos**: recebimento de chapa (esq.) → CNC nesting → coladeira → furação → peças prontas → corredor de carrinhos → 7 bancadas de montagem → expedição (dir.). A peça **nunca anda para trás**. Compressor externo, coberto, fora do barulho e calor do galpão.



ÁREA TOTAL

1.000 m²

40 × 25 m

BANCADAS

7 un.

2,70 × 0,90 m cada

CARRINHOS

8 un.

corredor central

ENTRE MÁQUINAS

3 m

passa nos 40 m