

PROPOSTA TÉCNICA

Armário superior para a cozinha.

Os **3,02 m** da parede resolvidos em **dois planos de profundidade**: um corpo de 50 cm que corre a parede inteira por cima, e um corpo de 35 cm no plano de trabalho — que libera a bancada e recua onde a geladeira entra.

Corpo superior 230 × 50 cm

Seis portas em três módulos, com prateleira interna. É o volume de guarda do conjunto — profundidade cheia onde o alcance não atrapalha.

Módulo da geladeira · 72 cm

Duas portas, 70 cm de altura, na mesma profundidade de 50. Fecha o vão acima do eletrodoméstico e alinha o topo com o resto da parede.

Cristaleira 72 cm


Duas portas de vidro com perfil de alumínio e **duas prateleiras**, com **LED interno** banhando cada nível.

Coifa e micro-ondas

Vão de **83 cm** preparado para a coifa, com duas portas acima; e nicho de **75 cm** para o micro, com balsa em pistão a gás por cima.

Dois planos, uma razão

O corpo de cima **avança para 50 cm** porque ali o alcance já é de escada — profundidade vira volume de guarda sem custo de uso. O de baixo **recua para 35 cm** porque é altura de cabeça e de trabalho: libera a bancada, não esbarra em quem cozinha e deixa a luz chegar no plano de apoio.



Puxador passante

Perfil embutido em **usinagem passante**, correndo a linha inteira de cada módulo. Não é peça aplicada: o puxador **faz parte da porta**, some na frontal e dá um risco horizontal contínuo em vez de doze peças soltas na fachada.


Branco por dentro, cor por fora

A caixaria vai em **branco** — o interior fica claro, a busca é mais fácil e o LED rende mais. As **portas, tamponamentos e testeiras** vão na cor escolhida. É onde a cor aparece, e onde ela custa.

Não incluso: coifa, micro-ondas, geladeira e demais eletrodomésticos; pontos elétricos e hidráulicos; bancada e revestimento.
Medidas a confirmar no local antes da liberação do corte.

O DESENHO

Elevação frontal.



Vista de frente, da parede de 3,02 m. Em tom mais escuro o plano de 50 cm, que corre do teto e passa por cima da geladeira; em tom claro o plano de 35 cm, que para onde a geladeira começa. As linhas douradas são as fitas de LED. Cotas em centímetros — a confirmar na medição final.

ESTRUTURA

- Caixaria em 15 mm
- Prateleiras em 18 mm — não fletem no vão
- Fundos em 6 mm
- Portas e acabamentos em 18 mm
- Fita de borda em todas as faces aparentes

ACABAMENTO

- Interno em branco
- Externo na cor escolhida
- Portas de vidro com perfil de alumínio
- Puxador passante em perfil, usinado
- Tamponamento lateral na cor

FERRAGENS

- 22 dobradiças com amortecimento
- Dobradiça específica para a porta de alumínio
- Pistão a gás na balsa do micro
- Suportes metálicos de prateleira
- Linha Hardt

A cristaleira leva vidro com perfil de alumínio nas duas folhas, com LED interno em cada prateleira — é o único módulo em que o que está guardado aparece, e por isso o único que ganha luz por dentro. Todas as demais portas são cegas, na cor escolhida.

INVESTIMENTO

Marcenaria e iluminação, em linhas separadas.

INVESTIMENTO

R\$ 9.700

50% na assinatura + 50% na entrega, em transferência ou PIX

Marcenaria — 5 módulos, 3,02 m de parede

R\$ 7.850

Iluminação LED — 7 m de fita com perfil, 2 fontes e sensor

R\$ 1.850

Por que o LED aparece sozinho. São 7 m de fita com perfil e difusor — 2,30 m sob cada corpo e 2,10 m dentro da cristaleira — mais duas fontes e o sensor. É a única linha que pode ser reduzida ou adiada **sem mexer na marcenaria**. Sem o trecho da cristaleira, cai para **R\$ 1.400** — e o conjunto, para **R\$ 9.250**.

CONDIÇÃO FECHADA

O valor de **R\$ 9.700** é fechado para o escopo desta proposta, nas condições acima. Não há escalonamento por forma de pagamento — o preço já está no piso, e a liquidação em **transferência ou PIX** é o que o sustenta.

O QUE ESTÁ INCLUSO

- **Corpo superior** de 230 × 50 cm — 6 portas e 3 prateleiras
- **Módulo da geladeira** de 72 × 70 cm — 2 portas e prateleira
- **Cristaleira** de 72 cm — 2 portas de vidro com perfil de alumínio, 2 prateleiras
- **Vão da coifa** de 83 cm — 2 portas · **nicho do micro** de 75 cm — balsa com pistão a gás
- **Puxador passante** em perfil usinado em toda a frontal
- Interno em branco · externo na cor · fita de borda em todas as faces aparentes
- Ferragens Hardt com amortecimento · projeto, entrega e instalação pela equipe Valvic

PRAZO

45 dias

Corridos, após aprovação e medição

GARANTIA

10 anos

Estrutura e ferragens · visita em 3 dias úteis

VALIDADE

7 dias

Chapa e ferragem sujeitas a reajuste