



VALVIC MARCENARIA

Construindo Legado · Belo Horizonte / MG

MANUAL DE CONSULTA · USO INTERNO

Apostila de Escopos de *Função*

O escopo de cada colaborador — responsabilidades, linha de reporte e critérios de avaliação — reunidos em uma ferramenta prática para acompanhar o cumprimento dos acordos.

Guia & Organograma

COMO USAR ESTA APOSTILA

Cada colaborador tem uma página com **o que ele faz** (responsabilidades acordadas) e **como é avaliado** (indicadores e metas). Use na conversa de acompanhamento: se a entrega bate com o escopo, o acordo está sendo cumprido; se não, o desvio fica objetivo. Avaliações a cada **90 dias**, conduzidas por Deivson e validadas por Paulo. **Sem informações financeiras** — o foco é função e desempenho.

ORGANOGRAMA DA OPERAÇÃO



REGRAS QUE VALEM PARA TODOS

- › **Ensinar é pré-requisito de avanço:** ninguém sobe de nível sem ter ensinado algo ao nível abaixo.
- › **Comunicar antes, não depois:** problema técnico, impedimento ou risco de prazo → avisar antes de executar.
- › **Não alterar projeto no campo** sem autorização de Deivson ou Paulo.
- › **Pontualidade:** ausências justificadas com pelo menos 24h de antecedência.
- › **Padrão de organização:** deixar o ambiente igual ou melhor do que encontrou (referência: área CNC do Joelson).

VÍNCULO

MEI · Equipe de Produção

REPORTA A

Paulo

COORDENA

Joelson, Samuel, Jackson, Jomar, Davi

PROPÓSITO DO CARGO

É o **elo entre a liderança e o chão de fábrica**: garante que o planejado em projeto acontece na produção — no prazo, no padrão técnico e com a equipe coesa. Tem a visão do todo e resolve antes de o problema aparecer.

RESPONSABILIDADES

COORDENAÇÃO DA EQUIPE

- › Distribuir as tarefas diárias conforme o planejamento; garantir que cada um sabe **o quê, como e quando** entregar.
- › Identificar gargalos antes de virarem problema de prazo; ser o 1º ponto de contato para dúvidas técnicas.
- › Registrar presença, produtividade e ocorrências; reportar o status dos projetos diariamente.
- › Reunião semanal com Paulo; antecipar riscos avisando **com 24h**; nunca alterar escopo por conta própria.

CONTROLE DE QUALIDADE

- › Conferir cada serviço antes de avançar; validar a montagem na fábrica antes de liberar para instalação.
- › **Barrar qualquer entrega fora do padrão** Valvic (decisão final é do Paulo); documentar não conformidades.
- › Ser o guardião do padrão técnico no chão de fábrica.

FORMAÇÃO DA EQUIPE

- › Apoiar tecnicamente as montagens complexas; **ensinar é pré-requisito do cargo**.
- › Identificar lacunas de habilidade e reportar ao Paulo; ser referência técnica para Jomar e Davi.

COMO É AVALIADO · A CADA 90 DIAS

INDICADOR	META
Projetos entregues no prazo	≥ 90%
Retrabalho identificado pós-montagem	≤ 5%
Aprovação na vistoria final	dentro do padrão
Antecipação de riscos ao Paulo	≥ 24h de aviso

VÍNCULO MEI · Centro de Produção CNC	REPORTA A Deivson e Paulo	FOCO Router CNC + coladeira de borda
---	------------------------------	---

PROPÓSITO DO CARGO

Operação **correta, segura e eficiente** da router CNC e da coladeira de borda — os dois equipamentos que definem a precisão e o acabamento de todos os projetos. Sem corte, não há produção.

RESPONSABILIDADES

OPERAÇÃO DA ROUTER CNC — PRINCIPAL

- › Receber o arquivo do Filipe e **conferir antes de cortar** — nunca executar arquivo com dúvida.
- › Preparar a máquina (fixação, ferramentas, calibração); executar o corte com precisão — velocidade não justifica erro.
- › Conferir as peças cortadas antes de liberar; **registrar o nº de chapas no mesmo dia**; comunicar divergências.

COLADEIRA DE BORDA & CONSERVAÇÃO

- › Operar conforme temperatura/velocidade/fita de cada material; verificar a qualidade da colagem (sem bolhas/rebarbas).
- › Limpeza diária das máquinas; verificação semanal de ferramentas; registrar anomalias; manutenção preventiva básica.

MONTAGEM NA FÁBRICA — SECUNDÁRIA

- › Quando alocado por Deivson em ociosidade, executa montagem com autonomia — mas **a máquina tem prioridade absoluta**.

REGRAS INEGOCIÁVEIS

- △ Nunca iniciar corte com arquivo não validado pelo Filipe — a urgência não muda a regra.
- △ Nunca ajustar parâmetros do software, velocidade ou profundidade sem comunicar o Filipe.

COMO É AVALIADO · A CADA 90 DIAS

INDICADOR	META
Peças com erro de operação	≤ 1% do volume
Limpeza e conservação das máquinas	100%
Registro diário de chapas cortadas	100% · sem atraso
Comunicação de problemas	antes da parada

VÍNCULO

MEI · Centro de Programação

REPORTA A

Paulo

FASE ATUAL

Programador em formação · c/
supervisão

PROPÓSITO DO CARGO

Converter os projetos aprovados em **arquivos de programação para a router CNC** — garantindo que o desenhado saia cortado corretamente, com o **menor desperdício de chapa** possível.

RESPONSABILIDADES

FASE ATUAL — COM SUPERVISÃO DO PAULO

- › Receber os projetos e convertê-los; programar baixa/média complexidade **com validação do Paulo antes do corte**.
- › Registrar cada programação (tempo, nº de chapas, observações); **identificar erros no projeto antes de programar**.

EVOLUÇÃO — AUTONOMIA CRESCENTE

- › Programar todos os tipos de projeto (Paulo valida, não executa); **otimizar o aproveitamento de chapas**.
- › Sugerir melhorias no processo; tornar-se a referência técnica de programação CNC.

PERMANENTE — DESDE O 1º DIA

- › **Nunca liberar arquivo para corte sem validação** — em dúvida, parar e perguntar.
- › Documentar todo projeto (software, tempo, versão, obs.); manter o Drive organizado; comunicar problemas na router.

COMO É AVALIADO · A CADA 90 DIAS

INDICADOR	META
Taxa de erro de programação	≤ 3% dos projetos
Aproveitamento médio de chapas	≥ 90% (fase 1-2) · ≥ 92% (fase 3+)
Documentação dos arquivos no Drive	100%
Arquivos liberados sem validação	zero

VÍNCULO

MEI · Equipe de Produção

REPORTA A

Deivson e Paulo

REFERÊNCIA DE

Acabamento · para Jackson, Jomar, Davi

PROPÓSITO DO CARGO

É a **referência técnica de acabamento** da equipe — o profissional que eleva o padrão de entrega e cuja qualidade define a percepção do cliente sobre o que é a Valvic. O nível Sênior é conquistado e mantido com consistência.

RESPONSABILIDADES

EXECUÇÃO TÉCNICA DE ALTO PADRÃO

- › Montagem e instalação no **padrão de acabamento que define o nível Sênior**; ser referência de qualidade para a equipe.
- › Dominar as especificações de cada projeto antes de iniciar; apoiar tecnicamente o Jackson nos casos de maior complexidade.
- › Identificar e reportar peças/serviços fora do padrão **antes** de prosseguir.

CONDUTA EM OBRA & COMUNICAÇÃO

- › Ambiente do cliente sempre organizado; deixar o espaço igual ou melhor; respeito com cliente, parceiro e arquiteto.
- › Reportar status proativamente; sinalizar peça para ajuste **antes de instalar**; comunicar riscos de prazo com antecedência.
- › Não alterar o projeto no campo sem autorização de Deivson ou Paulo.

CRITÉRIOS DO NÍVEL SÊNIOR · A CADA 90 DIAS

CRITÉRIO	EXPECTATIVA
Qualidade de acabamento	referência da equipe
Índice de retrabalho	≤ 5% dos projetos
Aprovação em 1ª vistoria	≥ 85%
Proatividade em comunicação	reporta sem ser cobrado
Organização do ambiente de obra	sempre

VÍNCULO

MEI · Equipe de Produção

REPORTA A

Deivson e Paulo

ORIENTA

Jomar e Davi

PROPÓSITO DO CARGO

Responsável pela **montagem completa de ambientes** na fábrica e pela **instalação em obra — com autonomia**, sem supervisão constante. O Pleno é a espinha dorsal da produção: quem de fato executa o serviço que chega ao cliente.

RESPONSABILIDADES

EXECUÇÃO DE PROJETOS

- › Montagem completa de ambientes (armários, roupeiros, cozinhas); instalação aprovada na vistoria do Deivson.
- › **Leitura e interpretação autônoma** de projetos e fichas técnicas; conferir o próprio serviço antes da vistoria.

CONDUTA EM OBRA & COMUNICAÇÃO

- › Ambiente organizado e limpo; deixar melhor do que encontrou; respeito profissional; não alterar o projeto sem autorização.
- › Comunicar problemas **antes de executar**; reportar status ao Deivson; sinalizar peça para ajuste antes de instalar.

DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

- › Orientar ativamente Jomar e Davi durante a execução — **ensinar é parte do cargo**.

COMO É AVALIADO · A CADA 90 DIAS

INDICADOR	META
Índice de retrabalho	≤ 5% dos projetos
Aprovação na vistoria em 1ª análise	≥ 85%
Organização do ambiente de obra	sempre
Proatividade em comunicação	reporta sem ser cobrado

VÍNCULO

CLT · Equipe de Produção

REPORTA A

Deivson e Paulo

NATUREZA

Cargo de formação

PROPÓSITO DO CARGO

Executa **tarefas técnicas de apoio** à produção sob orientação — montagem de estruturas simples, acabamentos básicos e suporte operacional — e é responsável pela **manutenção das condições do ambiente**. O avanço para Pleno depende de evolução técnica documentada.

RESPONSABILIDADES

MANUTENÇÃO DO AMBIENTE — PRÉ-REQUISITO DIÁRIO

- › Limpeza e organização de toda a fábrica no **início e fim de cada turno**; conservação de áreas comuns durante o dia.
- › Descarte correto de resíduos e aparas; guarda adequada de ferramentas e insumos. **Referência: área CNC do Joelson.**

SUPORTE OPERACIONAL À PRODUÇÃO

- › Movimentação e separação de chapas, peças e insumos; apoio na montagem básica sob supervisão direta.
- › Embalagem e preparação para transporte; cortes de apoio conforme especificação — **sem decisão própria de medidas.**
- › Perguntar antes de executar qualquer tarefa com dúvida — nunca improvisar; comunicar impedimentos antes.

AVALIAÇÃO FORMAL · 90 DIAS (DEIVSON → PAULO)

CRITÉRIO AVALIADO	EXPECTATIVA
Manutenção do ambiente	fábrica limpa sem ser solicitado
Execução das tarefas atribuídas	corretas e no prazo
Pontualidade e presença	sem ocorrências reiteradas
Evolução técnica	progresso mensurável

VÍNCULO

CLT · Equipe de Produção

REPORTA A

Deivson e Paulo

NATUREZA

Ponto de partida · forma o marceneiro

PROPÓSITO DO CARGO

Apoia a equipe de marcenaria na execução dos projetos e **desenvolve habilidades técnicas de forma progressiva**, sob orientação dos níveis acima. Davi já demonstra capacidade acima do nível — o foco é consolidar de forma consistente e documentada.

RESPONSABILIDADES

EXECUÇÃO TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO

- › **Aplicação de laminação** — habilidade já demonstrada, a aprofundar e documentar; apoio na montagem de estruturas básicas sob orientação.
- › Execução de acabamentos simples no padrão Valvic; movimentação e preparação de material conforme a demanda do dia.
- › Nunca executar tarefa técnica ainda não dominada sem supervisão autorizada.

DESENVOLVIMENTO E APRENDIZADO ATIVO

- › Absorver as técnicas ensinadas (observar, perguntar, aplicar); **registrar com o Deivson as habilidades dominadas**.
- › Receber orientações com abertura; comunicar dificuldade técnica **antes de executar** — não depois de errar.

COMO É AVALIADO · A CADA 90 DIAS

INDICADOR	META
Qualidade das aplicações de laminação	aprovação do Deivson
Habilidades técnicas novas documentadas	≥ 1 por ciclo
Pontualidade e presença	ausências justificadas 24h antes
Proatividade no aprendizado	iniciativa demonstrada

Assistente Executivo

OPERACIONAL · A CONTRATAR

VALVIC MARCENARIA

Escopo de Função

VÍNCULO

CLT · Presencial

REPORTA A

Jonathan

INTERFACE DIÁRIA

Paulo e Deivson

PROPÓSITO DO CARGO

Manter a **máquina administrativa e operacional** funcionando com precisão — **o pivô que conecta toda a operação**, liberando Jonathan para vender e Paulo para gerir a produção. Cargo de execução ativa e antecipação de demandas.

RESPONSABILIDADES — BLOCOS DE ATUAÇÃO

1 · ADMINISTRATIVO & COMERCIAL

- Organizar contratos, termos e autos no Drive (**pasta do cliente em até 24h**); cadastrar clientes/projetos no ERP Calme.
- Atender leads no WhatsApp com scripts (**resposta em 2h úteis**); follow-up de propostas em D+2, D+5 e D+10; apoio a orçamentos.

2 · FINANCEIRO OPERACIONAL (AUTONOMIA PROGRESSIVA)

- Cotações (mín. 3 fornecedores acima de R\$500, documentadas); emissão de NF; alertar vencimentos **com 5 dias**; conciliar no Calme.

3 · LOGÍSTICA & ESTOQUE · 4 · INTERFACE COM A PRODUÇÃO

- Agendar transporte; conferir mercadorias recebidas; gestão do estoque a partir da Fase 3; antecipar demandas entre Deivson e Paulo.
- Ser o elo comercial ↔ produção transmitindo demandas **com fidelidade**; atualizar status no Calme; gerir o portfólio de fotos/vídeos.

LIMITES PERMANENTES DE ATUAÇÃO

- △ Zero autonomia comercial: qualquer valor, desconto ou condição → acionar Jonathan imediatamente.
- △ Pagamento acima do limite da fase → autorização prévia por escrito de Jonathan ou Paulo.
- △ Problema técnico em projeto entregue → registrar, agradecer e acionar Jonathan no mesmo momento.

VÍNCULO

Estágio · 25h/sem · híbrido

SUPERVISÃO

A definir + Jonathan (validação)

NATUREZA

Trilha de formação → efetivação

PROPÓSITO DO CARGO

Formação de um profissional estratégico que resolve três gargalos: **suporte à precificação, projetos para clientes sem arquiteto e comunicação dos modelos para a CNC**. Efetivação por desempenho — não por prazo fixo.

ESCOPO POR FRENTE

SUPORTE COMERCIAL & PROJETUAL

- › Levantamentos quantitativos (com supervisão → autonomia crescente); apoio ao processo de precificação sob supervisão.
- › Execução de projetos para **clientes sem arquiteto**, com validação da liderança antes do envio.

ENGENHARIA / CNC & CONTEÚDO

- › Modelagem em **SketchUp + Upmob** no padrão Valvic; produção faz a conferência final — contribui para reduzir gargalo.
- › Conteúdo 'Fala Estagiária' nas redes (experimental, sem pressão de volume).

TRILHA DE DESENVOLVIMENTO

ESTÁGIO	FOCO
I · meses 1–4	Integração e calibragem — imersão no padrão Valvic, primeiros projetos com validação
II · meses 4–8	Autonomia supervisionada — levantamentos e projetos com autonomia crescente
III · 8–12m+	Consolidação → efetivação CLT conforme desempenho comprovado