

## SSLVPN 申请、配置、使用方法


Step 1. 申请 VPN 权限，获取 secret code 码

Step 2. 配置谷歌身份验证器，生成 token 码


Step 3. 登陆 VPN

Step 1. 申请 VPN 权限，获取 secret code 码

方法一：若您在公司网络环境下办公，请登陆 <https://oa.yidian-inc.com>，在“IT 相关流程”中申请 VPN 权限。



方法二：现在还可以使用手机在钉钉工作台-OA 工作台 中申请 VPN 权限，不区分内网外网环境。




钉钉工作台- OA 工作台-新建流程- IT 相关流程中的申请 VPN 流程

只要直接上级审批后，就会在 VPN 申请流程中得到一串由数字和字母组成的字符串，这个就是 secret code 码。还会提供一个二维码，是供谷歌身份验证器扫码生成 token 使用，使用其他扫码软件扫码无效。

## Step 2. 配置谷歌身份验证器，生成 token 码

1. 在手机的 Apple Store、Android 应用商店或者网站中搜索 “google authenticator” 或 “谷歌身份验证器”，下载安装谷歌身份验证器。（部分安卓手机的应用商店无此应用，需要在浏览器中搜索、下载、安装）



2. 打开 “身份验证器”，选择 “扫描条形码” 或 “输入提供的密钥”



3. 可以使用谷歌身份验证器直接扫描 VPN 审批流程中提供的二维码，扫描后直接生成 token。


或者在 “输入帐号详情” 中，输入公司个人邮箱帐号@前的名称和 OA 提供的密钥后，点击添加，生成 token。

4. 现在, 6 位 token 就显示出来了



### Step 3. 登陆 VPN

1. 使用浏览器访问 VPN 服务器地址 <https://sslvpn.yidian-inc.com/> , macOS 系统请使用 Safari 浏览器。第一次访问时会弹出下载 EasyConnect 客户端的界面, 根据电脑的系统, 选择相应的软件, 点击“立即下载”并进行安装。



2. 安装好客户端后, 各系统的登录方法是一样的, 打开 EasyConnect 客户端。服务器地址填 <https://sslvpn.yidian-inc.com/> , **用户名是邮箱@前的名称 (不包括@yidian-inc.com)** , **密码为邮箱密码加上 6 位手机验证器的 token 码**。点击登录, 就可以登录 VPN, 访问公司内网资源了。



或者使用浏览器访问 <https://sslvpn.yidian-inc.com/>, 同样, 用户名是邮箱@前的名称 (不包括@yidian-inc.com), 密码为邮箱密码加上 6 位手机验证器的 token 码。点击登录, 就可以登录 VPN, 访问公司内网资源了。



**特别注意：** macOS 系统通过 VPN 访问内网时，有可能无法解析内网域名，请打开电脑‘终端’（终端位置：启动台—其他—终端），输入以下命令：

```
networksetup -listallnetworkservices | sed 1d | xargs -I {} networksetup -setv6off {}
```

如仍无法访问，请尝试重启电脑