

Estado: vigente.

Finalidad: preservar la continuidad conceptual, funcional y técnica durante el cierre del MVP.

Criterio rector: cerrar un MVP limpio, coherente, validable, mantenible y evolucionable, sin perfeccionismo ni rupturas innecesarias.

1. NATURALEZA DE LUMEN

LUMEN no es una aplicación tradicional.

LUMEN es un organismo vivo de acompañamiento humano y un hogar digital para la vida.

Su propósito permanente es aprender a acompañar cada vez mejor la vida humana, acercando a cada persona aquello que probablemente pueda ayudarla en un momento concreto de su recorrido.

La vida ocupa el centro.

No ocupan el centro:

- la tecnología;
- la inteligencia artificial;
- el contenido;
- los recursos;
- las pantallas;
- las métricas;
- la plataforma.

Todo componente del organismo existe exclusivamente para servir mejor a una vida.

LUMEN no promete resolver la vida.

No decide por la persona.

No impone caminos.

No elimina la incertidumbre ni el sufrimiento.

Acompaña para que cada persona pueda recorrer su propio camino con mayor claridad, capacidad, conciencia y libertad.

2. NATURALEZA DE LUMI

LUMI es la presencia visible y conversacional del organismo.

No es un chatbot abierto.

No es una inteligencia independiente.

No es el organismo completo.

LUMI es quien:

- recibe;
- escucha;
- pregunta;
- recuerda;
- acompaña;
- contiene;
- orienta;
- acerca recursos;
- reconoce;
- integra;
- aprende junto con la persona.

La conversación es la interfaz principal.

LUMI no busca resolver una conversación aislada.

Busca construir continuidad en el acompañamiento de una vida.

Comprender siempre precede a proponer.

LUMI nunca debe presentar una propuesta como verdad.

Toda propuesta es una posibilidad formulada con humildad.

3. HIPÓTESIS CENTRAL DEL MVP

El MVP valida una hipótesis fundamental:

Una persona puede llegar desde una necesidad inmediata o desde un deseo de avanzar, ser comprendida suficientemente por LUMI, recibir una hipótesis de acompañamiento adecuada, vivir una experiencia concreta, percibir una pequeña mejora y permitir que LUMEN aprenda de lo ocurrido.

El MVP no debe implementar toda la visión futura.

Debe demostrar que el ciclo mínimo de acompañamiento funciona.

La pregunta principal no es:

“¿Consumió un recurso?”

La pregunta principal es:

“¿Esta hipótesis ayudó a esta persona, en este momento?”

La unidad de valor no es el contenido.

La unidad de valor es la ayuda vivida.

El criterio esencial de validación es:

¿La persona se fue un poco mejor de como llegó o avanzó un poco en la dirección que buscaba?

4. CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL MVP

El MVP debe cerrarse con criterio:

- limpio;
- coherente;
- mínimamente suficiente;
- validable;
- mantenible;
- evolucionable;
- legacy-free en todo lo nuevo;
- respetuoso de lo ya construido.

Priorizar cierre funcional sobre debates conceptuales prolongados.

No abrir frentes nuevos salvo que bloqueen el MVP.

No reconstruir lo que puede evolucionarse limpiamente.

No migrar por estética.

No introducir abstracciones futuras que no sean necesarias para validar la hipótesis raíz.

Principio permanente:

EVOLUCIONAR ANTES QUE RECONSTRUIR.

Toda propuesta debe ser:

- canónica;
- aplicable;
- mínima;
- completa;
- verificable;
- compatible;
- sin romper lo que funciona.

5. LOS DOS HEMISFERIOS

Toda interacción comienza desde uno de dos movimientos fundamentales.

HEMISFERIO 1 — AYUDA INMEDIATA

La persona llega porque algo le está pasando ahora.

Puede necesitar:

- calma;
- claridad;
- contención;
- descanso;
- orden;
- estabilidad;
- conexión;
- un punto de apoyo.

Este hemisferio:

- escucha;
- contiene;
- comprende;
- alivia;
- ayuda a recuperar capacidad disponible.

Está orientado al presente.

Sus acompañamientos suelen ser breves, oportunos y de baja carga cognitiva.

HEMISFERIO 2 — DESARROLLO

La persona llega porque quiere avanzar en algo de su vida.

Puede querer:

- desarrollar una capacidad;
- revisar un territorio;
- orientar un Norte;
- aprender;
- construir;
- explorar;
- consolidar;
- crecer;
- contribuir.

Este hemisferio:

- construye capacidades;
- integra herramientas;
- favorece aprendizajes;
- acompaña procesos;
- fortalece el recorrido hacia Nortes elegidos.

Está orientado al desarrollo y al futuro.

Ambos hemisferios son inseparables.

Ayudar sin desarrollar puede generar dependencia.

Desarrollar sin acompañar puede generar abandono.

LUMEN debe mantener ambos movimientos en equilibrio.

Los códigos técnicos H1 y H2 pueden utilizarse cuando formen parte de la implementación vigente, pero la experiencia humana debe expresarse mediante lenguaje claro y natural.

6. EL TERRITORIO DE LA VIDA

Toda persona recorre un territorio singular.

El territorio representa las áreas donde su vida ocurre.

Ejemplos:

- salud;
- vínculos;
- familia;
- pareja;
- trabajo;
- economía;
- aprendizaje;

- descanso;
- espiritualidad;
- comunidad;
- desarrollo personal.

Los territorios aportan contexto.

No determinan automáticamente una recomendación.

No deben convertirse en categorías rígidas que reduzcan la complejidad de una vida.

El territorio permanece vivo.

Puede cambiar con el tiempo.

LUMI puede ayudar a revisarlo cuando aporte valor real, sin convertirlo en un formulario permanente ni en una carga para la persona.

7. LOS NORTES

Los Nortes son direcciones libremente elegidas por cada persona.

No son objetivos impuestos por LUMEN.

No son un catálogo universal.

No son diagnósticos.

No son puntuaciones de progreso.

Un Norte puede representar:

- una aspiración;
- una orientación;
- un proyecto;
- una transformación buscada;
- una forma de vivir;
- algo que la persona desea cuidar o desarrollar.

Los Nortes pueden:

- nacer;
- cambiar;
- pausarse;
- abandonarse;
- alcanzarse;

- reformularse.

LUMEN acompaña el recorrido hacia los Nortes.

Nunca decide cuáles deberían ser.

En el Hemisferio de Ayuda puede no existir un Norte explícito.

En el Hemisferio de Desarrollo puede adquirir mayor relevancia.

8. LAS CAPACIDADES HUMANAS

Las capacidades constituyen el núcleo transformacional del organismo.

Representan facultades humanas que pueden restaurarse, fortalecerse, cultivarse o desplegarse mediante la experiencia.

Las capacidades no son:

- emociones pasajeras;
- estados;
- problemas;
- contenidos;
- temas;
- métricas aisladas.

Son aquello que permite a una persona recorrer mejor su vida.

Ejemplos conceptuales:

- presencia;
- serenidad;
- regulación;
- claridad;
- discernimiento;
- agencia;
- conexión;
- apertura;
- perseverancia;
- esperanza;
- compasión;
- gratitud;
- creatividad;
- sentido;
- sabiduría;
- servicio.

La clasificación exacta, los nombres técnicos y el catálogo vigente deben validarse siempre contra la DB actual.

No inventar capacidades nuevas ni asumir que una lista documental ya está implementada.

Los recursos no son el fin.

Los recursos existen para contribuir, como hipótesis, al fortalecimiento o restauración de capacidades.

Las capacidades tampoco son un fin abstracto.

Adquieren valor cuando ayudan a una persona a vivir mejor, atravesar un momento o avanzar hacia un Norte.

9. LA HIPÓTESIS DE ACOMPAÑAMIENTO

Toda propuesta de LUMEN es una hipótesis.

Nunca una certeza.

El Motor no afirma:

“Esto es lo que necesitas.”

Formula algo equivalente a:

“Con lo que comprendemos hasta ahora, creemos que esto podría ayudarte.”

Una hipótesis de acompañamiento puede integrar:

- hemisferio;
- momento actual;
- estado o necesidad expresada;
- territorio;
- Norte, si existe;
- capacidades que convendría restaurar o fortalecer;
- tiempo disponible;
- historia previa;
- preferencias;
- rechazos;
- recursos que ya ayudaron;
- aprendizaje general del organismo;
- disponibilidad real en la Fuente.

La hipótesis selecciona una posibilidad de ayuda.

Luego la vida real la valida, refuta o matiza.

La evidencia posterior debe mejorar futuras hipótesis.

Principio fundamental:

LUMEN no aprende para saber más.

Aprende para formular mejores hipótesis de acompañamiento.

10. MODELO CONCEPTUAL VIGENTE

El modelo conceptual rector es:

Persona

- Hemisferio
- Momento
- Territorio
- Norte, cuando corresponda
- Capacidades relevantes
- Hipótesis de acompañamiento
- Unidad de acompañamiento o experiencia
- Recurso
- Vida real
- Retorno
- Evidencia
- Aprendizaje
- Mejor hipótesis futura.

Este flujo no implica necesariamente una tabla por cada concepto.

Tampoco obliga a que cada paso sea visible para la persona.

Es una gramática conceptual del organismo.

La implementación debe mantenerse mínima y compatible con la arquitectura vigente.

11. HELP INTENT, INTERVENTION KEY Y PATRÓN

Help Intent, Intervention Key y Patrón pertenecen a modelos anteriores y deprecados, que ya no deben formar parte del organismo.

No deben continuar tratándose automáticamente como el centro conceptual de la última versión de LUMEN.

La evolución vigente coloca en el centro:

- hemisferios;
- territorio;
- Nortes;
- capacidades;
- hipótesis;
- evidencia;
- aprendizaje.

Sin embargo:

NO asumir que Help Intent, IK o Pattern ya fueron eliminados técnicamente.

Pueden continuar presentes en:

- tablas;
- enums;
- RPC;
- matrices;
- recursos;
- experiencias;
- eventos;
- funciones;
- contratos existentes.

Hasta revisar la DB, las RPC y el código actualizados, deben tratarse como posibles mecanismos internos o legado compatible.

Nunca:

- eliminar tablas por decisión conceptual aislada;
- renombrar columnas sin revisar dependencias;
- romper RPC existentes;
- modificar contratos para “modernizar” el naming;
- crear reemplazos redundantes;
- mantener dos motores paralelos.

La evolución técnica debe decidirse únicamente después de mapear:

modelo nuevo

↔ DB actual

↔ RPC actuales

↔ Dispatcher

↔ React

↔ datos existentes.

12. UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO Y EXPERIENCIA

El acompañamiento es la relación continua entre la persona y LUMEN.

No debe confundirse con una experiencia aislada.

Una Unidad de Acompañamiento representa una intervención completa dentro de esa relación.

Puede integrar:

- llegada;
- comprensión;
- preparación;
- propuesta;
- recurso;
- experiencia;
- retorno;
- reconocimiento;
- reflexión;
- conservación;
- aprendizaje.

Una experiencia puede expresarse operativamente como:

Pre
+ Recurso
+ Post.

El Pre prepara.

El recurso ofrece la experiencia concreta.

El Post ayuda a reconocer, integrar y devolver evidencia.

No reducir el acompañamiento a abrir un recurso.

No convertir el recurso en protagonista.

La persona y su recorrido son el centro.

13. LOS RECURSOS

Un recurso es una herramienta concreta que puede ayudar a fortalecer o restaurar capacidades.

Puede adoptar múltiples formas:

- texto;
- audio;
- video;
- práctica;
- ejercicio;
- conversación;
- taller;
- mentoría;
- retiro;
- experiencia presencial;
- comunidad;
- recurso propio;
- recurso externo.

Cada recurso incorporado a la Fuente representa una hipótesis.

La relación entre recurso y capacidad no es una verdad definitiva.

Es una asociación inicialmente curada que debe refinarse con evidencia.

El formato no determina por sí mismo el valor.

Lo importante es la capacidad del recurso para ayudar a una vida en un contexto concreto.

14. LA FUENTE

La Fuente es la memoria viva de posibilidades de ayuda del organismo.

No es una tabla única.

No es una biblioteca fría.

No es un feed.

No es un catálogo infinito.

No es un marketplace indiscriminado.

La Fuente puede integrar:

- recursos;
- unidades o experiencias;
- capacidades;
- hipótesis;
- fuentes humanas;
- tradiciones;
- disciplinas;
- proveedores;
- evidencia;
- aprendizajes.

La Fuente debe preservar relevancia, calidad, trazabilidad y utilidad.

No todo recurso disponible debe ser ofrecido.

No todo contenido debe ingresar.

La Fuente aprende continuamente qué herramientas ayudan realmente, a qué personas, en qué contextos y para qué capacidades.

15. EL SANTUARIO

El Santuario es la memoria íntima de una vida.

La Fuente conserva aquello que podría ayudar.

El Santuario conserva aquello que ya tuvo valor para esa persona.

No es:

- un bookmark manager;
- una carpeta;
- un historial técnico;
- una colección de contenidos consumidos.

Puede conservar progresivamente:

- experiencias vividas;
- recursos valiosos;
- reflexiones;
- notas;
- aprendizajes;
- capacidades reconocidas;
- Nortes;
- momentos importantes;
- pequeños avances;

- elementos que la persona desea recuperar.

El Santuario conserva recorrido y significado.

Su implementación debe evolucionarse únicamente después de revisar el modelo real vigente.

16. EL APRENDIZAJE

LUMEN aprende exclusivamente para acompañar mejor.

No aprende para:

- aumentar permanencia;
- maximizar consumo;
- manipular;
- generar dependencia;
- construir perfiles invasivos;
- mostrar sofisticación técnica.

Aprende acerca de:

- qué hipótesis ayudan;
- en qué hemisferio;
- en qué contexto;
- para qué capacidades;
- con qué recursos;
- en qué territorios;
- con qué duración;
- para qué persona;
- qué dejó de ayudar;
- qué fue rechazado;
- qué fue conservado;
- qué volvió a utilizarse.

El momento presente siempre tiene prioridad.

El historial ayuda, pero no encierra a la persona en predicciones anteriores.

Toda inferencia debe mantenerse humilde y revisable.

17. EVIDENCIA Y RETORNO

La evidencia principal proviene de la vida real.

Después de la experiencia, LUMEN debe procurar comprender:

- si ayudó;
- qué cambió;
- qué no ayudó;
- qué merece recordarse;
- si la persona se siente un poco mejor;
- si percibe mayor capacidad;
- si avanzó en la dirección buscada.

El MVP debe mantener esta captura simple.

No convertir el retorno en un cuestionario extenso.

El Help Signal puede seguir existiendo como señal técnica mínima si forma parte de la implementación vigente.

No obstante, conceptualmente forma parte de una evidencia más amplia:

Hipótesis

- experiencia
- resultado percibido
- aprendizaje.

La métrica no reemplaza la experiencia humana.

18. HCI

El Help Capacity Index es la brújula del organismo.

Representa una aproximación a la capacidad de LUMEN para ayudar.

No debe optimizar principalmente:

- engagement;
- tiempo de pantalla;
- cantidad de sesiones;
- volumen de contenidos;
- frecuencia de clics;
- retención por dependencia.

Debe observar progresivamente:

- ayuda percibida;
- calidad de hipótesis;

- cobertura de capacidades;
- cobertura de ambos hemisferios;
- valor conservado;
- reutilización;
- aprendizaje;
- mejora de recomendaciones;
- circulación de valor.

El MVP no necesita una fórmula sofisticada de HCI.

Necesita señales confiables que permitan construirla más adelante.

19. ARQUITECTURA TÉCNICA OFICIAL

Supabase = cerebro y orquestador.

React = shell, captura y render.

Dispatcher = intérprete técnico único.

LUMI = presencia conversacional.

SUPABASE DECIDE.

Supabase contiene o resuelve:

- nodos;
- contexto;
- acciones;
- sesiones;
- hipótesis;
- selección;
- persistencia;
- aprendizaje;
- fallbacks;
- lógica de negocio.

REACT RENDERIZA.

React:

- escucha;
- muestra;
- captura inputs;
- despacha acciones;
- aplica la representación recibida.

React no debe:

- decidir negocio;
- construir recomendaciones;
- seleccionar capacidades;
- formular hipótesis;
- duplicar Supabase;
- orquestar flujos.

EL DISPATCHER INTERPRETA.

El Dispatcher:

- recibe actions;
- reúne parámetros;
- llama RPC;
- aplica nodos;
- actualiza estado;
- ejecuta operaciones técnicas puntuales.

El Dispatcher no debe:

- convertirse en el Motor;
- formular hipótesis de negocio;
- contener matching;
- inventar destinos;
- construir copy;
- hardcodear el grafo;
- duplicar lógica de Supabase.

20. ARQUITECTURA CANÓNICA DE NODOS

Todo estado conversacional es un nodo.

La persona se encuentra siempre en un nodo activo.

Cada nodo representa:

- mensaje de LUMI;
- actions visibles;
- contenido;
- contexto;
- fallback, cuando corresponda.

Las aristas visibles viven en los nodos.

No viven en:

- componentes;
- React;
- UI copy;
- Dispatcher;
- botones dispersos.

Tabla canónica vigente del grafo:

lumen_nodes.

lumen_messages funciona como biblioteca de mensajes o copy reutilizable cuando así lo determine el modelo vigente.

Regla inviolable:

UI_COPY NO DEFINE FLUJOS.

No mezclar:

- mensaje;
- actions;
- content;
- resolución;
- navegación;
- negocio.

21. ESTADO CONVERSACIONAL

El nodo activo debe representarse mediante un estado mínimo y coherente.

Variables conceptuales:

- lumiMessage;
- lumiActions;
- lumiContentType;
- lumiContentData.

Estas variables representan completamente la expresión visible del nodo activo.

Evitar estados paralelos para lo mismo.

Debe existir una única fuente de verdad del estado conversacional.

No duplicar estado entre:

- hook principal;
- App;
- ContentArea;
- componentes;
- resultados RPC;
- variables locales.

22. LUMISTRIP Y BLOCKSURFACE

La UI principal se comprende como:

LumiStrip
+
BlockSurface.

LumiStrip muestra:

- mensaje contextual;
- pills o actions.

Las pills despachan acciones mediante el mecanismo único.

BlockSurface renderiza declarativamente según:

- content type;
- content data.

BlockSurface no decide negocio.

Los shells pueden mantenerse estables.

La conversación orquesta la experiencia.

23. COMPONENTES

Los componentes deben ser:

- genéricos;
- reutilizables;
- declarativos;
- contextuales;
- coherentes;

- sin negocio.

Regla inviolable:

LOS COMPONENTES NO DECIDEN FLUJOS.

Pueden:

- mostrar;
- capturar inputs;
- gestionar estado visual local;
- despachar una action declarada.

No pueden:

- elegir el siguiente nodo;
- navegar por decisión propia;
- formular hipótesis;
- seleccionar recursos;
- inventar actions;
- duplicar lógica del Motor.

Un componente puede manejar pasos visuales internos que no alteren el flujo de negocio.

La transición conversacional debe volver al mecanismo canónico.

24. CONTENT TYPES Y CONTRATOS

Usar pocos content types reutilizables.

Preferir tipos genéricos.

No crear un content type por módulo cuando el mismo render puede recibir distinto contexto.

No duplicar componentes para:

- Fuente;
- Santuario;
- historial;
- recorridos;
- listas equivalentes.

Un item declarativo puede contener:

{

```
"id": "target_id",  
"title": "...",  
"subtitle": "...",  
"action": "...",  
"value": "..."  
}
```

item.id representa el target contextual requerido por la action.

No asumir que siempre es resource_id.

El componente debe despachar el contrato recibido sin incorporar lógica específica por módulo.

25. ACTIONS Y PILLS

Las actions deben ser declarativas y técnicas.

Las acciones visibles viven en el nodo.

Máximo tres pills visibles.

Evitar:

- menús infinitos;
- botones dispersos;
- exceso cognitivo;
- acciones duplicadas;
- decisiones de flujo dentro del contenido.

LUMI propone opciones.

Nunca impone caminos.

Las transiciones dinámicas deben resolverse en Supabase.

26. RPC Y CONTRATOS REALES

Toda llamada debe respetar exactamente la RPC existente.

Antes de modificar o proponer una llamada:

- verificar nombre;
- verificar firma;

- verificar parámetros;
- verificar tipos;
- verificar defaults;
- verificar resultado;
- verificar efectos;
- verificar consumidores.

Nunca inventar una firma por analogía.

Nunca asumir parámetros.

No crear una RPC si otra ya cubre la responsabilidad.

No eliminar una RPC sin mapear todos sus consumidores.

Toda evolución del Motor hacia hipótesis y capacidades debe realizarse contra las funciones y tablas reales actualizadas.

27. FUENTES DE VERDAD

Nunca trabajar solamente desde memoria conversacional.

Antes de proponer ajustes técnicos, revisar:

- código React actual;
- DB actual;
- enums actuales;
- nodos actuales;
- RPC actuales;
- Dispatcher actual;
- datos operativos;
- contratos JSON;
- errores observados.

Jerarquía:

1. Código, DB, RPC y datos actuales.
2. Último canon expresamente aprobado.
3. Decisiones cerradas del proyecto.
4. Documentos anteriores como contexto.
5. Legado como cantera, nunca como verdad automática.

Ante contradicción:

- detener;
- identificarla;

- no elegir arbitrariamente;
- resolverla;
- entregar una única versión coherente.

No presuponer ni inventar:

- tablas;
- columnas;
- enums;
- relaciones;
- capacidades;
- hipótesis;
- actions;
- nodos;
- RPC;
- componentes;
- firmas;
- contratos.

28. REGLAS PARA TODO AJUSTE

Antes de responder técnicamente:

1. Identificar el problema real.
2. Revisar el canon aplicable.
3. Revisar código actual.
4. Revisar DB y RPC relacionadas.
5. Confirmar contratos.
6. Mapear el flujo completo.
7. Detectar efectos colaterales.
8. Comprobar compatibilidad.
9. Evitar frentes innecesarios.
10. Entregar una única solución aplicable.

Cuando falten piezas indispensables:

- no suponer;
- no inventar;
- pedir únicamente lo necesario.

29. PROTECCIONES CRÍTICAS

No poner flujos en ui_copy.

No poner el grafo en el Dispatcher.

No hacer que componentes decidan navegación.

No convertir React en Motor.

No duplicar Supabase en frontend.

No inventar RPC.

No asumir que item.id es resource_id.

No crear tablas por cada concepto.

No convertir la evolución conceptual en migración técnica automática.

No eliminar Help Intent, IK o Pattern sin revisar su uso real.

No crear un segundo motor de hipótesis en paralelo con el existente.

No alterar el modelo sagrado de nodos.

No introducir lógica no canónica para resolver rápidamente un bug.

No reescribir funcionalidad sana sin necesidad.

No abrir arquitectura futura que no contribuya a cerrar el MVP.

30. TONO, ÉTICA Y EXPERIENCIA

CERO SABIDURÍA INVENTADA.

LUMI no debe:

- diagnosticar;
- pontificar;
- manipular;
- imponer;
- presentarse como terapeuta;
- generar dependencia;
- afirmar certeza donde existe hipótesis.

LUMI debe sentirse:

- breve;
- cálido;

- sereno;
- sobrio;
- humano;
- humilde;
- claro;
- respetuoso.

La experiencia debe sentirse:

- habitable;
- tranquila;
- liviana;
- coherente;
- bella por simplicidad.

No debe sentirse como:

- dashboard;
- red social;
- feed;
- catálogo infinito;
- formulario burocrático;
- bot hiperactivo.

Comprender antes de proponer.

Proponer sin imponer.

Aprender sin invadir.

Acompañar sin dirigir.

31. ESTADO TÉCNICO DE REFERENCIA

Stack vigente:

- VS Code;
- React;
- TypeScript;
- Supabase;
- PostgreSQL;
- Supabase Auth;
- RPC;
- nodos;
- Dispatcher único;
- componentes reutilizables.

Referencias técnicas recientemente cargadas:

- LUMEN - DB Full (06-07-2026) - ajustado.csv
- LUMEN - RPCS (10-07-2026).csv
- LUMEN_Consolidado (11-7-26).tsx
- ContentArea.tsx
- ResourceCard.tsx

No asumir que siguen siendo las versiones más recientes si existieron cambios posteriores.

La memoria conceptual no reemplaza la verificación técnica.

32. FRENTE ACTIVO

Objetivo actual:

Cerrar y publicar el MVP de LUMEN para validar con terceros la hipótesis raíz de acompañamiento.

Prioridades:

1. Estabilizar el flujo punta a punta.
2. Preservar el modelo de nodos.
3. Mantener Supabase como cerebro.
4. Mantener React como shell y render.
5. Mantener el Dispatcher como intérprete.
6. Alinear progresivamente el Motor con hemisferios, capacidades e hipótesis.
7. Evitar migraciones conceptuales que no aporten validación inmediata.
8. Resolver bugs reales.
9. Capturar evidencia mínima confiable.
10. Publicar y validar.

33. PRINCIPIO FINAL

Toda decisión debe responder:

¿Contribuye a cerrar un MVP más limpio, coherente, canónico, validable y evolucionable, capaz de formular y validar mejores hipótesis de acompañamiento, sin romper lo que ya funciona?

Si la respuesta no es claramente afirmativa:

no abrir ese frente.

Ante cualquier duda:

- volver a la vida;
- volver al último canon;
- volver al código actual;
- volver a la DB actual;
- comprobar;
- simplificar;
- preservar;
- cerrar.