

LUMEN · Especificación Funcional de Ajustes del MVP

Santuario Full con Faros · Entrada animada · Check-in progresivo y consistente

Versión final ajustada V5 · 21 de julio de 2026

1. Propósito y criterio de cierre

Esta especificación define el comportamiento final de tres ajustes del MVP, ya cotejados contra lo que hoy está construido y funcionando. Su propósito es evolucionar el organismo sin reconstruirlo, sin degradar los recorridos vigentes y sin abrir complejidad innecesaria.

Criterio rector: cerrar un MVP limpio, coherente, validable, mantenible y evolucionable. Evolucionar antes que reconstruir.

2. Decisiones funcionales consolidadas

Tema	Decisión final
Capacidades	Continúan siendo el núcleo transformacional. El check-in registra la capacidad elegida; la hipótesis posee una capacidad esperada; el retorno registra la capacidad percibida.
Hipótesis	Solo se ofrecen opciones que conservan al menos una hipótesis activa y una UA ejecutable.
H1	Conserva el aterrizaje animado/scan existente. Luego sigue estado → capacidad → tiempo → UA. El área deja de ser obligatoria en H1.
H2	Sigue territorio/área → Faro activo de la persona → capacidad → tiempo → UA.
Tiempo	Se mantiene como paso del MVP porque determina la viabilidad real de recursos y ya forma parte estable del motor.
Faros	Se definen por etiquetas de catálogo. Una persona puede activar varios Faros en una misma área.
Legado	Los Faros anteriores de texto libre no se borran ni se reescriben automáticamente. Se conservan como historia personal.
Santuario	Evoluciona sobre lo existente: guardados, notas, apertura, eliminación y compartir deben continuar funcionando.
Entrada animada	Es una capa visual local de React. No crea nodos, datos ni lógica de negocio.

3. Ajuste A · Check-in consistente y coherente

3.1 Objetivo

Comprender suficientemente el momento, reconocer la capacidad que la persona desea estabilizar o desarrollar y conducirla únicamente hacia hipótesis de acompañamiento disponibles en el MVP.

3.2 Entidades funcionales

Entidad	H1	H2	Función
Hemisferio	Sí	Sí	Define si la persona necesita ayuda inmediata o desarrollo.
Estado	Sí	No	Expresa cómo se presenta el momento, sin diagnosticar.
Área de vida	No obligatoria	Sí	Ubica el territorio de desarrollo.
Faro activo	No	Sí	Expresa la dirección elegida y sostiene continuidad.
Capacidad seleccionada	Sí	Sí	Lo que la persona siente necesario recuperar, estabilizar o desarrollar.
Tiempo disponible	Sí	Sí	Descarta UAs inviables por duración.
Hipótesis disponible	Sí	Sí	Posibilidad de ayuda realmente ejecutable.
Capacidad esperada	Resultado del motor	Resultado del motor	Efecto que la hipótesis espera favorecer.
Capacidad percibida	Retorno	Retorno	Evidencia declarada por la persona luego de la experiencia.

3.3 Flujo H1

1. La persona elige “Algo me pasa ahora”.
2. Vive el aterrizaje breve ya existente.
3. Expresa su estado actual.
4. Elige, en lenguaje humano, la capacidad que siente necesario recuperar o estabilizar.
5. Indica el tiempo disponible.
6. LUMEN propone una UA respaldada por una hipótesis activa y ejecutable.
7. Luego de vivirla, registra ayuda percibida y capacidad percibida.

El área de vida no debe interponerse como pregunta obligatoria en H1. Puede inferirse o recogerse después si aporta valor, pero no debe aumentar la carga inicial.

3.4 Flujo H2

8. La persona elige “Quiero avanzar en algo”.
9. LUMI muestra el territorio presente y las áreas de vida.
10. La persona selecciona un área.
11. LUMI muestra los Faros activos de esa persona dentro del área.
12. Si no existen, ofrece activar uno o más Faros mediante etiquetas disponibles.
13. La persona selecciona un Faro activo.
14. Elige la capacidad que siente necesario desarrollar para recorrerlo.
15. Indica el tiempo disponible.
16. LUMEN propone una UA ejecutable y la asocia al Faro seleccionado.
17. El resultado pasa a formar parte del recorrido del Faro.

3.5 Regla de filtros progresivos

Cada paso reduce el conjunto real de hipótesis. Una opción visible solo puede mostrarse si existe al menos una hipótesis activa compatible que conduce a una experiencia activa y a un recurso utilizable. No se muestran caminos muertos.

La interfaz puede conservar el content type genérico de opciones. La progresividad pertenece al backend: React no calcula cobertura ni decide qué opciones mostrar.

3.5.1 Disponibilidad real de datos

El modelo vigente contiene información suficiente para implementar el filtrado progresivo, con una precisión importante: no todos los datos son atributos obligatorios de cada hipótesis. Hemisferio y capacidad son obligatorios. Área, estado y Faro pueden estar informados para una hipótesis específica o quedar vacíos para expresar una hipótesis general compatible. El tiempo se resuelve mediante la duración y disponibilidad del recurso asociado a la experiencia, no como atributo directo de la hipótesis.

En cada paso, LUMEN combina el contexto acumulado con las hipótesis activas y las UAs ejecutables. Una opción se muestra cuando existe una coincidencia específica o una hipótesis general compatible y, además, al menos un recurso activo cuya duración entra en el tiempo ofrecido.

El filtrado debe priorizar coincidencias específicas sobre generales, sin exigir que todos los campos estén completos ni convertir NULL en ausencia de cobertura.

3.6 Criterios de aceptación

- H1 no obliga a elegir área y conserva el aterrizaje existente.
- H2 siempre trabaja con un Faro activo de la persona, no con una etiqueta todavía no activada.
- Las capacidades visibles están cubiertas por hipótesis y UAs ejecutables.
- Los tiempos visibles conservan al menos una UA viable.
- La UA registra capacidad seleccionada, esperada y, al retorno, percibida.
- La divergencia entre las tres capacidades se conserva como evidencia válida.
- No reaparecen Help Intent, IK ni Pattern en la experiencia o en nuevos contratos.
- Feedback, Fuente, Santuario, compartir y cuenta continúan funcionando.

4. Ajuste B · Santuario Full MVP incorporando Faros

4.1 Objetivo

Evolucionar el Santuario hacia el espacio de vida de la persona, integrando territorio, Faros y recorridos sin perder su funcionamiento actual como memoria de experiencias, notas y luces conservadas.

4.2 Estructura funcional MVP

El Santuario integra cuatro dimensiones funcionales: Territorio y Faros, Recorridos, Guardado para mí y Notas y reflexiones. No son módulos independientes ni un dashboard. Son cuatro miradas complementarias sobre la vida acompañada.

- Territorio y Faros: dónde transcurre hoy la vida y hacia qué direcciones desea orientarla la persona.
- Recorridos: camino efectivamente vivido alrededor de cada Faro mediante UAs de H2, retornos, capacidades y cierres.
- Guardado para mí: experiencias y luces que la persona decidió conservar porque tuvieron valor.
- Notas y reflexiones: expresiones escritas ya asociadas a experiencias, guardados o cierres de Faro.

4.2.1 Entrada del Santuario

Al ingresar, LUMI recibe a la persona con una vista viva y contextual construida únicamente a partir de información real de su Santuario. La introducción y las acciones visibles deben ser plenamente consistentes entre sí.

- LUMI menciona solamente aquello que existe: Faros activos o cerrados, recorridos reales, elementos guardados y notas o reflexiones existentes. No redacta interpretaciones psicológicas ni síntesis inventadas.
- Las cuatro dimensiones pueden estar disponibles como accesos conversacionales, pero solo aparece la pill de una dimensión cuando esa dimensión contiene contenido útil para esa persona.

- La entrada puede mostrar hasta dos elementos contextuales reales en el BlockSurface y las pills correspondientes a las dimensiones disponibles. No existe obligación de mostrar las cuatro simultáneamente.

La excepción de cuatro pills solo aplica cuando las cuatro dimensiones poseen contenido. El criterio habitual de mínima carga cognitiva permanece vigente.

Si ninguna dimensión contiene información, LUMI presenta un estado inicial sobrio y ofrece comenzar por los primeros Faros o volver. No muestra puertas vacías.

Notas y reflexiones aparece únicamente si existe al menos una nota o reflexión real asociada a una experiencia, un guardado o un cierre de Faro.

Guardado para mí aparece únicamente si existe al menos un elemento conservado en Santuario.

Recorridos aparece únicamente si existe al menos una UA de H2 asociada a un Faro personal.

Territorio y Faros aparece si existe al menos un Faro activo, pausado o cerrado. Si no existe ninguno, no aparece como sección vacía; LUMI puede ofrecer una acción específica para elegir los primeros Faros.

4.2.1.a Reglas de visibilidad contextual

4.2.2 Territorio y Faros

Esta sección permite reconocer las áreas presentes de la vida y gestionar los Faros personales asociados. El área aporta contexto; el Faro expresa una dirección elegida.

- Mostrar las áreas del catálogo canónico y, dentro de cada una, los Faros personales activos.
 - Permitir abrir un área para ver: Faros activos, Faros pausados, Faros cerrados y etiquetas disponibles para activar.
 - Activar un Faro seleccionando una etiqueta existente. No se usa texto libre para nuevos Faros.
 - Permitir pausar, reactivar o cerrar un Faro mediante acciones declaradas por Supabase.
 - Un Faro activo aparece como opción de H2. Un Faro pausado o cerrado no aparece en H2, pero permanece visible en el Santuario.
- No exigir que todas las áreas tengan Faros.
 - No puntuar áreas ni Faros.
 - No representar avance porcentual.
 - Estado vacío: explicar que la persona puede activar una dirección cuando quiera y ofrecer “Elegir un área”.

4.2.3 Recorridos

Un recorrido es la historia de acompañamiento construida alrededor de un Faro personal. En el MVP se conforma únicamente con evidencia real ya registrada; no se genera una narrativa inventada.

- Listar un recorrido por cada Faro que tenga actividad H2 o haya sido cerrado.
 - Ordenar primero recorridos activos, luego pausados y finalmente cerrados; dentro de cada grupo, por actividad más reciente.
 - Cada tarjeta muestra área, nombre del Faro, estado, fecha de inicio y una síntesis factual mínima: cantidad de UAs vividas y última actividad.
 - Al abrir un recorrido, mostrar una cronología de UAs H2 asociadas al Faro, con fecha, experiencia, capacidad seleccionada, capacidad esperada, capacidad percibida cuando exista, Help Signal y nota vinculada cuando exista.
 - El cierre del Faro se muestra como último hito, incluyendo valoración y reflexión de cierre si fueron registradas.
- No incluir sesiones H1 dentro de un recorrido de Faro.
 - No inventar hitos, aprendizajes o síntesis psicológicas.
 - Estado vacío: indicar que los recorridos aparecerán al vivir experiencias de H2 asociadas a un Faro.

4.2.4 Guardado para mí

Esta sección conserva el comportamiento vigente del Santuario para experiencias y luces guardadas. Es la memoria de aquello que la persona decidió preservar, no un historial de todo lo consumido.

28. Listar los elementos guardados existentes, ordenados por guardado más reciente.
 29. Permitir abrir el detalle, volver a vivir la experiencia cuando corresponda, editar su nota, compartir luz y quitar el elemento.
 30. Mostrar contexto ya persistido —área, Faro y capacidades— solamente cuando exista; nunca completar datos faltantes por inferencia.
- No convertir esta sección en catálogo ni mezclar elementos no guardados.
 - Quitar un guardado no elimina la experiencia_run ni el recorrido del Faro.
 - Estado vacío: explicar que aquí aparecerá aquello que la persona elija conservar después de una experiencia.

4.2.5 Notas y reflexiones

Esta sección reúne, en una sola vista, textos que la persona ya escribió dentro del acompañamiento. En el MVP no crea un sistema paralelo de diario ni una nueva entidad de nota independiente.

31. Incluir notas de elementos guardados, reflexiones asociadas a experiencias y reflexiones de cierre de Faro que existan realmente en la DB.
 32. Ordenar por fecha más reciente y mostrar contexto de origen: experiencia o Faro, área cuando exista y fecha.
 33. Al abrir una nota, llevar al contexto original y reutilizar el editor vigente cuando la nota sea editable.
 34. La edición actualiza la nota original; no crea copias ni duplica registros.
- No generar resúmenes automáticos ni interpretaciones de las notas.
 - No permitir crear notas sueltas en esta fase si no están vinculadas a una experiencia, guardado o cierre de Faro.
 - Estado vacío: indicar que las notas aparecerán cuando la persona escriba algo durante una experiencia, al guardar o al cerrar un Faro.

4.3 Activación por etiquetas

35. La persona elige un área.
36. LUMEN presenta únicamente etiquetas de Faro pertenecientes a esa área.
37. La persona activa una o más etiquetas.
38. Cada activación crea un Faro personal independiente.
39. Los Faros activos quedan disponibles en H2.

4.4 Estados del Faro

Estado	Comportamiento
Activo	Aparece en H2 y puede recibir nuevas UAs.
Pausado	No aparece como opción de H2; conserva todo el recorrido y puede reactivarse.
Cerrado	No recibe nuevas UAs; conserva recorrido e integración final.

4.5 Cierre del Faro

- El cierre no implica éxito obligatorio.
- Se recoge una valoración positiva, neutra o negativa.
- Se recoge qué capitalizó la persona mediante opciones simples y una reflexión opcional.
- LUMI presenta una síntesis factual basada en el recorrido real; no interpreta ni diagnostica.
- El Faro queda accesible entre recorridos cerrados.

4.6 Limpieza de datos de prueba

Los Faros personales actuales son datos de prueba. Se eliminan antes de activar el nuevo modelo; no se preserva compatibilidad con texto libre ni se realiza mapeo automático. El catálogo de etiquetas permanece intacto.

4.7 Preservación de lo vigente

- Abrir Santuario y listar guardados.
- Abrir un elemento guardado.
- Agregar o editar notas.
- Quitar un elemento.
- Compartir una luz.
- Volver a experiencias guardadas.
- Mostrar capacidades esperadas y percibidas ya persistidas.

4.8 Criterios de aceptación

- El ingreso al Santuario comienza con una introducción viva y contextual de LUMI basada exclusivamente en datos reales.
- La introducción de LUMI y las pills visibles son coherentes: ninguna dimensión vacía aparece como acceso.
- Territorio y Faros permite gestionar el ciclo completo de Faros sin texto libre para nuevas activaciones.
- Recorridos muestra exclusivamente hechos reales de H2 asociados a un Faro personal.
- Guardado para mí mantiene todas las funciones actuales sin eliminar runs ni recorridos al quitar un guardado.
- Notas y reflexiones agrega y edita sobre los registros originales, sin crear un diario paralelo ni inventar contenido.
- Se pueden activar varios Faros en una misma área.
- Solo Faros activos aparecen en H2.
- Toda nueva UA H2 queda vinculada a un Faro personal concreto.
- El recorrido se reconstruye con datos existentes, sin duplicar eventos.
- Los datos personales de Faros de prueba fueron eliminados antes de activar el nuevo modelo.
- No se degrada ninguna función existente del Santuario.

5. Ajuste C · Entrada con LUMEN animado

5.1 Secuencia

40. Aparece el trazado oficial de la palabra “Lumen”.
41. El trazo se revela progresivamente.
42. La palabra se diluye y concentra visualmente.
43. La transición concluye en la esfera de LUMI ya existente.
44. La experiencia normal continúa sin recarga ni cambio de nodo.

5.2 Reglas

- Se reproduce una vez por sesión de navegación, no en cada retorno a Home.
- La carga de usuario, sesión y nodo ocurre en paralelo.
- Puede omitirse.
- Respeta prefers-reduced-motion.
- Ante cualquier error se muestra directamente LumiOrb.
- Utiliza el activo oficial del isologo; no aproxima el logo con una tipografía genérica.
- No realiza llamadas a Supabase ni modifica aprendizaje.

5.3 Criterios de aceptación

- No genera saltos de layout.

- No tapa errores ni demora funcionalmente la aplicación.
- No reaparece en navegación interna.
- Funciona en móvil y desktop.
- Con movimiento reducido muestra una transición mínima o la esfera directa.

6. Orden funcional de implementación

45. Cerrar baseline y smokes de regresión actuales.
46. Ajustar Check-in y comprobar que no existan caminos muertos.
47. Limpiar Faros personales de prueba y evolucionar Faros/Santuario sobre el modelo canónico por etiquetas.
48. Incorporar la entrada animada.
49. Ejecutar regresión integral H1, H2, feedback, Santuario, Fuente, compartir y cuenta.

7. Definición de terminado

El ajuste queda funcionalmente cerrado cuando la persona puede entrar con una presencia coherente, recorrer H1 o H2 sin fricción ni caminos muertos, recibir una hipótesis ejecutable centrada en capacidades y conservar en H2 un recorrido inequívocamente asociado a un Faro personal, manteniendo intactas las capacidades ya operativas del MVP.