

/WEBDESIGNER /UIUX-PRO /RESPONSIVO /UI-MODERNA /TABLE-UX /RESPONSIVO /PROMPT-MASTER /ACESSIBILIDADE /ARQUITETURA /APEX-INTERACTIVE-REPORT /ANTI-ALUCINACAO /APEX-INTUITIVO /APEX-AGENTE

Atue como **Especialista Sênior em Oracle APEX 24.1, Oracle SQL/PLSQL, Universal Theme, Interactive Report, UI/UX corporativa, acessibilidade e design responsivo.**

OBJETIVO

Modernize e reorganize a **Página 20 — Auditoria**, do **Aplicativo 107 — FONAR Digital**, transformando-a em uma tela de consulta operacional moderna, clara, responsiva e eficiente, **sem alterar sua finalidade de auditoria e sem criar funcionalidades de cadastro.**

A Página 20 deve permanecer **100% somente consulta.**

Priorize:

1. localizar rapidamente eventos de auditoria;
2. compreender imediatamente quem fez, o que fez, onde e quando;
3. diferenciar visualmente os tipos de operação;
4. acessar o detalhe de um registro com o mínimo de cliques;
5. manter ótima leitura em desktop, notebook, tablet e celular.

FONTE DA VERDADE

Antes de qualquer alteração, analise obrigatoriamente:

- `PAG_20_APEX.mhtml` ;
- `PAG_20_HTML.mhtml` ;
- estrutura real da tabela `FD_AUDIT_LOG` ;
- componentes efetivamente existentes no Page Designer;
- HTML efetivamente renderizado no runtime;
- CSS já existente na Página 20.

Não trate hipótese como fato.

Se algo não puder ser confirmado nos arquivos ou no Page Designer, marque explicitamente como:

LACUNA — NÃO CONFIRMADO

ESTADO ATUAL IDENTIFICADO

Considere como ponto de partida, somente após confirmar no ambiente:

- Aplicativo: 107 ;
- Página: 20 ;
- Título: Auditoria ;
- tipo principal da região: Interactive Report ;
- região existente: Auditoria ;
- Static ID identificado: audit_report ;
- Oracle APEX: 24.1 ;
- tabela de origem: FD_AUDIT_LOG .

Estrutura da tabela:

- ID_AUDIT
- TABELA
- OPERACAO
- ID_REGISTRO
- LOGIN_USUARIO
- IP_ACESSO
- DT_OPERACAO
- VALOR_ANTERIOR
- VALOR_NOVO

Chave primária:

- ID_AUDIT

Valores válidos de OPERACAO :

- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- LOGIN
- LOGOUT
- ENVIO_SINESP
- EXCLUSAO_SINESP

Não invente outras operações.

RESTRIÇÕES ABSOLUTAS

Preserve:

- Página 20;
- Interactive Report existente;
- IDs internos existentes;

- Static ID `audit_report`, se confirmado;
- SQL funcional já existente, salvo justificativa técnica;
- Session State;
- autenticação;
- autorização;
- navegação global;
- menu lateral;
- CSS global;
- JavaScript global;
- estrutura da tabela;
- constraints;
- índices;
- triggers;
- registros existentes.

Não:

- transforme o relatório em Interactive Grid;
- crie formulário de edição;
- permita INSERT;
- permita UPDATE;
- permita DELETE;
- crie Automatic Row Processing;
- crie botão Salvar;
- crie botão Excluir;
- crie botão Novo;
- edite registros de auditoria;
- exponha `VALOR_ANTERIOR` ou `VALOR_NOVO` integralmente dentro das linhas do relatório;
- aplique glassmorphism;
- use cores decorativas sem significado;
- duplique CSS existente;
- use JavaScript quando configuração declarativa ou CSS resolver;
- invente página, item, região, processo, botão ou coluna.

A auditoria é imutável do ponto de vista da Página 20.

/UIUX-PRO

Projete a Página 20 como uma **central de consulta de auditoria operacional**.

A hierarquia visual deve permitir responder em poucos segundos:

Quando aconteceu? → Qual operação? → Em qual tabela? → Qual registro? → Quem executou? → De qual IP?

Evite aparência de tabela técnica crua.

A interface deve ser:

- corporativa;
- limpa;
- sóbria;
- moderna;
- de alta densidade informacional;
- fácil de escanear visualmente;
- consistente com o restante do FONAR Digital.

/UI-MODERNA

Use:

- superfícies claras;
- border-radius moderado;
- divisores sutis;
- grid de espaçamento baseado em 8px;
- sombras discretas somente onde agregarem hierarquia;
- tipografia forte nos dados prioritários;
- contraste funcional;
- estados de hover discretos;
- cabeçalho de tabela visualmente separado dos dados;
- largura de colunas coerente com o conteúdo.

Evite:

- sombras pesadas;
- gradientes desnecessários;
- excesso de bordas;
- textos em caixa alta em excesso;
- cores saturadas em grandes áreas.

HIERARQUIA DAS COLUNAS

Avalie e configure o relatório para que a ordem visual priorize:

1. DT_OPERACAO
2. OPERACAO
3. TABELA
4. ID_REGISTRO
5. LOGIN_USUARIO
6. IP_ACESSO
7. ID_AUDIT

Caso a ordem atual seja diferente, proponha a reorganização declarativa sem alterar os dados.

DT_OPERACAO

Exibir com título amigável:

Data/Hora

Formato visual recomendado:

DD/MM/YYYY HH24:MI:SS

Não eliminar a precisão armazenada no banco.

Deve ser:

- ordenável;
- pesquisável quando aplicável;
- preferencialmente ordenado do mais recente para o mais antigo no relatório padrão.

OPERACAO

Título:

Operação

Não apresentar como texto técnico indiferenciado.

Criar representação visual discreta, preferencialmente por **badge/chip/status**, mantendo o valor real intacto.

Mapeamento semântico:

- INSERT → Inclusão
- UPDATE → Alteração
- DELETE → Exclusão
- LOGIN → Login
- LOGOUT → Logout
- ENVIO_SINESP → Envio SINESP
- EXCLUSAO_SINESP → Exclusão SINESP

O valor armazenado e usado na consulta continua sendo o valor original.

As cores devem ter semântica e contraste adequado.

Não depender somente de cor para comunicar significado.

TABELA

Título:

Objeto / Tabela

Manter o nome real registrado.

Permitir filtro e pesquisa.

ID_REGISTRO

Título:

Registro

Dar tratamento visual de identificador técnico, sem exagero.

LOGIN_USUARIO

Título:

Usuário

Dar destaque suficiente para leitura rápida.

IP_ACESSO

Título:

IP

Usar largura compacta e adequada.

ID_AUDIT

Título:

ID

Avalie se deve continuar visível como coluna técnica.

Se for necessário para navegação ou suporte, mantenha-o.

Se não for necessário ao usuário final, oculte apenas visualmente, preservando-o na query e na estrutura do relatório.

Não decidir sem analisar o uso atual.

VALOR_ANTERIOR E VALOR_NOVO

Essas colunas são `CLOB`.

Não coloque o conteúdo integral delas diretamente nas linhas do Interactive Report.

Priorize:

Página 20 → resumo da auditoria → usuário seleciona o registro → detalhe específico exibe `VALOR_ANTERIOR` e `VALOR_NOVO`

Se já existir uma página de detalhe de auditoria, reutilize-a.

Não crie uma nova página sem necessidade.

Antes de configurar qualquer link, confirme:

- número real da página de detalhe;
- nome real do item de destino;
- mecanismo atual de carregamento pelo `ID_AUDIT`.

Se a Página 16 for o detalhe, confirme primeiro o item real que recebe o ID.

Não invente `P16_ID_AUDIT`, `P16__ID_AUDIT` ou qualquer outro nome apenas por inferência.

AÇÃO PRINCIPAL DA PÁGINA

A Página 20 não possui ação primária de cadastro.

A ação principal do usuário é:

Consultar e abrir detalhes da auditoria.

A interação principal deve ser o próprio registro ou um controle de detalhe.

Prefira, nesta ordem:

1. link declarativo em uma coluna semanticamente adequada;
2. coluna Link nativa do Interactive Report;
3. botão/ícone discreto de visualização.

Ícone sugerido somente se compatível com o padrão já usado:

`fa-eye`

Texto acessível:

Visualizar detalhes da auditoria

Não use ícone sem `aria-label` ou nome acessível.

/APEX-INTERACTIVE-REPORT

Mantenha obrigatoriamente o componente como **Interactive Report**.

Explore adequadamente os recursos nativos:

- Search;
- Actions;
- Filter;
- Sort;
- Control Break;
- Highlight;
- Columns;
- Download, se já permitido pela aplicação;
- Rows Per Page;
- Saved Reports, somente se fizer sentido no padrão existente.

Não recrie com JavaScript funcionalidades já disponíveis no Interactive Report.

Pesquisa

A pesquisa global deve continuar disponível e visualmente clara.

Placeholder, se suportado declarativamente:

Pesquisar auditoria...

Não inserir placeholder por JavaScript se não for necessário.

Relatório padrão

Avalie configurar:

ORDER BY DT_OPERACAO DESC

somente se isso for compatível com a consulta atual e não alterar requisito existente.

A auditoria mais recente deve ser facilmente acessível.

FILTROS OPERACIONAIS

Analise a possibilidade de disponibilizar filtros rápidos para:

- Operação;
- Tabela;
- Usuário;
- período/data.

Priorize filtros nativos do Interactive Report.

Não crie região adicional pesada sem necessidade.

Se filtros externos forem propostos, justifique por que o Interactive Report nativo é insuficiente.

/TABLE-UX

A tabela deve ter alta legibilidade.

Aplicar:

- header claramente destacado;
- alinhamento consistente;
- números e IDs alinhados de maneira apropriada;
- data/hora sem quebra desnecessária;
- linhas com altura confortável;
- hover sutil;
- foco visível para navegação por teclado;
- truncamento apenas quando necessário;
- tooltip apenas quando agregar informação real.

Não esconder dado importante somente para deixar a tabela “bonita”.

DENSIDADE

A Página 20 é uma tela operacional.

Priorize densidade **compacta confortável**, não cards gigantes.

Desktop deve aproveitar a largura disponível.

Evite transformar cada registro em card no desktop.

Em mobile, reorganize somente o necessário para manter legibilidade.

/RESPONSIVO

Teste obrigatoriamente:

- ≥ 1440 px;
- aproximadamente 1024 px;
- aproximadamente 768 px;
- aproximadamente 390 px.

Desktop

- tabela utiliza bem a largura;
- busca e Actions ficam organizados;
- nenhuma coluna importante possui largura absurda.

Tablet

- evitar sobreposição;
- permitir scroll horizontal controlado se necessário;
- não comprimir colunas até ficarem ilegíveis.

Mobile

Não force todas as colunas a caberem simultaneamente.

Priorize:

- Data/Hora;
- Operação;
- Tabela;
- Usuário;
- ação de detalhe.

Campos secundários podem exigir scroll horizontal nativo ou estratégia declarativa compatível com APEX.

Não usar JavaScript para reconstruir a tabela em cards, salvo impossibilidade comprovada.

/ACESSIBILIDADE

Garantir:

- contraste WCAG adequado;
- foco visível;
- navegação por teclado;
- links distinguíveis;
- badges não dependentes exclusivamente de cor;

- nomes acessíveis nos ícones;
- cabeçalhos de coluna semanticamente corretos;
- nenhum texto essencial apenas em tooltip;
- suporte a `prefers-reduced-motion` se houver transições;
- área clicável adequada;
- nenhuma informação removida para leitor de tela apenas por decisão estética.

/ARQUITETURA

Use a menor arquitetura possível:

```
FD_AUDIT_LOG ↓ SQL do Interactive Report ↓ Interactive Report Página 20 ↓
Link declarativo ↓ Página de detalhe existente ↓ Registro selecionado por
ID_AUDIT
```

Não introduza:

- package;
- procedure;
- view nova;
- Dynamic Content;
- REST;
- JavaScript;
- plug-in;

quando o Interactive Report nativo resolver.

Se algum desses recursos for realmente necessário, justifique tecnicamente.

CSS

Já existe CSS localizado na Página 20 para `#audit_report`.

Antes de escrever qualquer CSS:

1. leia o CSS atual inteiro;
2. identifique o que já funciona;
3. preserve regras úteis;
4. remova ou substitua apenas o que estiver causando problema;
5. não duplique seletores;
6. mantenha todo novo CSS escopado a `#audit_report`.

Priorize:

```
Universal Theme → Template Options → propriedades declarativas → CSS escopado
```

nesta ordem.

Não alterar CSS global.

JAVASCRIPT

Default:

não usar JavaScript.

Só utilizar se houver requisito impossível de resolver de forma declarativa.

Se for realmente necessário:

- escopar à Página 20;
 - não alterar objetos globais;
 - usar APIs oficiais do APEX;
 - preservar eventos do Interactive Report;
 - tratar refresh da região;
 - garantir acessibilidade;
 - explicar exatamente por que é necessário.
-

PERFORMANCE

A tabela possui índices relacionados a:

- DT_OPERACAO ;
- LOGIN_USUARIO ;
- TABELA .

Não proponha índices novos sem evidência de problema de performance.

Não aplique função desnecessária sobre colunas indexadas em filtros que possa prejudicar o plano de execução.

Não carregar VALOR_ANTERIOR e VALOR_NOVO no relatório principal sem necessidade.

SEGURANÇA

Auditoria deve ser somente leitura.

Não disponibilizar por esta página:

- edição;

- exclusão;
- alteração de Session State insegura;
- manipulação de ID diretamente pelo usuário sem checksum adequado.

Para link de detalhe APEX:

- usar mecanismo declarativo;
- manter sessão atual;
- utilizar Clear Cache apropriado;
- usar checksum quando o APEX exigir;
- preservar Authorization Scheme existente.

Não reduzir controles de segurança da aplicação.

/APEX-INTUITIVO — ENTREGA OBRIGATÓRIA

Depois da análise, entregue a implementação em ordem exata.

1. DIAGNÓSTICO

Informar:

- o que existe hoje;
- tipo real da região;
- Static ID;
- SQL atual;
- colunas atuais;
- CSS atual;
- link atual, se houver;
- problemas concretos de UI;
- problemas concretos de UX;
- problemas concretos de responsividade;
- inconsistências;
- lacunas.

Diferenciar claramente:

- IDENTIFICADO
- INCONSISTÊNCIA
- LACUNA
- RECOMENDAÇÃO

2. PLANO DE ALTERAÇÃO

Separar em:

Obrigatório

Alterações necessárias para atingir o objetivo.

Opcional

Melhorias que não são necessárias para funcionamento.

Não misturar os dois grupos.

3. PASSO A PASSO NO PAGE DESIGNER

Para CADA alteração, informar caminho exato:

Page Designer → Página 20 → Rendering → Regions → Auditoria → ...

ou

Page Designer → Página 20 → Rendering → Regions → Auditoria → Columns → OPERACAO → ...

Não escrever apenas “altere a coluna”.

Informar:

- propriedade;
- valor atual, quando confirmado;
- novo valor;
- motivo;
- resultado esperado.

4. SQL

Se o SQL precisar ser alterado, entregar consulta completa pronta para copiar e colar.

Não alterar SQL apenas por estética.

Não incluir VALOR_ANTERIOR e VALOR_NOVO na consulta principal sem justificar.

5. CSS

Se realmente necessário:

ONDE COLAR:

Page Designer → Página 20 → CSS → Inline

Entregar código completo consolidado.

Não entregar pequenos fragmentos conflitantes.

6. JAVASCRIPT

Somente se indispensável.

Informar exatamente onde colar e por quê.

7. LINK DE DETALHE

Se confirmado que a Página 16 é o detalhe:

Configurar o link do Interactive Report para:

- Page: 16 ;
- item: usar SOMENTE o item real confirmado;
- valor: #ID_AUDIT# ;
- Clear Cache: 16 , se adequado;
- preservar sessão.

Se o item não estiver confirmado:

PARE E INFORME A LACUNA. NÃO INVENTE.

8. TESTES

Executar e validar:

Teste A — Renderização

- página abre sem erro;
- Interactive Report aparece;
- toolbar funciona.

Teste B — Pesquisa

Pesquisar por:

- tabela;
- usuário;
- ID do registro.

Teste C — Operação

Confirmar representação correta de:

- INSERT;
- UPDATE;
- DELETE;
- LOGIN;
- LOGOUT;
- ENVIO_SINESP;

- EXCLUSAO_SINESP.

Teste D — Ordenação

Confirmar ordenação de Data/Hora.

Teste E — Detalhe

Abrir um registro e confirmar que o ID correto chega à página de detalhe.

Teste F — Responsividade

Validar desktop, tablet e mobile.

Teste G — Segurança

Confirmar ausência de:

- criar;
- editar;
- excluir.

Teste H — Regressão

Confirmar que:

- menu continua funcionando;
- sessão é preservada;
- ações nativas do Interactive Report continuam funcionando.

CRITÉRIOS DE ACEITE

A tarefa só estará concluída quando:

- Página 20 continuar sendo Interactive Report;
 - continuar somente leitura;
 - apresentar hierarquia visual moderna;
 - dados prioritários forem identificados rapidamente;
 - operações forem visualmente distinguíveis;
 - pesquisa e ordenação funcionarem;
 - layout responder adequadamente em telas menores;
 - nenhum dado da auditoria for alterado;
 - nenhum ID existente for quebrado;
 - nenhuma funcionalidade global for afetada;
 - link de detalhe funcionar com o item real confirmado;
 - não houver erro JavaScript no console;
 - não houver erro APEX durante renderização;
 - não houver regressão no Interactive Report.
-

/APEX-AGENTE

Se houver acesso ao navegador e sessão autenticada:

1. use a sessão APEX já aberta;
2. confirme `App 107 → Page 20` ;
3. não crie nova sessão;
4. inspecione o Page Designer;
5. inspecione o runtime;
6. compare o antes e depois;
7. altere somente componentes da Página 20;
8. salve;
9. execute;
10. teste;
11. corrija qualquer regressão;
12. documente todas as propriedades alteradas.

Não declare conclusão apenas porque a página salvou.

A conclusão depende dos testes.

FORMATO FINAL DA RESPOSTA

Entregar exatamente:

DIAGNÓSTICO

- identificado;
- inconsistências;
- lacunas.

ALTERAÇÕES REALIZADAS/PROPOSTAS

Tabela com:

- componente;
- propriedade;
- antes;
- depois;
- motivo.

SQL

Somente se alterado.

CSS

Somente se alterado.

JAVASCRIPT

Somente se indispensável.

TESTES

Tabela:

- teste;
- resultado;
- evidência.

RESULTADO FINAL

Resumo objetivo do estado da Página 20.

PENDÊNCIAS

Somente lacunas reais.

REGRA MÁXIMA

Não redesenhe a Página 20 como uma tela genérica. Modernize a consulta de auditoria já existente usando primeiro os recursos nativos do Oracle APEX 24.1, preservando sua natureza read-only, a estrutura da FD_AUDIT_LOG, o Interactive Report existente e tudo que já funciona.