

作业一、Vim常见操作

插入

在光标当前位置插入::i
在行首插入::I
在光标后插入::a
在行末插入::A
在当前行下插入新行::o
在当前行上插入新行::O

保存

保存::w然后Enter
保存并退出::wq或者:x
保存所有并退出::wqa
不保存退出::wq!
不保存退出所有::wqa!

移动光标

向左移动::h
向右移动::l
向上移动::j
向下移动::k
移动到当前行的行首::0
移动到当前行第一个非空白字符的位置::^
移动到当前单词的开头::b
移动到当前单词的结尾::e

删除

删除光标所在位置的字符::x
从光标处删除到一个单词的末尾::dw
从光标处删除到行末::d\$
删除整一行::dd
删除两个单词::d2w

撤销

撤消最后一次操作::u
撤消整一行的修改::U
重做被撤消的命令::CTRL-R

粘贴

将删除的内容粘贴到光标之后::p

替换

替换光标所在位置的字符::`r`

连续替换光标后的字符::`R`

替换直到下一个空格::`cw`+新内容

替换字符::`%s/旧字符/新字符/g`

更改

改变文本直到一个单词的末尾::`ce`

查找

查找下一个匹配字符::`f` + 字符

查找上一个匹配字符::`F` + 字符

查找字符::`/` + 字符

视觉模式

进入视觉模式::`v`

选择一行::`V`

选择整个文件::`ggVG`

文本对象

删除一个单词::`diw`

删除一个段落::`dip`

删除一个块::`dab`

窗口操作

分割窗口::`split/vsplit`

切换窗口::`CTRL-w` + 方向键(hjkl)

宏录制

录制宏::`q` + 宏名

停止录制::`q`

执行宏::`@` + 宏名

书签管理

设置书签::`m` + 书签标记

跳转到书签::`'` + 书签标记

插件管理

安装插件：使用插件管理工具（例如 vim-plug）

配置和自定义

修改 .vimrc 文件::编辑配置文件进行自定义设置

高级搜索

查找指定范围内的字符:: / + 字符 + \ + b

进行正则表达式搜索:: \v 正则表达式

自定义快捷键

定义快捷键::在 .vimrc 文件中使用 map 命令

例如: noremap ;f :Files

文件浏览

打开文件浏览器:::Explore

使用文件浏览器::在命令模式中键入 :Ex 或 :Sex

工作区管理

保存工作区:::mksession 工作区文件

恢复工作区:::source 工作区文件

自定义颜色方案

选择颜色方案:::colo 方案名

标签页管理

打开新标签页:::tabnew

切换标签页::gt (下一个) 和 gT (上一个)

自定义自动命令

定义自动命令::在 .vimrc 文件中使用 autocmd 命令

例如: autocmd BufWritePost *.tex !pdflatex %