



ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ

ಅಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ



ಅರ್ಪಣೆ

ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಸಂಸಾರದ
ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ
ದೈವೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ

“ಹೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ”

Publisher & Copyright : Department of Ayush, Govt. of Karnataka
Year of publication : 2011 -12
Revised edition : 2024
Cover Design : Santosh R Sutar, Vanalok

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು





ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಗಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲವಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.



ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು:

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು IFS

ಅಯುಕ್ತರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು

1. ಆಯುರ್ವೇದ

ಡಾ|| ಅನುರಾಧ ಜಂಜಲಕರ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯುರ್ವೇದ,
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ|| ಅನಂತ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ.

ಡಾ|| ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯುಷ್
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಡಾ|| ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ
ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ|| ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಂಟ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಡಾ|| ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಂಟ, ಹಿರಿಯೂರು,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

2. ಯುನಾನಿ

ಡಾ|| ಜಮೀಲಾ ಬೇಗಂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುನಾನಿ,
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ|| ನೈಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

3. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ

ಡಾ|| ಲಿಶ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ,
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ|| ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು



4. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಡಾ|| ಹಲೀಶ್ ಬಾಬು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ
ಡಾ|| ಭವ್ಯ ಹೆಚ್.ಜಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟ ತುಮಕೂರು.

ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು:

- ಡಾ|| ರಫಿಯಾ ಬೇಗಂ, ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿ, ಜಿ.ಯು.ಎಂ.ಎಸ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯುನಾನಿ), ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು
- ಡಾ|| ಹಸೀಬುನ್ನಿಸಾ. ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಜಿ.ಯು.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಡಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಡಾ|| ಇಕ್ಬಾಲ್. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮೆಮನ್ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು (ನಿವೃತ್ತ) ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಜಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಪಾದಕರು :

- ಡಾ|| ಸಲ್ಮಾ ಬಾನು, ಜಿಯುಎಂಎಸ್, ಜಿಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹ ಸಂಪಾದಕರು :

- ಡಾ|| ಸಲ್ಮಾ ಜಜೀನ್. ವೈ. ಜಿಯುಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕೋಲಾರ
- ಡಾ|| ಸುಮ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಯುಎಂಎಸ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತವರು:

- ಪ್ರೊ. ಸಲ್ಮಾ ಬಾನು, ಜಿಯುಎಂಎಸ್, ಜಿಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಡಾ|| ಸಲ್ಮಾ ಜಜೀನ್, ವೈ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಯುಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕೋಲಾರ
- ಡಾ|| ಉಜ್ವಾ ನಾಹೀದ್, ಜಿಯುಎಂಎಸ್. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಮನಗರ
- ಡಾ|| ನೈಲಾ, ಜಿಯುಎಂಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತುಮಕೂರು
- ಡಾ|| ಸುಮಾ ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಯುಎಂಎಸ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು



ತಜ್ಞನಲಹೆಗಾರರು :

- ಡಾ|| ಅಲೀಫಾ ಫಾತಿಮಾ, ಜಿಯುವಂಎಸ್, ಎಂ.ಡಿ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಜಯಜಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಡಾ|| ಸರಸ್ವತಿ. ಆರ್, ಎಂ.ಎಸ್. (ಆಯುರ್ವೇದ) ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಯುರ್ವೇದ) ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್.ಹೆಚ್,ಎಂ. ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಡಾ|| ಹೆಚ್.ಐ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ಡಿ (ಆಯುರ್ವೇದ) ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಡಾ|| ಮುಸ್ತಲಿ ಬಾನು, ಜಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಜಿ.ಯು.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಭಾಷಾ ಪರಿಷ್ಕರಣ:

ಡಾ|| ಹಾ.ತಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು

ಭಾಷಾ ಅನುವಾದಕರು:

- ಡಾ|| ಸುಮ ನಾಗರಾಜ್. ಜಿ.ಯು.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸ.ಯು.ವೈ.ಮ
- ಡಾ|| ಉಜ್ಜ್ವಲಾ ನಾಹೀದ್, ಜಿ.ಯು.ಎಂ.ಎಸ್. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಾಮನಗರ
- ಡಾ|| ನವೀದ ತಬಸ್ಸುಮ್ ಜಿ.ಯು.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸ.ಯು.ವೈ.ಮ
- ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ.ಯು.ವೈ.ಮ
- ಶ್ರೀಮತಿ ಶಹಲಾ ಕಹಕಷಾಂ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಫೌಡಶಾಲೆ, ಅಂಕ್ ರಸ್ತೆ,
- ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ಯಾಂಬ ಕೆ.ವಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೋಲಿ ಸೈಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
- ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೋಲಿ ಸೈಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು





ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂದೇಶ

ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ.

‘ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದನ್ನು ಓದಿ, ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ





ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು IFS

ಅಯುಕ್ತರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮುನ್ನುಡಿ

ಹೆಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ನುಡಿ ಜಗತ್‌ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ, ಕಠಿಣ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 'ಹೆಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೊರತೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ನಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಋತುಚಕ್ರ (ಮುಟ್ಟು) ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ, ಲಿಡ ಮೂಲಕಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯುನಾನಿ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಜನನಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

Shrinivas

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು IFS

ಅಯುಕ್ತರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ




ಪಲವಿಡಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಷಯ	TOPIC	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1.	ಪರಿಚಯ	Introduction	9
2.	ಋತುಮತಿ ಜರ್ಯೆ	Menarche	10
3.	ಮೊಡವೆ (ಬುಸೂರ್-ಎ-ಲಜನಿಯಾ)	Acne Vulgaris	14
4.	ಕಪ್ಪು ಮೊಡವೆ (ಮಸ್ತೆ)	Black heads	17
5.	ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ	Hair fall	19
6.	ಇಂತಶಾರೆ ಶಾರ್-		
6.	ತಲೆಹೊಟ್ಟು (ಹುರುಂಜ್ ಅಭರಿಯ)	Dandruff	22
6.	ಕೂದಲು ಬೋಳಾಗುವುದು (ಬಾಲ್‌ಬೋರ)	Baldness -Alopecia	25
7.	ನರೆ ಕೂದಲು/ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಾಗುವುದು (ಶೀಬ್)	Early Graying of Hair	26
8.	ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಮುಂಜಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು	Premenstrual Syndro (PMS/PMT)	28
9.	ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಋತುಜಕ್ರ (ಉಸ್ತುತ್ಸಮ್)	Dysmenorrhoea	29
10.	ಜಿಜನೇರಗು (ಸೈಲಾನುರ್ ರೆಹಮ್)	Leucorrhoea	32
11.	ಅಧಿಕ ಋತುಸ್ರಾವ-ಕೆಂಪು ಸೇರಗು (ಕಸರತುಲ್ ತಮ್)	Menorrhagia	35
12.	ಕಡಿಮೆ ಋತುಸ್ರಾವ (ಐಲ್ಲತೆತಮ್)	Oligomenorrhoea	39
13.	ಪಾಅಮೆನೋರಿಯಾ (ಕಸರತುಲ್ ತಮ್)	Polymenorrhoea	42
14.	ಯೋನಿತುರಿಕೆ (ಹಿಕ್)	Pruritis vulvae	44
15.	ಗರ್ಭಿಣಿ ಜರ್ಯೆ (ಹಮಲ್ ರಜೋ)	Pregnancy	47
16.	ನಿವೃತ್ತಿ (ಸಿನೆ ಯಾಸ್)	Menopause	55
17.	ಗ್ರಂಥಗಲ ಉಲ್ಲೇಖ	Reference	58
18.	ಗ್ರಾಸರಿ ಆಫ್ ಯುನಾನಿ ಡ್ರಗ್ಸ್	Grossary of Unani Drugs	59



ಪರಿಚಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಜನನಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಋತುಚಕ್ರವೆಂದರೆ
ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ
ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವ ಚಕ್ರ. ಇದು
ಗರ್ಭಕೋಶದ
ಎಂಡೋಮೀಟ್ರಿಯಮ್ (ಒಳ
ಪದರದ) ಉದುರುವಿಕೆಯ
ಪರಿಣಾಮ. ಇದಕ್ಕೆ
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಹಜ
ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಳಕಾರ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.



ಸಹಜ ಋತುಚಕ್ರ

- ಚಕ್ರದ ಕಾಲಾವಧಿ : 21-35 ದಿನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 28 ದಿನಗಳು)
- ಸ್ರಾವದ ಕಾಲಾವಧಿ : 4-5 ದಿನಗಳು
- ಸ್ರಾವದ ಪ್ರಮಾಣ : 20-80 ಮಿ.ಅಲಿ.

ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ:

ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೆಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಋತುಚಕ್ರದಿಂದ ದೇಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವೈತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ ದೈನಂದಿನ ಜಟಿಲವಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.



ಋತುಮತಿ ಜರ್ನಲ್

(ಸಿನಿ ಬಲೂಫ್‌ಟ್-ಮಿನಾರ್ಕ್-Menarche)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 13 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭಾಶಯ, ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ 2 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಗ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ದೈಹಿಕ ಆಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

- * ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಹ್ನೆ. ಸ್ತನಗಳ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರವೂ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಹಾಗೂ ನೋವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜ.



- * ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
- * ಹದಿಹರೆಯದವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿ, ಋತುಮತಿಯಾದ ಅನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- * ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- * ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಋತುಮತಿಯಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಋತುಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಕೋಚಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಜಟಿಲವಣಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಗರ್ಭನಾಳಗಳಿಗೆ ಜಲಿಸಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಜಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಋತುಚಕ್ರವಾಗುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ/ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಾದ ಅಶುಚಿತ್ವ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ.

ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು.


- * ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಗುವ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಡಲು ಹೇಳುವುದು.
- * ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈ ಜೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ
- * ನ್ಯಾಪಕಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
- * ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪಕಿನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.



* ಸ್ವಚ್ಛವಿಲ್ಲದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪರಿನ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೋಗಾಣುವಿನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಮುನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಂನ ಉಳಿಕೆ, ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಕಾರಣ ಪ್ರೀ ಮೆನ್‌ಸ್ಟ್ರಯಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಂ (Pre Menstrual Syndrome) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಆಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ, ನೋವು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಹಾಗೂ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಿಂತೆ, ದುಃಖ, ವ್ಯಾಕುಲತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.



ಋತುಮತಿಯಾದಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಪಾಯಸ (ಮಾಷ್ ರೀ ಖೀರ್) :

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಅದು ಮೆದುವಾದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಿಶ್ರಣಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಗಸಗಸೆ, ಏಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕುದಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಕೆ ಕೆವಡಾ ಅಥವಾ ಅರ್ಕೆ ಗುಲಾಬ್‌ನ (rose water) ಒಂದೆರಡು ತೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಲಸಬೇಕು ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರ ಪಾಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪಾಯಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಕುಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ



* ಮುಟ್ಟಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳು,

ಕಡಲೇಬೇಳೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ



ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದು.

- * ರವೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಹುರಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಖರ್ಜೂರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಂಡೆಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದು.



- * ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಮೂಳೆಯ ಸೂಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

- * ಹಸಿರುಕಾಳಿನ ಖಜಡಿ, ತರಕಾರಿಗಳ ಸೂಪ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಮೆಣಸಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವುದು.



- * 1/2 ಅಲೀಜರ್ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

- * ಜಸಿ ಹಾಗೂ ಖಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದು.



- * ಕಾಫೀ, ಟೀಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದು.

- * ಕಙ್ಕಣಾಂಶಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೀನು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

- * ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.



- * ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ.

- * ಋತುಶೂಲೆಗೆ, ಋತುಚಕ್ರಗಳ ವೈತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಕೆಂಪು ಸ್ತನ ಹಾಗೂ ಜಃ ಸೆರಗಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.



ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲ ಜರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಮೊಡವೆ (ಬುಸೂರ್-ಎ-ಲಜನಿಯಾ

Pimples -Acne Vulgaris)

ಮೊಡವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು
ಅವಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ ಕೆಂಪಾಗಿ,
ತ್ವಚೆಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಕೀವು
ತುಂಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈನೆರೆದಾಗ
/ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲ
ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ
30-40 ವರ್ಷದವರೆಗೂ
ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,
ಮೊಡವೆಗಳು ಕತ್ತು, ಬೆನ್ನು,
ಎದೆಯಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ



ಮೊಡವೆ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಯ
ಜಿಕ್ಕಿತ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದು ಬಹಳ
ಮುಖಗರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣಗಳು:

- * ಹಾರ್ಮೋನಲ್ (hormonal), ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್ (androgen) ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ.
- * ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡಿನಾಂಶ ಅಧಿಕವಾದಾಗ.
- * ಅಧಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಉಪಯೋಗ.
- * ದೂಷಿತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು.
- * ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜಡ್ಡಿನಾಂಶವಿರುವ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ.
- * ತ್ವಚೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ.



ಚಿರಿದೈ:

ತ್ವಜೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡುವುದೇ ಮೊಡವೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿರಿದೈಗಳಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.



- * ತ್ವಜೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅನಂತರ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- * ಕೂದಲನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ಯಾಂಪುನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೂದಲನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಜಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
- * ಮುಖವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಉಗುರಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
- * ಜಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೀಂ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಸಾಬೂನನ್ನು ಬಳಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
- * ಜೋರಾಗಿ, ಗಡುಸಾದ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ (ಟವಲಿನಿಂದ) ಮುಖ ಒರೆಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು.
- * ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೃದು ಗುಣಾಂಶವುಳ್ಳ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ
- * ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.
- * ಹಾಲು ಜೆರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ.
- * ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.
- * ಮುಖ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಹಬೆ ನೀಡಬೇಕು.
- * ರೋಫನ್-ಇ-ಜಮೀಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- * ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು.



- * ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ಗಸಗಸೆ ಪುಡಿ, ಮೂರೈ ಬಾದಾಮ್ ತಲಖ್, ಕೇಸರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಲೇಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * 2 ಚಮಚ ಮುಲ್ಲಾನಿ ಮಣ್ಣು, 1 ಚಮಚ ಗಂಧದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಚಿಣಕೆ ಜಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಅರ್ಕ್-ಎ-ಗುಲಾಬ್ (ರೋಜ್ ವಾಟರ್) ನಲ್ಲ ಕಲಸಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ
- * ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲ ತೊಳೆದು, ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಎರಚಬೇಕು.
- * ಬೇವಿನಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅರೆದು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಮೊಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ 1/2 ಗಂಟೆಯನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- * ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಣಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.



ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಗಾರಿ


- * ಹಬ್-ಎ-ಮುಸಫಿ-ಎ-ಖೂನ್
- * ಮಾಜೂನ್-ಎ-ಉಷ್ಣಾ
- * ಇತ್ರಿಫಿಲ್-ಎ-ಶಾಹೇತ್ರ
- * ಶರಬತ್-ಎ-ಮುಸಫಿ-ಎ-ಖೂನ್
- * ಅರ್ಕ್-ಎ-ಜರಾಯತಾ
- * ಮರ್ಹಮ್-ಎ-ಖೂಬಾ/ಮರಹಮ್-ಎ-ಕಾಫೊರಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.



ಕಪ್ಪು ಮೊಡವೆ (Black heads)

ಜರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳು

ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡು,
ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜರ್ಮದ
ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು
ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ
ಉಗುರಿನಿಂದ ಕಿತ್ತರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ
ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತದೆ.



ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

* ಒಣಗಿದ ಕಿತ್ತಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ,
ಟೊಮೊಟೋ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ
ಜೀಜವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಲೇಪಮಾಡಿ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ
ರಂಧ್ರಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ತ್ವಚೆ
ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.



* ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಅದ್ದಿ ಮುಖಕ್ಕೆ
ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

* ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ,
ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ
ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮೊಡವೆ,
ಕಪ್ಪುಮೊಡವೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಬಳಸಬಹುದು.



* ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿದು, ಜೆನ್ನಾಗಿ
ರುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.



* ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆಯನ್ನು (ಮಸೂರ್ ದಾಲ್) ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಳನಲ್ಲಿ ನೆನಸಿ, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಎರಡು ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಕ-ಎ-ಗುಲಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಿಟ್ಟು ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕು ಮಾಯವಾಗಿ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.



* ಮೆಂತ್ಯಸೊಪ್ಪನ್ನು ರುಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಅದರ ಲೇಪವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷ ಜಿಟ್ಟು ಬಿಜ್ಜಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.



* ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಣಕೆ ಅರಿಶಿನಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.



ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ

(ಇಂತಶಾರೆ ಶಾರ್-Hair fall)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1,50,000 ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಾಗಬೇಕು. ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಇಂಚು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಮೆಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹೈಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು.



ಯುನಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬರಲು ಕಾರಣ ಸೌದಾಖಿ ಅಂಶ. (Black bile) ಸೌದಾಖಿ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಒತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರು-ಪೇರು ಆಗುವುದು, ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಔಷಧಿಗಳು, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿಗಳು, ಜಿಂತೆ ಮತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು.

ಮನೆಮದ್ದು :

- * 1 ಕಪ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು.
- * ಅಲವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- * ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ 20



ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಹಳ

- * ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು 1/2 ಕಪ್ ಅಲವ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧಘಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- * ಗೋರಂಟಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 10-15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
- * 1/2 ಕಪ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಣನೆಲ್ಲಕಾಯಿಯ ಹೊಳಗುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- * ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ದುರುವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



ಚಿಕಿತ್ಸೆ

- * ಅಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು.
- * ಪ್ರತಿದಿನ (ಹಮಾಮ್) ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು.
- * ನೆಲ್ಲಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- * ರೋಷನೆ ಬಾದಾಮ್, ರೋಷನೆ ಅಮ್ಲ ಹಾಗೂ ರೋಷನೆ ಛಯತೋನ್ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು.
- * ಗೋರಂಟಿ ಎಲೆ (ಮೆಹಂದಿ) ದಾಸವಾಳದ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ಅಮ್ಲ 21



(ನೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಪುಡಿ) ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅಲಿವ್ ಅಯಿಲ್ ಸೇರಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 1 ಗಂಟೆ ಚಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು.

* ಜಿರಾವೆಂಡ್ ಮದರ್ಸ್, ಬಾಲ್‌ಫೆಡ್, ತೂಕೈಚೌಕಂದರ್, ಅಮ್ಲ (ನೆಲ್ಲಕಾಯಿ) ಇವುಗಳನ್ನು ರುಜ್ಜಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷ ಚಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು.



ನೆಲ್ಲಕಾಯಿ



ದಾಸವಾಳ



ಬಾದಾಮಿ



ಜಲಾಮಾನಿ



ತಲೆಹೊಟ್ಟು (ಹುರುಪಾಣಿ ಇ ಅಭರಿಯ-Dandruff)

ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿನ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ದ್ರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ತಲೆಬುರುಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಜರ್ಮ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಈ ಉದುರುವ ಜರ್ಮವನ್ನು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಯುನಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬರಲು ಕಾರಣ ಬಲ್ಲಮಿ ಅಂಶ (ಸಫ ಅಂಶ) ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ.



ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವೂ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಅನ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಜದ್ದಾಗ ಸಹ ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಕೂದಲು ನೆರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಇದ್ದವರ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಇತರರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಈ ರೋಗ ಹರಡುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.

ಮನೆಮದ್ದು:

- * 1 ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ 8-10 ದಿನಗಳು ಜಡಬೇಕು, ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- * ಜೀಟೋರೋಟ್ (ಕೆಂಪುಗಡ್ಡೆ) ರಸಕ್ಕೆ 4-5 ತೊಟ್ಟು ವಿನೇಗರ್ ಹಾಕಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇದರಿಂದ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



- * ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- * 2 ಚಮಚ ವಿನೇಗರ್ ಮತ್ತು 6 ಚಮಚ ಜಿರಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹತ್ತಿಂಬಿನಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೇ ಜಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಗೋರಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ದೇಶ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ದುರುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.



ಜಿರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ


- * ಇತರರ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವುದು.
- * ತಲೆಗೆ ಧಾಳು ಅಂಟಿರುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಅನಂತರ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಸವರಬೇಕು. ಯುನಾನಿ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಗಳಾದ ರೋಗನೇ ಆಪ್ಲ, ರೋಗನೇ ಬಾದಾಮ್, ರೋಗನೇ ಬೇಜೀಮುರ್ಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೂದಲುಗಳು ಉದುರದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.


ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕೋಮಲವಾಗಿಯೂ ಮಿನುಗುವಂತೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಒಣತನ

ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿ, ಜೆನ್ನಾಗಿ



ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವ 1-2 ಗಂಟೆಯ ಮುನ್ನ ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಲೇಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೂ ಸಹ ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೆಲೆ, ಚಟ್ಟು, ಜಿಜಿವಾಸವಾಳ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯೆಯನ್ನು ರುಜ್ಜಿ ಇದರ ಲೇಪವನ್ನು ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು.

ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೀಗೇಕಾಯು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ನೆಲೆ ಪುಡಿಯಿಂದ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಹುಳುಕಡ್ಡಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟು, ನವೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ಬೋಳಾಗುವುದುಂಟು. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಡ್ಡ, ಮೀಸೆ, ಹುಬ್ಬುಗಳಿರುವ ಕಡೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಯುನಾನಿ ಔಷಧಿಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ರೋಗನೇ ಬೈಜೆ ಮುರ್ಗ್ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನೇ ಜರಾರೀಹ್ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.



ಕೂದಲು ಹುಟ್ಟದೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕೂದಲನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅಕಾಲದಲ್ಲ ಕೂದಲು ಜಳುಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಅಕಾಲದಲ್ಲ ಜಿಜಿಯಾಗತೊಡಗಿದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲೇಪ, ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಇತ್ತಿಫಿಲೇ ಉಸ್ತಕುದ್ದೂಸ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರಗಳಾದ ದವಸ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು, ಅಂಜೀರ್, ಬಾದಾಮಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಅಕ್ರೋಟ್‌ಗಳ ಸೇವನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ. ನೀರಿನ ವೈತ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಲೆಗೆ ಸಿಹಿನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಶವರ್ಧಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ.



ತಲೆ ಬೋಳಾಗುವುದು (ಬಾಲ್‌ಮೋರ-Baldness - Alopecia)

ಕೂದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದುರುವುದನ್ನು ಬೋಳಾಗುವಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೋಳು ಆಗುವುದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಜೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ರೋಗವನ್ನು ತಲೆಬೋಳಾಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಯುನಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೂದಲಿನ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥವು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕೂದಲಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಜಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.



ನಿರ್ವಹಣೆ:

- * ಬೋಳಾಗಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಕಾಡು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಬುರುಡುಗೆ ರಕ್ತ ಜಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- * ವಿನೇಗರ್ ಮತ್ತು ರೋಗನ್-ಎ-ಗುಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ಬುರುಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. (Rose Oil)
- * ಗಂಧಕ (sulphur) ಹಾಗೂ ವಿನೇಗರ್, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬುರುಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು.
- * ರೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಜೂಫಾ-ಎ-ಸಬ್ಜ್, ಕಾಡು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರೆದು ಬುರುಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೋಳಾಗುವುದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.



ಸಾಸಿವೆ



ಈರುಳ್ಳಿ



ರೋಗನ್-ಎ-ಗುಲ್

ನರೆ ಕೂದಲು/ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು (ಶೀಬ್-Early Graying of Hair)

ಅಲಿಸ್ಟಾಟ್ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ.....
“ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ.”

ನಿರ್ವಹಣೆ :

- * ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು.
- * ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಫದ ಅಂಶವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದು.
- * ಕಲಿಬೇವಿನಸೊಪ್ಪನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಅಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿ, ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, 1 ಘಂಟೆಯ ಅನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿ, ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.
- * ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ರುಚ್ಚಿ, ನೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- * ನೆಲ್ಲಕಾಯಿಎಣ್ಣೆ (ರೋಗನ್-ಎ-ಅಮ್ಲ) ರೋಗನ್-ಎ-ಬೈಜಾ-ಎ-ಮುರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಜಸಿಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಕಡಲೆಹಿಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಕಾಫಿಪುಡಿಯ ಡಿಕಾಕ್ಸನ್, 4-5 ಲವಂಗ ಹುರಿದು ಜಜ್ಜಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟಿ (ಮೆಹಂದಿ) ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಕಜ್ಜಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಘಂಟೆ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು. ಶ್ಯಾಂಪೂ ಬಳಸಬಾರದು, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಬದಲಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ.ನಷ್ಟು ಕಾಚು (ಕಥಾ) (catechu)



ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪು ತರುತ್ತದೆ.

ಮನೆಮದ್ದು :

- * ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರಿದ ಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- * ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಾರದಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು.



ಕರಿ ಬೇವು



ಒಲಿವ್

ಮೊಟ್ಟೆ



ಗೋರಂಜಿ




ಬೀಟ್‌ರೂಟ್



ಮುಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (Common Menstrual Problems)

ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಮುಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು (Premenstrual Syndrome (PMS/PMT))

- * ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗ ಕಂಡುಬರುವುದು.
- * ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 45ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು.
- * ಮುಟ್ಟಾಗುವ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- * ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗುವ 10 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಇದೇ ತರಹದ ಜಿಹ್ವೆ ಕಾಣುವುದು.
- * ಜಿಹ್ವೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕಳಾಗುವಳು.
- * ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.



ಲಕ್ಷಣಗಳು :

- * ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ, ಸ್ತನ ಮೃದುವಾಗುವಿಕೆ, ಕಾಲುದುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆ
- * ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಬಾರದಿರುವುದು, ನೋವು, ಉದ್ವೇಗ ಕಂಡುಬರುವುದು.
- * ಚಿಂತೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.

ನಿರ್ವಹಣೆ :

- * ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೈನಂದಿನ ಜಟಿಲವಣಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.
- * ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಬಾದಾಮಿ ಪುಡಿ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಸೇವಿಸಬೇಕು.



ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಋತುಚಕ್ರ

(ಋತು ಶೂಲೆ ಉಸ್ತುತ್ವಮ್-Dysmenorrhoea)

ಡಿಸ್‌ಮೆನೋರಿಯಾ ಎಂದರೆ
ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಋತುಚಕ್ರ.
ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣ
ನೋವಿನಿಂದ ದೈನಂದಿನ
ಜಟುವಣಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಕಂಡುಬರುವುದು.

ವಿವಾಹದ ಅನಂತರ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಸವದ ಅನಂತರ ಈ ತೊಂದರೆ
ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು
ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗಲೂ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ
ಈ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು
ಉದ್ವೇಗ.



ಲಕ್ಷಣಗಳು:

- * ಈ ನೋವು, ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಅದ
ಅನಂತರವೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರ ಉದ್ದಿಗ್ನತೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು, 24
ಗಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ
48 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
- * ಈ ನೋವು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಲೂ, ಶಿಶ್ನೋಷ್ಣೆ, ಬೆನ್ನು, ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ
ಒಳತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
- * ಮೇಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಸುಸ್ತು,
ಕೆಲವರಲ್ಲಿ
ಭೇದಿ, ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
- * ನಿಶ್ಯಕ್ತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಣ್ಣನೆ ಬೆವರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ
ಜೀಳುವುದುಂಟು.

ಮನೆ ಮದ್ದು :

- * ಓಂ ಕಾಳು - 5 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 30 ಮಿಲಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿಹಾಕಿ
ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ (ಮುಟ್ಟಾದ) ಮೊದಲ ಎರಡುದಿನ ಕೊಡಬೇಕು.



- * ಗಸಗಸೆ-50 ಗ್ರಾಂ ಅರೆದು 50 ಮಿಲೀ ನೀರಿಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು) ಬೆರೆಸಿ,
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿಯಂತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲೆರಡು ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು.
- * 3 ಗ್ರಾಂ ಜಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನೋವು
ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು.
- * 3 ಗ್ರಾಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜೀರ್ಣಕಗಳನ್ನು 20 ಮಿಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ,
ಆ ನೀರನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- * ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು- 1 ಣೀ ಜಮಜ, ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ,
ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ
ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- * ಶುಂಠಿ- ತಾಜಾಶುಂಠಿಯನ್ನು ಒಂದುಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ
ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ
ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- * ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ-1 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ
ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಮುಟ್ಟಾದ ಮೊದಲೆರಡು ದಿನಗಳು,
ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೋವು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಸತ್ಯನಾಸಿ-ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರೆದು, ಹತ್ತಿಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು
ಶೋಧಿಸಿ,
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಮೂರು
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಖಾರವಾದ ಸಾಂಬಾರು
ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಈ
ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮಾಡಬಾರದು.
- * ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಹತ್ತು
ದಿನಗಳ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾಗ್‌ನೀಶಿಯಮ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ
ನೋವುಂಟಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ
ಮ್ಯಾಗ್‌ನೀಶಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿಯಿರುವಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ,
ಅಲೂಗಡ್ಡೆ, ಫಿಗ್ (ಅಂಜೂರ್) ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.



ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ :

- * ಹಬ್-ಇ-ಶಿಫ
- * ಶರಭತ್-ಇ-ಬುಜೂರಿ
- * ಶರಭತ್-ಎ-ಕಾಸ್ನಿ
- * ಮಜೂನ್ ಸುಪಾರಿ ಪಾಕ್
- * ಮಜೂನ್ ಅರದ್ ಮುರ್ಮೆ
- * ಮಜೂನ್-ಇ-ಮುಖವಿ-ಎ-ರೇಹಮ್



ಸತ್ಯನಾಸಿ



ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಜೀಜಿ


ಶುಂಠಿ



ಜಿಷಸೆರಗು

(ನೈಲಾನುರ್ ರೆಹಮ್-Leucorrhoea)

ಮಗುವಿಗೆ ಜನನ ನೀಡುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಷಸೆರಗು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾಂಗದಿಂದ ಅತಿಸ್ತಾವವಾಗುವುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಡ್ಡು ಮತ್ತು ಖಾರವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಾದ ಜಢಢ, ಕರುಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಟಾಸ್ಟಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಕಸ್‌ಮೆಂಬ್ರೇನ್ (ಒಳ ಪದರಗಳ) ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಾಂಗದಿಂದ ಜಿಷಸೆರಗು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.



ಈ ಜಿಷಸೆರಗಿನ ಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಿರುವುದು. ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಮುಂಜೆಯೂ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಮದ ಉದ್ರೇಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಗರ್ಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬರುವುದು.

ಇದು ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಪ್ತಾಂಗ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತಾವ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಜಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು.

ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವಿದ್ದು ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಜಟುವಣಕೆಯಿಂದ ಹರಡಿದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಷಸೆರಗು, ಸ್ತ್ರೀರೋಗದ ಜಿಹೈಯಾಗಿರುವುದು.

ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜಿಷಸೆರಗಿನ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಸ್ತ್ರೀಯು ತನಗುಂಟಾಗುವ ಈ ಜಿಷಸೆರಗಿನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರು ನೀಡುವಳು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಿಹಿತ್ವ ಪಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.



ತಪಾಸಣೆ :

- * ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಿಂದ ಒಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಟ್‌ಸ್ಮಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಂಟೆಸ್ಟ್, ಕಲ್ಬರ್, ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಮದ್ದು :

- * ಮೆಂತ್ಯು— ತಣೀ ಜಮಜ ಮೆಂತ್ಯುಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಶೋಧಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಿಗು ಬಾಯಿಲೆಗೆ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ.
- * ಜೇಪೇಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳು— ಒಂದುಅಂಟರ್ ನೀರಿಗೆ ತಾಜಾ ಜೇಪೇಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಅದು ತಣ್ಣಗಾದನಂತರ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- * ಅಖೋರ್ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಆ ನೀರು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದು ಇಂಗಿರಿ ಅನಂತರ ತಣ್ಣಗೆಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- * ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು— ಅನ್ನಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಿಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೃಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.
- * ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ ದನಿಯಾ ಜೀರಿವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೆನಿಸಿಡಬೇಕು. ಮಾರನೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣಬಹುದು.
- * ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ— 200ಗ್ರಾಂ ಬೆಂಡೇಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇಂಗಿರಿ ಅನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ನೆಲ್ಲಕಾಯಿಪುಡಿ - ಎರಡು ಟಾ ಜಮಜ ನೆಲ್ಲಕಾಯಿಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಿಗು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಅಡಿಕೆ - ಪ್ರತೀ ಊಟದ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಜೊರುಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತರಿಸಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಿಗು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.



- * ಬಾಳೇಹಣ್ಣು - ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಳೇಹಣ್ಣು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜಞ್ಞಸೆರಗು ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುವುದು.
- * ಗಂಧದಣ್ಣೆ - 5 ತೊಟ್ಟು ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಎರಡುಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜಞ್ಞಸೆರಗು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುವುದು.
- * ದಾಸವಾಳದಹೂ - 4 ಅಥವಾ 5 ದಾಸವಾಳದ ಹೂಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಅಲೋವಿರಾ - ಅಲೋವಿರಾ ರಸ ತೆಗೆದು, ಎರಡು ಣೀ ಜಮಜ, ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಯಂತೆ 10 ದಿನಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಮೆಹಂದಿ ಎಲೆಗಳು - ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು 10 ಮಿಞೀ ನಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ಬಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಸ್ಥಳಿಕವನ್ನು ಕೆಂಪಗೆ ಕಾದ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು, ಅನಂತರ ಮಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಬ್ ಜಸಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಣೀ ಜಮಜ ಸ್ಥಳಿಕದ ಮಡಿಯನ್ನು ಕದಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷದಂತೆ ಕೂರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಜಞ್ಞಸೆರಗು ಗುಣವಾಗುವುದು.

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ :

- * ಸಫೋಫ್-ಇ-ಸೈಲಾನ್-ಉರ್ ರಹಮ್
- * ಕುರ್ಸ್-ಇ-ಸೈಲಾನ್-ಉರ್ ರಹಮ್
- * ಕುಶ್-ತೆ-ಮರ್-ವರೀದ್
- * ಮರ್-ಹಮ್-ಇ-ದಾಖಲಾನ್ (ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಒಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು)
- * ಮಜೂನ್-ಇ-ಮೂಖವಿ-ಎ-ರಹಮ್
- * ಮಜೂನ್-ಈ-ಮೋಜರಸ್
- * ಮಜೂನ್-ಇ-ಸುಪಾರಿ ಪಾಕ್



ಸ್ಥಳಿಕ



ಮೆಂತ್ಯ



ಅಲೋವಿರಾ



ಅಧಿಕ ಋತುಸ್ರಾವ-ಕೆಂಪು ನೆರಗು


(ಕಸರತುತ್ ತಮ್ಸ್-Menorrhagia)

ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಋತುಸ್ರಾವವಾಗುವುದೇ ಅಧಿಕ ಋತುಸ್ರಾವ. ಆದರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ :

ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಿರುವ ಎಂಡೋಮೀಟ್ರಿಯಂ ಪದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾರಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಋತುಶೂಲೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಋತುಚಕ್ರ 25 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುಸ್ರಾವವು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನ ವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, 25 ಮಿಲಿ ರಿಂದ 80 ಮಿಲಿ ರವರೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 80 ಮಿಲಿ ಅಲಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ, 7 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಅಧಿಕ ದಿನಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟಾಗ, ರೋಗಿಗಳು ಕೆಂಪುನೆರಗು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಋತುಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಮೆನೋರೇಜಿಯಾಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಹೈಪರ್ ಮೆನೋರೇಜಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮಿತಿಯಾಗಿಯೇ ಆಗಿ, ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಅಧಿಕವಾದಾಗಲೂ ಸಹ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.



ಕೆಂಪು ನೆರಗು, ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್, ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಉರಿಯೂತದಿಂದಲೂ ಕಂಡುಬರುವುದುಂಟು. ಯೋನಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ



ಸೋಂಕು ಉಂಟಾದಾಗ ಗರ್ಭಪಾತವಾದ ಅನಂತರದ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಂಪು ಸೆರಗಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಕಾಪರ್ 'ಐ' ಧರಿಸಿದಾಗ ಕೆಂಪುಸೆರಗು ಕಾಣುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಶೇಕಡ 40 ರಿಂದ 50% ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳೂ ಕಂಡುಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸೆರಗಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ (ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ), ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು, ಕೆಂಪು ಸೆರಗಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಕಾಪರ್ 'ಐ' ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಭಯ ಜೀಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 2-3 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ತಾವವು ಸರಿಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜ.

ಮನೆಮದ್ದುಗಳು :

- ❖ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀಜದಿಂದ ಮಾಡಿದ 'ಐಲೆ'(ಚಹ) ಪಾನೀಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀಜಗಳನ್ನು 1/2 ಅಲಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, 1/4 ಅಲಟರ್ ಕಷಾಯ ಉಳಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಸೋಸಿ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಟುಕರಿಸಬೇಕು.
- ❖ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಇದರ ಜೋಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಊ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
- ❖ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಜಜ್ಜಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಊಟದ ಅನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
- ❖ ಬಾಳೆಯ ಹೂವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದು, ಅನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ಯೂಜೆಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಗೊಂಡು ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.
- ❖ ತಾಜಾ ಮಾವಿನ ಎಲೆಯ ರಸಕ್ಕೆ, ತತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಗೋಂದನ್ನು ಅಥವಾ ಗಮ್ಮನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆಯ ಜೀಜದ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.



❖ ಜಸಿನೀಲಿನ ಎನಿಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೂಡಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಳಂಬೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಸೆರಗು ಮಿತವಾದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ಜ್ಯ :

- * ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಹುರಳಿಕಾಳು, ಮೆಣಸು, ಎಳ್ಳು, ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ
- * ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
- * ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದು.
- * ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣ ತಡೆಯುವುದು.

ಸಲಹೆ

- * ದೇಹದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು, ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
- * ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾದಾಮಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಸೇಬು, ದಾಳಂಬೆ ಇತ್ಯಾದಿ.
- * ವಿಶ್ರಾಂತಿ.
- * ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಟಾಮಿನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ರಕ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದು.
- * ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಋತುಸ್ರಾವ ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನ ಇಡುವುದು.
- * ರೋಗದ ಕಾರಣಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು.
- * ಯುನಾನಿ ಔಷಧಿಗಳಾದ ಖುರ್ಸೆ ಕೆಹ್‌ರೂಬಾ ಹಾಗೂ ಗಿಡಮೂಲಕೆಗಳಿಂದ
- * ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಿಕ, ಬೊರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜೂ, ಅಕೇಸಿಯಾ ಎಲೆಯ ಸತ್ವವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.



* ಶರ್ಬತ್‌ಗಳಾದ ಶರ್ಬತೇ ಅನಾರ್, ಶರ್ಬತೇ ಜಲಿಶ್, ರುಬ್ಬೇ ಸೇಬ್ ಅಥವಾ ಜಹೀ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

* ಮೆದುವಾದ ಅಹಾರ ಉತ್ತಮ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಲು, ಅಕ್ಕಿ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಪಾಲಕ್‌ಸೊಪ್ಪು, ಖರ್ಬ, ಕದ್ದು (ಕುಂಬಳಕಾಯಿ) ಇತ್ಯಾದಿ.



ಗಸಗಸೆ



ಬಾಳೆಯ ಹೂವು



ಚಕ್ಕೆ




ಶುಂಠಿ



ಕಡಿಮೆ ಋತುಸ್ರಾವ (ಐಲ್ಲತೆ ತಮ್ಮ-Oligomenorrhoea)

ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ
ಋತುಚಕ್ರವು 35
ದಿನಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ
ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಬಂದು,
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 9
ಋತು ಚಕ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ
ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.



ಕಾರಣ :

- * ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮುಂಚೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ. ಪರಿಶ್ರಮವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಟಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಟದ ಅಟ, ಈಜಾಟ, ಬ್ಯಾಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದುಂಟು. ಇವರನ್ನು ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಋತುಚಕ್ರವು ಮಾತ್ರ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ರಾವ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- * ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡುವವರಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರ ಅನಿಯಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಲೆಹಾಲು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಅನಿಯಮಿತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ರಾವ ಋತು ಚಕ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಂದ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ವುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸರೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನಿಯಮಿತ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ರಾವವುಳ್ಳ ಋತುಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ವುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸರ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ, ಸಿಫ್ಟಗಳು ತುಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಸ್ರಾವವಾಗುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದುಂಟು.



- * ಅಹಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಸಹಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ, ರಕ್ತದ ದ್ರವರೂಪವು ಕಡಿಮೆಗೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗರ್ಭನಾಳಗಳ ಅಡಚಣೆ, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಊರಿಯೂತ, ಜೀರ್ಣಿಸರಗು ಹಾಗೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ ಇವು ಇತರ ಕಾರಣಗಳು.

ಲಕ್ಷಣ :

- * ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ
- * ಕಡಿಮೆಸ್ರಾವ
- * ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ

ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು :

- * ಎಳ್ಳು ಸೇವನೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮದ್ದು. 1/2 ಚಮಚ ಎಳ್ಳನ್ನು ಜಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಋತು ಶೂಲೆ, ಹಿಂಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ (ಹೊಟ್ಟೆನೋವು) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಣ್ಣಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಂಜಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಸೊಂಟದ ಕೆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
- * ಕಾಯಿ ಪಪಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ಋತುಸ್ರಾವ ಸರಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣ, ಸ್ರಾವ ನಿಂತುಬಿಡುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಪಾಯದ ಸೇವನೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಅಹಾರದತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
- * ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹಬೆ ಸ್ನಾನ
- * ಉಪಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು
- * ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ



ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಂ ಇದ್ದರೆ ಯುನಾನಿ ಔಷಧಿಗಳಾದ ಇತ್ರಿಫಿಲೇ ಗುದೂದಿ, ಮಾಜೂನೇ ದಜೀದುಲ್‌ವರ್ಧ್, ಖರ್ಸೇ ಜಯಾಬತೀಸ್ ಸಾದಾ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

❖ ಕೊಬ್ಬನ್ನು (ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್) ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಕೊಬ್ಬಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಹಂಪಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಯುನಾನಿ ಔಷಧಿಯಾದ ಸಫೂಫೇ ಮುಹಜ್ಜಲ್ಲನ್ನು ಅರ್ಕೇ ಜೀರಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ. ಜೀ ಸೆರಗಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜೀ ಸೆರಗಿಗೆ ಯುನಾನಿ ಔಷಧಿಗಳಾದ ಸಫೂಫೇ ಸೈಲಾನ್, ಖರ್ಸೇ ಸೈಲಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜೂನೇ ಸುಪಾರೀಪಾಕ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

❖ ಹಬ್ಬೇ ಮುದೀರ್, ಇತ್ರಿಫಿಲೇ ಸಗೀರ್, ಅರ್ಕೇ ಬಾದಿಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಯುನಾನಿ ಔಷಧಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.



ಎಳ್ಳು



ಕಾಯಿ ಪಪಾಯ



ಪಾಲಿಮೆನೋರಿಯಾ (Polymenorrhoea)

ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 21 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. 21 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯೂ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದುಂಟು.

ಕಾರಣಗಳು :

- * ರಜೋನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಋತುಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ ಮುಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವುದು. ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮೆನೋರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕೆಯಾಗುವುದು ಬೆವರುವುದು, ದುಃಖ, ವ್ಯಾಕುಲತೆ, ಚಿಂತೆಗೆ ಏನಾಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮೊದಲಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- * ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್-ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಿನ ಪದರದ ಕಾರ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಮುಟ್ಟಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಪಾಲಿಮೆನೋರಿಯಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯ, ಗರ್ಭನಾಳ (ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು) ಹಾಗೂ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ (ಒವರಿಗಳು) ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಲ್‌ಗಳು ಅಂಟಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- * ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಿರಬಹುದಾದ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾದ, ಗೊನೋರಿಯಾ, ಕ್ಲಾಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಸಿಬ್ಬೊಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿದಂತಹ ನೋವು ಮತ್ತು ಯೋನಿಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ದ್ರವ ಹೊರಬರಲಾರಂಭಿಸುವುದು.
- * ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ : ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ, ವ್ಯಾಕುಲತೆ, 43



ದುಃಖ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

- * ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ : ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಋತುಚಕ್ರ ಅನಿಯಮಿತ ಗೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- * ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ.
- * ಗರ್ಭಕೋಶದ ಅನ್ಯ ಭಾಗಗಳು, ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿರಿತ್ವ :

- * ರೋಗದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಜಿರಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- * ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- * ಯಾವುದಾದರೂ ಇತರ ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಜಿರಿತ್ವ ನೀಡಿ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- * ಕೆಂಪು ಸೆರಗಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಔಷಧಿಗಳು ಪಾಲಮೆನೋಲಿಯಾ ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.
- * ಮುಟ್ಟಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿವು. ಆಮ್ಲ, ಶತಾವರಿ, ದಾಳಿಂಬೆಯ ಹೂವು, ಸ್ಫಟಿಕ, ಗೋಕೂರ, ಅಕೇಸಿಯಾದ ಎಲೆಗಳು, ಮಾಜೂ.



ಶತಾವರಿ



ದಾಳಿಂಬೆಯ ಹೂವು



ಯೋನಿತುರಿಕೆ (Pruritus vulvae)

ಪ್ರೋರೈಟಸ್ ವೋಲ್ವೇ ಎಂದರೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ನವೆ (ತುರಿಕೆ) ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತ ಹೆಜ್ಜಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು. ತುರಿಕೆ ಆದ ಜಾಗ ಕೆಂಪಾಗಿ ಉದಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣಗಳು :

- * ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಫಂಗಲ್ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್, ವೈರಲ್ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್, ಲೈಂಗಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- * ನೈಲಾನ್ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವವರು, ಸಾಬೂನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗರ್ಭ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ, ಥೈರಾಯಿಡ್ ತೊಂದರೆ, ಅವರ್ ತೊಂದರೆ, ಕಙ್ಕಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಿ-12 ಮತ್ತು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- * ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಪ್ರಿಯದಿಂದಲೂ ಈ ಬಗೆಯ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಜಿರಿಕೆ

- * ಫಂಗಸ್, ವೈರಸ್ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು-ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಲಹೆಗಳು

- * ಸಾಬೂನು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.
- * ನೈಲಾನ್/ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.



- * ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಡಿಲ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು.
- * ತುರಿಕೆ ಅದಾಗ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
- * ಬಾಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಲೋಟಗಳಷ್ಟು ನೀರುಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- * ಮೊಟ್ಟೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
- * ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- * ಬೇವಿನಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಯೋನಿಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- * ತುರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರೋಗನೇ ಗುಲ್ ಅನ್ನು (ರೋಸ್ ಆಯಿಲ್) ತುರಿಕೆ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ತಣ್ಣನೆಯ ಲೋಕರಸವನ್ನು ಕ್ರಿಡ್ಡಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದರಿಂದ ಯೋನಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಗಲದ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಟಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಫೂಜ್-ಜಾಜ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕೂರಬೇಕು.

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್

- ಇತ್ರಿಫಿಲ್-ಎ-ಷಾಹೇತ್ರ
- ಶರಬತ್-ಎ-ಉನ್ನಾಬ್
- ಅರಕ್ ಮುಸಫಿ- ಎ-ಖೂನ್
- ಅರಕ್-ಎ-ಜರಾಯತ್
- ಮಾಜೂನ್-ಎ-ಉಷ್‌ಬಾ



ಬೇವಿನಸೊಪ್ಪು

ಸೂಚನೆ :

ಔಷಧಿ ದೊರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಜಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು (ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್) ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.



ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ

ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಮದ್ದು



(Pregnancy)

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು microcosm ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಶುವಿನ ಪ್ರಸವ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮುಖ್ಯ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ
ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಸವದವರೆಗೆ ಅವಳ
ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೊಂದಿಗೆ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.



ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆಹಾರ :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹ, ಅಧಿಕ ಜೀವ ಸತ್ವಗಳಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು, ಊಟದೊಂದಿಗೆ 1/2 ಅಲೂನಷ್ಟು ಹಾಲು, ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಜಿರಿತ್ಸೆ

ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭೂಷಣದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಗರ್ಭಪಾತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಅನಂತರ ಆಗುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಳಕಂಡ ಜಿರಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.

- * ತೆಂಗಿನ ಹೂವು 100 ಗ್ರಾಂ
- * ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಲು 100 ಮಿಲಿ
- * ಬಾದಾಮಿ - 10
- * ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ 50 ಗ್ರಾಂ
- * ಕೇಸರಿ -4-5 ಎಳೆ
- * ಏಲಕ್ಕಿ-2

ತೆಂಗಿನ ಹೂವನ್ನು ಹಾಳನಲ್ಲಿ ಅರೆದುಕೊಂಡು, ಶೋಧಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ



ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ 3,5 ಹಾಗೂ 7ನೇಯ ತಿಂಗಳಿನ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

ಗರ್ಭಿಣಿ ತಪಾಸಣೆಯ ಮಹತ್ವ

- * ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * 36ನೇಯ ವಾರದಿಂದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸವವಾಗುವ ವರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಗರ್ಭವತಿಯರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದಂತಹ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- * ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.
- * ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು

- * ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೊಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
- * ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲಬ್ಯೂಮಿನ್, ಯೂರಿಯಾ ಮುಂತಾದುದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
- * ವಿಡಿಆರ್‌ಎಲ್, ಹೆಚ್‌ಬಿಎ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
- * ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಬಿ.ಪಿ) ಹಾಗೂ ತೂಕದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು



ತೆಂಗಿನ ಹಾವು



ಕೇಸರಿ



ಹುಣಸೆ



ಸೋಂಪು



ಪುದೀನ



ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ (Nausea & Vomiting)

ವಾಂತಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಜಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮನೆ ಮದ್ದು

* ಸೋಂಪು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಪುದೀನ, 3 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2-3 ಬಾರಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

* ಹುಣಿಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗೊಜ್ಜು - 6 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಿಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು 120 ಮಿಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



* ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಪುದೀನ ರಸ, ಶುಂಠಿ ರಸ, ಅಂಬೆರಸ (ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ), ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ 1 ಚಿಹಕೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ 1 ಚಿಹಕೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ 5ಮಿಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

* ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

* 1\2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

* ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

* ಚಹಾಕ್ಕೆ ಪುದಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

* ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

* ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಏಸ್ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

* 2 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ 2-3 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

* 1 ಲೋಟ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ



ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶೋಧಿಸಿ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

- * 1 ಚಮಚ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ 1\4 ಚಮಚ 1 ಬಟ್ಟಲು ಸೇವಿಸಿದ ರಸ, 1\4 ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುಗುಣಿಸಿ ಬೆರೆಸಿ, ಏಸ್ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- * ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಜಕ್ಕಿ ಜೂರುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆನ್ನುನೋವು (Backache)

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ನೋವು.

ಕಾರಣಗಳು

- * ಕೆಳ ನಡುವಿನ ಕೀಲುಗಳ ಸಡಲುಪಿಡಿತ.
- * ಎತ್ತರದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ.
- * ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಹಿಡಿತ
- * ಉರಿಮೂತ್ರ
- * ಮಲಬದ್ಧತೆ



ಮನೆ ಮದ್ದು

- * ಹರಳಿನ ಬೇರು 50 ಗ್ರಾಂ, ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ-250 ಗ್ರಾಂ. ಹರಳಿನ ಬೇರನ್ನು 2 ಅಂಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ 1/2 ಅಂಟರ್ಗೆ ಇಂಗಿಸಬೇಕು. ಸೋಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ದೊರೆತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- * ಒಣ ಶುಂಠಿ-30 ಗ್ರಾಂ, ಜೀರಿಗೆ-30ಗ್ರಾಂ, ಕರಿಮೆಣಸು-15 ಗ್ರಾಂ, ಒಣ ಪುದೀನ 30 ಗ್ರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ 5 ಗ್ರಾಂನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಓಂ ಕಾಳು-20 ಗ್ರಾಂ, ಕರಿ ಮೆಣಸು-20 ಗ್ರಾಂ, ದನಿಯ-20 ಗ್ರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ 5 ಗ್ರಾಂನಂತೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * 60 ಗ್ರಾಂ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 30 ಗ್ರಾಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 30 ಗ್ರಾಂ ಏಸ್ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ 250 ಮಿಲಿ



ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

- * ಕುದಿಸಬೇಕು, 2\3 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- * ಒಂದು ಜಮಜ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೊಂಟನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- * 2-3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಪುದೀನ ಎಣ್ಣೆ (ಮಿಂಟ್ ಆಯಿಲ್)ನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೊಂಟನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ 1\2 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅರಿಸಿ 1\4 ಜಮಜ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸೊಂಟ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಲಬದ್ಧತೆ (Constipation)

ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಚಲನವಲನಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ.



ಮನೆ ಮದ್ದು

- * ಇಸಬ್ಜೋಲನ ಹೊಟ್ಟು- 5ಗ್ರಾಂ. ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ -10ತೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು
- * ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು.



- * ಶುಂಠಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಯ ಣೀ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಪ್ರತಿ ದಿನ ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು.
- * ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳ ಸೂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಕಾಲನ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳ ಹಿಡಿತ (Muscle Cramps)

- * ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್‌ಶಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್‌ಫಾರಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಮದ್ದು :

- * ಬಾದಾಮಿ-3, ಅಕ್ಟೋಟ್-1, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ-5 ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರೆದು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- * ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟ (Heartburn)

ಮನೆ ಮದ್ದು

- * ದಾಳಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
- * ಸೋಂಪು, ಚಕ್ಕೆ, ದನಿಯ 3 ಗ್ರಾಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಎದೆಯುರಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಒಣ ನೆಲ್ಲಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣ ಗುಲಾಬಿ ದಳ, ಕರಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಅರ್ಧ ಜಮಜ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡ 1 ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎದೆ ಉರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
- * ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಚಕ್ಕೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಲೋಕಿ ರಸದ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನ್ನನಾಳ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎದೆಯುರಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಸಾಕಷ್ಟು ಪಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



- * 1 ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ 1 1/2 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೇರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಅರಿಸಿ, ಶೋಧಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ (Varicose veins)

ಕಾಠಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ಗುದದ್ವಾರದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಮದ್ದು

- * ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆ.
- * ಕಾಠಿಗೆ ಕ್ರೇಪ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟುವುದು.
- * ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- * ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ನಿವಾರಣೆ.
- * 300 ಮಿ.ಅಲೆ ಕ್ಯಾರಟ್ ರಸಕ್ಕೆ 200 ಮಿ.ಅಲೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರೋಗದ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
- * 2-3 ದಿನಗಳು ಬರೀ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ರೋಗವಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ವಿಟಾಮಿನ್ 'ಇ' ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಠಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ (Piles)

- * ಮೆಹಂದಿ ಎಲೆ (ಗೋರಂಜಿ ಎಲೆ) ಹಾಗೂ ಮುಣ್ಣದರೆ ಮುನಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರೆದು, ಅದನ್ನು ಮೋಟ್‌ಅಲೆಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
- * ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 10ಗ್ರಾಂ, ಗೇರು (ಮಣ್ಣು) 5 ಗ್ರಾಂ ಎರಡನ್ನು ಅರೆದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- * ಕಳಿತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವಾಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸಬೇಕು ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು 2ಗ್ರಾಂ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * 1 ಚಮಚ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಹಸಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ

1 ಲೋಟ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

* ಕಳತ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಜೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಿವುಚಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

* 3-4 ಅಂಜೀರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು.

* ದಾಳಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಆರಲು ಜಟ್ಟು ನಂತರ ಶೋಧಿಸಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

* ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಜ್ಜೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು (ಗೇರು) ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು.

ಪಾದದ ಕೀಲನ ಊತ (Swelling of legs)

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನಂಶ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಪಾದದ ಕೀಲನ ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಮದ್ದು

* ಸೌತೆಕಾಯಿ ರಸ - 50 ಮಿಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

* ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು 50 ಮಿಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

* ಹುರುಳಿ ಕಾಳು 5 ಗ್ರಾಂ 100 ಮಿಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, 50 ಮಿಲಿಗೆ ಇಂಗಿಸಿ,

* 25 ಮಿಲಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

* ದಾಳಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ

* ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

* ಹುಣಸೆ ಮರದ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಊತವಿರುವ

* ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಬೇಕು.



ಯೋನಿಯ ಸ್ರಾವ (White discharge)

ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅದರ ಜಿರಿಕ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಮನೆ ಮದ್ದು

- * ಸ್ಥಳಿಕವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಜೆನ್ನಾಗಿ ಪಡಿಮಾಡಿ ಜಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಅದರಿಂದ ಯೋನಿಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಯೋನಿಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ (Anaemia in pregnancy)

ಮನೆ ಮದ್ದು.

- * ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಸ
- * ಜೀರ್ಣೋತ್ಪಾದಕ ರಸ
- * ಹಣ್ಣಿನ ರಸ-ಸಪೋಟ, ಸೇಬು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ.
- * ತರಕಾರಿಗಳು - ಪಾಲಕ್‌ಸೊಪ್ಪು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು
- * ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ - ಅಂಜೂರ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ
- * ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಯಿಸಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ, ಆ ನೀರಿನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಬೇಕು.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (High blood pressure)

ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

- * ದನಿಯಾ - ಒಣಗಿದ 5ಗ್ರಾಂ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲರುತ್ತದೆ.
- * ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ಎಸಳು ಪಾಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.
- * ನವಿಲುಕೋಸು ರಸ 50 ಮಿಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಕಂದೋರಿ ರಸ 50 ಮಿಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ- 60 ಮಿಲಿ (100 ಮಿಲಿ.) ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು



ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿ (ಸಿನೆ ಯಾಸ್- Menopause)

ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಮುಟ್ಟುನಿಲ್ಲುವಿಕೆ (ಮೆನೋಪಾಸ್). ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಮುಟ್ಟುನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸತತವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟು ಆಗದಿರುವಾಗ ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 45-55 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಮುಟ್ಟುನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಋತು ಚಕ್ರದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ, ಕಡೆಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಯಸ್ಸು, ಕಳೆದ ಗರ್ಭಗಳು, ಸ್ತನ್ಯಪಾನ, ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರಗಳ ಸೇವನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾವುದರ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಗಳು ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ.

ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಬೇಗ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ, ಅಂಡಾಶಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಔಷಣಜಿರಂಜಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಣಜಿರಂಜಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಫದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ :

- * ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾಪ (ಜ್ವರಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಅವಸ್ಥೆಯು 1-2 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಬೆವರುತ್ತದೆ.
- * ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಜನನಾಂಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶ - ಉರಿಮೂತ್ರ, ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ



ಹೆಚ್ಚು, ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

- * ಮಾನಸಿಕ : ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ತಲೆನೋವು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಖನ್ನತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
- * ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವೈಕಲ್ಯ (ಜಞಜಞಜಞಜಞ), ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- * ಚೈತನ್ಯರಹಿತತೆ (ಎಲುಬುಗಳ ರೋಗ) - ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್‌ಫರಸ್ (ಅಜಿಞಜಞಜಞಜಞ & ಕುಞಜಞಜಞಜಞ) ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆನ್ನುನೋವು, ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮೂಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮನೆಮದ್ದು

- * ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಅಲ್ಪಾ, ಸೋಯಾ ಮೂಲಕ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಗೋಧಿ, ಎಳ್ಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜೀಜ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಜೋಳ, ನೇಬು, ಕೋಸು, ಜೀಜ್‌ರೂಟ್, ಅಲವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣು, ಓಟ್ಸ್, ಬಟಾಣಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಜೀಜ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಚೈತನ್ಯರಹಿತತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿಗಲ್ಲದೇ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರ.
- * ದೇಹದ ತಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- * ಜೀಜ್‌ರೂಟ್ ರಸ - 60 ಮಿಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಯಂತೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜೀಜ - 1 ಚಮಚವನ್ನು 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ 10 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ, ಶೋಧಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- * ಯಷ್ಟಿಮಧು (ಮುಲಾಲಿ) 1 ಚಮಚ ಜೀನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ರಜೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತಹ ಮಾಲ್ಟ್‌ನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.

* ಗೋಧಿ - 1 ಕೆ.ಜಿ ರಾಗಿ - 1/2 ಕೆ.ಜಿ

* ಸೋಯಾಬನ್ - 1/4 ಕೆ.ಜಿ



- * ಕುಸಬಲಕ್ಕಿ - 1/4 ಕೆ.ಜಿ
- * ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ - 1/4 ಕೆ.ಜಿ
- * ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಜೀಜ - 1/4 ಕೆ.ಜಿ
- * ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ - 20 ಗ್ರಾಂ
- * ಏಲಕ್ಕಿ - 4-5
- * ಉದ್ದಿನಬೀಜೆ - 1/4 ಕೆ.ಜಿ
- * ಬಾದಾಮಿ - 100 ಗ್ರಾಂ. (ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ)



ಅಲ್ಪಾಅಲ್ಪಾ



ಸೋಯಾ

ಜಿರಿತ್ರೆ :

- * ಮಾಜೂನ್-ಎ-ನಜಾ
- * ಇತ್ರಿಫಿಲ್-ಎ-ಉಸ್ತುಮದ್ದೂಸ್
- * ಶರಬತ್-ಎ-ಬೀದೆ-ಮುಷ್ಕ್
- * ದವಾ-ಉಲ್-ಮಿಸ್ತ್ ಸಾದಾ
- * ಮುರ್ಸ್-ಎ-ಕುಷ್ತಾ-ಎ-ಮರ್ಜಾನ್
- * ಖಮೀರಾ-ಎ-ಮರ್ವಾರೀದ್
- * ಶರಬತ್-ಎ-ಸಂದಲ್
- * ಮಾಜೂನ್-ಎ-ಫಲಾಸಫಾ
- * ನಫೂಫ-ಎ-ತ್ರಿಫಲಾ



ಗ್ರಂಥಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮಸ್ತಕದ ಹೆಸರು	ಲೇಖಕರು
1	ಅಲ್ ಕಾನೂನ್-ಫಿತ್-ತಿಬ್	ಅವಿಸೀನ
2	ಷರ್ಟೀ ಅಸ್ ಬಾಬ್	ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಜೇರುಬ್ದೀನ್
3	ಕಜಾನುತುಲ್ ಅದ್ವೀಯಾ	ನಜ್ಮುಲ್ ಘಣಿ
4	ಬುಸ್ತಾನುಲ್ ಮುಫ್ರದತ್	ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಮ್
5	ಅಲ್ ಹಾವಿ	ರಾಜೀ
6	ಉಸೂಲ್-ಇ-ತಿಬ್	ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಮಾಲುಬ್ದೀನ್ ಹಮ್ದಾನಿ
7	ಕ್ವಾಲಿಜಮ್ ಷಾಹಿ	ಇಸ್ಲಾಮ್ ಜರ್ಜಾನಿ
8	ಕಾಮಿಲ್-ಉಸ್-ಸನೆ	ಅಲಿಬನ್ ಅಬ್ದುಸ್ ಮಜೂಸಿ
9	ಅಲ್ ಅಕ್ವೀರ್	ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಜೇರುಬ್ದೀನ್
10	ಬಯಾಜಿ ಕಜೇರ್	ಹಕೀಮ್ ಕಜೇರುಬ್ದೀನ್
11	ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟಲಿಯಾ ಮೆಟಿಕಾ	ನಾಡ್‌ಕಲ್ವೀ. ಕೆ.ಎ ನಾಡ್‌ಕಲ್ವೀ. ಎ.ಕೆ
12	ಡೇವಿಡ್ ಸನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ & ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ಮೆಟಿಸನ್	ಕ್ರಿಸ್ಟೋಪರ್ ಹಾನ್ಲೆಟ್, ಎಡ್ವಿನ್.ಆರ್.ಜಿಲ್ಲರ್ಸ್
13	ಗ್ಲಾಸಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟಿಸನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್	ಜೋಪ್ರಾ. ಆರ್. ಎನ್ ಜೋಪ್ರಾ. ಐ.ಸಿ ವರ್ಮ. ಬಿ.ಎನ್
14	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವಿಕೇಪೀಡಿಯಾ.ಕಾಮ್	
15	ಹಮ್ದರ್ದ್ ಫಾರ್ಮಕೋಪೀಯಾ	ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯದ್.ಹೆಜ್.ಕೆ
16	ಫರೇಲೂ ಅದ್ವೀಯಾ	ಸಿಸಿಆರ್‌ಯುಎಂ
17	ಫಿಸಿಕೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರ್‌ಮೆಂಟ್	ಯುಲ್‌ಕಿಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್
18	ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್	ಕೀರ್ತಿಕರ್.ಕೆ.ಆರ್ ಬಾನು.ಬಿ.ಡಿ
19	ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಹರ್ಬಲ್‌ಮೆಟಿಸಿನ್ಸ್.ಕಾಮ್	
20	ಕಾಂಪೇಂಡಿಯಮ್‌ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್	

Glossary of Unani Drugs

Sl. No	Kannada	Unani	English	Botanical name
1	ಅಕ್ಕಲರ	Aaqarqarha	Pyrethrum root	Anacyclus pyerthrum
2	ಅಮರವೇಲ	Aftimoon Vilayti	Cuscuta	Cuscuta chinansis
3	ಅಫಿನಿ	Afyun	Opium	Papaver somnifera
4	ಅಕ್ಕೋಟು	Akhrot	Walnut	Jugulans regia
5	ಅಡಿಕೆ	Supari	Areca nut	Areca catechu
6	ಅನನಾಸು	Ananas	Pineapple	Ananas cosmosus
7	ಅಲಂಗಡ್ಡೆ	Aalu	Potato	Solanum tuberosum
8	ಅಂಜೂರ	Anjeer	Fig	Ficus carica
9	ಅಶ್ವಗಂಧ	Asgand	Winter Cherry root	Withania somnifera
10	ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ	Gilo	Tinospora	Tinospora cardifolia
11	ಅಳಲೆಕಾಯಿ	Halela	Chebolic Myrobalan	Terminalia chebula
12	ಅಜೋದ	Karafs	Celery	Apium graveolens
13	ಅಲಾರಕ	Madar/Aak	Milk Weed	Calotropis porcera
14	ಅರಿಷಿಠ	Haldi	Curcumin	Curcuma longa
15	ಇಂಗು	Heeng	Asafoetida	Ferula foetida
16	ಇಸುಬುಗೋಲಿ	Isapghol	Spogel seeds	Plantago ovata
17	ಈರುಳ್ಳಿ	Pyaz	Onion	Allium cepa
18	ಉಮ್ಮತ	Dhatura	Thorn Apple	Datura stramonium
19	ಉಂಕಟ್ಟಿಗೆ	Afsanteen	Wormwood	Artemisia absinthium
20	ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ	Mash	Black Gram	Phaseolus mungo
21	ಫಿಲಿಕ್ವಿ	Ilaichi	Cardamom	Elettaria cardomomum
22	ಎಳ್ಳು	Kunjad/Til	Sesame	Sesamum indicum
23	ಓಂಕಾಳು	Nankhwah/ Ajwain	Ajowa seeds	Trachyspermum ammi
24	ಕರಿ ಬೇವು	Kadi patta	Curry leaves	Murraya-koenigii
25	ಕಡಲೆ	Chana	Bengal gram	Cicer arietinum
26	ಕಲ್ಲಂಗಡಿ	Tarbuz	Water melon	Citrullus lanatus
27	ಕಚೂರ	Narakchur	Kachur	Kaempferia galanga
28	ಕಾಕೆಮರ/ ರಾಜವೃಕ್ಷ	Amaltas/ Khayarshamber	Indian Laburnum	Cassia fistula



29	ಕರಿಜಲಿ-ಚೊಬೊಸಿ	Aqaqia	Acacia Leaf ext	Accacia arabica
30	ಕಸರ್‌ಕನ ಮರ	Azaraqi/Kuchla	Nux Vomica	Strychnos nux vomica
31	ಕರಿಮೆಣಸು	Filfilsaya	Black Pepper	Piper nigrum
32	ಕ್ಯಾರೆಟ್	Gajar	Carrot	Daucus carota
33	ಕಮೋರ	Kafoor	Camphor	Cinnamomum camphora
34	ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ	Kalizeeri	Purple Fleabane	Centratherum anthelminticus
35	ಕರಿಜೀರಿಗೆ	Kalonji	Black Cumin	Nigella sativa
36	ಕಾಮಣ್ ಮಲೋ	Khubazi	Common Mallow	Malva sylvestris
37	ಕಾಕಮಾಚಿ/ ಗಣಿಕೆಸೊಪ್ಪು	Mako/Inbus salab	Black Night Shade	Solanum nigrum
38	ಕೊತ್ತಂಬರಿ	Kishneez	Coriander	Coriandrum sativum
39	ಕಡು	Kattah	Catechu	Accacia catechu
40	ಕೀವಲ ಚೀನಿ	Rewandchini	Rhubarb	Rheum emodi
41	ಕಿತ್ತಲೆ	Naranji	Orange	Citrus reticulata
42	ಖರ್ಜೂರ	Khajur	Dates	Phoenix dactylifera
43	ಗೋಕ್ಕೂರ/ನೇಗಿಲಮುಳ್ಳೆ	Kharekhask	Caltrops	Tribulus terresteris
44	ಗಸಗಸೆ	Khashkhash	Poppy seeds	Papaverum sominifera
45	ಗೋಣಿಸೊಪ್ಪು	Khurfa	Purslane	Portulaca oleracea
46	ಗುಗ್ಗುಳ	Muqil (Guggul)	Bedellium	Comiphora mukul
47	ಗೋರಂಟಿ	Hina/Mehandi	Henna	Lawsonia inermis
48	ಬೆಕ್ಕೋರಿ	Kasni	Wild Chicory	Chichorium intybus
49	ಚನ್ನಂಗಿ	Adas	Lentil	Lens esculenta
50	ಜೇಷ್ಠಮಧು/ಯಷ್ಟಿಮಧು	Aslus Soos/ Mulethi	Liquorice	Glycyrrhiza glabra
51	ಜಾಫಲ	Jaiphal	Nut meg	Myristica fragrance
52	ತಾರೆಕಾಯಿ/ ತನೆಕಾಯಿ	Balela	Beleric Myrobalan	Terminalia bellerica
53	ತುಳಸಿ	Tulsi	Sweet Basil	Ocimum sanctum
54	ತೆಂಗು	Narjeel	Coconut	Cocos nucifera
55	ದತ್ತೂರಿ	Satyanasi	Argemone	Argemone mexicana
56	ದಾರೆಹಲ್ದಿ	Darahald/zaris hk	Indian Berryberry	Berberis vulgaris
57	ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ/ಚಕ್ಕೆ	Darchini	Cinnamon	Cinnamomum zeylanicum
58	ದ್ರಾಕ್ಷೆಕಪ್ಪು	Angur	Black Grapes	Vitis vinifera
59	ದಾಳಿಂಬೆ ಹೂವು	Gulnar	Pomagranite Flower	Punica granatum



60	ದಾಸವಾಳ	Gurhal	Chinese Hibiscus	Hibiscus rose sinensis
61	ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ	Mogra	jasmine	Jasminum sambac
62	ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ	Aamla	Indian Gooseberry	Embelica officinalis
63	ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿ	Bhuiamla	Niruri	Phylanthus niruri
64	ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು	Jamun	Jamol	Eugenia jambolana
65	ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು	Leemu	Lemon	Citrus aurantifolia
66	ನಾಚಿಕೆ ಗಿಡ/ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ	Chueemuee	Sensitive Plant	Mimosa pudica
67	ನಾಖುನ	Iklululmalik/N akhuna	Milkvetch	Trigonella uncata
68	ಸುಗ್ಗೆ	Sahajna	Drumstick	Moringa oleifera
69	ಪುದಿನ	Naana/Pudina	Mint	Mentha arvensis
70	ಪಾಲಕ್ ನೋಪ್ಪು	Palak	Spinach	Sapinacia oleracea
71	ಪಪಾಯ	Papitha	Papaya	Carica papay
72	ಬಲ್ಲಾನ್	Balsan	Balsam	Commphora opobalsamum
73	ಬಾರ್ತಂಗ್	Bartang	Plantain Tree	Plantago major
74	ಬಾಬುನ	Baboona	Chamomile	Matricaria chamomilla
75	ಬಾದಾಮಿ ಬೀಜ	Badam shirin	Almond	Prunus amygdauls
76	ಬಾದಾಮಿ ಬೀಜ	Badam talkh	Bitter almond	Prunus amygdauls amara
77	ಬಾಳೆ ಗಿಡ	Mauz	Banana	Musa paradisiaca
78	ಬಾದ್ರಂಜಿಬೋಯ	Badranjboya	Catmint/Mounta in balm	Nepeta hindostana
79	ಬೇದ್ಮುಕ್ಕಿ	Bedmushk	Musk Willow	Salix caprea
80	ಬೆಳ್ಳಳ್ಳಿ	Seer	Garlic	Allium sativum
81	ಬೇವು	Neem	Margosa tree	Azadirachte indica
82	ಚಿರನಿಂ ಬ	Chiraita	Chaff Plant	Swertia Chirata
83	ಬಿಲ್ವಪತ್ರ ಹಣ್ಣು	Belgiri	Bael Fruit Pulp	Aegle marmelos
84	ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	Bhindi	Ladies Finger	Hibiscus esculentus
85	ಬಿನೋಲ	Binola/Pambad ana	Cotton Seed	Gossypium herbaceum
86	ಬ್ರಾಹ್ಮಿ	Brahmi	Indian Penny Wort	Cententlla asiatica
87	ಬೋರೇಜ್	Gaozaban	Borage	Borago officinalis
88	ಮರ್ವ/ಮರ್ಗ	Marzanjosh	Common	Origanum majorana



89	ಮ್ಯಾಸ್ತಿಕ್ ಗಮ್	Mastagi	Mastic gum	Pistacia lenticus
90	ಮಾಚಿಕಾಯಿ	Mazu	Dyer's Oak	Quercus infectoria
91	ಮಾಣಿಕ್ಯ	Khatmi	Marshmallow	Althae officinalis
92	ಮಿರೋಮತಿ	Anjabar	Bistort Root	Polygonum bistorta
93	ಮೂಲಂಗಿ	Muli	Raddish	Raphanus sativus
94	ಮೆಂತ್ಯೆ	Hulba/Methi	Fenugreek	Trigonella foenum graecum
95	ಮೆಂಜನ	Filfil siyah	Pepper	Piper nigrum
96	ಯವನಿ ಪರಸಿಕವ	Ajwain Khurasani	Henbane	Hyocyamus niger
97	ರಸೋತ್	Rasaut	Indian Barberry ext	Berberis vulgaris
98	ಲವಂಗ	Qaranfal	Clove	Syzygium aromaticum
99	ಲೋಳಿಸರ	Gheekawar	Aloe	Aloe vera
100	ವಚ	Chobchini	China Root	Smilax china
101	ವಾಸ ಎಲೆ	Adusa/Bansa	Vasaka	Adhatoda vasika
102	ಶಲಕ್ಯೆ	Kundur	Olibane	Boswellia serrata
103	ಶಾಂತಿಮರ	Banafsha	Sweet Violet	Viola odorata
104	ಶ್ರೀಗಂಧ	Sandal	Sandal wood	Santalum album
105	ಸಾಸು	Anisoon	Aniseed	Pimpinella anisum
106	ಸೋನಾಮುಖಿ	Sana makki	Cassia leaves	Cassia angustifolia
107	ಸೋಂಪು	Badiyan	Fennel	Foeniculum vulgare
108	ಸಾಸಿವೆ	Khardal/Rai	Black Mustard	Brassica nigra
109	ಸಪಿಸ್ತಾನ	Sapistan	Sebesten-plum	Cordia dichotoma
110	ಸರ್ಪಗಂಧ/ ಸುತಾನಲಿ	Asrol	Rauwolfia	Rauwolfia serpentina
111	ಹೆಮಲೆ	Abhal	Savin Berry	Juniperus communis
112	ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ	Satavar	Satavar	Asparagus recemosus
113	ಹೆಚ್ಚಲಿ	Filfil daraz	Long Pepper	Piper longum
114	ಹುಣಸೆ	Tamar	Tamarind	Tamarindus indica
115	ಹಾಗಲಕಾಯಿ	Karela	Bitter Gourd	Momordica charantia
116	ಹೆಡ್ಜೆ ಮಸ್ತರ್ಡ್	Khaksi	Hedge Mustard	Sysimbrium irio
117	ಹುರುಳಿಕಾಳು	Habbulqilt/Kul thi	Horse Gram	Dolichos biflorus
118	ಹರಳು	Bed Anjeer/Arand	Castor Plant	Ricinus communis
119	ಹೊಳೆಮತ್ತಿ	Arjun chal	Arjun Bark	Terminalia arjuna



