



ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ



ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ



SAMPOORNA AROGYAKKE HOMOEOPATHY

Publisher and: Copyright :

Department of Ayush, Govt. of Karnataka

Year of Revised Publication : 2024

Cover Design : Santosh Sutar

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು





ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಸಂಶೋಧಕರು

ಡಾ. ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಹಾನಿಮನ್

10th April 1755 – 2nd July 1843



"ಅರ್ಪಣೆ"

"ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ತತ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು,
ಅದರಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಗಂಡು,
ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಜನಾನುರಾಗಿಗಳಿಗೆ"



: ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ :

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಜಿಹ್ವೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲವಾದಲ್ಲಿ 4 ಸರ್ಕಾರವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.





ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು :

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು IFS

ಅಯುಕ್ತರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಪಾದಕರು :

ಡಾ. ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು

1. ಆಯುರ್ವೇದ

ಡಾ|| ಅನುರಾಧ ಚಂಚಲಕರ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯುರ್ವೇದ,
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ|| ಅನಂತ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ.

ಡಾ|| ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯುಷ್ ತರಬೇತಿ
ಕೇಂದ್ರ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಡಾ|| ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ|| ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಂಟ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಡಾ|| ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಂಟ, ಹಿರಿಯೂರು,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

2. ಯುನಾನಿ

ಡಾ|| ಜಮೀಲಾ ಬೇಗಂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುನಾನಿ,
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ|| ನೈಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

3. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ

ಡಾ|| ಲಿಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ,
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ



ಡಾ|| ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

4. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಡಾ|| ಹರೀಶ್ ಬಾಬು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,
ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ|| ಭವ್ಯ ಹೆಚ್.ಜಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ

ತಜ್ಞ ಸಲಹೆಗಾರರು :

1. ಡಾ. ಆರ್. ಶಾಂತಕುಮಾರಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಹೋಮಿಯೋಪತಿ) ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

2. ಡಾ. ಎ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು
ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

3. ಡಾ. ಎನ್.ಸಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

4. ಡಾ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ. ಮಣೂರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

5. ಡಾ. ಎಸ್. ಉಷಾ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

6. ಡಾ. ಜಿ.ಎಲ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

7. ಡಾ. ವಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಭಾಷಾ ಪರಿಷ್ಕರಣ :

ಡಾ. ಹಾ.ತಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮೈಸೂರು

ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು

1. ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

2. ಡಾ. ಅಂಗರಾಜು



ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.


3. ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಡಾ. ಆರ್. ಲತಾ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಡಾ. ಅಶೋಕ್‌ಕುಮಾರ್ ದಂತಕಾಳ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ಡಾ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ಡಾ. ಅನುಸೂಯ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಗಡಿ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ಡಾ. ಶೋಭಾ ಮಾಲೇಪಾಣಿಲ್
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಡಾ. ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್. ನಾಗನೂರ್
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
11. ಡಾ. ಮುದಾಸಿರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ
ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
12. ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
13. ಅಯುಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.





“ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ..... ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ವಿಜ್ಞವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.”

-ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ



“ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಿಜವಾದ ತರ್ಕಬದ್ಧ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಿತ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ”.

-ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್



“ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ..... ಕಳೆದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯ ಘಾತವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.”

-ಯೆಹೂದಿ ಮೆನುಹಿನ್

ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಾಯೋಲಿನ್ ವಾದಕ



“ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ..... ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಜಪಾಝ್ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದು “ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿ”.

-ಡಿಜ್ಜೆ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪೆ

ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತಗಾರ





ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂದೇಶ

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗರುಜನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರೋಗ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ’ ಪುಸ್ತಕವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲವು ಖಾಂಖಲೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ
ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ





ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು IFS

ಅಯುಕ್ತರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಮುನ್ನುಡಿ

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತತ್ವದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡವರು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತೋ, ಅರಿಯದೆಯೋ, ಕೇವಲ ಅದರ ಗುಣಮಾಡುವ ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಬಹಳ.

ಆರೋಗ್ಯವು ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು ಹೌದು, ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯದಿಂದ ರೋಗ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವನ

ಸಾಗಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ, ಎನ್ನುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ವರೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ, ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಮೂಲಿನ ಎಡಿನಾಯ್ಡು ತೊಂದರೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಶರೀರದ ಮೇಲೇಳುವ ನರೋಳ್ತಿಗಳು (Wart), ಸ್ತನದ ಗಡ್ಡೆ, ಗರ್ಭಾಶಯದ ಗಡ್ಡೆ, ಅಂಡಾಶಯದ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದ ಕಲ್ಲುಗಳು (Kidney Stones)

ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋ ವೃದ್ಧರ¹⁰



ವಿವಿಧ ಬಾಂಬಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ದರ, ಸೇವಿಸಲು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ (Holistic) ತತ್ವಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೇ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ರೋಗನಿವಾರಕದಂತೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಜಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯಾ ಮತ್ತು H1N1 ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು.

‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಷೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಓದು ಬರಹ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವೀ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ’ ಎನ್ನುವ ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುವುದು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

Srinivas

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು IFS

ಅಯುಕ್ತರು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



ಪರಿವಿಡಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯ	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ	12
2	ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ 1) ಭೇದಿ 2) ಇಸುಬು 3) ದಯಾಪರ ಗುಳ್ಳೆ 4) ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ 5) ಟಾನ್ಸಿಲ್ ತೊಂದರೆ 6) ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು	12 - 31
3	ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 1) ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ 2) ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಊತ 3) ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ, ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ರೋಗ 4) ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ 5) ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ 6) ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಪಾಂತ್ರಿ 7) ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಲಬದ್ಧತೆ 8) ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಬೆನ್ನುನೋವು 9) ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಮೂತ್ರ 10) ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ	32 33 34 36 37 39 41 42 44 45 48
4	ಉಬ್ಬಸಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ	55
5	ಆಮವಾತಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ	60
6	ಅಲರ್ಜಿ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು	63
7	ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾಲ್ ಅಲರ್ಜಿಗೆ - ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ	69
8	ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ	72
9	ರಕ್ತದೊತ್ತಡ	75
10	ಮಧುಮೇಹ	79
11	ಸುಶ್ಲರ್‌ರವರ ಬಯೋ ಕೆಮಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು	82
12	ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು	88
13	ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು :	92
14	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ	93
15	ಗ್ರಂಥ ಋಣ	97





“ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ”

“ಉಷ್ಣಂ ಉಷ್ಣೇನ ಶಾಮ್ಯತೆ” ಎನ್ನುವ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ ತತ್ವದಂತೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹ ಸಮನಾದ ತತ್ವಗಳ (Law of Similars) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಮನಾದ ತತ್ವವೇನೆಂದರೆ “ಸಮದಿಂದ ಸಮವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು” (Similia Similibus Curentur) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯನ್ನು “ಸಾದೂಪ್ಯೌಷಧಶಾಸ್ತ್ರ” ವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗೆ ನೀಡುವ ಔಷಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ಸಮನಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾದೂಪ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಮೆಸ್ಸೆನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1755 ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಡಾ. ಸಿ.ಎಫ್. ಸ್ಯಾಮುಯಲ್ ಹಾನಿಮನ್ (Dr. C.F. Samuel Hahnemann) ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾನಿಮನ್ ಇವರು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಡಾ. ಕುಲ್ಲೆನ್ಬರವರ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು



ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾನಿಮನ್‌ರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಾಷಾಂತರಿಸದೇ ಅದನ್ನು ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಒರೆಹಚ್ಚಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ

ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು. ಡಾ. ಕುಲೈನ್ಸರವರ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಮೆಲೇರಿಯಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪೆರುವಿನ್ ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ರಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಔಷಧಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ಚಿರಸತ್ಯ. ಈ ಮೆಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಲೇರಿಯಾ ರೋಗದಂತಹ ಅವಧಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ರಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಷಾಯದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಿ ರೋಗ ಗುಣಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಡಾ. ಹಾನಿಮನ್‌ರ ಸಂಶೋಧಕ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ತತ್ವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. “ಯಾವ ವಸ್ತುವು ರೋಗಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗದಂಶದಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.” ಎನ್ನುವ ತ್ರಿಕಾಲ ಸತ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಶೋಧನೆ : ಡಾ. ಹಾನಿಮನ್‌ರವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ಕೆಲಸದೊಡನೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಿಂಕೋನಾ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಜೈನಾ (China Officinalis) ಎಂಬ ಔಷಧದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾನಿಮನ್‌ರ, ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಪ್ರಥಮ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಜೈನಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಕೋನಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಯಿತು. ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. “ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ತೆಗೆ” ಎನ್ನುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾದರು. ಅದನ್ನೇ Law of Similars ಎಂದು ಕರೆದರು.



ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ತತ್ವಗಳು : ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದೆ.

1. ಸಾಮ್ಯದ ತತ್ವಗಳು (Law of Similars) :
ಸಮನಾದದ್ದನ್ನು ಸದೃಶ ಗುಣಹೊಂದಿದ
ಔಷಧಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಅದನ್ನೇ 'Similar cures similar'
ಎಂದು ಕರೆದರು.
2. ಸರಳ ಔಷಧಿ ತತ್ವ (Law of simple
medicine): ಸುಲಭವಾಗಿ
ದೊರೆಯುವ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ
ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ
ತಯಾರಾದ ಶುದ್ಧ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
3. ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣ ತತ್ವ (Law of minimum) : ಅತೀ ಕಡಿಮೆ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ತತ್ವ.
4. ಒಂದೇ ಔಷಧಿಯ ತತ್ವ (Law of single medicine) : ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಯೋಗ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
5. ಜೀವನತ್ವದ ಶಾಸ್ತ್ರ (Theory of Vital Force) : ಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಸಂಚರಿಸುವ ಅಗೋಚರ ಜೀವನತ್ವದ ಏರುಪೇರುವಿನಿಂದಾಗಿ
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಕಾಪಾಡಲು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು.
6. ಔಷಧಿ ಸಂಪುರ್ಣೀಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ (Theory of Dynamization) : ವಿಶ್ವದ
ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತವಾಗಿ
ಅಡಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ
ಸಂಪುರ್ಣೀಕರಣದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ
ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
7. ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ತತ್ವ (Law of Drug Proving) : ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ವಯಸ್ಸಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಅದರ ಗುಣ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಗುಣ
ದೋಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು.
8. ಅಖಂಡತೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ (Theory of Totality) : ಮಾನವ ಶರೀರ ಅನೇಕ
ಅವಯವಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಅದು ಮನಸ್ಸು, ವಿಚಾರ ಶರೀರ



ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಸಹ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ ಒಂದು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು (Holistic) ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಅನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಧೋಷಜಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ವಿಶೇಷ.

9. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ (Theory of Individualization) : ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಒಂದೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವ ಅವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶರೀರ, ಶಾರೀರ, ಆಕಾರ, ಅಭಿರುಚಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ರೋಗಕ್ಕಲ್ಲ” ಎನ್ನುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಸ್ತಂಭಿಕೆ.
10. ದೀರ್ಘವ್ಯಾಧಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ (Theory of chronic Diseases) : ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ದೋಷಗಳಂತೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೀರ್ಘವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. :

1. ಸೋರಾ (Psora)
2. ಸೈಕೋಸಿಸ್ (Sycoşi)
3. ಸಿಫಿಲಿಸ್ (Syphili)



ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಆಗಮನ

ಡಾ. ಹಾನಿಮನ್‌ರ ಜೀವತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 1810ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ತನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ

ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಡಾ. ಹಾನಿಮನ್‌ರವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಡಾ. ಜಾನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೊನಿಂಗ್‌ಬರ್ಗರ್ (John Martin Honingberger)


1835 ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲರಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿ ಕಾಲರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1839ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗುಣವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ರೋಗದಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬಿನ ಮಹಾರಾಜನಾದ ರಣಜಿತ್‌ಸಿಂಗ್‌ರವರಿಗೆ ಇವರು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧ ನೀಡಿ

ಗುಣಪಡಿಸಿದರು. ಅನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಪ್ರವೇಶ :

ಸುಮಾರು 1934ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಜರ್ಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಫಾದರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ (Father Augustus Muller)

ಅವರು ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಬೀನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯರಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.



ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸಕಮಟ್ಟದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದವರೆಗೂ, (Cold to Cancer) ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಸರ್‌ವರೆಗೂ ಅರೆತಲೆ ನೋವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಧಾಂಗ ವಾತದವರೆಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಹುಣ್ಣು, ಮೂಗಿನ ಗ್ರಂಥಿ ಬಾವು, ಮಕ್ಕಳ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಕಾಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲರೋಗ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ದಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬಾಲಗ್ರಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ರಜ್ಜಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ವಿನಾ ಕಾರಣ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಡಿನಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಇಸುಬು ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅಂತಹ ಇಸುಬನ್ನು (Atopic Eczema) ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಆರಂಭವಾಗುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ತೊಂದರೆಯವರೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮುಟ್ಟಿನ ದೋಷಗಳಾದ ಮಾನಸಿಕ ಖನ್ನತೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಅತಿಸಾವ, ಮುಟ್ಟಿನ ಏರುಪೇರು, ಸೊಂಟನೋವು, ಜಿಜಿರೆಗು ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಂಜಿತನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಔಷಧಗಳಿವೆ. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಂಜಿತನದ ತಲೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಮಹಿಳೆಯರನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ತೊಂದರೆಗಳು, ವಾಂತಿ, ಬಾವು, ಗರ್ಭಪಾತ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸುಸೂತ್ರ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಾದ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯಾತನೆ, ಮತ್ತಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಾಗದೇ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು.

ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಇಸುಬು, ಕಜ್ಜಿ, ತುರಿ, ಪಿತ್ತಗಂಧಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ



ಶಿಷಧಿಗಲರುವುಢು ಁಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಲದ ಸಂಗತಿ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಲಾದ ಅಲರ್ಜಿ ನೆಗಡಿ, ಹೊಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ದಮ್ಮು (Asthma) ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬಾವು, ಁದೆನೋವು, ಮುಂತಾದವುಗಲಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಲವೆ.

ವಿವಿಧ ಗಾಯಗಲು, ಮೂಲೆನೋವು, ಕೀಲುನೋವು, ಸಂಧಿವಾತ, ಆಮವಾತ, ಬೆನ್ನುನೋವು, ಚಿಕೂನ್ ಗುನ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಲಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಬಲಸಿ ಗುಣಪಡೆದವರು ಬಹಲಕ್ಷಿಡ್ಧಾರೆ.

ಮುಖದ ಅರ್ಧಾಂಗ (Facial Palsy) ಶರೀರದ ಅರ್ಧಾಂಗ, ನರಗಲ ದುರ್ಬಲತೆ, ಮಲರೋಗ (Epilepsy) ಮೆದುಲು ಜ್ವರ, ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಲ ಁರುಪೇರು, ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಲು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತೊಲಲುತ್ತುರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಲಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ರಾಮಬಾಣ ಁನ್ನುವುದರಲ್ಲ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಶಿಷಧಿಯಿಂದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

- 1) ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಗಡ್ಡೆ (Fibroid) ಗಲು ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷಧಿ ಁನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿಜ್ಜಿದೆ. ಆದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಿಷಧದ ಬಲಕೆಯಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗಡ್ಡೆಗಲನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು.
- 2) ಸ್ತನಗಲ ಗಡ್ಡೆಗಲನ್ನು ಸಹ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಶಿಷಧಿಯಿಂದ ಕರಗಿಸಬಹುದು.
- 3) ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಗುದದ್ಧಾರದ ತೊಂದರೆಗಲಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಲನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಶಿಷಧಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.



- 4) ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಕಲ್ಲುಗಳು (Renal Stones) ಇಂದಿನ ಜನಜೀವನದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾದ ಕಲ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಳಸದೇ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕರಗಿಸಬಹುದು.
- 5) ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು (Gall Stones) ಅಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಹಾರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳುಂಟಾಗಿ ಬಹಳ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕರಗಿಸಬಹುದು.
- 6) ನರೂಳ್ಳಿಗಳು (Wart) ಕಾಲನ ಅಣಿ (Corn) ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ (Molluscum) ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಲೆಗಳೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
- 7) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೀವುಗಡ್ಡೆ, ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
- 8) ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ದುರ್ಮಾಂಸ (Nasal Polyp, adenoids) ಹಾಗೂ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕರಗಿಸಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.



ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ

- * ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು.
- * ಸುಲಭವಾಗಿ ನೇವಿಸಬಹುದು.
- * ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- * ಪದೇ ಪದೇ ರೋಗ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
- * ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- * ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
- * ಸಾಧಾರಣ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ವರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ.
- * ಅನಾವಶ್ಯಕ ಪಠ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- * ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಜೀರವುದಿಲ್ಲ.
- * ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
- * ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಔಷಧಿ ಸುಖಕರವಾದದ್ದು.
- * ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
- * ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ನೇವಿಸಿ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

1. ಭೇದಿ (Diarrhoea)
2. ಇಸುಬು (Eczema)
3. ಡಯಾಪರ್‌ಗುಳ್ಳೆ (Napkin Rash)
4. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ (Bed Wetting) ಮುಂತಾದವುಗಳು

ಭೇದಿ : ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಡಿಲವಾದ, ನೀರಿನಂತೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಭೇದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೇದಿಯಿಂದ ಅತಿಸಾರವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದು ಶರೀರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು :



- * ಪ್ರತಿಶತ 30 - 40 ರಷ್ಟು ಭೇದಿಗೆ ಕಾರಣ ವೈರಾಣುಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಟ್ ವೈರಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- * ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟು ಭೇದಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಕೋಶಗಳು
- * ಪ್ರತಿಶತ 20 ರಷ್ಟು ಭೇದಿಗೆ ಪರಾವಲಂಬಿ (Parasite) ಜೀವಿಗಳು ಕಾರಣ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ರೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ

- * ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ಹಾಲು
- * ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ
- * ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ
- * ಅಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಅಲರ್ಜಿ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಒಳಹೊದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಗುಳಿ ಜದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಒಣಗಿದ ನಾಲಗೆ, ಅಚುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಹೋತುಜದ್ದ ಜರ್ಮ, ಜಟುವಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ಮುಂಗೋಪ, ಸಿಟ್ಟು, ಕಿರಿಕಿರಿ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅಧಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆ.

ಭೇದಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

1. ಆರ್ಸಿನಿಕಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ (Arsenicum Album) : ಕೆಟ್ಟಹೋದ, ಜೆನ್ನಾಗಿರದ (ವಿಷಯುಕ್ತ) ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆದ ಭೇದಿಗೆ, ಭೇದಿಯಿಂದ ತುಂಬ ನಿಶ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ, ಭೇದಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ, ಮಗುವು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.



2. ಪೋಡೋಫೈಲಮ್ (Podophyllum) : ಭೇದಿಯು ಅಧಿಕಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು, ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ ಭೇದಿಯ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಔಷಧಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು.
3. ಮ್ಯಾಗ್ ಕಾರ್ಬ್ (Mag.Carb) : ಭೇದಿಯು ಹಸುರು ಮತ್ತು ಬುರುಗಿನಂತೆ ಇರುವುದು, ಹಾಳನ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಭೇದಿಯಾಗುವುದು.



4. ಚಮೊಮಿಲ್ಲ (Chamomilla) : ಭೇದಿ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಉಪಯೋಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಕ್ಯಾಂಫರ್ (Camphor) : ಕಾಲರಾ ರೀತಿಯ ಭೇದಿ, ಸುಸ್ತು, ದೇಹವೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಸೂಕ್ತ.
6. ವೆರೆಟ್ರಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ (Veratrum Album) : ಭೇದಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ, ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸುಸ್ತು, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಔಷಧಿಯು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.



ಅತಿಸಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಗಳ ಜೊತೆ ಒಆರ್‌ಎಸ್ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಇಸುಬು : ಈ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ರೋಗದ ಕಾರಣಗಳು :

- * ಅನುವಂಶೀಯತೆ
- * ಅಹಾರದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು
- * ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು
- * ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ದರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಂಪುಗುಳ್ಳೆಗಳು ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ, ಮೂಗಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಅತಿಯಾದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.



ಇಸುಜಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಔಷಧಗಳು

1. ಅರ್ಸೆನಿಕಂ ಅಲ್ಬಮ್ (Arsenicum Album) : ಕೀವು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜರ್ಮ್‌ವು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ನವೆ (Itching) ಯು ತುಂಬ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಜಸಿ ಲೇಪನದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಗ್ರಾಫೈಟ್ (Graphite) : ಒರಟಾದ ಒಣಗಿದ ಜರ್ಮ್, ಅದರಿಂದ ಜೀನಿನಂತೆ ಜಗುಟಾದ ದ್ರವ ಸೋರುವಿಕೆ ಇರುವುದು, ಕಿವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ತರಹದ ಜರ್ಮ್‌ವು ಇರುವುದು, ಕೀವು ಮತ್ತು ಗಣ್ಣಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಗುಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು.
3. ಅಲ್ಯುಮಿನ (Alumina) : ಜರ್ಮ್‌ವು ದಪ್ಪಗಾಗಿ, ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸೋರುವಿಕೆ ಇದ್ದು, ಕೆರೆದಾಗ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆವರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಜಜಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ಇದ್ದರೆ ಈ ಔಷಧ ನೀಡಬೇಕು.
4. ಸಲ್ಫರ್ (Sulphur) : ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜರ್ಮ್‌ರೋಗಗಳಿಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೆರೆತ ಹೆಜ್ಜಾದಾಗ, ಕೆರೆದಾಗ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅನಂತರ ರಕ್ತ ಸೋರುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಜೀರುವುದು.
5. ಮೆಜೆರಿಯಂ (Mezerium) : ಹುಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜರ್ಮ್ (ಸರ್ಪದ ಹುಣ್ಣು), ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಜರ್ಮ್ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಗಣ್ಣಿಯಾದ ಹಳದಿ ಸೋರುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಯಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಡಯಾಪರ್ ಗುಳ್ಳೆ :

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಡಯಾಪರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹುಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಜರ್ಮ್‌ದಲ್ಲಿ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಗಣ್ಣಿಯಾದ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಡಯಾಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಲಿಸಿ. ಡಯಾಪರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜರ್ಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.



ಡಯಾಪರ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಔಷಧಗಳು

1. ಬೆಲ್ಲಡೊನಾ (Belladonna) : ಗುಳ್ಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
2. ರಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ (Rhus Tox) : ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಳ್ಳೆ, ಬಾವು ಉರಿ ಕೆರೆತ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ.
3. ಸಲ್ಫರ್ (Sulphur) : ರಾತ್ರಿ ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆದರೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅನಂತರ ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿದರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
4. ಮರ್ಕ್ಯುಸಾಲ್ (Merc. Sol) : ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಜರ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಹಳದಿ ಸೋರುವಿಕೆ ಇದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ.
5. ಕೆಲೆಂಡೂಲ್ಲಾ (Calendula) : ಮೇಘನ ಜರ್ಮ ಸವೆದು ಗಾಯವಾದರೆ, ಆ ಗಾಯವು ಹುಣ್ಣಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಶೀಘ್ರ ತುಂಜಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು.

ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ :

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ

- * ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ
- * ಭಯ, ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ
- * ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
- * ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಹುಳು
- * ಮೂತ್ರಕೋಶದ ರೋಗಗಳು
- * ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ
- * ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ.



ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

1. ಕ್ಯಾಂಥಾರಿಸ್ (Cantharis) : ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಆದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಕೊಡಬೇಕು.
2. ಬೆಲ್ಲಡೊನಾ (Belladonna) : ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ, ಆತಂಕ, ಖನ್ನತೆಯಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಸೂಕ್ತ.
3. ಕ್ರಿಯೊಸಾಟಮ್ (Kreosatum) : ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಕನಸು, ದುರ್ವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಮೂತ್ರ, ರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಸೂಕ್ತ.
4. ಕಾಸ್ಟಿಕಮ್ (Causticum) : ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಂದಾಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದರೆ, ಮೂತ್ರ ಕೋಶದ ನಿಶ್ಚಕ್ತತೆ, ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದಾಗ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
5. ಬೆರಿಬೆರಿಸ್ ವಲ್ಗಾರಿಸ್ (Berberis Vulgaris) : ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ, ಜಿಟ್ಟು ಜಿಟ್ಟು ಬರುವ ಮೂತ್ರ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯ ಸೂಕ್ತ.
6. ಟರೆಂಟೆಲ್ಲಾ (Tarentula) : ಜಿಜಿ ಬಣ್ಣದ ಸಿಹಿವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಮೂತ್ರ, ಬಾವು ಇರುವ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತಯುಕ್ತವಾದ ಮೂತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.

ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು 30 ಅಥವಾ 200ರ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ (Potency) ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.





ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಬಾವು (Tonsillitis)



ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವ ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಾವು ಬರುವುದನ್ನು ಕೀವುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಯೆಟಿಸ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣಗಳು :

1. 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
2. 3 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
3. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೊಗೆ, ಧೂಳಿನಿಂದ ಈ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
4. ಅತೀ ತಂಪಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
5. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಬಾಧೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 4-6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ಮೈಕ್ಕೆನೋವು, ಸುಸ್ತು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನುಂಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

☞ ನೋವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವರು.



- ☞ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು.
- ☞ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವು.
- ☞ ಗಂಟಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ಕೆಂಪುವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು :

- ☞ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಟಲನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು.
- ☞ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು (Steam Inhalation) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ☞ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು. ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು.
- ☞ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಐಸ್‌ಕ್ರಿಂಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು.
- ☞ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು :

1. ಬೆಲ್ಲಡೋನ (Belladonna) :

- ☞ ಈ ಔಷಧಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಬಾವಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ☞ ಬಲಗಡೆಯ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ.
- ☞ ನೀರನ್ನು ಸಹ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರವಾದ ಗಂಟಲು ನೋವಿರುತ್ತದೆ.
- ☞ ನಾಲಗೆ ಅತಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಸ್ವಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದು.



☞ ನಾಲಗೆಯು ಒಣಗಿದಂತೆ ಆನಿಸಿ ಉರಿಯುವುದು.

☞ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಬರೈಟ ಕಾರ್ಬ್ (Baryta Carb) :

☞ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ನೋವು ಕಂಡುಬರುವುದು.

☞ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

☞ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

3. ಹೆಪಾರ್ ಸಲ್ಫ್ (Hepar Sulph) :

☞ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಯು ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು.

☞ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ ನೋವಿರುವುದು.

☞ ಗಂಟಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಆಗದಷ್ಟು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನೋವು.

☞ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಗಳು ಬಹುಬೇಗನೆ ಕೀವುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ತಡೆಯಬಹುದು.

4. ಫೈಟೋಲಕ (Phytolacca) :

☞ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೆಂಪುಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದಿಂದ ಊದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

☞ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತೆ ನೋವಿದ್ದು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

☞ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ (ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ) ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

☞ ಗಂಟಲು ನೋವು ನುಂಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕಿವಿಗೂ ಸಹ ಹರಡುತ್ತದೆ.

☞ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯದಿಂದ ನೋವು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉಪಶಮನವಾಗುವುದು.





ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಹಲ್ಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಎಚ್ಚರವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರದೆ ವಕ್ರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ಶುಚಿತ್ವದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

ದಂತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

- * ಹಾಳಿನ ಸೀಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.
- * ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಜಗುಲಾಗಿದ್ದು ರೋಗಾಣುಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಾಣುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹಲ್ಲನ್ನು ಟೊಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- * ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಸಬೇಕು. ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಅನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರು ಮುಕ್ಕಳಿಸಿರಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹುಳುಕಾಗಬಹುದು.
- * ಹುಳಿ ಪಾದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದಾದ ಮೇಲೆ, ಕೂಡಲೆ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಎನಾಮಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕಳಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- * ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಕೋಲೀಟ್, ಕಾಲ್ಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು.



ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲು

- * ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾದಾಗ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿಗಳಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತಿಯಾದ ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- * ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
- * ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಂದ ಹುಳುಕಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು
- ಪ್ಲಾಂಟ್ಯಾಗೊ (Plantago) : ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ರಿವಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನೋವು, ಅತಿಯಾದ ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುವಿಕೆ.
- ಕ್ರಿಯೋಸೋಟಮ್ (Kreosotum) : ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವು, ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತು ರಕ್ತ ಬರುವುದು.
- ಕೆಲ್‌ಕೇರಿಯಾ ಫಾಸ್ (Calc Phos) : ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆಯುವುದು, ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು.
- ಕೆಲ್‌ಕೇರಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ (Calc Flour) : ಹಲ್ಲು ನೋವು (ಆಹಾರದ ತುಣುಕು ತಾಕಿದಾಗ) ಹಲ್ಲು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದು.
- * ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡುವುದು.
- * ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಹೊಸದಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ

ಹಲ್ಲುಬರುವಾಗ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಆಣಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.



ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು

- * ಕ್ಯಾಮೋಮಿಲ್ಲಾ (Chamomilla) : ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಜಸಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೇವಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
- * ರ್ಯೂಮ್ (Rheum) : ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಹಲ್ಲು ಮೂಡುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭೇದಿಯಾಗುವುದು.
- * ಮೆಗ್ನೀಷಿಯ ಕಾರ್ಬ (Mag Carb) : ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಯಾಗುವುದು, ಹಾಲು ಸೇರದಿರುವುದು.
- * ಹೆಕ್ಲಾಲೆವಾ (Heklalava) : ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಒಸಡುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವುದು.

- * ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವಿಟಮಿನ್ “ಸಿ” ಕೊರತೆ
- * ಒರಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುವುದು.
- * ಒಸಡುಗಳಿಂದ ಕೀವು ಸುರಿಯಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪಯೋರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಒಸಡುಗಳ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಜಂಜವೈಣೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ

- * ಮರ್ಕ್‌ಸಾಲ್ (Merc Sol) : ಒಸಡುಗಳಿಂದ ಕೀವು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸ್ರವಿಸುವುದು, ಬಾಂಯಿಂದ ದುರ್ನಾತ ಸೂಸುವುದು.
- * ಕ್ರಿಯೋಸೋಟಮ್ (ಏಡಿಜಠರಣಣಣ) : ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೀವು ನೋರುವುದು, ಹಲ್ಲು ಕೊಳೆತು ದುರ್ನಾತ ಜೀರುವುದು.
- * ಬಲ್ಲಾಡೋನಾ (ಐಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿಟಿ) : ಒಸಡುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ ಉದಿಕ್ಕೊಂಡಿರುವುದು, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು.
- * ಹೆಪಾರ್ ಸಲ್ಫ್ (ಉಜಠಿಣಣಣಣ) : ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ ಮತ್ತು ನೋವು, ತಟ್ಟನೆ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುವುದು.
- * ಸಿಲೀಶಿಯಾ (ಖುಟುಟುಟಿ) : ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀವು ಸ್ರವಿಸುವುದು, ಹಲ್ಲಿನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.



31ಹಲ್ಲು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ

- * ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
- * ಹಲ್ಲು ಶುಭ್ರವಾಗಲು 3-4 ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಪ್ರತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಬದಲಿಸಬೇಕು.
- * ಮೃದುವಾದ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- * ತಜ್ಞ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು 30 ಅಥವಾ 200ರ ಸತ್ತರಲ್ಲಿ (ಕಂಠಜಞಞಧಿ) ಬಳಸಬಹುದು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಂತ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಯ್ತನಕ್ಕಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಪಿತ್ತೋದ್ರೇಕ, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹುಳಿ ತೇಗು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಎದೆ ಉರಿ, ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳ ಊತ, ಅಕ್ಕಿ, ವಿಭೂತಿ, ಸುಣ್ಣ, ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ (Pica) ರೋಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿದೆ.



ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ದೈನಂದಿನ ಜಟಿಲವಣಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣಗಳು :

1. ಅತಿಯಾದ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.
2. ಗರ್ಭಪಾತದ ಭಯ.
3. ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ.
4. ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ.
5. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಜೊಜ್ಜಲು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ
6. ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮುಂತಾದವುಗಳು.

ಲಕ್ಷಣಗಳು :

- 1) ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
- 2) ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅಳುವುದು.
- 3) ಮರೆಗುಳತನ.
- 4) ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಜಂಜಲತೆ.
- 5) ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು.

ನಿವಾರಣೆ :

- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.
- ಹಿತಮಿತವಾದ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು :

- 1) ಅಕೋನೈಟ್ (Aconite) : ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ, ಸಾವಿನ ಭಯ, ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ಹೆರಿಗೆಯ ಭಯ, ಬಾಯಾರಿಕೆ - ಪದೇ ಪದೇ ಜಾಸ್ತಿ



ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ
ಜೀಳುವರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಬಿಯೋಪಥಿ

- 2) ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಲ್ಬಮ್ - (Ars alb) ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ
ಮಾನಸಿಕ ಜಂಜಲತೆ ಹಾಗೂ ವಾಸಸ್ಥಳ
ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಭಯ,
ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯುವರು,
ಅಶಕ್ತತೆ.
- 3) ಪಲ್ಸಾಟಿಲ್ಲ - (Pulsatilla N) ಅಳಬುರುಕುತನ,
ಸೂಕ್ಷ್ಮಮನಸ್ಸಿನವರು, ಜಂಜಲತೆ, ಒಂಟಿತನದ ಭಯ, ಸಂಜೆ
ವೇಳೆ ಭಯ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ
ಜರರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಾಮಾನಯುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಬಯಸುವರು.
- 4) ನ್ಯಾಟ್ರಮ್ ಮುರಿಯಾಟಿಕಮ್ (Natrum Muriaticum) -
ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ
ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಿಂದ
ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವರು.
- 5) ಇಗ್ನೇಷಿಯಾ (Ignatia) - ಪಂಜೀಂದಿಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು, ಮಾನಸಿಕ
ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಜಿಂತನೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಜೀಳುವರು, ನಿಟ್ಟುಸಿರು
ಜಡುವರು, ಮಾನಸಿಕ ಜಂಜಲತೆ.

ಊತ (ಬಾವು)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳ ಊತ
ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.



ಕಾರಣಗಳು :

- 1) ಮೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ.
- 2) ಕೆಲವು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅನಂತರ ಗರ್ಭದ ಭಾರ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೇಲೆ ಜೀಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- 3) ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ (Fluid Retention).

ನಿವಾರಣೆ :

- 1) ಮೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಉದಾ : ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಕಾಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಗಿಣ್ಣು, ತುಪ್ಪ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ ಮುಂತಾದವುಗಳು.
- 2) ಹಿತಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ.
- 3) ಅತಿ ಜಿಗಿಯಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.
- 4) ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
- 5) 5) ಇಷ್ಟಾದರೂ ಊತದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು :

1. ಫೆರಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕಮ್ (Ferrum Metallicum) - ಮೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಊತ, ಅತಿಯಾದ ದಣಿವು, ಜೀಳುಜುತನ, ಅಶಕ್ತತೆ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯುಳ್ಳವರು.
2. ಬ್ರಯೋನಿಯ (Bryonia alba) - ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ದ್ರವ ಶೇಖರಣೆ, ಜಿಸಿಲಿನಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಆರಾಮವೆನಿಸುವುದು.
3. ಅರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಲ್ಬಮ್ (Ars alb) - ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಂಜಲತೆ, ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ,



ಅದರಿಂದ ಊತ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಊತ ಬರುವುದು, ದಣಿವು, ಸುಸ್ತು.

4. ಎಪಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಕ (Apis Mellifica) ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಊತ, ನೀರು ತುಂಬುವುದು, ಜಸಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು, ಕೈಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ಜೆಲ್ಲುವುದು, ಚಂಚಲತೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಳುಬುರುಕುತನ.

5. ನ್ಯಾಟ್ರಮ್ ಮುರಿಯಾಟಿಕಮ್ (Natrurn Muriaticum) ಮೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಊತ, ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರುವ ಊತ, ಒಣಗಿದ ಗಂಟಲು ಆದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ.

ಅಕ್ಕಿ, ಸುಣ್ಣ, ಇದ್ದಿಲು, ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ರೋಗ (Pica)

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸುಣ್ಣ, ಮಣ್ಣು, ಇದ್ದಿಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ರೋಗ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ :

- * ಕಷ್ಟಾಂಶದ ಕೊರತೆ.
- * ಜರರ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ನಿವಾರಣೆ :

- * ಕಷ್ಟಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
- * ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ದೈಹಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು :

1. ಚೆಲ್ಲಿಡೊನಿಯಂ (Chelidonium) - ಪಿತ್ತದಿಂದಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಕ್ಷ್ಮತ್ತಿನ ತೊಂದರೆಗಳು, ದಣಿವು
2. ಕಾಲ್ಕೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬ್ (Calcarea Carb) - ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ, ಬಳಸುವ ವಿಭೂತಿ, ಇದ್ದಿಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವ ಆನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ದಪ್ಪಗೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ



ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡಬರುವುದು, ಎಲುಜನ ನೋವು, ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ.

3. ಸೆಪಿಯಾ (Sepia) - ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನುವ ಆನೆ (ಕುಳಿಇಳಿ, ಲಿಫ್ಟ್) ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದವರು, ವಾಕರಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು, ಆದರೂ ಆಹಾರ ತಿಂದರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬದಿರುವುದು, ಶ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಭೇದದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
4. ಆಂಟಿಮೋನಿಯಮ್ ಕ್ರೂಡ್ (Antimonium Crud) - ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ, ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನುವ ಆನೆ.
5. ಅಲ್ಯುಮಿನ (Alumina) - ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಇದ್ದಿಲು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ, ಒಣಗಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಆನೆ, ಅಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು, ಗಂಟಲು ಹಿಡಿಯುವುದು.

ರಕ್ತ ಹೀನತೆ

ರಕ್ತಹೀನತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ.

ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು :

- 1) ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ.
- 2) ಫೋಲಿಕ್ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ (Folic acid)

ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು :

- 1) ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ
- 2) ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ
- 3) ತಲೆಸುತ್ತು
- 4) ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ

ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ :

ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ 15-30 ಮಿ. ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದುದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು



ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಔಷಧದ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕಙ್ಕಣಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿವು :

1. ಹಸುರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಖರ್ಜೂರ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಫೋಲೇಟ (Folic Acid) ಎಂಬ ವಿಟಮಿನ್‌ನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಫೋಲೇಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಶಿಶುಕಣ್ಣು, ಕೋಸು, ಅಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಈಸ್ಟ್, ಹಾಲು, ಬಟಾಣಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ಔಷಧಗಳು :

1. ಕಾಲ್ಕೇರಿಯಾ ಫೋಸ್ (Calcarea Phos) - ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ದಣಿವು, ಬೆನ್ನುನೋವು ಹಾಗೂ ಮಂಡಿನೋವು ದಪ್ಪಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ.
2. ಫೆರಮ್ ಮೆಟಾಲ್ಯಾಕಮ್ (Ferrum Metallicum) - ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಜಂಜಲತೆಯುಳ್ಳವರು, ಶಾರೀರಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಜೀಳುವರು.
3. ಫೆರಮ್ ಫೋಸ್ (Ferrum Phos) - ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಜಂಜಲತೆಯುಳ್ಳವರು, ಶಾರೀರಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಜೀಳುವವರು.
4. ನ್ಯಾಟ್ರಮ್ ಮುರಿಯಾಟಿಕಮ್ (Natrum Muriaticum) - ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ.
5. ಸೀನಾ (Cina) - ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಜಂತುಹುಳುವಿನಿಂದ ಬರುವ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಿಶಿಲೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು, ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭೀದಿಯಾಗುವುದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವುದು.

ವಿ. ಸೂ. : ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. | 39





ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶು ಬೆಳೆದಂತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವರಿತು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ರೋಗದಲಕ್ಷಣಗಳು :

- ☞ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ☞ ನೋವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳು ಚೆಮ್ಮುವುದು.
- ☞ ಮೊಳೆಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದು, ಆಸನದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಾಗುವುದು, ಹಾಗೂ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಮೊಳೆಗಳು ಒಳಸೇರುತ್ತವೆ.
- ☞ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೊಳೆಗಳು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ☞ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ನೋವು - ಯಾವುದಾದರೂ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗ ಬಹುದು.
- ☞ ಆಸನದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಚ್ಛರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು :

- ☞ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ☞ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
- ☞ ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.



ಚಿಹಿತ್:

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

1. ನಕ್ಸ್‌ವೋಮಿಕಾ (Nux-vomica) : ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸನದಲ್ಲಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ತುರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೊದಲು ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. ಕೋಲಿನ್‌ಸೋನಿಯಾ (Collinsonia) : ಆಸನದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಹಾಗೂ ಕಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮೊಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಬೀಳುತ್ತದೆ.
3. ಆಸ್‌ಕ್ಯೂಲಸ್ (Aesculus) : ಆಸನದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಚೂರು ಅಥವಾ ಸೂಜಿಗಳು ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಅನಂತರ ತುಂಬಾ ನೋವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಡುವಿನ ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ನೋವು ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಆಲೋಸ್ (Aloe-soc) : ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲಿನಂತೆ ಮೊಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊಳೆಗಳು ಕೈಯಿಂದ ದೂಡಿದರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿ ಇರುತ್ತದೆ.



ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ

ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು
ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು : ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ.



ಗರ್ಭಿಣಿ ಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಆತಿಯಾಗಿ ವಾಂತಿ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನನಿತ್ಯದ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಕಂಡುಬರುವುದು.

ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸಿ ವಾಂತಿ ಬಂದಂತೆ ಆನಿಸುವುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟವಾಗುವುದು, ತಲೆಸುತ್ತುವುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ
ವಾಂತಿಯಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕಂಡುಬರುವವು:

ಒಣನಾಲಿಗೆ, ಗುಳಿಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

ವಾಂತಿಯು ಮೊದಲನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ
ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದಂತೆ, ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
ಕ್ರಮೇಣ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು :

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿರುವ
ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

1. ನಕ್ಸ್‌ವೋಮಿಕಾ (Nux-Vom) : ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸುವಿಕೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ
ನೀರೂರುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ವಾಂತಿಯಾದ ಅನಂತರ
ಸಮಾಧಾನವಾಗುವುದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವುದು. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ
(ಆತ್ಮಪ್ರಿಕರ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ) ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸುವ ತವಕ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
2. ಇಪಿಕಾಕ್ (Ipecac) : ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹದ ಅಸಮಾಧಾನ
ಆನಿಸುವುದು ಸತತವಾದ ವಾಕರಿಕೆ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನಾಲಿಗೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ, ವಾಂತಿಯು ಹಸುರು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಜೀರ್ಣ
ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು.



3. ಕ್ರಿಯೊಸೊಟಂ (Kreosotum) : ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಂತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿ. ವಾಕರಿಕೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರೂರುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಊಟದ ಅನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
4. ಟಬಾಕಂ (Tabacum) : ಅತಿಯಾದ ಜೊಲ್ಲು ಬಂದೂ ಸತತವಾಗಿ ಉಗಿಯುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿದರೂ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು.
5. ಆರ್ಸೆನಿಕಂ ಅಲ್ಬಂ (Ars-Alb) : ಆಹಾರದ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಊಟವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ವಾಕರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ವಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು. ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಊಟದ ಅನಂತರ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು, ಸತತವಾಗಿ ತೇಗುವುದು.
6. ಕಾರ್ಬೋವೆಜ್ (Carbo-Veg) : ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಾಕರಿಕೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವುದು, ಹುಳಿತೇಗುವುದು, ತೇಗಿನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪಶಮನ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯು ವಾಯುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಅನಂತರವೂ ಉಪಶಮನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

7. ಸಿಂಫೋರಿಕಾರಪಸ್ - ರೆಸಿಮೋಸ್ (Symph-Race)

ಈ ಔಷಧಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ವಾಂತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಚನಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹಸಿವು ಆಗದಿರುವುದು. ವಾಕರಿಕೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವುದು, ನಾಲಗೆಗೆ ಕಹಿರುಚಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಅಂಗಾತ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಪಶಮನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಣ ವಾಸಿಗಳು, ಒಂದೇ ತರಹದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.



ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು :

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಹಸುರು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಮಸಾಲೆ ಹಾಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೊಂದರೆ :

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಚೀಲದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಮೂತ್ರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವುದು, ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಉರಿಯುವುದು, ಮೂತ್ರವು ದುರ್ಗಂಧ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಸೀನುವಾಗ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಬರುವುದು.

1. **ನಕ್ಸವೋಮಿಕಾ (Nux-Vom) :** ಆಗಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಅದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದಿರುವುದು. ಮಲವು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು. ಗಂಟುಕಟ್ಟಿರುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲವು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು.
2. **ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ (Alumina) :** ಸೀಮೆಸುಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬಯಕೆ, ಮಲವು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿರುವುದು, ಮಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಿಕೆ, ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಅನಂತರ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯವರೆಗೆ ನೋವಿರುವುದು.
3. **ಬ್ರಯೋನಿಯ (Bryonia) :** ಬಹಳ ತಿಣುಕಿದ ಅನಂತರ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವುದು. ಮಲವು ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು. ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆತೂಲೆ ಇರುವುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಚಲಿಸಿದರೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.



1. ಪಲ್ಸೆಟಿಲಾ (Pulsatilla) : ಮೃದುಸ್ವಭಾವದ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವಾಗಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು
2. ಕ್ಯಾಂಥರಿಸ್ (Cantharis) : ಸತತವಾಗಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸುವುದು, ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉರಿ. ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಾಗುವುದು. ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದು.
3. ಬೆಲ್ಲೊಡನಾ (Belladonna) : ಮೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಂತೆ ಇರುವುದು. ಹಳದಿ, ಬಿಳಿಹಳದಿ ಬಣ್ಣವಿರುವುದು.

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು

ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದು ಗರ್ಭವತಿ ಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.



ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಶುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರದ ಒತ್ತಡ.

ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆದಂತೆ ಆಗುವುದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

- ಭಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.
- ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಏಳುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏಳಬೇಕು, ಎದ್ದ ನಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು.
- ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುಂಬಾ ನೋವಿರುವಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು.
- ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಬದಿ ಮಲಗಿದರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



- ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಗದೇ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕೆಳಕಂಡ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ :

1. ರಸ್ ಟೋಕ್ಸ್ (Rhus-Tox) : ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತುವುದರಿಂದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಕಿದಂತೆ ನೋವು, ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಳುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಆರ್ನಿಕಾ (Arnica) : ದೇಹದ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ, ಜಜ್ಜಿದ ಗಾಯದ ತರಹ ನೋವಿರುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟುತಾಕಿದಂತೆ ನೋವಿರುತ್ತದೆ.
3. ಬ್ರಯೋನಿಯ (Bryonia) : ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ನೋವು, ಮೈಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವಿರುತ್ತದೆ.
4. ಆಸ್ಕೂಲಸ್ (Aesculus) : ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಡೆಯುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತದೆ.
5. ರೂಟ (Ruta) : ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳತವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಥಂಡಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮೂತ್ರ

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೂಲಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಹಿಮೂತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ದೇಹವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯು ಗರ್ಭವತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೂಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ :

ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ.

ಆನುವಂಶೀಯ ಕಾರಣ.

ಹಿಂದಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 4ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.



ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ 30 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಚಿಹ್ನೆಗಳು :

- ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
- ಶಕ್ತಿ ಹೀನತೆ, ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ, ಮೈಕೈ ನೋವು.
- ಕ್ರಮೇಣ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನಿಸುವುದು.
- ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು :

ಶರೀರದ ತೂಕವನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು.

ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೂ ಹಸುರು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು.

ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸೇಬು ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಎಲ್ಲೆ ಆದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಿಹಿಮೂತ್ರರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ಬಂದ ಅನಂತರ ರೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.



ಚಿಹಿತ್ರೆ :

1. ಅರ್ಜೆಂಟಂ ನೈಟ್ರಿಕಂ (Argent- Nit) : ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ, ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (Lactic-Acid) : ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಒಣಗಿದ ನಾಲಗೆ, ಮೂತ್ರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆಯಾಸವಾದಾಗ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ.
3. ಸೈಜೆಜಿಯಂ ಜಂಬೋಲಿನಂ (Syzg-Jamb) : ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೆವರುಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.
4. ಸಿಕೇಲ್ ಕೋರ್ (Sec-Cor) : ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇದ್ದು, ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮು ಸೆಳತದಿಂದ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.





ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು

(ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ)

“ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು”

ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದು ಅಪರೂಪ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಬಹು ಅಗತ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು, ಎಂಜೈಮ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.



ಸ್ವಸ್ಥಪಾನದಿಂದ ತಾಯಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ

ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಕೊಡುವ ತಾಯಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದ 4-6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆರಿಗೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಶು ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಜೀಪುವುದರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಹೆರಿಗೆಯ ಅನಂತರ ವಿಪರೀತ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದು ಅಪರೂಪ ಹಾಗೂ ಹಾಲುಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾದ ಹೆರಿಗೆಯಾದರೆ ಅರ್ಧಗಂಟಿಯೊಳಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು.

ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕುಗಂಟಿಯೊಳಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕು.

ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಕ್ರಮ :

- * ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಮಲಗಿಯಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು.
- * ಮಗುವಿನ ಬಾಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ತಾಯಿಯ ಎದೆಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಮಗು ತನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಕೆನ್ನೆಗಳಿಂದ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಹು ಅಗತ್ಯ. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅನಂತರ ಮಗು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು “ಸಕ್ರಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್” ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
- * ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಎರಡೂ ಸ್ತನದಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಬೇಕು.
- * ಮಗು ಅತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಬಹುದು.
- * ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ.



✳ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಹಿಂಡುವ ಕ್ರಮ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲು ಹಿಂಡಲು 15-20 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂಡುವಾಗ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅದುಮಿ ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

1) ಬಾಣಂತಿ ಮೊಲೆಯ ಗಂಟುಗಳು :-

ಹೆರಿಗೆಯ ಅನಂತರ ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರ ಮೊಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಲಿನ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹಾಲು ಪ್ರವಹಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗದಿರಬೇಕಾದರೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿರಬೇಕು (Breast Massage) ಈ ಉಜ್ಜುವಿಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಕಡೆಗಿರಬೇಕು, ಹೆರಿಗೆಯ ಅನಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಗುವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೀವು ಗಡ್ಡೆ : ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕೀವು ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿಯಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜಸಿನೀರಿನ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ಸೂಕ್ತ ಶಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

✳ ಫೈಟೋಲೆಕ -
(PHYTOLACCA)

ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ,
ಕೀವುಂಟಾಗುವುದು, ಮೊಲೆಗಳು
ಜರುಸಾಗಿರುವುದು.

✳ ಬೆಲ್ಲಡೋನ -

ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ,



(BELLADONNA)

ಮೊಲೆಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ ಭಾರವಾದಂತೆ
ಭಾಸ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ
ನೋವು.

* ಕೋನಿಯಂ -
(CONIUM)

ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಊದಿಕೊಂಡು
ನೋವಾಗುವುದು.

* ಚಿಮಫಿಲ್ಲಾ -
(CHIMAPHILLA)

ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಗಡ್ಡೆ, ಅತಿಯಾದ ಹಾಲು
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು.

* ಸಿಲೀಶಿಯ -
(SILICIA)

ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀವು ಗಂಟು,
ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ
ಗಡ್ಡೆಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

* ಬ್ಯೂಫೋರಾನ -
(BUFORANA)

ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ
ಹಾಲು.

1. ಒಡೆಯುವ ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟುಗಳು (Cracked Nipples) : ಕೆಲವು
ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ (ಜರುಕು)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ 2-3
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಜರುಕು ಜಡಲು
ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊಲೆ
ಕುಡಿಸದಿರುವುದು. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಜರುಕು ಜಟ್ಟಾಗ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು ಮೊಲೆಗಡ್ಡೆ
ಕಟ್ಟಿ ಕೀವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಜರುಕು
ಜಟ್ಟಾಗ ನವೆ, ಉರಿ ನೋವಾಗಬಹುದು.

ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳು ಜರುಕು ಜಟ್ಟಾಗ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ
ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬ್ರಾ ಬಳಸಬಾರದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು
ಗಾಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ
ವಹಿಸಬೇಕು.

ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಜರುಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು.



ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ :

- * ಫೈಟೋಲೇಕ (PHYTOLACCA) - ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಜರುಕು, ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ನೋವು ಶರೀರದ ಇತರೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- * ಸಿಲೀಶಿಯ (SILICIA) - ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜರುಕು, ಅತಿಯಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
- * ಕ್ಯಾಲೆಂಡುಲ (CALENDULA) - ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಯವಾದಾಗ.
- * ಗ್ರಾಫೈಟಿಸ್ (GRAPHITES) - ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಊತ, ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜರುಕುಂಟಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುವುದು.
- * ರೇಟಾನಿಯ (RATANHIA) - ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಕು.

3. **ಒಳನೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ತನ ತೊಟ್ಟುಗಳು** (Retracted Nipple):
ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಅನಂತರ ಮೊಲೆಗಳು ತುಂಚಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟುಗಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಜಾಚುತ್ತವೆ. ಸ್ತನತೊಟ್ಟುಗಳು ಒಳನೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವುದೂ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

4. **ಸ್ತನದಿಂದ ಹಾಲು ಸುರಿದುಹೋಗುವುದು.** (Galactorrhoea) :
ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಅವಧಿಯ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಹಾಲು ಸುರಿಯ ಬಹುದು.



ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ತಾಯಂದಿರು 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸುರಿಯುವ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಲು ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ :

- * ಸ್ತನಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಹೀರಲು ಬ್ರಾ ದೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- * ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಶುಭ್ರವಾದ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಅನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾಲನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

ಹಾಲು ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಅತಿಯಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ :

- * ಬೋರಾಕ್ಸ್ (BORAX) - ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ, ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ.
- * ಕಲ್‌ಕೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬ್ (CALC CARB) - ದಢೂತಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು.
- * ಫೈಟೊಲಕ್ (PHYTOLACCA) - ಸ್ತನಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಸ್ರವಿಸುವುದು.
- * ಸಾಲ್ವಿಯ (SALVIA) - ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಸ್ರವಿಸುವುದು.
- * ಮೆಡುಸ (MEDUSA) - ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

5. ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ

ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆತುರ ಪಟ್ಟು ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಲುಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಕ್ರಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು



1. ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ?
2. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ

- * ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸದಿರುವುದು
- * ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಅನುಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆತಂಕ, ಭಯ, ಜಿಂಕೆ.
- * ಹಾಲುಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
- * ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಗುಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.

3. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಮಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಹಾಳಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಜೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಳಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು

- * ರಿಸಿನೆಸ್ ಕಮಿನಿಸ್ (RICINUS COMMUNIS) – ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- * ಪಲ್ಸಾಟಿಲ್ಲ (PULSATILLA) - ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- * ಅಗ್ನೇಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಸ್ (AGNUS CASTUS) - ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- * ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನಿನಂ (LAC - CAN) - ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವು, ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.





ಉಬ್ಬನ (ಅಸ್ತಮ)

ಜಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗ ಉಬ್ಬನ. ಈ ರೋಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶತಕವರ್ಷ 460 ರಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಶ್ವಾಸ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಾಳದೊಳಗಿನ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಜ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉರಿಯೂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಬಹುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಬ್ಬನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಬ್ಬನದ ತೊಂದರೆಗಳು :

ಉಬ್ಬನ ಬಂದರೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಳ್ಳೆಯಂತೆ ಶಬ್ದ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಎದೆ ಜಗಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಮ್ಮಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗುಟಾದ ಕಫ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬನದ ಕೆಮ್ಮು ಹಗಲಿರುಳು ರಾತ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಔಷಧ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಔಷಧ ಬಳಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಔಷಧಿ ಬಳಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಬ್ಬನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮರು ಕಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಉಬ್ಬನದ ಯಾವ



ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಅರ್ಜಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಬ್ಬಿನ ರೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಉಬ್ಬಿನ ಕಾರಣಗಳು :

- * ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
- * ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು
- * ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗುವುದು.
- * ಉಬ್ಬಿನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಜೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಬಾಕೆಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಹಣ್ಣು, ದಾಕ್ಷಿ, ಖೀನು, ಅಣಬೆಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಬ್ಬಿನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು :

ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅರ್ಜಿ ಧೂಳು, ಗಾಳಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಬ್ಬಿನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

1. ಸೋಂಕು : ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಉಬ್ಬಿನ ಮರುಕಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ ವೈರಸ್, ರೈನೋ ವೈರಸ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ : ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಉಬ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.



3. ಅಲರ್ಜಿ : ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಬ್ಬನ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಹೂವಿನ ಪರಾಗ, ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು, ಸಗಣೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಫಂಗಸ್ ಉಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಕೋಳಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲುಗಳು ಕೂಡ ಉಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕದ ಧೂಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿರೀಟಗಳು ಉಬ್ಬನ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನೆಲಗಡಲೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಜಾಕಲೀಟ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಅಣಬೆ, ಹಾಳಿನ ಕೆನೆ ಉಬ್ಬನ ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಧೂಳು, ಗಿರಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಧೂಳು, ವಾಸನೆ, ಶೀತಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಉಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ, ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಅವೇಶ, ಉದ್ರೇಕಗಳು ಉಬ್ಬನ ಮರುಕಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಬ್ಬನದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಬ್ಬನದ ರೋಗಿಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಿಟ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಉಬ್ಬನವೆಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು :

ಮಗುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಮಗು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.⁵⁸



ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಿಕ್ಟೆಯಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಉಬ್ಬನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮ್ಮು, ಆಯಾಸ, ಶಿಕ್ಟೆಯಂತ ಉಸಿರಾಡದ ಶಬ್ದ, ನಿರ್ದ್ರ ಭಂಗವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಬ್ಬನದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು :

- 1) ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ
- 2) ಎದೆಯ ಎಕ್ಸರೇ
- 3) ಅರ್ಥರಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ (ವಿ.ಬಿ.ಜಿ)
- 4) ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ರಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ)

ಉಬ್ಬನವಿದ್ದವರಿಗೆ ಈನ್ನೋಪಿಲಿಯ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈನ್ನೋಪಿಲಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಕ್ಸರೇಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಈನ್ನೋಪಿಲಿ ಅಂಗಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಫಲ್ಮನರಿ ಪಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಎಕ್ಸಿರೇಟರಿ ಫ್ಲೋರೇಟ್ (ಪಿ.ಇ.ಎಫ್.ಆರ್) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿ.ಇ.ಎಫ್.ಆರ್. ಶೇಕಡ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಉಬ್ಬನ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಅರ್ಥ.

ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ :

1. ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಬ್ಬನ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಗೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಇರಿಸಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
2. ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮುಂತಾದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು.
3. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಧೂಳಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಧೂಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಉಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದ್ದರೂ ಉಬ್ಬನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು.



ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಉಬ್ಬಿನ ಉಪಶಮನದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರಂತರ ಉಬ್ಬಿನ ಇರುವವರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಗಳು :

ಅಕೋನೈಟ್ ನೆಪಾಲಸ್ : ಉಬ್ಬಿನ ತಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗುವುದು. ಶೀತಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುವುದು, ಮೈಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಮೂಡುವುದು.

ಅಂಟಿ ಮೋನಿಯಮ್ ಟರ್‌ಟಾರಿಕಮ್ ಉಬ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಬರುವುದು, ನಾಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವುದು.

ಆರ್ಸಿನಿಕಮ್ ಅಲಬಾ : ಉಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ತುಂಬಾ ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗುವುದು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ನಿಶಕ್ತತೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇರುವುದು.

ಬ್ರೂಮಿಯಮ್ : ಉಬ್ಬಿನದ ಜೊತೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಕಫ, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಬ್ದ ಗುರ್ ಗುರ್ ಎಂದು ಬರುವುದು, ಉಸಿರಾಡಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು.

ಡ್ರೋಸೆರಾ ರೋಟಿಂಡ್‌ಮೋಲಿಯಾ : ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮು ಉಬ್ಬಿನ ಕಫದ ವಾಂತಿ ಆಗುವುದು, ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗುವುದು, ನಿತ್ರಾಣ, ಆಹಾರ ನೇರದಿರುವುದು.

ಅರೆಲಿಯಾ ರೆಸಿಮೋಸಾ : ಉಬ್ಬಿನ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುವುದು ಬೆವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಉಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಫದ ರುಜಿ ಉಪ್ಪು.





ಆಮವಾತ (Rheumatoid Arthritis)

ಮನುಷ್ಯನ ಜಲನವಲನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಅಂಗ ವೆಂದರೆ ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು. ಈ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗ - 'ಆಮವಾತ'. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಧ 'ರುಮಾಟಾಯಿಡ್ ಅರ್ಥರೈಟಿಸ್'.

ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೂ ಬರಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 35 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು :

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಲುಗಳು ಸಂದುಪೊರೆಯಿಂದ (ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಮೆಂಬರೇನ್) ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಜಲನವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸಂದು ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

- * ಈ ರೋಗವು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- * ಕನಿಷ್ಠ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ.
- * ಥಂಡಿವಾತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಾತಾವರಣ.
- * ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ಈ ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ :

- * ಕೀಲುಗಳು - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಣಕಾಲು, ಮೋಣಕೈ, ಕಾಲ್ಟೆರಳು ಮತ್ತು ಕೈಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವಾಗಿ, ಕೆಂಪಾಗಿ ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಡೆದಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- * ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಗಡುಸಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ಜಲನವಲನ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಅತಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕ್ಷೀಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಗಂಟುಗಳು ಮೂಡಲು ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳ ರೂಪರಚನೆಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
- * ಇದರ ಜೊತೆ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಸುಸ್ತಾಗುವಿಕೆ, ಹಸಿವು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರುವಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನ :

ರೋಗದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾಕ್ರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ.ಎಸ್.ಆರ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್‌ವಾಲರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 85ರಷ್ಟು ಸಂಧಿವಾತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು :

- * ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಶಾಖ ಕೊಡುವುದು.
- * ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ :

ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.



1. ಬೆಲ್ಲಾಡೋನಾ (Belladonna) ರೋಗವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿ, ತಡೆಯಲಾರದ ನೋವು, ಊತ, ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವರ, ಬಲಭಾಗದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವಿದ್ದರೆ, ಈ ಔಷಧಿ ನೀಡಬಹುದು.
2. ಬ್ರಯೋನಿಯ (Bryonia) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಲಿಸುವ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಕೀಲಿನ ನೋವು ಓಡಾಡಿದಾಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ರಾಮದ ಅನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಬಲಗಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಲುಗಳ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಬಾಂಜು ಒಣಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಔಷಧಿ ನೀಡಬಹುದು.
3. ರಸ್‌ಟಾಕ್ಸ್ (Rhus tox) ರೋಗಿಯ ಕೀಲುನೋವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಅನಂತರ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ರಾಮದ ಅನಂತರ ಎದ್ದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಜಲನವಲನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವಿದ್ದರೆ, ಥಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ಕೀಲುನೋವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಈ ಔಷಧಿ ನೀಡಬಹುದು.
4. ಆಕ್ಟಿಯಾಸ್ಪೈಕಟಾ (Actea spicata) ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆರಳುಗಳ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಿಶಕ್ತಿ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಔಷಧಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲದೇ, ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆರ್ನಿಕಾ, ಕಾಲೋಫೈಲಮ್, ಕಾಲ್ಚಿಕಮ್, ಕಾಳ ಬೈಕ್, ಪಲ್ಟಿಲಾ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀತವಾಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.





ಅಲರ್ಜಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ರೋಗಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಂಡು ರೋಗಿಯು ತಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ರೋಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ತತ್ವವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಅಲರ್ಜಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ. ರೋಗಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ (Holistic) ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದ ಅನಂತರವೇ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಸಾಧ್ಯ.

ರೋಗದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಚರ್ಮಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿಧಗಳು :

- 1) ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್.
- 2) ಅಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್

ರೋಗದ ಕಾರಣಗಳು : 1) ಆಂತರಿಕ 2) ಬಾಹ್ಯ



ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಗವು ಅಸಹನೀಯ ಎನಿಸುವಷ್ಟು ಯಾತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಜರ್ಮ ಒಡೆಯುವುದು.
2. ಹಸ್ತಗಳು, ಪಾದ ಜರುಕು ಜಡುವುದು,
3. ರಕ್ತ ಸೋರುವುದು, ಬೊಬ್ಬಿ ಏಳುವುದು, ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
4. ಮೈಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣುವುದು, ಒಡೆಯುವುದು, ಪಿತ್ತಗಂಧಿ, ಪಾದಗಳು ಜರಿದು, ಯಾತನಾಮಯ ಉರಿ, ನೋವುಗಳು, ಜರ್ಮಮಡಿಕೆಗಳು ಬರುವ ಕಂಕುಳು, ತೊಡೆ ಸಂಧಿಗಳು, ಸ್ತನಸಂಧಿಗಳ ಇಸುಬು ಸಹ ಈ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ರೋಗದ ಕಾರಣಗಳು :

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ಒಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನವಿಡೀ ತೊಂದರೆಕೊಟ್ಟು ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳು, ನಿಕೆಲ್, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಕೂದಲಿನ ಕೃತ್ರಿಮಬಣ್ಣ, ರಬ್ಬರ್, ಕೆಲವು ರಸಾಯನಿಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗಕಾರಕವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ರೋಗನಿರೋಧಕದ ಜೊತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಿಯೋಕ್ಷಪಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಹೊರಜೀಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಜರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ಎಂಬ ತಂತ್ರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ರೋಗಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು, ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ವಿಶೇಷ. ರೋಗಿ ಸರಿಯಾದರೆ ರೋಗ ತಾನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ವದರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಮುಗಳು ಧ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ತೆಗೆದು ಜಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಶ ಜಿತನೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು



ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕೆ ಏನು: ಕೇವಲ ರೋಗವಿರುವ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಸುಗೂಸಿನ ಇಸುಬು, ಎಟೋಪಿಕ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಲರ್ಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

- * ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್ - ಕೆಮೊಮಿಲ್ಲಾ, ಹೆಪಾರ್‌ಸಲ್ಫ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಪಲ್ಲಣಿಲ್ಲಾ, ರಸ್‌ಟಾಕ್ಸ್, ಸೈಅಸಿಯಾ.
- * ರಾಸಾಯನಿಕದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜರ್ಮಕಾಯಿಲೆ (Contact Dermatitis) - ರೆನನ್ಯುಲಸ್ ಬಲ್ಲೋನಸ್
- * ಅರ್ಣಕೇರಿಯ - ಎಪಿಸ್ ಮೆಲ್, ಆರ್ನಿಟಿಸ್, ಡಲ್ಮಮರಾ, ರಸ್‌ಟಾಕ್ಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಅರ್ಣಕಾಯುರೆನ್ಸ್.
- * ಅಂಟಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ - ರಸ್ ವೆನೆನೆಟಾ
- * ಶೀಟ ಕಚ್ಚಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲರ್ಜಿ ಜರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಲಿಡಮ್‌ಪಾಲ್, ಅರ್ಣಕಾ ಯುರೆನ್ಸ್, ಎಪಿಸ್‌ಮೆಲ್.

ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

1)	ಎಪಿಸ್‌ಮೆಲ್ (Apis Mel)	: ಕಚ್ಚಿದ ಅನಂತರ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೋವು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಉರಿಯೂತದೊಂದಿಗೆ, ಚುಚ್ಚುವನೋವು, ಇಡಿ ದೇಹ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2)	ರಸ್‌ಟಾಕ್ಸ್ (Rhustox)	: ಕೆಂಪು, ಊತ, ತೀವ್ರಕಡಿತ, ಪಿತ್ತಗಂಧಿಗೆ, ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಊತ, ಇಸುಬು ಲಕ್ಷಣದ ಕಡಿತ, ಉಂಟಾಗುವುದು.
3)	ಆರ್ಸ್ ಆಲ್ಬ (Ars Alb)	: ಉರಿಯುವುದು, ಕಡಿಯುವುದು, ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಾವು, ಒಣ ಚರ್ಮ, ಥಂಡಿಯಿಂದ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವಿಕೆ, ಚಂಚಲತೆ, ದುರ್ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಸೋರುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು.



4)	ಬ್ಯಾಸಿಲಿನಂ (Bacillium)	:	ಹುಳುಕಡ್ಡಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರೆಯ ಇಸುಬು, ಕತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ನೋವು ಕಾಣುವುದು.
5)	ಸಲ್ಫರ್ (Sulphur)	:	ಒಣ ವ್ಯೂಣ, ವಾಸನೆಭರಿತಚರ್ಮ, : ಸಣ್ಣಗಾಯವೂ ಸೋರುವುದು, ಕೀವು ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ, ಮೊಡವೆ, ಚರ್ಮ ಒಡೆಯುವಿಕೆ, ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, : ಚರ್ಮ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯುವಿಕೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ.
6)	ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (Petroleum)	:	ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಉರಿಯುವಿಕೆ, ಚರ್ಮ ಒಣಗಿರುವುದು, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು, ಹರ್ಪಿಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೂ ಕೀವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅತಿ ಬೇಗನೆ ರಕ್ತ ಸೋರುವುದು, ಇಸುಬು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗುವ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು.
7)	ಗ್ರಾಫೈಟಿಸ್ (Graphites)	:	ಒರಟಾದ, ಗಟ್ಟಿ, ಸದಾ ಒಣಗಿರುವ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮೊಡವೆಗಳು, ಅಂಟಿನಂತಹ ರಸಸೋರುವಿಕೆಯುಳ್ಳ ಚರ್ಮಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವೂ ಸಹ ಕೀವಾಗಿ ಸೋರುವುದು.



8)	ರಸ್ ವೆನೆನೆಟ (Rhus Venanata)	:	ಬಿಸಿನೀರು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಉರಿಯೂತ, (ವೆಸೈಕಲ್ಸ್, ಎರಿಸಿಪೆಲಾಸ್) ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು, ಕೆಂಪಾಗುವುದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಉರಿಯುವುದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ನೋವಾಗುವುದು.
9)	ರೆನನ್ಕುಲಸ್ ಬಲ್ಬೋಸಸ್ (Ranunculus Bulbosus)	:	ಅತಿಯಾದ ಕೆರೆತ ಮತ್ತು ಉರಿಯುವುದು, ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗುವ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸರ್ಪಸುತ್ತು, ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದು, ಬೆರಳು, ತುಟಿ ಅಂಗೈಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು.
10)	ಅರ್ಟಿಕಾ ಯುರೆನ್ಸ್ (Urtica Urense)	:	ಪಿತ್ತಗಂಧಿಗೆ, ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಉರಿಯೂತ ದಂತಹ ಅಲರ್ಜಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮಂಡಿನೋವಿನಂತಹ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂತಹ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಜ್ಜುವಿಕೆಯಿಂದ ಶಮನಗೊಳ್ಳುವುದು. ಚರ್ಮವು ಜೇನುನೋಣ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಊದಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಔಷಧವು ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ. ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುವುದು, ಚುಚ್ಚುವಂತಹ ನೋವು, ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಸುಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.



ರೋಗ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ :

1. ಒಣಜರ್ಮವುಳ್ಳವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಅಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಜರ್ಮ ಮೃದುವಾಗಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡುಲಾ ಮುಲಾಮನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
2. ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಸಹ ಶಮನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಅಲರ್ಜಿ ಜರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರೋಗಿಯು ದೂರವಿರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಜರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ತೊಂದರೆಯಿರುವವರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ, ಗಿಣ್ಣು, ಹುಳಿಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ, ಎಣ್ಣೆ, ವನಸ್ಪತಿ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಜರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌತುಕಮಯ ವಿಷಯವಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಜರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರ ಬಳಕೆಯ (ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ) ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಜರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗದ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸರಿದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಹೃದಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕೊಡುವ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ, ಜರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಔಷಧಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪದ್ಧತಿಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ.

ಈ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.





ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಒಂದು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು :

ನೆಗಡಿ, ಅಲರ್ಜಿ, ಸೈನುಸೈಟಿಸ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಊತ, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು.

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು :

- ✧ ಧೂಳಿಕಣ, ಮನೆಧೂಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕೀಟಾಣುಗಳು.
- ✧ ವೈರಾಣುಗಳ ಸೋಂಕು
- ✧ ವಾತಾವರಣದ ಕಲುಷಿತತೆ
- ✧ ಧೂಮಪಾನ



- ❖ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಘಟು, ವಾಸನೆಯುಕ್ತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೊಗೆ
- ❖ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ (ಶೀತ ಮತ್ತು ಒಣ ಹವೆ)
- ❖ ಔಷಧಿಗಳು : ಆಧುನಿಕ ನೋವುನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಟಿರಿನ್
- ❖ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ

ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಸರು	ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಅರ್ಸೆನಿಕಮ್ ಅಲ್ಬಮ್ (Arsenicum Album)	➤ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ➤ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ➤ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳುವುದು, ತಳೆಮಳ.
ಅಲಿಯಮ್ ಸೆಪಾ (Allium Cepa)	➤ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ನೆಗಡಿ, ಸೀನು, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಉರಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಸೋರುವಿಕೆ.
ಕಾಲಿ - ಕಾರ್ಬ್ (Kali Carb)	➤ ಅತಿಯಾದ ಕಿಮ್ಮು, ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರಾಮ ಅನಿಸುವುದು.
ಪಲ್ಸಟಿಲ್ಲ (Pulsatilla)	➤ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೃದು ಹಳದಿ - ಹಸುರು ಮೂಗು ಸೋರಿಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಶ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಯಲು ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಬುಕಸ್ ನೈಗ್ರಾ (Sambucus Nigra)	➤ ಒಣ ನೆಗಡಿ, ಮೂಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ, ದಿಫೀರನೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

- ❖ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿರ್ದಿಗ್ಡವುದು, ಅಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.



ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಯ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅತಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ನೋರುವಿಕೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೀನು, ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ದಮ್ಮು ಎಳೆತ, ಎದೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು.

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಿರಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.

ಈ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲದೆ, ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೆಲ್ಲೆಮಿಯಂ, (Gelsemium), ಹೆಪಾರ-ಸಲ್ಫ, (Hepar-sulph) ಸೈಲೀಸಿಯ, (Silicea) ಸ್ಪೊಂಜಿಯಾ (Spongia) ಮತ್ತು ಅರ್ಸೆನಿಕಮ್-ಐಯೋಡಂ (Ars-iod) ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು :

- * ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು.
- * ಯಥೇಚ್ಛ ದ್ರವರೂಪದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು.
- * ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು.
- * ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- * ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು.
- * ಫಾಟು ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು
- * ಜಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು.



ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ (ಮೊಳೆ ರೋಗ)

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಗುದದ್ವಾರದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಸಿರೆಗ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಹೆ ತೋರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೂಲ (ಮೊಳೆ ರೋಗ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ : ಗುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಳೆಯು ಲೋಕ್ಷರೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಿನದು ಜರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಗುದದ ಒಳಹಾಸು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಗಿ ಸುತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದಾಗ ಒಳಗಿನ ಮೊಳೆಯ ಸಿರೆಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಜೀರಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ; ಕಾಲಾನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಜದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ನೆಟ್ಟಗರುಳ ಗಂಟಿಯಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲವೆ ಗರ್ಭ ತಳೆದಾಗ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ತೋರಿಬರಬಹುದಾದರೂ ಬಹುಪಾಲು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ವಿರೇಜನೆಕ್ರಂದು ಭೇದಿ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಗುದದಸುತ್ತ ಗಡಿಯಾರದ 3, 7 ಮತ್ತು 11 ಘಂಟೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸೋರಿಕೆ ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಮಲವಿನರ್ಜನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಜಿಟ್ಟು ಜಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತೋದ್ರೇಕ

ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಮೊಳೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲವಿನರ್ಜನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದರೂ, ಅನಂತರ ತಂತಾನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಅದು ತಾನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒಳ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದು ರೋಗದ ಎರಡನೆಯ ಹಂತ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮಲವಿನರ್ಜನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ಮೂರನೆಯಹಂತ ತಲುಪುವುದು. ಅದು ಗುದದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೂ, ನೋವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಳೆ ಜಾರಿದಾಗ ಲೋಚಿಯಂತಹ



ಸ್ರವಿಕೆಯುಂಟಾಗಿ ಅನಂತರ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ರಕ್ತೋದ್ರೇಕದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವನು.

ಒಳಗಿರುವ ಮೊಳೆಯು ರೋಗಿ ತಿಣುಕಿದಾಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು. ಗುದನಾಳ ದರ್ಶಕದ (ProctoScope) ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಳೆ ಉಜ್ಜಿ ತೋರುವುದು. ಮೊಳೆ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಗುದ ಜಗಿಸುತ್ತ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕರಣಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಹುಣ್ಣು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಆಗಬಹುದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು :

ಔಷಧೀತರ ಉಪಚಾರ :

ರೋಗಿಗಳ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾರು ಉಳ್ಳ ತರಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸೊಪ್ಪು, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ, ಮೂಲಂಗಿ, ಹೀರೇಕಾಯಿ, ಪಡವಲಿಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲೇಷ್ ಮಾಡದ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ರಿತ್ತೆಹಣ್ಣು, ಮೂಸಂಜಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಬಳಸಬಾರದು : ಈರುಳ್ಳಿ, ಉದ್ದು, ಅವರೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ಬಳಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಸಂಭೋಗ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ,

ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಕಾಫಿ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಜಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Sitz's Bath :- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸಿನ್ (ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಜಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಹಿತ ಎನಿಸುವುದೋ, ಅಷ್ಟು ಜಸಿ ನೀರನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾತ್ರೆಯಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮಜ ಪೋಟ್ಯಾಶಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಅನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಟ್ಯಾಶಿಯಮ್ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗುದದ್ವಾರವನ್ನು ಸಂಕೋಚನ, ವಿಕೋಚನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ



ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತ, ನೋವು, ತುರಿಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪಶಮನವಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿನ ಗಾಯ ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಫಿಶ್‌ರ್, ಭಗಂದರ (ಫಿಸ್ಟುಲ), ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ ಅನಂತರ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.

ಔಷಧೋಪಚಾರ :

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರವು ಪ್ರತಿ ವೈಕ್ರಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮಟ್ಟದ ವೈಕ್ರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಜಿರಿಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

1. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಜೀಳುವಿಕೆಗೆ - ಕೋಲನ್ ಸೋನಿಯಾ
2. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಜೀಳುವುದು - ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬ್.
3. ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಲವು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅನಂತರ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾದರೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ - ನಕ್ಸ್‌ವಾಮಿಕ.
4. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಅನಂತರ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಜೂರುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು - ಆಸ್ಟುಲಸ್.
5. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಗುದದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದಪ್ಪವಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ - ಥೂಜ.

ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುವುದು.



ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Blood Pressure) ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್

ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಗಲು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ತಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಎಂದರೇನು ?

ಹೃದಯದ ಎಡ ಹೃತ್ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಾ ಅಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ / ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವೇ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಆಕುಂಜನ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ (Systolic 's') SBP ಮತ್ತು ವಿಕುಂಜನ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ (Diastolic) DBP ಎಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜ ಆಕುಂಜನ SBP 110-130 mm of Hg (ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಮಟ್ಟ) ಮತ್ತು ವಿಕುಂಜನ ಅತಃ 70 ಟಿಡಿ 90 ಟಿಡಿ ರಜಿ ಉರ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತನ ಸರಾಸರಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 120/80 mm of Hg ಇರಬಹುದು. ಇದು ವಯಸ್ಸಿಗನು ಗುಣವಾಗಿ 50-80 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ SBP ಏರಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ.

ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡ ಎಂದರೇನು ?

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಮಟ್ಟ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಅಂದರೆ, 140/90 mm of Hg ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು, ಮೂರು ಬಾರಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 140/90 mm of Hg ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಆತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಕುಂಜನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಕುಂಜನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದು ಕೇವಲ ಆಕುಂಜನ ರಕ್ತ ಏರೊತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಇದು ಕೂಡ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಪಚಾರ ಅಗತ್ಯ.



ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಂತೆ ಸೂಜನೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬೇಗನೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಭಾವ, ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಾದರೂ ಅಂಜಕೆ ತಾಳಿ ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಎದೆಒತ್ತಿದಂತಾಗುವಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು, ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾರೊ ತಟ್ಟಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಜದ್ದು ಹೋಗುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು, ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಉಬ್ಬಸ ಬಂದಂತಾಗುವುದು.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಧಿಕ “ರಕ್ತದೊತ್ತಡ” ಮತ್ತು “ಮಧುಮೇಹ” ಈ ಎರಡು ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು “ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಕೊಲೆಗಾರರು (Silent Killer)” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ (ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು) ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶ ವಿಫಲತೆಯಂತಹ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಮೂರು ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಸಾವು ಹತ್ತಿರ ಬರುವವರೆಗೂ ಅದು ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯ ಗುಟ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಿ.ಪಿ. 140/90 mm of Hg ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣಗಳು :

ಶೇಕಡ. 90-95 ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಗೊಣ, ಶೇಕಡ 5 ರಿಂದ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಏರೊತ್ತಡ ಸ್ಥೂಲದೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವವರಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡದ ರೋಗಗಳು ಅಡ್ರಿನಾಲ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಥೈರಾಯಿಡ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಒಳಸೋರಿಕೆ, ಗ್ರಂಥಿ ರೋಗಗಳು, ಗರ್ಭದಾರಣೆ (ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇದಸ್ಸು (Cholesterol) ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ,



ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆಕುಂಚನ ರೋಗಗಳು, ಅನುವಂಶಿಕತೆ ರಕ್ತ ಏರೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು.

ರಕ್ತ ಏರೊತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಈ ಅವಯವಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಏರೊತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಹೃದಯದ ಎಡ ಕುಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಉಬ್ಬಸ, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಗಾಬರಿ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಧಮನಿಗಳು ಏರೊತ್ತಡ ತಾಳಲಾರದೆ ಭಗ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವುಂಟಾಗಿ, ಮೆದುಳಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಮೂರ್ಛೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ಶೇಕಡ 75 ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಖಾಯಿಲೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು. ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಷ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಣ್ಣಿನ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಮೇಲಿರುವ ಕಿರು ಧಮನಿಗಳು ರಕ್ತ ಏರೊತ್ತಡದ ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ರಗೊಂಡು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ (ರೆಟಿನಲ್ ಹೆಮೋರೇಜ್) ದೃಷ್ಟಿದೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:

ಪ್ರಿಷಧೇತರ ಉಪಚಾರ :

1. ನಿತ್ಯ ಊಟದಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜಟ್ಟುಜಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.



2. ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವಿದ್ದರೆ, ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
3. ಅಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ, ಮಿತಾಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು (30 ನಿಮಿಷಗಳು ನಡೆಯುವುದು) ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು.
5. ಮಾನಸಿಕ ಜಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಗೋಜಲು, ಗೊಂದಲುಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡುತ್ತವಾದ್ದರಿಂದ, ಇವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಗತಿಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಾಡಿಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗಾಸನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀರಾಸನ, ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ಥಾಸನ, ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ಶವಾಸನದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಸನಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಭಜನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು.

ಔಷಧೋಪಚಾರ : ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರವು ಪ್ರತಿವೃತ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

1. ಆರಮ್. ಮೆಟ್
2. ಬರೈಟ ಕಾರ್ಬ್
3. ಬರೈಟ ಮ್ಯೂರ್
4. ಕಾಫಿಯಾ ಕ್ಲೂಡಮ್
5. ಕ್ರೆಟಗಸ್
6. ಗ್ಲೋನೈನ್
7. ಐಯೋಡಂ
8. ಯುರೇನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್
9. ರಾವಲ್ಟಿಯ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್
10. ಏಸ್ಕುಂ ಆಲ್ಬಂ



ಮಧುಮೇಹ :

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗವು ಮನುಷ್ಯನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂಶಃಸ್ತವದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೋ ಮಧುಮೇಹವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಸದೂತ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಜೀವ ಕೋಶದಿಂದ (Pancreatic Islet of Langerhans) ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರುವುದು. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ರವಾನೆ, ಮಾಂಸಖಂಡ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ರಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಣ : ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಉಪಾಪೋಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ, ಥೈರಾಯಿಡ್, ಅಡ್ರಿನಾಲ್, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗಗಳ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೂ, ಅನುವಂಶಿಕ ವಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ಟೀರಾಯಿಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಔಷಧಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೂ ಮಧುಮೇಹ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮದ್ದಿನಿಂದಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಮಧುಮೇಹಿ (ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬೀಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹಿ ಮದ್ದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಇವರನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲದ ಮಧುಮೇಹಿ (ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬೀಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳು :

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದೇ ಬೆಳಗಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವು 80-110 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನೂ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ 1 1/2 ಗಂಟೆಯ ಅನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 140₈₀



ಮಿಱಗ್ರಾಂ ಇರುವುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವೂ ಸದಾ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ 180 ಮಿಱಗ್ರಾಂ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವು ಬೆಳಗಿನ ಉಪವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ 120 ಮಿಱಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಂತರ 200 ಮಿಱಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಸರಾಸರಿ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಧುನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ).

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ತೆರವಾಗಿರುವುವು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಾಯದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ ದೇಹದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಯಸ್ಕರು, ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಅತಿಮೂತ್ರ, ಅತಿದಾಹ, ಅತಿ ಹಸಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಬಲಹೀನತೆ, ಅಲಸ್ಯ, ಮೈಕೈನೋವು, ಅಂಗೈ, ಅಂಗಾಲು ಉರಿ, ತಲೆತಿರುಗು, ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯತೆಯು ಈ ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ನಿಶ್ಚಿತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಿಕೆ ರೋಗದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗಬಹುದು. ರೋಗದ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಮಾಯದ ಹುಣ್ಣು (ಗುಣಹೊಂದದ) ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೋ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ “ಮಧುಮೇಹ” ಪತ್ತೆಯಾಗಬಹುದು.

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು :

ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ರೋಗದ ತೊಡಕುಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುರಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣ,



ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಡ್ಡು, ಪೋಷಣ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಹಾರವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾತ್ತನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ. ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಅಂಶವು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ರಕ್ತದೊಳಕ್ಕೆ ಹೀರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಖಚನಾಯಕನಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಖಚನಾಯಕನು ಯಾರು ? ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬನ ಅಂಶ.

ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇಹದ ಕ್ಲಸ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಧುಮೇಹದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಅತಿ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಪಥ್ಯ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಖನ್ನತೆ, ಉದ್ದೇಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೂರಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ಧನುರಾಸನ, ಶಲಭಾಸನ, ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶವಾಸನ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಕಲಿತು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣಬಹುದು.

ಔಷಧೋಪಚಾರ : ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರವು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.



1. ಸಿಜೀಜಿಯಂ ಜಾಂಬೋಲನಮ್ - ಮಾತ್ಸ್ಯದ್ರವ
2. ಜಮ್ನಿಮಾ ಸಿಲ್ವೆನ್ಡಾ - ಮಾತ್ಸ್ಯದ್ರವ
3. ಸಿಫೆಲ್ಯಾಂತ್ರ್ ಇಂಡಿಕಾ - ಮಾತ್ಸ್ಯದ್ರವ
4. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ - ಆಸಿಡ್. ಫಾಸ್
5. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಕಾಲು, ಬೆರಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ - ಆರ್ಸ್ ಆಲ್ಬ್, ಸಿಕೇಲ್ ಕಾರ್, ಮರ್ಕ್ ನಾಲ್, ಲ್ಯಾಕೆಸಿಸ್
6. ಯುರೇನಿಯಂ ನೈಟ್ರಿಕಂ - ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಹದ ತೂಕ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉದರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ.

ಬಯೋಕೆಮಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲವಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ 1873 ರಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ. ಎಲ್. ಹೆಲ್ಮ್ ಹೆರ್ನಿಜ್ ಶೂಸಲರ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನಿಯ ವೈದ್ಯರು. ಇವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಜೈಜೀನಾಹನ ಎಂಬಲ್ಲಿ 21 ಆಗಸ್ಟ್ 1821 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ರಸಾಯನ ಲವಣ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು.

ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಜಿಹ್ವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಔಷಧವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಬಾಯೋಕ್ಷಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ ಇರಲು, ಹನ್ನೆರಡು ಲವಣಗಳ ಸಮತೂಕ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಲವಣ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಅಥವಾ ಹಲವು ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕುಂದು ಬಂದರೂ ರೋಗವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶೂಸಲರ್ ರವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅಂತಹ ಕೆಳಕಂಡ ಲವಣ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನಾದರೂ ದೂರಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ.



ಈ ಕ್ಷಾರಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಳಿ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ದನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ರೋಗ ವಿಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ. ಯಾವ ತರನಾದ ವೈರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಾರದ ಔಷಧಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಹಸುಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋ ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ, ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕ್ಷಾರ ಅಥವಾ ಲವಣಗಳನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ, ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಯೋಕ್ಷಾರದ ಔಷಧಗಳು 1X, 2X, 3X, 6X, 12X, 30X, 200X ಸತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇನು ಮಾತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೋಣ (ಪುಡಿಯ) ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರೇನು, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 4 ಗ್ರೇನು, ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರವರ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಐದು ಗ್ರಾಂನ ಸ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಔಷಧಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಾಯೋಕ್ಷಾರದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಟಸ್ಯೂ ಔಷಧಗಳೆಂತಲೂ, ಬಾಯೋಕೆಮಿಕ್ ಔಷಧಗಳೆಂತಲೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷಾರಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. ಕಲ್ಟೀರಿಯ ಪ್ಲೋರ್ | 7. ಕಾಅಸಲ್ಫ್ |
| 2. ಕಲ್ಟೀರಿಯ ಫಾಸ್ | 8. ನೇಟ್ರಂಮ್ಯೂರ್ |
| 3. ಕಲ್ಟೀರಿಯ ಸಲ್ಫ್ | 9. ನೇಟ್ರಂಸಲ್ಫ್ |
| 4. ಫೆರಂಫಾಸ್ | 10. ನೇಟ್ರಂಫಾಸ್ |
| 5. ಕಾಅಫಾಸ್ | 11. ಮೇಗ್‌ಫಾಸ್ |
| 6. ಕಾಅಮ್ಯೂರ್ | 12. ಸಿಆಕ |

ಈ ಲವಣಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು :

1. ಕಲ್ಟೀರಿಯ ಪ್ಲೋರ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಎಲಬುಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯಾದ ಎನಾಮಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ, ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.



ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ನಾಯುತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲತೆ ಕಂಡುಬಂದು ಮೂಲ, ಗುದಭ್ರಂಶ, ಯೋನಿಭ್ರಂಶ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯೇ ಮುಂತಾದವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು ಅಲ್ಲದೆ ಕುರುಗಳು, ಸ್ತನಗಡ್ಡೆಗಳೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶೀತ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು. ತಿಕ್ಕುವುದರಿಂದಲೂ, ಜಸಿ ಶಾಖ ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೂ ಉಪಶಮನ ಆಗುತ್ತದೆ.

2. ಕಲ್ಮೇರಿಯಫಾಸ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಪೋಷಣಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದು. ರಕ್ತಕಣ, ಜೀರ್ಣರಸ, ಜೊಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಕಣ, ಸ್ನಾಯು, ತಂತುಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಸ್ಥಿಕ್ಷಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ನೀರ್ಬಾವು, ಎಳವು, ನಿತ್ರಾಣ ಮುಂತಾದ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಈ ಕ್ಷಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಶೀತಹವೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಒದ್ದೆ ಆಗುವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು. ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮೈಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಪಶಮನ ಆಗುವುದು.

3. ಕಲ್ಮೇರಿಯಸಲ್ಫ್ : ಈ ಲವಣವು ಪಿತ್ತರಸದಲ್ಲೂ, ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲೂ, ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಇರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆರದ ಶೀವು, ಸುರಿಯುವ ವ್ರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕುರುಗಳೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಈ ಕ್ಷಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುವು.

4. ಫೆರಂ ಫಾಸ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪುರಕ್ತಕಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ನಿತ್ರಾಣ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು. ಶೀತದಿಂದ ಉಪಶಮನ ಆಗುವುವು.

5. ಕಾಲ್ಸಿ ಫಾಸ್ : ಈ ಲವಣವು ದೇಹದ ಸ್ನಾಯು ಮಜ್ಜಾತಂತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿದುಳು, ನರಜಾಲ, ಮಾಂಸಖಂಡ ಹಾಗೂ



ರಕ್ತಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಸಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅರ್ಧಾಂಗ ವಾಯು, ಹೃದ್ರೋಗ, ಮರೆವು, ನಿತ್ರಾಣ ಈ ಬಗೆಯ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು.

ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ರೋಗಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದವಿರುವಾಗ, ಮಲಗಿದ್ದು ಏಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಥಂಡಿ ಹವಾ ತಾಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ, ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಪಶಮನ ಆಗುವವು. ಏಕಾಂತವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದು.

6. ಕಾಲಮ್ಯೂರ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ನರಜಾಲ, ಜೀವಾಣು, ರಕ್ತಕಣ, ಮಿದುಳು ಮುಂತಾದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಂದರೆ ಉರಿಯೂತ ಜ್ವರ, ನ್ಯುಮೋನಿಯ, ಅಮಶಂಕೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಬಿ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು.

ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ನೋವುಗಳು, ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉಣ್ಣುವುದರಿಂದ, ಕೊಬ್ಬುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವು. ಅಪಸ್ಮಾರ, ಪ್ರಲಾಪನಸ್ಥಿ, ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಜಗುವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಔಷಧವು. ಈ ಕ್ಷಾರವನ್ನು ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಫೆರಂ-ಫಾಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಗುಣಕೊಡುವುದು.

7. ಕಾಲಸಲ್ಫ್ : ಈ ಲವಣವೂ ಶರೀರದ ನರಜಾಲ, ರಕ್ತಕಣ, ಚರ್ಮ, ಜೀವಕಣಗಳ ನಡುವಣ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಭಾರ, ಹೃದ್ರೋಗ, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು.

ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಂಬ ಪಾಣವಾಯುವನ್ನೂ, ಸಜೀತನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಚರ್ಮದ ಪದರುಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜಸಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂಜೆ



ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ
ಉಪಶಮನಗೊಳ್ಳುವುವು.

ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು.

ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ

8. ನೇಟ್ರಿಂಮೂರ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲೂ, ಶ್ಲೇಷ್ಮೆ ಕ್ಷೇಪಕಗಳಲ್ಲೂ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು, ಹಲ್ಲುನೋವು ಹಾಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೊಲ್ಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು.

ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು. ವಿಷ ಸಂಬಂಧದ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ, ಇದು ಗುಣಕಾರಿಯು. ಈ ಲವಣವು ವಿಷವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದುಂಟು.

9. ನೇಟ್ರಿಂಫಾಸ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಸ್ನಾಯು ಹಾಗೂ ರಕ್ತಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಜೀರ್ಣ, ಕ್ಷಯ, ಶೀಲವ್ಯಾಧಿ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು.

ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಹಾರವು ಹುಳಿತು ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆಗುವುದು.

10. ನೇಟ್ರಿಂಸಲ್ಟ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಜೀವಕಣಗಳ ನಡುವಣ ಪದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಂದರೆ ಮಲೇರಿಯಾ, ಪಿತ್ತಜ್ವರ, ಗಜಕರ್ಣ, ಕಜ್ಜಿ, ಗೂರಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು.

ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುವು. ನೀರು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ, ಮೀನು, ಒಡ್ಡೆಯಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಬಣ, ಜಿಹ್ವೆ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಶಮನ.



11. ಮೇಗ್‌ಫಾಸ್ಟ್ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಸ್ನಾಯು, ಎಲಬು, ಮಿದುಳುಬಿಟ್ಟಿ, ವೀರ್ಯ ಜ್ಞಾನತಂತುಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಉಪದ್ರವಗಳೆಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನುಲಿತ, ಅಪಸ್ವಾದ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಹಲ್ಲುನೋವು, ಮುಟ್ಟಿನ ಶೂಲೆ, ಜಕ್ಕಳಕೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು.

ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುವು. ಶೀತದಿಂದಲೂ, ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಒತ್ತುವುದರಿಂದ, ತಿಕ್ಕುವುದರಿಂದ, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಪಶಮನ ಆಗುವುವು. ಕಠಿಣತಮ ಕಾಯಿಲೆ, ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗೇಷಿಯ - ಫಾಸನ್ನು ಜಿಪಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆಸಿ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಶಮನ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

12. ಸಿಲಿಕ : ಈ ಲವಣವು ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಶ, ನರಜಾಲ, ಎಲುಬಿನ ಮೇಲು ಪೊರೆ, ಉಗುರು, ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಈ ಲವಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು, ಕಂಪನ, ಮಿಲಿತ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಕುರುಗಳು, ನಿತ್ರಾಣವೇ ಮುಂತಾದ ಉಪದ್ರವಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು.

ಸಿಲಿಕಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಬಣಿಸುವುವು. ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪಶಮನ ಆಗುವುದು.



ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು

1. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ (*Centella asiatica*)

- * ಹೆಸರು : ಒಂದೆಲಗ
- * ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶ ಪದೇಶವಾದ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
- * ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಗ : ಪೂರ್ಣ ಗಿಡವೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- * ಉಪಯೋಗ : ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಚಲುವವರಿಗೆ, ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮರೆಗುಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ.



2. ಅರಳಿಮರ (ಅಶ್ವತ್ಥ) (*Ficus religiosa*)

- * ಹೆಸರು : ಅಶ್ವತ್ಥ
- * ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಇದು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.
- * ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಗ : ನೂತನವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ರೆಂಬೆ, ಟೊಂಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಗುರಿದ ಎಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
- * ಉಪಯೋಗ : ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಅಂದರೆ ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರಬಹುದು, ರಕ್ತ ಭೇದಿಗೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಅತೀ ಋತುಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.



ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ



3. ಅಲದ ಮರ (ವಟವೃಕ್ಷ) (*Ficus indica*)

- * ಹೆಸರು : ಮಹಾವೃಕ್ಷ, ವಟ
- * ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- * ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಗ : ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಬೇರು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಗುರಿದ ಬೇರುಗಳು ರೆಂಬೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೇತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- * ಉಪಯೋಗ : ಮೂಗು, ಬಾಂಜು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಸಿಹಿಮೂತ್ರ, ಉರಿಮೂತ್ರ, ನರದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.



4. ಮಧುನಾಶಿನಿ (*Gymnema silvestre*)

- * ಹೆಸರು : ಗ್ರಹಿದ್ರೂಮ
- * ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಭಾರತ
- * ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಗ: ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಷಧ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ.
- * ಉಪಯೋಗ : ಸಿಹಿಮೂತ್ರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧ. ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಅತಿ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಉರಿ ಮೈಯಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.



5. ಅಶೋಕ ಮರ (*Jonosia asoka*)

- * ಹೆಸರು : ಅಂಗನಾಪ್ರಿಯ
- * ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಭಾರತ.
- * ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಗ : ಪಕ್ವವಾದ ಮರದ ನೂತನ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



- * ಉಪಯೋಗ : ಸಿಹಿಮೂತ್ರ ರೋಗಕ್ಕೆ, ಜರ್ಮ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

9. ಕುಪ್ಪೇಗಿಡ (Acalypha Indica)

- * ಹೆಸರು : ಹಲೀತ ಮಂಜರಿ
- * ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- * ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಗ : ಪೂರ್ಣಗಿಡವೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- * ಉಪಯೋಗ : ಕೆಮ್ಮು, ಅತಿಯಾದ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವುದು, ಎದೆನೋವು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅತಿ ಕೆಂಪು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ರಕ್ತ ಕಫದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅತಿಸಾರ, ಅಜೀರ್ಣ, ಕ್ಷಯರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧವು ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು.

10. ಅರ್ಜುನ (Terminalia arjuna)

- * ಹೆಸರು : ಹೊಳೆಮುತ್ತಿ
- * ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- * ಔಷಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭಾಗ: ಬಲಿತ ಮರದ ತೊಗಟೆ
- * ಉಪಯೋಗ : ಎದೆನೋವಿಗೆ, ಅತಿ ಎದೆಬಡಿತ, ಹೃದಯ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ, ಹೃದಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ.



ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು :

- * ಔಷಧವನ್ನು ಬಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ಬಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇವಿಸಬೇಕು.
- * ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಟು ವಾಸನೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಔಷಧಿ ನೇವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧಗಂಟಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ನೇವಿಸಿದ ಅನಂತರ ಬಳಸಬಾರದು.
- * ಜಲ ಗೋಲಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಔಷಧವನ್ನು ನೇವಿಸಬಾರದು.
- * ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಿಗರೇಟ್, ಜೀಡಿ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- * 2-3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಔಷಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- * 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನುರಿತ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
- * ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ನುರಿತ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
- * ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಿ. ಕರ್ಪೂರ, ಮೆಂಥಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಬಲ ವಾಸನೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ.
- * ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳದಂತಹ ಒಣ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.



ವಿಷಯ ಸೂಚಿ (INDEX)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ವೈಷಧಿ ಹೆಸರು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1.	ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ - ಭೇದಿ	ಅರ್ಸಿನಿಕಂ ಅಲ್ಲಂ, ಪೋಡೋಫೈಲಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಂಫರ್, ವೆರಟ್ರಿಮಾಕ್ ಅಲ್ಲಮ್	11,12
2.	ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ - ಇಸುಬು	ಅರ್ಸಿನಿಕಂ ಅಲ್ಲಂ, ಗ್ರಾಫೈಟಿಸ್, ಅಲ್ಯುಮಿನಾ, ಸಲ್ಫರ್ ಮೆಜೆರಿಯಂ.	13
3.	ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ - ಡಯಾಪರ್ ಗುಳ್ಳೆ	ಬೆಲೊಡನಾ, ರಸಾಟಾಕ್, ಸಲ್ಫರ್, ಮರ್ಕ್ ಸಾಲ್, ಕೆಲೆಂಡುಲಾ	14
4.	ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ - ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ	ಕ್ಯಾಂಫರ್, ಬೆಲೊಡನಾ, ತ್ರಿಯೋಸೊಟಂ, ಕಾಸಿಕ್, ಬೆರಿಬೆರಿನ್ ವಲ್ಗಾರಿಸ್, ಟೆರೆನಾಟುಲಾ.	15
5.	ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ - ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಬಾವು	ಬೆಲೊಡನಾ, ಬೆರಿಟಾಕಾರ್ಬ್, ಹೆಪಾರಾನ್, ಪೆಪ್ಸೋಲಕ್	17,18
6.	ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ - ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ	ಪ್ಯಾಂಟ್ಯಾಗೊ, ತ್ರಿಯೋಸೊಟಮ್, ಕೆಲೆಕೇರಿಯಾ ಫಾಸ್, ಕೆಲೆಕೇರಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್, ಮರ್ಕ್ ಸಾಲ್, ಬೆಲೊಡನಾ, ಹೆಪಾರಾನ್, ಸಿಲೀಶಿಯಾ	21,22,23,24
7.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ	ಅಕೋನೈಟ್, ಆರ್ಸಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಮ್, ಪೆಪ್ಸೋಲಕ್, ನ್ಯಾಟ್ರಮ್ ಮುರಿಯಾಟಕಮ್, ಇಗ್ನೇಷಿಯಾ.	25,26
8.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಬಾವು	ಫೆರಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಬ್ರಿಯೋನಿಯ, ಆರ್ಸಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಮ್ ಎಪಿಸ್ ಮೆಲಿಫಿಕಾ, ನ್ಯಾಟ್ರಮ್ ಮುರಿಯಾಟಕಮ್	27,28

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಜೀವಿ ಹೆಸರು	ಮೆಟ ಸಂಖ್ಯೆ
9.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ರೋಗ	ಬಿಲ್ಲೆಡೋನಿಯಂ, ಕಾಲ್ಪೆರಿಯಾಕಾರ್ಬಿ, ಸೆಪಿಯಾ, ಆಂಟಿಮೋನಿಯಮ್ ಕ್ಲೋಡ್, ಅಲ್ಯುಮಿನ.	29,30
10.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ	ಕಾಲ್ಪೆರಿಯಾಫಾಸ್, ಫೆರಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕಮ್, ಫೆರಮ್ ಫಾಸ್ ನ್ಯಾಟ್ರಮ್ ಮುರಿಯಾಟಿಕಮ್, ಸೀನಾ.	31,32
11.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ	ನಕ್ಸವೊಮಿಕಾ, ಕೋಲಿನ್‌ಸೋನಿಯಾ, ಆಸಕ್ಯೂಲಸ್, ಆಲೋಸ್.	33,34
12.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ	ನಕ್ಸವೊಮಿಕಾ, ಇಷಿಕ್ಯಾಕ್, ಕ್ರಿಯೊಸೋಟಂ, ಟಬಾಕಂ, ಆರ್ನಿಕಂ ಅಲ್ಬಂ, ಕಾರ್ಬೋವೆಜ್, ಸಿಂಫೋರಿಕಾರವಸ್-ರೇಸೋಸ್	35,36
13.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ	ನಕ್ಸವೊಮಿಕಾ, ಅಲ್ಯುಮಿನಾ, ಬ್ರಾಂಮೋನಿಯಂ	37
14.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆ	ಪಲ್ಲಿಟಾ, ಕ್ಯಾಂಥರೀಸ್, ಬೆಲ್ಲೆಡೋನಾ	38
15.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವು	ರಸ್‌ಟೋಕ್ಸ್, ಆರ್ನಿಕಾ, ಬ್ರಿಯೋನಿಯ, ಆಸಕ್ಯೂಲಸ್, ರೂಟ	39
16.	ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಮೂತ್ರ	ಅರ್ಜಿಂಟಮ್ ನೈಟ್ರಿಕಂ, ಲೆಕ್ಟಿನ್ ಆ ಸಿಡ್, ಸೈಜೇಜಿಯಂ ಜಂಬೋಲಿನಮ್, ಸಿಕೇಲ್‌ಕೋರ್.	40,41,42
17.	ಬಾಣಂತಿ ಮೊಲೆಯ ಗಂಟುಗಳು	ಫೈಟೋಲೆಕಾ, ಬೆಲ್ಲೆಡೋನ, ಕೋನಿಯಂ, ಚಿಮಫಿಲ್ಲಾ, ಸಿಲಿಕಿಯಾ, ಬ್ಯೂಫೋರಾನಾ.	45
18.	ಒಡೆಯುವ ಶ್ವನ ತೊಟ್ಟುಗಳು	ಫೈಟೋಲೆಕಾ, ಸಿಲಿಕಿಯಾ, ಕಾಲ್ಪೆಂಡುಲಾ, ಗ್ರಾಫೈಟಸ್, ರೆಟಾನಿಯ	46

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹೆಸರು	ಮೆಟ ಸಂಖ್ಯೆ
19.	ಸ್ತನದಿಂದ ಹಾಲು ಸುರಿಯುವುದು	ಬೋರಾಕ್ಸ್, ಕರ್ಲಕೇರಿಯ ಕಾರ್ಬ, ಫೈಟೋಲೆಕಾ.	48
20.	ಹಾಲಿನ ಕೂರತೆ	ರಿಸಿನಸ್ ಕಿಮಿನಸ್, ಪಲ್ಟಿಲ್ಲಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಪ್ಪಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನಿನಂ.	49,50
21.	ಉಬ್ಬಿಸ	ಆಕೋನೈಟ್ ನೆಪಾಲಿಸ್, ಅಂಟಿಮೋನಿಯಂ ಟರಟಾರಿಕಮ್ ಆರ್ಸಿನಿಕಂ ಆಲ್ಟಾ, ಬೈಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಡೈಕ್ರೋಸೆರಾ, ಅರೇಲಿಯ ರೆಸಿಮೋಸಾ.	51
22.	ಆಮವಾತ	ಬೆಲ್ಗಡೋನಾ, ಪ್ರಯೋನಿಯಂ, ರಸ್‌ಟಾಕ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿಯಾ ವೈಕಾಟಾ, ಆರ್ನಿಕಾ, ಕಾಲ್ಚಿಕಮ್, ಪಲ್ಟಿಲ್ಲಾ.	57,58,59
23.	ಅಲರ್ಜಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು	ಎಪಿಸ್‌ಮೆಲ್, ರಸ್‌ಟಾಕ್ಸ್, ಆರನಿಕ್ ಆಲ್ಟಮ್, ಬ್ಯಾಸಿಲಿನಂ, ಸಲ್ಫರ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಗ್ರಾಫೈಟಸ್, ರಸ್ ವೆನೆಟಾ, ರೆನಂಕ್ಯೂಲಸ್ ಬಲ್ಬೋಸಸ್, ಆರ್ಟಿಕಾ ಯುರೆನ್ಸ.	61,62,63,64
24.	ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು	ಆರ್ಸಿನಿಕಮ್ ಆಲ್ಟಂ, ಅಲಿಯಮ್ ಸೇಪಾ, ಕಾಲಿಕಾರ್ಬ, ಪಲ್ಟಿಲ್ಲಾ, ಸ್ಯಾಂಯುಕಸ್ ನೈಗ್ರಾ, ಜೆಲೈಮಿಯಂ, ಹೆಪಾರ ಸಲ್ಫ್, ಸಿಲೀಸಿಯಂ, ಸೆಕ್ವೆಂಟಿಯಂ, ಆರನಿಕ್, ಐಯೋಡಂ.	69,70,71
25.	ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ	ಕೋಲಿನ್‌ಸೋನಿಯಂ, ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬ, ನಕ್ಸ್‌ವೋಮಿಕಾ, ಆಸ್ಪಿರಲಸ್, ಫೋಫ.	72,73,74

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಔಷಧಿ ಹೆಸರು	ಮೆಟ ಸಂಖ್ಯೆ
26.	ಮಧುಮೇಹ	ಸಿಜೇಜಿಯಂ ಜಾಂಬೋಲಿನಮ್, ಜಿಮ್ಮಿಮಾ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟ್ರಾ, ಸಿಫಲಾಂಡ್ರ ಇಂಡಿಕಾ, ಆಸಿಡ್‌ಫಾಸ್, ಆರ್‌ಸೆನಿಕಂ ಆಲ್ಬಂ, ಸಿಕ್ಲೆಲ್ ಕಾರ್, ಮರ್ಕಸಾರ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಸಿನ್, ಯುರೇನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್.	81,82,83
27.	ರಕ್ತದೋಷ	ಆರಮ್ ಮೆಟ್, ಬರೈಟಾಕಾರ್ಬ, ಬರೈಟಾಮೂರ್, ಕಾಫಿಯಾಕ್ರೋಡಮ್, ಕ್ರೆಟಿಗನ್, ಐಯೋಡಂ, ಯುರೇನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್, ರಾವಲ್ವಿಯ ಸರ್‌ಪೆಂಟೈನ್, ವಿಸ್ಕಂ ಆಲ್ಬಂ.	76,77,78
28.	ಬಯೋಕೆಮಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು	ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ ಫೆಕ್ಲೋರ್, ಕಲ್ಕೇರಿಯಾಫಾಸ್, ಕಲ್ಕೇರಿಯಾ ಸಲ್ಫ, ಫೆರಂಫಾಸ್, ಕಾಲಿಫಾಸ್, ಕಾಲಿಮ್ಯೂರ್, ಕಾಲಿಸಲ್ಫ, ನೇಟ್ರಂ ಮೂರ್, ನೇಟ್ರಂಸಲ್ಫ, ಮೆಗ್‌ಫಾಸ್, ಸಿಲಿಕಾ.	85 ರಿಂದ 92
29.	ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು	ಬ್ರಾಸ್ಮೀ, ಅರಳಿಮರ	93
30.	ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು	ಆಲದಮರ, ಮಧುನಾಶಿನಿ	94
31.	ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು	ಆಶೋಕ, ತುಳಸಿ	95
32.	ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು	ಸರ್ಪಗಂಧಿ, ನೇರಳೆ	96
33.	ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು	ಕುಪ್ಪೇಗಿಡ, ಅರ್ಜುನ್	97
34.	ಸೂಚನೆ	ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು	98

ಗ್ರಂಥಮಣಿ

1. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಬೇಕೆ?
ಡಾ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
2. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಡಾ. ಈ. ಎಚ್. ರುಡಾಕ್
3. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪದ್ಧತಿಯ ಸರಳ ಕೈಪಿಡಿ.
ಡಾ. ವಿಠಲ್ .ಅ. ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ
4. ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ
5. A guide to clinical Obstetrics & Gynecology.
By. Dr. D.C. Dutta
6. Lecture on Homoeopathic Materia Medica
By. J.T. Kent.
7. Materia Medica and Repertory
By. William Boericke.
8. Atopic Dermatitis
By. O. P. Ghai
9. Homoeopathic Therapeutics
By. Lilinthal
10. API Text Book of Medicine
By. G. S. Sainani





Swami Vivekananda

An **allopath** comes and treat cholera patients and gives them his medicines.
The **Homeopath** comes and gives his medicines and cures perhaps more than
the **allopath** does because the **Homeopath** does not disturb the patients but
allows the nature to deal with them.





ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ
ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆ, ಅನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560009