



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 417.3—2003

公安综合信息系统规范 第3部分：跨地区查询接口规范

Public security integrated information system specification—
Part 3: Remote query fetch specification

2003-01-18 发布

2003-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本部分的全部内容均为强制性。

GA 417《公安综合信息系统规范》分为 3 个部分：

- 第 1 部分：共享数据项集；
- 第 2 部分：Web 页面设计规范；
- 第 3 部分：跨地区查询接口规范。

本部分为 GA 417 的第 3 部分。

本部分的附录 A 为规范性附录。

本部分由公安部信息通信局提出。

本部分由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：公安部信息通信局、广东省公安厅信息通信处、北京京安丹灵科技有限公司、深圳市世纪安软信息技术有限公司。

本部分主要起草人：陆山、郭怀晋、王电、贾洪涛。

公安综合信息系统规范

第3部分：跨地区查询接口规范

1 范围

本部分规定了公安综合信息系统跨地区查询的接口规范。

本部分适用于公安综合信息系统跨地区之间进行信息查询。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GA 380(所有部分) 全国公安机关机构代码编制规则

GA 417.1 公安综合信息系统规范 共享数据项集

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1

跨地区查询 remote query

跨地区查询是针对异地综合数据库的查询。若将全国各地的公安综合数据库视为一个综合信息节点，则可构成一个从公安部到各省厅，再到各市局的信息节点树，跨地区查询就是从树上的一个节点到另一个节点或另外一个分枝的查询访问。

3.2

映射变量名 mapped variable name

用于在跨地区查询中使用的公用数据项名。

4 查询接口规范

4.1 查询接口参数

查询接口参数见表1。

表1 查询接口参数

序号	参 数	参数名称	采用标准
1	版本号	VERSION	
2	跨地区查询唯一 ID	QUERYID	
3	命令关键字	COMMAND	
4	用户帐号	USER	
5	用户姓名	USERNAME	

表 1(续)

序号	参 数	参数名称	采用标准
6	用户所属部门类别	USER_DEP	GA 380
7	源发地节点 ID	SRC_ID	GB/T 2260
8	上个中转节点 ID	ROUTE_ID	GB/T 2260
9	目标地起始节点 ID	OBJ_ID	GB/T 2260
10	目标地范围	OBJ_RANGE	
11	查询的共享数据项集	APPID	GA 417.1
12	查询条件	CONDITION	
13	结果返回格式	RET_FORMAT	
14	是否返回异常信息	RET_ERROR	

4.2 说明

4.2.1 协议版本号 VERSION

跨地区查询协议的版本号,其内容表示形式为:1.0、1.1、1.2、2.0、……。

4.2.2 跨地区查询唯一 ID

每个跨地区查询应生成一个唯一 ID,以便与返回结果相对应。

4.2.3 命令关键字

跨地区查询的命令关键字,规定为 REMOTE_QUERY。

4.2.4 用户帐号

操作员的用户帐号。

4.2.5 用户姓名

操作员的用户姓名。

4.2.6 用户所属部门类别

操作员所属的部门类别,用于在异地进行访问权限的控制。

4.2.7 源发地节点 ID

跨地区查询源发地的 ID。

4.2.8 上个中转节点 ID

跨地区查询数据包到达当前节点的上一个节点 ID,表明数据包是由那里直接传来的。

4.2.9 目标地起始节点 ID

跨地区查询目标节点或目标树枝的第一个节点 ID。

4.2.10 目标地范围

跨地区查询目标地的范围,可选值有以下四个:1—至部 2—至省 3—至市 4—至县。

OBJ_ID 和 OBJ_RANGE 两参数配合使用,共同确定跨地区查询的目标地点及范围。例如:要查询广东省厅的信息,则 OBJ_ID 应为 440000,OBJ_RANGE 应为 2;查询广东省各地市的信息,则 OBJ_ID 应为 440000,而 OBJ_RANGE 应为 3;如果查询浙江省各地市的信息,则 OBJ_ID 应为 330000,而 OBJ_RANGE 为 3。

4.2.11 查询的共享数据项集

- 如果查询目标节点下的所有数据,则用 ALL 表示。
- 如果查询目标节点下的人、案、物、机构、地点五大类中的某一类数据项集,则用 A、B、C、D、E 中相应的一个字符表示。
- 如果查询目标节点下某一共享数据项集,则用该数据项集代码表示,例如:常住人口数据项集

用 A001 表示,暂住人口数据项集用 A002 表示。

- d) 如果查询目标节点下多个共享数据项集,则各对应的该数据项集代码之间用逗号分隔,如“A001,A002,A004”。

4.2.12 查询条件

查询条件指针对 4.2.13 中各种数据进行查询时的具体条件,CONDITION 参数中采用映射变量名来代替实际数据项名(映射变量名见附录 A),在书写上采用 XML 语法格式:

```
<CONDITION>
  <映射变量名 1>变量值</映射变量名 1>
  <映射变量名 2>变量值</映射变量名 2>
  <映射变量名 3>变量值</映射变量名 3>
</CONDITION>
```

当映射变量为出生日期、发案日期等日期或数值型变量,并且按范围进行查询时,须按下述格式书写:

```
<映射变量名>变量值 1</I>变量值 2</映射变量名>
```

例如:<CSRQ>19720101</I>19761230</CSRQ>,两个值中间用“</I>”分隔。

当映射变量为姓名、机构名称等字符型变量,并且按模糊方式进行查询时,按以下格式书写:

```
<映射变量名>变量值</I>LIKE</映射变量名>
```

其中 LIKE 表示模糊查询,LIKE 与变量值之间采用“</I>”分隔。

4.2.13 结果返回格式

该项参数只有一个值:HTML,表示要求目标节点以 HTML 格式返回查询结果。

4.2.14 是否返回异常信息

当目标地没有满足条件的数据或其他异常发生后,是否向查询请求方报告错误信息。它的取值范围只有两个:Y—一定要返回结果,N—当无正常结果时不返回。

4.3 查询接口封装格式

跨地区查询请求采用 XML 语言封装,格式如下:

```
<REMOTE>
  <VERSION>版本号</VERSION>
  <QUERYID>查询请求 ID</QUERYID>
  <COMMAND>REMOTE_QUERY</COMMAND>
  <USER>用户帐号</USER>
  <USERNAME>用户姓名</USERNAME>
  <USER_DEP>用户所属部门类别</USER_DEP>
  <SRC_ID>源地节点 ID</SRC_ID>
  <ROUTE_ID>上个中转节点 ID</ROUTE_ID>
  <OBJ_ID>目标起始节点 ID</OBJ_ID>
  <OBJ_RANGE>目标地范围</OBJ_RANGE>
  <APPID>查询的共享数据种类</APPID>
  <CONDITION>查询条件</CONDITION>
  <RET_FORMAT>HTML</RET_FORMAT>
  <RET_ERROR>是否必须返回</RET_ERROR>
</REMOTE>
```

5 返回接口规范

5.1 返回接口参数

返回接口参数见表2。

表2 返回接口参数

序号	参 数	参数名称	引用标准
1	版本号	VERSION	
2	跨地区查询唯一 ID	QUERYID	
3	命令关键字	COMMAND	
4	用户账号	USER	
5	用户姓名	USERNAME	
6	源发地节点 ID	SRC_ID	GB/T 2260
7	上个中转节点 ID	ROUTE_ID	GB/T 2260
8	目标节点 ID	OBJ_ID	GB/T 2260
9	返回状态	STATE	
10	返回格式	RET_FORMAT	
11	返回内容	DATA	

5.2 说明

5.2.1 协议版本号 VERSION

返回接口的版本号,其内容表示形式为:1.0、1.1、1.2、2.0、……。

5.2.2 跨地区查询唯一 ID

继承于查询接口,以便与请求相对应。

5.2.3 命令关键字

返回结果的命令关键字,规定为 REMOTE_DATA。

5.2.4 用户账号

操作员的用户账号,继承于查询接口。

5.2.5 用户姓名

操作员的用户姓名,继承于查询接口。

5.2.6 源发地节点 ID

跨地区查询源发地的节点代码。

5.2.7 上个中转节点 ID

结果数据包到达当前节点的上一个节点 ID,表明数据包是由那里直接传来的。

5.2.8 目标地节点 ID

跨地区查询目标节点 ID。

5.2.9 返回状态

返回状态有两个值,正常情况下为 RESULT_DATA,当查询发生以外错误时,状态值设为 ERROR_REPORT。

5.2.10 返回格式

该参数只有一个值:HTML,表示目标节点以 HTML 格式返回查询结果。

5.2.11 返回内容

返回结果以 HTML 表格形式提交,格式如下:

```

<DATA>
  <TABLE>.....</TABLE>
</DATA>

```

5.3 返回结果接口封装格式

```

<RESULT>
  <VERSION>版本号</VERSION>
  <QUERYID>跨地区查询唯一 ID</QUERYID>
  <COMMAND>REMOTE_DATA</COMMAND>
  <USER>用户帐号</USER>
  <USERNAME>用户姓名</USERNAME>
  <SRC_ID>源发地节点 ID</SRC_ID>
  <ROUTE_ID>上个中转节点 ID</ROUTE_ID>
  <OBJ_ID>目标节点 ID</OBJ_ID>
  <STATE>返回状态</STATE>
  <RET_FORMAT>HTML</RET_FORMAT>
  <DATA>封装的内容</DATA>
</RESULT>

```

附录 A
(规范性附录)
共享数据项集映射变量名

A.1 共享数据项映射变量名命名方法

除特别说明外,共享数据项映射变量名由 GA 417.1—2002 列举的“数据项名称”中每个汉字拼音的第一个字母组合而成,如姓名为 XM,如果同一个共享数据项集中映射名有重复,将“序号”大的“数据项名称”中的最后一个汉字改为全拼,如果再有重复,再将倒数第二个汉字改为全拼,以此类推,直至没有重复为止。

对于“公民身份号码”由于使用频度较高,而且很多系统已经使用“SFZH”,故将其映射变量名命名为“SFZH”。

A.2 映射变量名列表

A.2.1 人员共享数据项集映射变量名

A.2.1.1 常住人口共享数据项集映射变量名(A001)

序号	数据项名称	映射名
1	户号	HH
2	与户主关系	YHZGX
3	姓名	XM
4	曾用名	CYM
5	性别	XB
6	民族	MZ
7	出生日期	CSRQ
8	住址省市区	ZZSSXQ
9	住址详址	ZZXZ
10	其他住址省市区	QTZZSSXQ
11	其他住址详址	QTZZXZ
12	出生地	CSD
13	公民身份号码	SFZH
14	文化程度	WHCD
15	婚姻状况	HYZK
16	身高	SG
17	职业	ZY
18	服务处所	FWCS
19	变动日期	BDRQ
20	变动原因	BDYY
21	何地迁入	HDQR
22	相片	XP

A.2.1.2 暂住人口共享数据项集映射变量名(A002)

序号	数据项名称	映射名
1	户号	HH
2	暂住证编号	ZZZBH
3	房主姓名	FZXM
4	与房主关系	YFZGX
5	姓名	XM
6	性别	XB
7	别名	BM
8	民族	MZ
9	出生日期	CSRQ
10	公民身份号码	SFZH
11	常住户口地址区划	CZHKDZQH
12	常住户口地址详址	CZHKDZXZ
13	婚姻状况	HYZK
14	职业	ZY
15	来本地日期	LBDRQ
16	暂住事由	ZZSY
17	现从事职业	XCSZY
18	现服务处所	XFWCS
19	暂住地址区划	ZZDZQH
20	暂住地址详址	ZZDZXZ
21	暂住证签发日期	ZZZQFRQ
22	相片	XP

A.2.1.3 工作对象共享数据项集映射变量名(A003)

序号	数据项名称	映射名
1	姓名	XM
2	性别	XB
3	出生日期	CSRQ
4	公民身份号码	SFZH
5	民族	MZ
6	文化程度	WHCD
7	出生地	CSD
8	服务处所	FWCS
9	职业	ZY
10	别名绰号	BMCH

序号	数据项名称	映射名
11	汉语口音	HYKY
12	户籍地区划	HJDQH
13	户籍地详址	HJDXZ
14	实际居住地地址区划	SJZDDZQH
15	实际居住地详址	SJZDXZ
16	血型	XX
17	身高	SG
18	体型	TX
19	脸型	LX
20	足长	ZC
21	体表特殊标记	TBTSBJ
22	特殊特征	TSTZ
23	信息采集依据	XXCJYJ
24	案件类别	AJLB
25	选择对象	XZDX
26	选择物品	XZWP
27	作案手段	ZASD
28	作案工具	ZAGJ
29	销赃方式	XZFS
30	作案特点	ZATD
31	选择时机	XZSJ
32	选择处所	XZCS
33	活动地区	HDDQ
34	相片	XP
35	违法犯罪经历	
35.1	日期	RQ
35.2	地点	DD
35.3	问题性质	WTXZ
35.4	处理结果	CLJG
35.5	处理单位	CLDW
36	主要交往人员	
36.1	关系	GX
36.2	姓名	XM
36.3	别名绰号	BMCH

序号	数据项名称	映射名
36.4	性别	XB
36.5	出生日期	CSRQ
36.6	住址	ZZ
36.7	工作单位	GZDW

A.2.1.4 机动车驾驶员共享数据项集映射变量名(A004)

序号	数据项名称	映射名
1	驾驶证种类	JSZZL
2	驾驶证号	JSZH
3	档案编号	DABH
4	姓名	XM
5	性别	XB
6	出生日期	CSRQ
7	登记住址区划	DJZZQH
8	登记住址详址	DJZZXZ
9	现住址区划	XZZQH
10	现住址详址	XZZXZ
11	临时住址区划	LSZZQH
12	临时住址详址	LSZZXZ
13	初次领证日期	CCLZRQ
14	准驾车型	ZJCX
15	驾驶证有效起始日期	JSZYXQSRQ
16	驾驶证有效终止日期	JSZYXZZRQ
17	发证机关	FZJG
18	驾驶证状态	JSZZT
19	驾驶证发证日期	JSZFZRQ
20	身份证件种类	SFZJZL
21	证件编号	ZJBH

A.2.1.5 涉枪人员共享数据项集映射变量名(A005)

序号	数据项名称	映射名
1	姓名	XM
2	相片	XP
3	证件编号	ZJBH
4	公民身份号码	SFZH
5	单位	DW
6	发证机关	FZJG

A. 2.1.6 涉爆人员共享数据项集映射变量名(A006)

序号	数据项名称	映射名
1	姓名	XM
2	性别	XB
3	公民身份号码	SFZH
4	现居住地址	XJZDZ
5	工作单位	GZDW
6	职务	ZW
7	作业证编号	ZYZBH
8	发证机关	FZJG
9	上报状态	SBZT

A. 2.1.7 国内旅客共享数据项集映射变量名(A007)

序号	数据项名称	映射名
1	旅客编号	LKBH
2	姓名	XM
3	性别	XB
4	民族	MZ
5	出生日期	CSRQ
6	证件类型	ZJLX
7	证件号码	ZJHM
8	住址	
8.1	省市区编码	SSQBM
8.2	详址	XZ
9	入住时间	RZSJ
10	入住房号	RZFH
11	退房时间	TFSJ
12	相片	XP

A. 2.1.8 境外旅客共享数据项集映射变量名(A008)

序号	数据项名称	映射名
1	旅客编号	LKBH
2	姓名	
2.1	英文姓	YWX
2.2	英文名	YWM
2.3	中文姓名	ZWXM
3	性别	XB
4	出生日期	CSRQ

序号	数据项名称	映射名
5	国籍(地区)	GJDQ
6	证件类型	ZJLX
7	证件号码	ZJHM
8	签证(注)种类	QZZL
9	签证(注)号码	QZHM
10	在华停留期至	ZHTLQZ
11	签发机关	QFJG
12	入境日期	RJRQ
13	入境口岸	RJKA
14	接待单位	JDDW
15	入住时间	RZSJ
16	入住房号	RZFH
17	退房时间	TFSJ
18	相片	XP

A. 2. 1. 9 因私出境人员共享数据项集映射变量名(A009)

序号	数据项名称	映射名
1	姓名	XM
2	拼音姓名	PYXM
3	别名	BM
4	性别	XB
5	出生日期	CSRQ
6	出生地	CSD
7	公民身份号码	SFZH
8	文化程度	WHCD
9	单位	DW
10	身份	SF
11	现住址	XZZ
12	户口所在地	HKSZD
13	所属派出所	SSPCS
14	证件种类	ZJZL
15	证件号码	ZJHM
16	前往国或地区	QWGHDDQ
17	出境事由	CJSY
18	审批机关	SPJG
19	签发日期	QFRQ
20	证件有效期至	ZJYXQZ
21	出境卡号	CJKH

A.2.1.10 入出境人员共享数据项集映射变量名(A010)

序号	数据项名称	映射名
1	人员类别代码	RYLBDM
2	姓名	XM
3	国家和地区	GJHDQ
4	性别	XB
5	出生日期	CSRQ
6	证件类型	ZJLX
7	证件编号	ZJBH
8	职业代码	ZYDM
9	签证类型代码	QZLXDM
10	出入日期	CRRQ
11	出入境口岸代码	CRKADM
12	交通方式代码	JTFSDM
13	航班号(车次)	BHCC
14	前往国家或地区	QWGJHDQ
15	发证机关	FZJG
16	发证日期	FZRQ
17	出境理由	CJLY

A.2.1.11 在控对象共享数据项集映射变量名(A011)

序号	数据项名称	映射名
1	档号	DH
2	姓名	XM
3	国家和地区	GJHDQ
4	性别	XB
5	出生日期	CSRQ
6	证件类型	ZJLX
7	证件号码	ZJHM
8	社会身份	SHSF
9	体貌特征	TMTZ
10	国内住址	GNZZ
11	国(境)外住址	GWZZ
12	布控日期	BKRQ
13	控制期限	KZQX
14	查控对象类别代码	CKDXLBDM
15	处理办法代码	CLBFDM
16	法律依据(说辞)	FLYJ

序号	数据项名称	映射名
17	交控单位联系办法	JKDWLXBF
18	录入时间	LRSJ
19	备注	BZ

A. 2. 2 案(事)件共享数据项集映射变量名

A. 2. 2. 1 案(事)件基本信息共享数据项集映射变量名(B001)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	主案别	ZAB
4	副案别 1	FAB1
5	副案别 2	FAB2
6	发案时间上限	FASJSX
7	发案时间下限	FASJXX
8	发案地区划	FADQH
9	发案地详址	FADXZ
10	立案单位区划	LAQH
11	立案单位	FADW
12	作案人数	ZARS
13	选择时机	XZSJ
14	选择处所	XZCS
15	选择对象	XZDX
16	选择物品	ZAWP
17	作案手段	ZASD
18	作案特点	ZATD
19	作案工具	ZAGJ
20	死亡人数	SWRS
21	受伤人数	SSRS
22	损失价值	SSJZ
23	专案标识	ZABS
24	案情描述	AQMS

A. 2. 2. 2 涉案机动车辆共享数据项集映射变量名(B002)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	编号	BH

序号	数据项名称	映射名
4	车辆类型	CLLX
5	车牌号码	CPHM
6	发动机号	FDJH
7	车架号	CJH
8	颜色	YS
9	厂牌	AP
10	特征描述	TZMS
11	涉案类型	SALX

A.2.2.3 涉案枪支共享数据项集映射变量名(B003)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	序号	XH
4	枪型	QX
5	枪号	QH
6	枪支特征	QZTZ
7	子弹数目	ZDSM
8	持枪证号	CQZH
9	持枪人姓名	CQRXM
10	涉案物品性质	SAWPXZ

A.2.2.4 涉案物品共享数据项集映射变量名(B004)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	序号	XH
4	涉案物品性质	SAWPXZ
5	品名	PM
6	产地	CD
7	规格/性能	GGXN
8	式样	SY
9	产牌	CP
10	型号	XH
11	颜色	YS
12	成色	CS
13	数量	SL

序号	数据项名称	映射名
14	数量单位	SLDW
15	重量	CL
16	重量单位	CLDW
17	价值	JZ
18	照片	ZP
19	文物年代	WWND

A. 2. 2. 5 涉案有价证券共享数据项集映射变量名(B005)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	序号	XH
4	涉案物品性质	SAWPXZ
5	品名	PM
6	式样	SY
7	面值	MZ
8	号码	HM
9	数量	SL
10	价值	JZ
11	发行单位	FXDW
12	发行年度	FXND

A. 2. 2. 6 单位犯罪共享数据项集映射变量名(B006)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	编号	BH
4	单位名称	DWMC
5	法人代表	FRDB
6	单位区划	DWQH
7	单位详址	DWXZ
8	联系电话	LXDH

A. 2. 2. 7 现场痕迹共享数据项集映射变量名(B007)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	编号	BH

序号	数据项名称	映射名
4	痕迹名称	HJMC
5	痕迹描述	HJMS
6	物证名称	WZMC
7	物证描述	WZMS
8	细小物质	XXWZ

A. 2.2.8 犯罪嫌疑人共享数据项集映射变量名(B008)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	编号	BH
4	公民身份号码	SFZH
5	姓名	XM
6	别名绰号	BMCH
7	性别	XB
8	年龄上限	NLSX
9	年龄下限	NLXX
10	身高上限	SGSX
11	身高下限	SGXX
12	口音	KY
13	脸型	LX
14	体型	TX
15	血型	XX
16	体表标记 1	TBBJ1
17	体表标记 2	TBBJ2
18	特殊特征 1	TSTZ1
19	特殊特征 2	TSTZ2
20	专长	ZC
21	国籍	GJ
22	民族	MZ
23	违法犯罪经历	WFFZJL
24	居住地区划	JZDQH
25	居住地详址	JZDXZ
26	户籍地区划	HJDQH
27	户籍地详址	HJDXZ
28	指纹编号	ZWBH

A.2.2.9 抓获人员共享数据项集映射变量名(B009)

序号	数据项名称	映射名
1	案事件信息来源	ASJXXLY
2	案件编号	AJBH
3	人员编号	RYBH
4	姓名	XM
5	别名绰号	BMCH
6	性别	XB
7	出生日期	CSRQ
8	公民身份号码	SFZH
9	居住地区划	JZDQH
10	居住地详址	JZDXZ
11	户籍地区划	HJDQH
12	户籍地详址	HJDXZ
13	身高	SG
14	脸型	LX
15	体型	TX
16	口音	KY
17	体表标记 1	TBBJ1
18	体表标记 2	TBBJ2
19	特殊特征 1	TSTZ1
20	特殊特征 2	TSTZ2
21	案犯正面相片	AFZMXP
22	案犯侧面相片	AFCMXP

A.2.2.10 关押人员共享数据项集映射变量名(B010)

序号	数据项名称	映射名
1	人员编号	RYBH
2	姓名	XM
3	别名绰号	BMCH
4	性别	XB
5	出生日期	CSRQ
6	民族	MZ
7	证件类型	ZJLX
8	证件号码	ZJHM
9	婚姻状况	HYZK
10	国籍	GJ
11	籍贯	JG

序号	数据项名称	映射名
12	户籍地区划	HJDQH
13	户籍地详址	HJDXZ
14	现住地区划	XZDQH
15	现住地详址	XZDXZ
16	文化程度	WHCD
17	职业	ZY
18	工作单位	GZDW
19	身份	SF
20	特殊身份	TSSF
21	入所日期	RSRQ
22	入所原因	RSYY
23	关押期限	GYQX
24	出所去向	CSQX
25	出所日期	CSRQI
26	出所原因	CSYY
27	案件类别	AJLB
28	成员类型	CY LX
29	看守所编码	KSSBM
30	健康状况	JKZK
31	身高	SG
32	体重	TC
33	体表特殊标记	TBTBJ
34	足长/鞋号	ZCXH
35	同案人员	TARY
36	简要案情	JY AQ
37	涉嫌罪名	SXZM

A. 2. 2. 11 失踪人员共享数据项集映射变量名(B011)

序号	数据项名称	映射名
1	记录编号	JLBH
2	姓名	XM
3	姓名拼音	XMPY
4	性别	XB
5	出生日期	CSRQ
6	民族	MZ
7	公民身份号码	SFZH
8	文化程度	WHCD

序号	数据项名称	映射名
9	户籍地区划	HJDQH
10	户籍地详址或单位	HJDXZHDW
11	现住地地区	XZDDQ
12	现住地详址或单位	XZDXZHDW
13	现住地管籍所	XZDGXS
14	口音	KY
15	体形	TX
16	血型	XX
17	脸型	LX
18	身高 1	SG1
19	身高 2	SG2
20	眼睛	YJ
21	耳朵	ED
22	体表特殊特征	TBTSTZ
23	相片	XP
24	走失时间 1	ZSSJ1
25	走失时间 2	ZSSJ2
26	走失地区	ZSDQ
27	走失地点	ZSDD
28	走失原因	ZSYY
29	衣物描述	YWMS
30	立案时间	LASJ
31	立案地区	LADQ
32	立案单位	LADW
33	联系人及电话	LXRJDH

A. 2. 2. 12 被盗抢机动车共享数据项集映射变量名(B012)

序号	数据项名称	映射名
1	记录编号	JLBH
2	车辆类型	CLLX
3	车牌号	CPH
4	发动机号	FDJH
5	VIN/车架号	CJH
6	车身颜色	CSYS
7	厂牌型号	APXH
8	车主姓名地址电话	CZXMDZDH
9	发案日期	FARQ

序号	数据项名称	映射名
10	立案时间	LASJ
11	立案地区	LADQ
12	立案单位	LADW
13	联络人及电话	LLRJDH
14	备注	BZ
15	查获日期	CHRQ
16	查获地区	CHDQ
17	查获单位	CHDW
18	撤销时间	CXSJ

A. 2. 2. 13 无名尸体共享数据项集映射变量名(B013)

序号	数据项名称	映射名
1	案件编号	AJBH
2	编号	BH
3	性别	XB
4	年龄上限	NLSX
5	年龄下限	NLXX
6	死亡时间上限	SWSJSX
7	死亡时间下限	SWSJXX
8	身高	SG
9	血型	XX
10	体型	TX
11	衣着特征	YZTZ
12	体表标记 1	TBBJ1
13	体表标记 2	TBBJ2
14	特殊特征 1	TSTZ1
15	特殊特征 2	TSTZ2
16	牙齿特征	YCTZ
17	正面相片	ZMXP
18	十指指纹	SZZW
19	携带物品	XDWP

A. 2. 2. 14 在逃人员共享数据项集映射变量名(B014)

序号	数据项名称	映射名
1	人员编号	RYBH
2	姓名	XM
2.1	中文姓名	ZWXM

序号	数据项名称	映射名
2.2	英文姓名	YWXM
3	别名绰号	BMCH
4	性别	XB
5	出生日期	CSRQ
6	公民身份号码	SFZH
7	其他证件名	QTZJM
8	其他证件号	QTZJH
9	身高	SG
10	体型	TX
11	脸型	LX
12	汉语口音	HYKY
13	身份	SF
14	特殊特征	TSTZ
15	户籍地详址	
15.1	省市区(区)	SSXQ
15.2	详细地址	XXDZ
16	现住地址	
16.1	省市区(区)	SSXQ
16.2	详细地址	XXDZ
17	案件编号	AJBH
18	案件类别	AJLB
19	涉案级别	SAJB
20	在逃类型	ZTLX
21	简要案情	JYAQ
22	逃跑日期	TPRQ
23	逃跑方向	
23.1	国内省(市)	GNSS
23.2	国家或地区	GJHDQ
24	认定逃跑方向理由	RDTPFXYL
25	法律手续	FLSX
26	法律手续编号	FLSXBH
27	督捕级别	DBJB
28	通缉级别	TJJB
29	奖励金额	JLJE
30	通缉日期	TJRQ
31	通缉编号	

序号	数据项名称	映射名
31.1	国内通缉编号	GNTJBH
31.2	国际通缉编号	GJTJBH
32	通缉单位	
32.1	省市区(区)	SSXQ
32.2	单位名称	DWMC
33	确定在逃人员日期	QDZTRYRQ
34	立案单位	LADW
34.1	省市区(区)	SSXQ
34.2	单位名称	DWMC
35	主办单位	ZBDW
36	联系人姓名	LXRXM
37	联系人电话	LXRDH
38	抓获日期	ZHRQ
39	抓获地点	
39.1	国家或地区	GJHDQ
39.2	省市区(区)	SSXQ
39.3	详细地址	XXDZ
40	抓获方式	ZHFS
41	抓获单位	
41.1	省市区(区)	SSXQ
41.2	单位名称	DWMC
42	移交日期	YJRQ
43	移交地址	
43.1	国家或地区	GJHDQ
43.2	省市区(区)	SSXQ
43.3	详细地址	XXDZ
44	撤销时间	CXSJ

A. 2. 2. 15 违法犯罪人员共享数据项集映射变量名(B015)

序号	数据项名称	映射名
1	人员编号	RYBH
2	人员类型	RYLB
3	姓名	XM
4	姓名拼音	XMPY
5	性别	XB
6	出生日期	CSRQ
7	别名绰号	BMCH

序号	数据项名称	映射名
8	绰号拼音	CHPY
9	国籍	GJ
10	民族	MZ
11	文化程度	WHCD
12	暂住区划	ZZQH
13	暂住地址	ZZXZ
14	居住地区划	JZDQH
15	居住地详址	JZDXZ
16	户籍地	HJDQH
17	户籍地详址	HJDXZ
18	身份证号	SFZH
19	管辖所	GXS
20	科所队号	KSD
21	血型	XX
22	足长	ZC
23	体型	TX
24	身高	SG
25	指纹编号	ZWBH
26	工作单位	GZDW
27	籍贯	JG
28	体表标记	TBBJ
29	提交时间	TJSJ

A.2.3 物品共享数据项集映射变量名

A.2.3.1 机动车共享数据项集映射变量名(C001)

序号	数据项名称	映射名
1	登记证书编号	DJZSBH
2	号牌号码	HPHM
3	号牌种类	HPZL
4	制造国	ZZG
5	制造厂名称	ZZAMC
6	国产/进口	GCJK
7	车辆品牌 1	CLPP1
8	车辆品牌 2	CLPP2
9	车辆型号	CLXH
10	车辆类型	CLLX
11	车辆识别代号	CLSBDH

序号	数据项名称	映射名
12	发动机号	FDJH
13	车身颜色	CSYS
14	机动车所有人	JDCSYR
15	身份证件种类	SFZJZL
16	公民身份号码	SFZH
17	住址区划	ZZQH
18	住址详址	ZZXZ
19	暂住证/居留证号	ZZZJLZH
20	暂住地址区划	ZZDZQH
21	暂住地址详址	ZZDZXZ
22	初次登记日期	CCDJRQ
23	转入日期	ZRRQ
24	发证机关	FPJG
25	机动车状态	JDCZT

A. 2. 3. 2 枪证共享数据项集映射变量名(C002)

序号	数据项名称	映射名
1	枪型	QX
2	枪号	QH
3	证件编号	ZJBH
4	枪支状态	QZZT
5	管理状态	GLZT
6	发证日期	FZRQ

A. 2. 4 机构共享数据项集映射变量名

A. 2. 4. 1 涉枪单位共享数据项集映射变量名(D001)

序号	数据项名称	映射名
1	单位编码	DWBM
2	单位名称	DWMC
3	单位类别	DWLB
4	单位性质	DWXZ
5	单位负责人	DWFZR
6	单位行政区划	DWXZQH
7	单位地址	DWDZ
8	联系人	LXR
9	单位编制人数	DWBZRS
10	审查单位	SCDW

序号	数据项名称	映射名
11	审查人	SCR
12	审核单位	SHDW
13	审核人	SHR
14	审批单位	SPDW
15	审批人	SPR

A.2.4.2 涉爆单位共享数据项集映射变量名(D002)

序号	数据项名称	映射名
1	单位类别	DWLB
2	单位名称	DWMC
3	单位代码	DWDM
4	单位地址	DWDZ
5	联系电话	LXDH
6	法人代表	FRDB
7	状态	ZT

A.2.4.3 出租房屋从业单位共享数据项集映射变量名(D003)

A.2.4.4 旅馆管理共享数据项集映射变量名(D004)

序号	数据项名称	映射名
1	旅馆编码	LGBM
2	名称	MC
3	法定代表人	FDDBR
4	负责人	FZR
5	治安负责人	ZAFZR
6	地址	DZ
7	联系电话	LXDH
8	保安部电话	BABDH

A.2.4.5 印章业从业单位共享数据项集映射变量名(D005)

序号	数据项名称	映射名
1	单位编号	DWBH
2	行业分类	HYFL
3	场所名称	CSMC
4	经营性质	JYXZ
5	联系方式	LXFS
6	省市县区	SSXQ
7	详址	XZ
8	主营	ZY

序号	数据项名称	映射名
9	兼营	JY
10	开业时间	KYSJ
11	停业时间	TYSJ

- A. 2. 4. 6 文化娱乐场所共享数据项集映射变量名(D006)
 - A. 2. 4. 7 典当业从业单位共享数据项集映射变量名(D007)
 - A. 2. 4. 8 出租车单位共享数据项集映射变量名(D008)
-