

Mục lục

1	PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN	3
1.1	KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN	4
1.1.1	Mục tiêu	4
1.1.2	Thiết bị dạy học và học liệu	4
1.1.3	Tiến trình dạy học	4
1.1.4	Phụ lục	15

Chương 1

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Trường: THCS Phước Tân I
Tổ: Toán

Họ và tên giáo viên:
Phan Văn Anh

TÊN BÀI DẠY: KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán; lớp: 9⁷
Thời gian thực hiện: 2 (tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức, kĩ năng

- Nhận biết phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhận biết nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

2. Về năng lực

- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực giao tiếp toán học và năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.

3. Về phẩm chất

- Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
 - > Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
 - > Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, ...

2. Học sinh

- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
- Ôn lại các kiến thức về vẽ đồ thị hàm số.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Bài học này dạy trong 02 tiết:

- Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Tiết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hoạt động khởi động

a) Mục tiêu

- Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

☐ Tình huống gợi vấn đề:



“Xét bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi
Đem chia cho một trăm người cùng vui.
Chia ba mỗi quả quýt rồi,
Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.
Trăm người, trăm miếng ngọt lành.
Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?

Trong bài toán này có hai đại lượng chưa biết (số cam và số quýt). Vậy ta có thể giải bài toán đó tương tự "giải bài toán bằng cách lập phương trình" được hay không?"

c) Sản phẩm

☐ Tình huống gợi vấn đề:

- HS trả lời: “Giải được bài toán bằng cách lập phương trình đã học ở lớp 8.”

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV đưa ra tình huống gợi vấn đề.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc và suy nghĩ về tình huống.
- GV gợi ý nếu cần.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS giơ tay phát biểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV dẫn vào bài: “Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.”

2. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS nhận biết được phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

☐ Tìm tòi - Khám phá:

Gọi x là số cam, y là số quýt (với x, y nguyên dương và nhỏ hơn 17).

- **HD1:** Câu “Quýt, cam mười bảy quả tươi” có nghĩa là tổng số cam và số quýt là 17. Hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết này.
- **HD2:** Tương tự, hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết cho bởi các câu thơ thứ ba, thứ tư và thứ năm.

☐ Ví dụ 1:

- Trong các hệ thức $4x + 3y = 5$; $0x + y = -1$; $0x + 0y = 3$, hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Hệ thức nào không là phương trình bậc nhất hai ẩn?
- Trong các cặp số $(2; -1)$ và $(1; 0)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$?

c) Sản phẩm

☐ Tìm tòi - Khám phá:

- **HD1:** $x + y = 17$
- **HD2:** Ta có $3y$; $10x$ và hệ thức liên hệ là
$$10x + 3y = 100.$$

☐ Ví dụ 1:

- Cả ba hệ thức đều có dạng $ax + by = c$. Nhưng chỉ có hai hệ thức $4x + 3y = 5$ và $0x + y = -1$ thỏa mãn điều kiện $a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$ nên là phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ thức $0x + 0y = 3$ có $a = b = 0$, không thỏa mãn điều kiện trên nên hệ thức đó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(2; -1)$ là một nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 5.$$

Cặp số $(1; 0)$ không là nghiệm của phương trình $4x + 3y = 5$, vì

$$4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4 \neq 5.$$

d) Tổ chức thực hiện

☐ Tìm tòi - Khám phá:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS đọc yêu cầu của hai HD rồi mời HS trả lời câu hỏi.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS giờ tay phát biểu.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý (nếu có).
- GV tổng kết rút ra khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức:

Kiến thức trọng tâm 1.

> Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c, \quad (1)$$

trong đó a, b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

> Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một *ng nghiệm* của phương trình (1).

☐ Ví dụ 1:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 1 trong SGK.
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 trong 3 phút, sau đó GV mời HS trả lời Ví dụ 1.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện Ví dụ 1.
- HS giơ tay phát biểu.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, góp ý (nếu có).

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và sửa lại đáp án (nếu cần).
- HS ghi bài.

3. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- củng cố kĩ năng nhận dạng phương trình bậc nhất.
- Hình thành kĩ năng biểu diễn hình học miền nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

☐ Luyện tập 1:

Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

c) Sản phẩm

☐ Luyện tập 1:

Gợi ý: Phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y = 3$ có một nghiệm là $(2; 1)$.

☐ Ví dụ 2:

Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $x + 2y = 5$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	?	?
y	?	?	?	1	2

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Biểu diễn y theo x . Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

☐ Ví dụ 3:

Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $x + 2y = 3$;
- b) $0x + y = -2$;
- c) $x + 0y = 3$.

☐ Ví dụ 2:

a) Ta có:

x	-2	-1	0	3	1
y	$\frac{7}{2}$	3	$\frac{5}{2}$	1	2

Vậy 5 nghiệm của phương trình đã cho là: $\left(-2; \frac{7}{2}\right)$, $(-1; 3)$, $\left(0; \frac{5}{2}\right)$, $(3; 1)$, $(1; 2)$.


b) Ta có $y = \frac{5-x}{2}$. Với mỗi giá trị x tùy ý cho trước, ta luôn tìm được một giá trị y tương ứng. Do đó phương trình đã cho có vô số nghiệm.

☐ Ví dụ 3:

a) Xét phương trình $x + 2y = 3$. (1)

Ta viết (1) dưới dạng $y = -0,5x + 1,5$. Mỗi cặp số $(x; -0,5x + 1,5)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý, là một nghiệm của (1). Khi đó ta nói phương trình (1) có nghiệm (tổng quát) là:

$(x; -0,5x + 1,5)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.




Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng $y = -0,5x + 1,5$. Ta cũng gọi đường thẳng này là đường thẳng $d : x + 2y = 3$.

Để vẽ đường thẳng d , ta chỉ cần xác định hai điểm tùy ý của nó, chẳng hạn $A(0; 1,5)$ và $B(3; 0)$ rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.

b) Xét phương trình $0x + y = -2$. (2)

Ta viết gọn (2) thành $y = -2$. Phương trình (2) có nghiệm là $(x; -2)$ với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.


Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$. Ta gọi đó là đường thẳng $y = -2$.



c) Xét phương trình $x + 0y = 3$. (3)

Ta viết gọn (3) thành $x = 3$. Phương trình (3) có nghiệm là $(3; y)$ với $y \in \mathbb{R}$ tùy ý.

Mỗi nghiệm này là toạ độ của một điểm thuộc đường thẳng song song với trục tung và cắt trục hoành tại điểm $(3; 0)$. Ta gọi đó là đường thẳng $x = 3$.



☐ **Luyện tập 2:**

Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - 3y = 5$;
- b) $0x + y = 3$;
- c) $x + 0y = -2$.

d) **Tổ chức thực hiện**

☐ **Luyện tập 1:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi trong 3 phút.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

☐ **Luyện tập 2:**

Tương tự **Ví dụ 3.**

- GV mời hai nhóm trình bày nội dung thảo luận của nhóm mình.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.

☐ Ví dụ 2:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 2 trong SGK.
- GV yêu cầu HS thực hiện ý a) của Ví dụ 2 trong 2 phút.
- GV yêu cầu HS thảo luận ý b) theo nhóm hai bạn cùng bàn.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bảng giá trị. Sau đó GV gọi một HS hoàn thành bảng giá trị.
- HS thảo luận yêu cầu của ý b) với bạn để rút ra được kết luận phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có vô số nghiệm.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và rút ra Chú ý:

! **Chú ý.** Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm. Ví dụ dưới đây trình bày cách viết các nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.

☐ Ví dụ 3:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS giải câu a) của Ví dụ 3.
- GV nhắc lại cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất: Lấy hai điểm thuộc đồ thị (thường là giao điểm với hai trục tọa độ), đường thẳng nối hai điểm chính là đồ thị cần vẽ.
- GV yêu cầu HS thực hiện ý b), c) của Ví dụ 3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành bài làm.
- GV gọi hai HS lên bảng làm bài.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và rút ra Nhận xét:

Nhận xét. Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ $(x; y)$ thỏa mãn phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ là một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là đường thẳng $ax + by = c$.

☐ **Luận tập 2:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành ba nhóm lớn, mỗi nhóm chia thành nhóm nhỏ 3 – 4 HS ngồi gần nhau. Nhóm lớn 1, 2 và 3 lần lượt làm các ý a), b) và c).

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày các ý a), b), c).

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.

4. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. Cách viết nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.1 và Bài 1.2.

Tiết 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Hoạt động hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

- HS nhận biết được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Nội dung

☐ **Đọc hiểu - Nghe hiểu:**

Trong HĐ1 và HĐ2, bài toán mở đầu dẫn đến hai phương trình bậc nhất hai ẩn là $x + y = 17$ và $10x + 3y = 100$. Để giải bài toán, ta cần tìm các giá trị của x và y đồng thời thoả mãn cả hai phương trình này. Khi đó ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 10x + 3y = 100. \end{cases}$$

c) Sản phẩm

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS tự đọc phần Đọc hiểu - Nghe hiểu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS thảo luận các chi tiết chưa hiểu.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức:

Kiến thức trọng tâm 2.

- › Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$ được gọi là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases} \quad (*)$$

- › Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ (*) nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ (*).

- GV nhấn mạnh các ý:

- › Cách viết hệ phương trình, trong đó thứ tự các phương trình trong hệ là không quan trọng.
- › Nghiệm của hệ là nghiệm chung của các phương trình trong hệ.
- › Cách viết nghiệm của một hệ phương trình, trong đó giá trị của x luôn đứng trước giá trị của y .

- HS ghi nội dung bài học vào vở.

2. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu

- Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để trả lời câu hỏi của phần Vận dụng (một phần riêng của câu hỏi trong Tình huống mở đầu).

b) Nội dung

☐ Ví dụ 4:

Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn? Vì sao?

a) $\begin{cases} 2x = -6 \\ 5x + 4y = 1; \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = -3 \\ 0x + 0y = 1; \end{cases}$

c) $\begin{cases} 23x - y = 1 \\ x + y = 3. \end{cases}$

☐ Ví dụ 5:

Giải thích tại sao cặp số $(1; 2)$ là một nghiệm của

c) Sản phẩm

☐ Ví dụ 4:

Hệ phương trình b) không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, vì phương trình thứ hai của hệ là $0x + 0y = 1$ không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

☐ Ví dụ 5:

Ta thấy khi $x = 1$ và $y = 2$ thì:

hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ x + y = 3. \end{cases}$

☐ **Luyện tập 3:**

Trong hai cặp số $(0; -2)$ và $(2; -1)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 4x + 3y = 5 \end{cases} ?$$

d) Tổ chức thực hiện

☐ **Ví dụ 4:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV sử dụng bảng phụ hoặc trình chiếu nội dung Ví dụ 4 trong SGK. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi của Ví dụ 4.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc nội dung và thực hiện Ví dụ 4.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét câu trả lời của HS và kết luận.

☐ **Ví dụ 5:**

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS làm bài cá nhân Ví dụ 5.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS tự làm và trình bày Ví dụ 5 vào vở ghi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV mời một HS lên bảng làm bài.
- Các HS khác nhận xét.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV nhận xét câu trả lời của HS và kết luận.

- $2x - y = 2 \cdot 1 - 2 = 0$ nên $(1; 2)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất;
- $x + y = 1 + 2 = 3$ nên $(1; 2)$ là nghiệm của phương trình thứ hai.

Vậy $(1; 2)$ là nghiệm chung của hai phương trình, nghĩa là $(1; 2)$ là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.


☐ **Luyện tập 3:**

Xét cặp số $(2; -1)$, tức là $x = 2$ và $y = -1$ thì:

- $x - 2y = 2 - 2 \cdot (-1) = 4$ nên $(2; -1)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất;
- $4x + 3y = 3 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 5$ nên $(2; -1)$ là nghiệm của phương trình thứ hai.

Vậy $(2; -1)$ là nghiệm chung của hai phương trình, nghĩa là $(2; -1)$ là một nghiệm của hệ phương trình đã cho.

- GV trình chiếu Chú ý:



- GV giải thích ý nghĩa hình học nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
“Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (lần lượt biểu diễn hai hai phương trình trong hệ) chính là nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.”

☐ Luyện tập 3:

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS làm việc cặp đôi làm Luyện tập 3.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động cặp đôi và trình bày vào vở ghi.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Sau đó, GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày lời giải.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.

3. Hoạt động vận dụng

a) Mục tiêu

- Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn để trả lời câu hỏi của phần Vận dụng (một phần riêng của câu hỏi trong Tình huống mở đầu).

b) Nội dung

☐ Vận dụng 1:

Xét bài toán cổ trong tình huống mở đầu. Gọi x là số cam, y là số quýt cần tính ($x, y \in \mathbb{N}^*$), ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} x + y = 17 \\ 10x + 3y = 100. \end{cases}$$

Trong hai cặp số $(10; 7)$ và $(7; 10)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình trên? Từ đó cho biết một phương án về số cam và số quýt thoả mãn yêu cầu của bài toán cổ.

c) Sản phẩm

☐ Vận dụng 1:

Hướng dẫn: Cặp số $(7; 10)$ là nghiệm của hệ phương trình đã cho. Một phương án về số cam và số quýt thoả mãn yêu cầu là: 7 quả cam và 10 quả quýt.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi để kiểm tra các cặp số đã cho có là nghiệm của hệ phương trình hay không và nêu ra một phương án về số cam và số quýt.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện phần Vận dụng.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV mời một nhóm trả lời câu hỏi Vận dụng.

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV phân tích, nhận xét bài làm của HS.
- GV cho HS làm phiếu học tập như trong Phụ lục.

4. Tổng kết và hướng dẫn công việc ở nhà

GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS:

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Giao cho HS làm các bài tập sau trong SGK: Bài 1.3; 1.4 và 1.5.

IV. PHỤ LỤC

Câu 1. Phương trình nào sau đây KHÔNG là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $x - 2y = 5$. B. $0x + 0y = -3$. C. $6x + 0y = 1$. D. $0x - 4y = 3$.

Câu 2. Phương trình $3x + y = -2$ có nghiệm là cặp số nào sau đây?

- A. $(1; -5)$. B. $(-1; -1)$. C. $(0; 2)$. D. $(2; 4)$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây nhận cặp số $(-2; 3)$ làm nghiệm?

- A. $2x + 3y = -5$. B. $2x - 3y = 5$. C. $-2x + 3y = 5$. D. $2x + 3y = 5$.

Câu 4. Nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn $5x - 2y = 4$ là

- A. $\left(x; \frac{5}{2}x + 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$. B. $\left(x; \frac{-5}{2}x + 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.
C. $\left(x; \frac{5}{2}x - 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$. D. $\left(x; \frac{-5}{2}x - 2\right)$ với $x \in \mathbb{R}$.

Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 2x + 5y = -11 \end{cases}$?

- A. $(-2; -3)$. B. $(-2; 3)$. C. $(2; -3)$. D. $(2; 3)$.

Câu 6. Cặp số $\left(\frac{1}{2}; 4\right)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

- A. $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x - 3y = 15 \end{cases}$. B. $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$. C. $\begin{cases} 2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$. D. $\begin{cases} -2x + y = -3 \\ 6x + 3y = 15 \end{cases}$.