

## COMO TRATAR CANELITE

Escrito em parceria com **Troy A. Miles, MD**

### *O Que é Canelite?*

Conhecida no mundo médico como Síndrome do Estresse Tibial Medial, a canelite representa a dor relacionada ao uso excessivo ou por repetitivamente forçar os músculos que ficam juntos à tibia na parte inferior da perna. Às vezes, ela também envolve a inflamação do periósteo tibial, uma fina camada de tecido que envolve a tibia. A canelite é comum em corredores, dançarinos, pessoas que fazem trilhas e caminhadas, além de recrutas militares. Geralmente, a condição se resolve sozinha, mas também pode ser tratada com medidas próprias ou então através de terapia e ajuda de um profissional de saúde. Geralmente a canelite é causada por uso de calçados inadequados, exercícios excessivos para perna, excesso de carga, atividades físicas de alto impacto, prática de exercício em solos irregulares, pisada errada, fatores genéticos, falta de alongamento.

#### **1ª Dica. Mudando as Atividades.**

A canelite, na maioria dos casos, ocorre devido à corrida (ou caminhada) em locais com superfícies muito duras – como asfalto ou concreto –, terrenos irregulares ou ao correr ladeira acima. Dessa forma, tente alterar o curso e mude o tipo de terreno em que você corre; grama, areia ou uma pista de atletismo emborrachada são alguns exemplos. É recomendado também diminuir a distância percorrida e o número de vezes de corridas por semana.



#### **2ª Dica. Mudando o Calçado.**

O ideal é usar calçados leves e estáveis, adequados para a prática do esporte ou atividade em questão. Não deixe mais do que 1,5 cm de espaço no calcanhar e, caso seja um corredor profissional, troque de tênis a cada 550 a 800 km percorridos ou três meses. Lembre-se de sempre amarrar bem os tênis. Deixá-los folgados coloca mais pressão sobre o pé e os músculos inferiores da perna. O ideal é experimentar os calçados mais para o fim do dia, pois é nesse momento que os pés ficam mais inchados.



### 3ª Dica. Procure Fazer Atividades Diferentes.

Se mudar a rotina e os calçados não adiantar muito em relação à dor na canela, tente realizar exercícios diferentes, mais “apropriados” para a musculatura do local, como natação, ciclismo ou remo. A natação queima mais calorias do que praticar cooper ou caminhada,



já que as braçadas exigem que todos os músculos do corpo sejam utilizados. Levantar pesos com a parte superior do corpo também é uma boa alternativa, além de queimar mais calorias que exercícios cardiovasculares. Pelo menos 2X na semana.

### 4ª Dica. Procure Perder Um Pouco de Peso.


Perder uns quilinhos pode ajudar a evitar a canelite, já que a pressão exercida sobre os ossos e músculos da parte inferior da perna serão menores. Na maioria das mulheres, o consumo inferior a 2.000 calorias diárias levará a uma pequena perda de peso, mesmo se não



se exercitar demais. A maioria dos homens perde peso ao ingerir menos de 2.200 calorias por dia. Procure optar por comer carnes magras e peixe, grãos integrais, frutas frescas e muita água para melhores resultados. Muitas pessoas com sobrepeso têm pé chato, tendendo a super-pronar os tornozelos, fator de risco no desenvolvimento de canelite.

### 5ª Dica. Procure Descansar Um Pouco Mais.

Às vezes, a melhor opção é parar de exercitar-se para evitar que a inflamação da canela piore. Especialistas recomendam o repouso das pernas durante várias semanas. No entanto, não fique totalmente inativo e deitado no sofá o dia



inteiro. Concentre-se em exercícios de menor impacto, como os mencionados acima, até que a dor na canela desapareça. Lentamente, reintroduza atividades que exerçam pressão o local, como caminhadas, trilhas e cooper. Caso tenha treino diariamente, procure descansar pelo menos 2X na semana.


## 6ª Dica. Procure Colocar Gelo no Local.

Além de descansar, a aplicação de gelo na parte da canela que está dolorida é um tratamento recomendado e eficaz. Coloque compressas de gelo no local afetado por 15 minutos em cada aplicação e ao menos quatro vezes por dia, durante várias semanas. Os tecidos inflamados da canela são bastante superficiais, ou seja, não é necessário aplicar gelo por mais de 15 minutos por vez. Para proteger a pele das baixas temperaturas, enrole as compressas frias em uma toalha fina.




## 7ª Dica. Procure Alongar e Fortalecer os Músculos da Canela.

Tente enrolar a toalha em volta dos dedos do pé, estendendo lentamente a perna e segurando as pontas da toalha. 🚫 Outra



opção é alongar cuidadosamente o músculo tibial anterior se a dor estiver concentrada na frente do osso da canela. Para isso, ajoelhando-se em um chão carpetado com os pés juntos e os dedos do pé apontados para trás; lentamente, sentando-se sobre as panturrilhas, até sentir tensão nos músculos da canela. 🚫 Cada alongamento dura em média 20 segundos, relaxando e repetindo o exercício cinco vezes por dia.



🚫 Procure Realizar exercícios de flexão e Extensão Plantar.





### **8ª Dica. Experimente Uma Sessão de Massagem nas Pernas.**

Procure um massoterapeuta, pois uma massagem nos pés, na panturrilha e na parte anterior da canela, tende a reduzir a tensão muscular e auxilia na quebra do tecido cicatricial, permitindo uma melhor circulação sanguínea, permitindo assim que o sangue venoso seja direcionado ao coração. Ele também poderá realizar a terapia de “pontos-gatilho”, fazendo pressão nos pontos mais doloridos de um músculo. Procure fazer isso pelo menos 1X na semana. Procure uma parceria com o profissional da área; procure divulgar o trabalho dele e em contrapartida, seja atendido gratuitamente.



### **9ª Dica. Experimente Uma Sessão de Fisioterapia.**

Um bom fisioterapeuta realizará alongamentos e exercícios de fortalecimento para a parte inferior das pernas, se necessário, serão feitos tratamentos através de eletroterapia, liberação miofascial dentre outros. Além disso, se necessário, ele poderá também usar a fita Kinesio para reduzir o inchaço e aumentar o alcance dos movimentos. Seus benefícios foram clinicamente comprovados. Procure também uma parceria com o profissional desta área; procure divulgar o trabalho dele e em contrapartida, seja atendido gratuitamente.



### **10ª Dica. Experimente Órtese e Meias de Compressão Esportiva Ortopédica**

O uso da meia de compressão esportiva ortopédica, favorece a circulação e assegura uma maior oxigenação muscular, aumentando sua resistência e reduzindo o cansaço. Além disso, ela acelera o processo de recuperação e ajuda a reduzir as vibrações musculares. Já as órteses (palmilhas personalizadas) também podem auxiliar no tratamento da canelite, dando apoio ao arco do pé e melhorando a biomecânica ao correr ou andar. Elas podem ser feitas por podólogos ou quiropratas.



### 11ª Dica. Experimente Realizar Uma Sessão de Acupuntura.

A acupuntura para tratamento da canelite pode ser bastante eficaz, em especial durante os primeiros estágios dos sintomas. Baseando-se nos princípios da medicina tradicional chinesa, a acupuntura funciona através da liberação de várias substâncias, incluindo a serotonina e endorfinas, que agem na redução da dor. Em um estudo realizado em 2002, foi comprovado que o tratamento através da acupuntura (feito 2X por semana, durante 3 semanas) foi mais eficaz do que a fisioterapia esportiva e o uso de anti-inflamatórios para tratar a canelite.



### 12ª Dica. Consulte um Especialista.

A dor na canela pode apresentar alguns problemas sérios que “imitam” os sintomas da canelite, como fraturas por estresse da tíbia, insuficiência venosa (vazamento das válvulas venosas na parte inferior da perna), neuropatia diabética, câncer ósseo, síndrome compartimental crônica (inchaço dos músculos inferiores da perna) ou aneurisma da artéria poplítea. Dessa forma, pode ser mais recomendado que um especialista diagnostique a condição, como um ortopedista, osteopata ou cirurgião vascular. Além disso, ele poderá também solicitar um exame de sangue, para verificar os níveis de glicose e detectar possíveis causas de problemas na parte inferior das pernas, diabetes, desequilíbrio de cálcio, deficiência de potássio e vitamina D, entre outros problemas.



## Referências bibliográficas:

1. [p://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shin-splints/basics/definition/con-20023428](http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shin-splints/basics/definition/con-20023428)
2. <https://pt.wikihow.com/Tratar-Canelite?amp=1>
3. <http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shin-splints/basics/risk-factors/con-20023428>
4. <http://www.runnersworld.com/tag/shin-splints>
5. <http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shin-splints/basics/prevention/con-20023428>
6. <http://www.healthline.com/health/workplace-health/if-you-work-on-your-feet#TheRightShoe2>
7. <http://www.healthline.com/health/lose-weight-calories#Guidelines2>
8. <http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00407>
9. <http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shin-splints/basics/treatment/con-20023428>
10. <http://www.runnersworld.com/tag/shin-splints>
11. [http://www.saltworks.us/salt\\_info/epsom-uses-benefits.asp](http://www.saltworks.us/salt_info/epsom-uses-benefits.asp)
12. <http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/massage/art-20045743>
13. <http://www.sportsinjuryclinic.net/sport-injuries/ankle-achilles-shin-pain/shin-splints>
14. <http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00407>
15. <http://www.pacificcollege.edu/news/blog/2014/11/14/acupuncture-tibial-stress-syndrome-shin-splints>
16. <http://www.pacificcollege.edu/news/blog/2014/11/14/acupuncture-tibial-stress-syndrome-shin-splints>
17. <http://www.sportsinjuryclinic.net/sport-injuries/ankle-achilles-shin-pain/shin-splints>
18. <http://www.sportsinjuryclinic.net/sport-injuries/ankle-achilles-shin-pain/shin-splints>
19. <http://www.runnersworld.com/tag/shin-splints>

## TUDO QUE VOCÊ PRECISA PARA MELHORAR SEUS TREINOS, VOCÊ SÓ ENCONTRA AQUI NA CAFVA

