

Notes de référence pour l'entretien

Points clés et arguments à connaître pour l'oral

Document vivant : il s'enrichit au fil du projet, à chaque notion importante à retenir pour la présentation.

Table des matières

1 Pourquoi ne pas utiliser une IA de génération d'images	2
1.1 Le choix retenu	2
1.2 Pourquoi c'est le bon choix pour ce test	2
1.3 Le principe	2
1.4 Comment ajouter une vraie dimension « IA image » (pour aller plus loin)	2
1.5 En résumé	3
2 Un RAG aurait-il sa place dans ce projet ?	3
2.1 Le verdict en une phrase	3
2.2 Rappel : ce qu'est un RAG	3
2.3 Pourquoi ce n'est pas nécessaire pour le test	3
2.4 Où le RAG apporterait une vraie valeur (en V2)	3
2.5 La nuance d'ingénieur (à connaître)	4
2.6 Le lien avec la feuille de route de Gefradis	4
3 Comment l'application respecte toute la charte	4
3.1 Deux familles de règles, deux endroits	4
3.2 La charte visuelle : dans les gabarits et le code (déterministe)	4
3.3 La charte éditoriale : dans le prompt système	4
3.4 La garantie architecturale	5
3.5 En toute transparence : ce qui n'est pas encore en place	5
4 Résumer la charte dans le prompt fait-il perdre du contexte ?	5
5 Le prompt système ne risque-t-il pas de devenir trop lourd ?	5
5.1 Pourquoi le risque reste maîtrisé	6
5.2 Le vrai risque, et la parade	6
5.3 Le lien avec le RAG	6

6	Pourquoi Claude ne génère pas le HTML/CSS	6
6.1	Deux généricités à distinguer	6
6.2	Les risques si l'IA génère le HTML/CSS	7
6.3	Vérifié en pratique : comparaison A / B / C	7
6.4	La bonne façon d'être générique	7
7	Plan de tests (couverture des cas)	8
7.1	Type montant (€)	8
7.2	Type pourcentage (%)	9
7.3	Type avantage (non chiffré)	9
8	Résultats des tests	10
8.1	Bilan	10
8.2	Anomalies détectées et corrigées	11

1. Pourquoi ne pas utiliser une IA de génération d'images

1.1. Le choix retenu

L'outil n'utilise **pas** d'IA générative d'images (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion) pour créer les visuels. C'est le **code**, via Playwright, qui assemble des éléments graphiques *existants* (textes, couleurs, logo, gabarits). L'IA (Claude) intervient sur le **texte et la structure**, pas sur le dessin.

1.2. Pourquoi c'est le bon choix pour ce test

- **Respect de la marque (brand safety)** : une IA d'image est incapable de reproduire fidèlement une fenêtre ou une porte Gefradis précise. Elle invente des formes, et déformerait aussi le logo.
- **Le texte** : les modèles d'images écrivent encore mal le texte (fautes de frappe, lettres déformées). Or nos bannières sont essentiellement du texte.
- **Les dimensions exactes** : générer une image au format exact (320x50, 160x600...) avec une IA donne souvent des visuels écrasés ou rognés.

1.3. Le principe

On utilise l'IA là où elle excelle (la réflexion, le copywriting, la structure) et le code là où il est imbattable (la précision géométrique et le respect de la charte). **Claude pour le texte, Playwright pour l'assemblage.**

1.4. Comment ajouter une vraie dimension « IA image » (pour aller plus loin)

Deux approches possibles, sans casser l'architecture :

Option A : l'IA génère le fond d'ambiance. L'utilisateur demande un fond personnalisé via une API d'image (DALL-E 3, Stable Diffusion). Exemple de prompt envoyé par l'application :

« Une maison moderne lumineuse avec de grandes baies vitrées, style épuré, flou d'arrière-plan, tons bleus et blancs sourds. » Le code récupère cette image, la place en arrière-plan, et Playwright superpose par-dessus le logo Gefradis parfait, les textes nets de Claude et le bouton d'action.

Option B : l'IA choisit le meilleur asset. Si Gefradis fournit une banque d'images (`fenetre_pvc.png`, `porte_aluminium.png`, `volet_roulant.png`), Claude analyse le brief et renvoie le bon fichier dans son JSON, par exemple `"asset_a_utiliser": "fenetre_pvc.png"`. Le code va alors chercher automatiquement le bon visuel. C'est une utilisation intelligente de la gestion des assets.

1.5. En résumé

Le projet contient bien une dimension IA : un LLM (Claude) pour l'adaptation intelligente des messages et la structure du contenu. La génération d'image pure est volontairement écartée pour garantir la fidélité au produit et au logo.

Phrase à dire à l'oral

« J'ai exclu la génération d'image pure par IA pour garantir que le produit Gefradis et le logo soient reproduits à 100% sans hallucination. En revanche, l'IA intervient intelligemment dans la conceptualisation textuelle et contextuelle de la bannière. Si besoin, on peut tout à fait connecter une API de génération d'image (par exemple DALL-E) pour concevoir uniquement les fonds d'ambiance. »

2. Un RAG aurait-il sa place dans ce projet ?

2.1. Le verdict en une phrase

Pas de RAG pour le rendu du test : le cœur de la valeur IA, c'est le **workflow LLM** (du brief vers le copy, puis vers la mise en page), pas la recherche documentaire. Le RAG devient pertinent **en V2**, quand la base de connaissances grandit.

2.2. Rappel : ce qu'est un RAG

Un RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) va chercher, dans une base de documents, les passages utiles, puis les injecte dans le contexte du modèle au moment de répondre. Il sert quand la connaissance est **trop volumineuse** ou **trop changeante** pour tenir dans le prompt.

2.3. Pourquoi ce n'est pas nécessaire pour le test

- La charte actuelle (ton, couleurs, arguments) tient en quelques phrases : elle va directement dans le **prompt système**. Un RAG par-dessus serait de la sur-ingénierie.
- Le cas d'usage est direct : un brief en entrée, un kit en sortie. Le LLM seul suffit.
- Savoir *ne pas* ajouter un outil prématuré est aussi une compétence d'ingénieur.

2.4. Où le RAG apporterait une vraie valeur (en V2)

- **Sélection automatique des visuels** : avec une banque de photos produit (fenêtres, portes, volets) décrites par des métadonnées, retrouver le bon visuel pour un brief donné. C'est l'évolution naturelle de l'Option B.
- **Réutilisation des campagnes passées** : retrouver les opérations similaires déjà réalisées, pour garder une cohérence et inspirer le copy.

- **Charte et guidelines détaillées qui évoluent** : quand la documentation marketing devient volumineuse et change souvent, on la met à jour dans la base, sans toucher au code.

2.5. La nuance d'ingénieur (à connaître)

- **C'est une question d'échelle** : le RAG se justifie quand la base est grande et évolutive ; sur une petite charte fixe, le prompt suffit.
- **Retrouver un asset n'exige pas forcément un RAG complet** : pour une banque modeste, une simple correspondance par métadonnées, ou un choix par le LLM dans une liste, suffit. La base vectorielle (*embeddings*) se justifie sur un grand volume.

2.6. Le lien avec la feuille de route de Gefradis

Gefradis développe déjà un RAG pour la connaissance produit (accompagnement client). L'outil de bannières pourrait, en V2, se brancher sur cette même base. C'est cohérent avec leur volonté de multiplier les projets IA.

Phrase à dire à l'oral

« Pour le test, je n'ai pas mis de RAG : le cœur IA, c'est le workflow LLM (du brief vers le copy, puis vers la mise en page), et la charte tient dans le prompt. En V2, un RAG aurait une vraie valeur pour sélectionner automatiquement les visuels produit, réutiliser les campagnes passées et exploiter une charte détaillée qui évolue. C'est une question d'échelle : on l'ajoute quand la base documentaire devient assez grande pour le justifier. Il pourrait d'ailleurs se brancher sur le RAG produit que vous développez déjà. »

3. Comment l'application respecte toute la charte

3.1. Deux familles de règles, deux endroits

La charte se divise en deux types de règles, respectées à deux endroits distincts. C'est le point central de l'architecture.

3.2. La charte visuelle : dans les gabarits et le code (déterministe)

Les règles visuelles sont **codées en dur** dans les gabarits HTML/CSS (dossier `app/templates/`) :

- **Couleurs exactes** (#253081, #FFD52B, #FFFDE5) déclarées en variables CSS.
- **Police Cabin, graisse 700 maximum** : on s'interdit d'aller au-delà, même si la police variable le permettrait.
- **Coins droits** : aucun arrondi.
- **Structure de marque** : carte bleue, titre blanc, chiffre dans le bloc jaune, figée dans le gabarit.
- **Dimensions exactes** : fixées par Python et Playwright pour chaque format.

3.3. La charte éditoriale : dans le prompt système

Ce que les gabarits ne peuvent pas garantir, c'est la **voix** du texte. Le prompt système porte donc le contexte de marque (charte 4 : fabricant français, Dunkerque depuis 1996, direct usine, sur-mesure) et le ton (charte 6 : professeur ou mentor, précis, transparent), pour que le copy sonne Gefradis.

3.4. La garantie architecturale

Claude génère **uniquement du JSON** (le texte et le choix de variante), **jamais le HTML/CSS**. Il remplit seulement les emplacements texte. Il lui est donc **physiquement impossible** d'introduire une couleur, une police ou une forme hors charte. La créativité de l'IA reste enfermée dans des briques déjà conformes.

3.5. En toute transparence : ce qui n'est pas encore en place

Le logo n'est pas encore intégré aux gabarits (en attente du fichier vectoriel) ; la palette complète (Midnight, Ghost white) et les photos produit ne sont pas encore utilisées (variante typographique d'abord).

Phrase à dire à l'oral

« La charte est respectée à deux niveaux : le visuel (couleurs, police, formes, dimensions) est codé en dur dans les gabarits, donc déterministe ; l'éditorial (le ton, le positionnement) est porté par le prompt système. Et comme Claude ne génère que du texte, jamais le code visuel, il lui est impossible de sortir de la charte graphique. »

4. Résumer la charte dans le prompt fait-il perdre du contexte ?

Résumer le contexte de marque pour le prompt système ne fait pas perdre d'information importante, pour quatre raisons.

- **Seule la charte éditoriale va dans le prompt.** La charte visuelle n'y va pas du tout (elle est dans les gabarits). Résumer le prompt ne perd donc aucune règle visuelle : Claude n'a pas besoin de connaître les codes couleur, il ne dessine pas.
- **Résumer n'est pas perdre.** On garde les consignes opérationnelles (descripteurs de ton exacts, faits de marque clés) et on enlève seulement le remplissage explicatif.
- **Un prompt court et ciblé est souvent meilleur qu'un prompt gonflé.** Trop de texte dilue l'attention du modèle et coûte plus cher. Le but n'est pas le maximum de contexte, mais le bon contexte.
- **La charte est petite.** Le contexte de marque et le ton tiennent en un ou deux paragraphes : le résumé est léger.

Garde-fous si le ton dérive : garder des consignes concrètes (à faire, à éviter) ; ajouter un ou deux exemples de bon copy dans le prompt (un exemple transmet le ton mieux qu'une description) ; itérer sur la sortie réelle et réinjecter la nuance manquante. C'est du prompt engineering normal.

Phrase à dire à l'oral

« Résumer la charte pour le prompt ne fait pas perdre de contexte : seule la partie éditoriale y va, la partie visuelle est dans le code. Et un prompt court et ciblé est souvent plus efficace qu'un prompt gonflé, qui dilue l'attention du modèle. Au besoin, j'ajoute des exemples et j'itère sur la sortie. »

5. Le prompt système ne risque-t-il pas de devenir trop lourd ?

Le constat : à chaque nouvelle fonctionnalité (CTA, pastille, thème, paliers, date...), on ajoute une consigne. Le prompt pourrait gonfler. C'est une vraie question de maintenabilité.

5.1. Pourquoi le risque reste maîtrisé

- **Le schéma de l'outil porte la spec.** Avec le *tool use*, chaque champ a sa **description**. La majeure partie des consignes spécifiques à un champ vit donc dans le **schéma**, pas dans le prompt en prose.
- **Le périmètre est borné.** Le nombre de champs est fixé par le produit (offre, catégorie, image, CTA, pastille, thème, paliers, date) : il **plafonne**, il ne croît pas à l'infini.
- **Coût et performance.** Le system prompt reste petit face à la capacité du modèle, et il peut être **mis en cache** (prompt caching) : les appels répétés ne le re-paie pas.

5.2. Le vrai risque, et la parade

Le danger d'un prompt qui gonfle, c'est de **diluer l'attention** du modèle et de devenir dur à maintenir, surtout quand une consigne est écrite **deux fois** (dans le prompt ET dans la description du champ). La règle de rangement :

- **Prompt en prose** = règles **générales et transversales** (rôle, marque, ton, « titre court », « n'invente aucun chiffre », « réponds via l'outil »).
- **Description des champs** (schéma) = consignes **spécifiques** à chaque champ.

Ainsi, ajouter une fonctionnalité revient à ajouter **une description de champ**, sans gonfler le prompt : il reste stable et lisible.

5.3. Le lien avec le RAG

Tant que la connaissance (charte éditoriale, consignes) tient proprement dans le prompt et le schéma, **un RAG est inutile** (sur-ingénierie). Le RAG devient pertinent le jour où cette connaissance devient **volumineuse et évolutive** (guidelines détaillées qui changent souvent, base de campagnes passées) : on **l'externalise** alors dans une base interrogée à la demande (V2). C'est une question d'**échelle**.

Phrase à dire à l'oral

« Le prompt ne gonfle pas tant qu'on met chaque consigne au bon endroit : les règles générales dans le prompt, les consignes par champ dans le schéma de l'outil (tool use). Ajouter une fonctionnalité, c'est ajouter une description de champ, pas une ligne de prompt. Et le jour où la connaissance devient trop grosse ou trop changeante pour tenir dans le prompt, on l'externalise dans un RAG : c'est une question d'échelle. »

6. Pourquoi Claude ne génère pas le HTML/CSS

6.1. Deux généricités à distinguer

L'outil doit être générique, car il sert des **opérations commerciales** variées. Mais il faut distinguer :

- la généricité du **contenu** (n'importe quelle offre, n'importe quelle opération) : **nécessaire**, et c'est le rôle de Claude ;
- la liberté **visuelle** (mise en page et CSS au gré de l'IA) : **risquée**, et inutile.

Laisser Claude produire le HTML/CSS, c'est lui donner la liberté visuelle. On s'en abstient volontairement.

6.2. Les risques si l'IA génère le HTML/CSS

- **Fidélité à la charte : plus aucune garantie.** L'IA pourrait sortir une couleur hors palette, une autre police, une graisse interdite, des coins arrondis. Avec des gabarits fixes, c'est impossible.
- **Dimensions exactes : cassées.** Rien ne garantit qu'un HTML généré remplisse pile le format sans déborder.
- **Fiabilité.** Un JSON est validé contre un schéma (tool use) ; du HTML libre peut être tronqué (limite de tokens) ou mal formé, et le rendu casse.
- **Cohérence du kit.** Les formats d'une même campagne risqueraient d'être incohérents entre eux.
- **Assets.** Logo, images produit, police, accents : c'est le code qui gère ces chemins avec précision.
- **Coût et débogage.** Plus de tokens, et un HTML généré est très dur à tester et à maintenir.

6.3. Vérifié en pratique : comparaison A / B / C

Pour ne pas en rester à la théorie, les trois architectures ont été construites et comparées sur les mêmes briefs :

- **A — gabarits figés + JSON** : un gabarit par type de bannière ; Claude ne fournit que le texte structuré. Rendu très régulier et fidèle à la charte, un peu rigide quand le contenu est riche (paliers, image).
- **B — composable + JSON** : un gabarit unique et adaptatif ; Claude fournit le texte ET propose la disposition. Même fidélité de charte que A (les briques restent figées), mais une mise en page qui s'adapte mieux au contenu chargé.
- **C — libre / full-LLM** : Claude génère lui-même tout le HTML/CSS, la charte ne lui étant que décrite.

La version C a **confirmé empiriquement** les risques ci-dessus : des résultats **imprévisibles** (logo surdimensionné, mise en page qui varie d'un format à l'autre, écarts de charte possibles), en plus d'être **lente et coûteuse** (un appel au modèle par format). C'est précisément ce qui justifie de garder le JSON structuré. On **écarte donc C**, et le vrai choix se joue entre **A et B**, qui garantissent toutes deux la charte (B ajoutant une mise en page adaptative).

Phrase à dire à l'oral

« J'ai même implémenté la version full LLM pour la confronter aux deux autres : elle produit des résultats imprévisibles et coûteux, ce qui valide concrètement le choix du JSON structuré. La décision finale se joue donc entre les gabarits figés et l'approche composable, qui garantissent toutes deux la charte. »

6.4. La bonne façon d'être générique

Claude reste cantonné à un **JSON structuré** ; le code rend ce JSON dans des gabarits flexibles. Pour l'offre, Claude indique un **type** (montant, pourcentage ou texte) et le code choisit le rendu adapté, **toujours à la charte**. On obtient la genericité du *contenu* sans sacrifier la fidélité visuelle, les dimensions et la fiabilité.

Phrase à dire à l'oral

« Je contrains volontairement l'IA au texte structuré : c'est le code qui garantit la charte, les dimensions exactes et la cohérence du kit. Si je laissais l'IA générer le HTML, je perdrais ces garanties pour rien : la généricité dont j'ai besoin est dans le contenu, pas dans la liberté visuelle. »

7. Plan de tests (couverture des cas)

Pour valider l'outil de bout en bout, dix briefs longs et réalistes couvrent les trois types d'offre (montant, pourcentage, avantage) et tous les cas : opération catégorie ou transverse, avec ou sans image, avec ou sans bouton, remise en pastille, plusieurs paliers de remise avec date de validité, thème Black Friday, repli sur la promo par défaut, fonds clairs ou foncés (pour vérifier la variante de logo). Mode d'emploi : saisir 1.1/1.2/1.3, choisir le fond, cocher tous les formats, générer, puis comparer au résultat attendu.

7.1. Type montant (€)**M1 • Portes, catégorie, image et bouton, fond clair**

- **1.1** Opération sur la gamme de portes d'entrée PVC sur-mesure. Prix de lancement à partir de 639,85 € la porte, pose non comprise, valable avant la fin du mois dans la limite des coloris disponibles.
- **1.2** Mettre en avant nos portes d'entrée sur-mesure fabriquées en France, au prix d'usine, et donner envie de découvrir la gamme.
- **1.3** Un visuel qui montre nos portes, et un bouton qui invite à découvrir la collection.
- **Fond** Blanc bleuté (#E7E9F4).
- **Attendu** Catégorie Portes, type montant, image de portes (pubs et header), bouton rempli, pas de pastille, logo bleu, bandeau d'ambiance portes.

M2 • Transverse Black Friday, avec image, fond foncé

- **1.1** Opération Black Friday sur tout le catalogue. Remise progressive selon le montant : 100 € offerts dès 1000 € d'achat HT, jusqu'à 500 € offerts. Valable une semaine seulement.
- **1.2** Grande opération Black Friday : message fort et événementiel sur des remises exceptionnelles valables sur toute la gamme, avec une notion d'urgence.
- **1.3** Un visuel marquant aux couleurs de l'opération.
- **Fond** Bleu nuit (#040C4D).
- **Attendu** Catégorie transversale, thème « black friday », type montant, visuel BLACK FRIDAY dans les pubs et à côté de la carte sur le bandeau, fond de bandeau `bandeau.png`, logo bleu-jaune.

M3 • Fenêtres, sans image, sans bouton, sobre, fond clair

- **1.1** Offre spéciale rénovation sur les fenêtres PVC double vitrage. 100 € offerts par fenêtre dès trois fenêtres commandées, cumulables sur la commande.
- **1.2** Encourager la rénovation complète en récompensant les commandes multiples, ton pédagogique valorisant l'isolation et les économies d'énergie.
- **1.3** Rester sobre et élégant, sans image, juste le message et l'offre.
- **Fond** Gris clair (#F3F4F6).
- **Attendu** Catégorie Fenêtres, type montant, pubs typographiques (pas d'image), pas de bouton, pas de pastille ; le bandeau garde sa photo d'ambiance.

M4 • Transverse, plusieurs paliers de remise et date de validité

- **1.1** Opération « Gros projets = Grosses remises » sur tout le catalogue. 100 € offerts dès 1000 € HT, 350 € offerts dès 3000 € HT. Valable jusqu'au 30 juin 2026.
- **1.2** Récompenser les gros paniers avec une remise qui grimpe par paliers, ton clair, créer un sentiment d'opportunité avant la date limite.
- **1.3** Une image de nos produits et un bouton « J'en profite ».
- **Fond** Bleu Gefradis (#253081).
- **Attendu** Catégorie transversale, type montant, **deux paliers** {condition, valeur} et une **date de validité**. Sur les grands formats, les paliers s'affichent en étiquettes ; sur les petits, l'offre résumée (la plus avantageuse) ; la date apparaît quand la place le permet.

7.2. Type pourcentage (%)

P1 • Fenêtres, pastille dans le coin, avec image, fond clair

- **1.1** Déstockage de fin de série sur une sélection de fenêtres PVC. Remise immédiate de -30 % sur les coloris standard, dans la limite des stocks.
- **1.2** Communication promo dynamique et lisible, mettant clairement en avant le pourcentage pour déclencher l'achat.
- **1.3** Une image de fenêtres, et la remise affichée comme un petit badge dans un coin, comme sur la page catégorie.
- **Fond** Blanc bleuté (#E7E9F4).
- **Attendu** Catégorie Fenêtres, type pourcentage, image, pastille de remise dans le coin (au lieu du bloc central).

P2 • Transverse French Days (thème inconnu), avec image, fond foncé

- **1.1** Opération French Days sur tout le catalogue. Remise unique de -20 % sur l'ensemble des menuiseries PVC, sans minimum d'achat.
- **1.2** Surfer sur l'événement French Days, valoriser la fabrication française, remise claire sur toute la gamme.
- **1.3** Un visuel promo générique aux couleurs de la marque.
- **Fond** Bleu Gefradis (#253081).
- **Attendu** Catégorie transversale, thème vide (French Days n'existe pas dans le dossier), repli sur **promo par défaut** dans les pubs, type pourcentage, bandeau **bandeau.png** sans visuel d'événement, logo bleu-jaune.

P3 • Volets roulants, sans image, avec bouton, fond clair

- **1.1** Offre saisonnière sur les volets roulants PVC motorisés. -25 % sur la motorisation pour toute commande de volets roulants neufs, hors pose.
- **1.2** Promouvoir le confort et les économies d'énergie, message incitatif vers un devis.
- **1.3** Pas d'image, mais ajouter un bouton pour demander un devis gratuit.
- **Fond** Gris clair (#F3F4F6).
- **Attendu** Catégorie Volets roulants, type pourcentage, pubs typographiques, bouton vers un devis, pas de pastille.

7.3. Type avantage (non chiffré)

A1 • Baies vitrées, avec image et bouton, fond clair

- **1.1** Opération sur les baies vitrées coulissantes PVC sur-mesure. La pose est offerte pour toute commande d'une baie, sur rendez-vous.
- **1.2** Lever le frein de la pose en mettant en avant la pose offerte, valoriser la luminosité et le confort.

- **1.3** Un visuel de baie vitrée et un bouton pour prendre rendez-vous.
- **Fond** Blanc bleuté (#E7E9F4).
- **Attendu** Catégorie Baies vitrées, type avantage (le bloc jaune affiche « Pose offerte », sans chiffre), image, bouton rempli.

A2 • Transverse, livraison offerte, sans image, fond foncé

- **1.1** Avantage permanent sur tout le catalogue : livraison offerte partout en France métropolitaine dès 1000 € d'achat.
- **1.2** Rassurer sur la livraison, renforcer l'argument du prix d'usine sans intermédiaire, ton clair et professionnel.
- **1.3** Rester épuré, sans image.
- **Fond** Bleu nuit (#040C4D).
- **Attendu** Catégorie transversale, thème vide, type avantage (« Livraison offerte »), pubs typographiques sans aucune image, bandeau **bandeau.png** + carte, logo bleu-jaune.

A3 • Portails, motorisation offerte, avec image et bouton, fond clair

- **1.1** Opération sur les portails PVC et aluminium sur-mesure. Pour toute commande d'un portail, la motorisation est offerte (valeur jusqu'à 600 €).
- **1.2** Valoriser le confort de la motorisation et le sur-mesure, avec la motorisation offerte comme argument fort.
- **1.3** Un visuel de portail et un bouton pour configurer son portail.
- **Fond** Gris clair (#F3F4F6).
- **Attendu** Catégorie Portails, type avantage (« Motorisation offerte »), image de portail, bouton rempli.

Phrase à dire à l'oral

« J'ai construit un plan de tests qui couvre méthodiquement tous les cas : les trois types d'offre, les opérations catégorie et transverse, la présence ou non d'image, de bouton, de pastille, le thème Black Friday et le repli par défaut, ainsi que les fonds clairs et foncés pour la variante de logo. Tester, c'est aussi du travail d'ingénieur. »

8. Résultats des tests

Les neuf premiers briefs (M1 à A3) ont été exécutés sur l'ensemble des formats sur la version A. Après une série de corrections, tous les rendus sont conformes aux résultats attendus. La campagne a surtout permis de **détecter et corriger plusieurs anomalies**, ce qui illustre une vraie démarche de test. Le dixième brief (M4, plusieurs paliers et date de validité) a montré les **limites des gabarits figés** de la version A : avec un contenu plus riche, les mises en page rigides débordaient. C'est ce constat qui a motivé l'exploration des architectures B (composable) et C (libre), puis leur comparaison.

8.1. Bilan

- **Couvert et validé** : déduction de la catégorie, du type d'offre (montant / pourcentage / avantage), du besoin d'image et du thème transverse (Black Friday); pastille de remise; bouton détecté depuis le 1.3; logo selon le fond; bandeaux catégorie et transverse.
- **Repli par défaut** : une opération transverse sans thème connu (French Days) utilise bien la *promo par défaut*.

8.2. Anomalies détectées et corrigées

- **Logo qui chevauchait le titre** (formats portrait illustrés) : en mode colonne, le logo en position absolue passait sur le titre. *Correctif* : en colonne, le logo est placé dans le flux, au-dessus du titre.
- **Header mobile (426x575) déformé** : l'offre débordait, la taille de base étant calculée sur la hauteur. *Correctif* : base sur la plus petite dimension, et l'offre passe à la ligne si besoin.
- **Image du bandeau coupée** : le **cover** rognait l'image sur une bande très large. *Correctif* : image posée à pleine hauteur puis répétée pour remplir (catégorie et transverse).
- **Anciens fichiers dans le zip** : le dossier de sortie accumulait les formats des générations précédentes. *Correctif* : il est vidé avant chaque génération.
- **Promo par défaut absente (P2)** : sur une transverse sans thème, l'IA mettait parfois illustrer à false. *Correctif* : détection de l'illustration renforcée (par le sens : « un visuel », « une image »).
- **Signe des pourcentages** : « 20% » s'affichait sans le « - ». *Correctif* : le « - » est ajouté selon le sens (présent pour « Jusqu'à 20% », absent pour « Économisez 20% »).

Phrase à dire à l'oral

« J'ai mené une campagne de tests structurée : neuf briefs couvrant les trois types d'offre et tous les formats. Elle a révélé des anomalies concrètes (chevauchement du logo, débordement sur mobile, image de bandeau rognée, signe des remises...) que j'ai corrigées une à une. C'est cette boucle test, diagnostic, correction qui donne confiance dans le rendu final. »