

# Meu Rebanho

## Manual de instruções e uso

Gestão de gado leiteiro no celular, mesmo sem internet

REBANHO · REPRODUÇÃO · PRODUÇÃO · SANIDADE · FINANÇAS

Versão 1.0 · setembro de 2026

# Sumário

1. Boas-vindas . . . . 4
Os cinco princípios do app . . . . 4
O que dá para fazer . . . . 4
2. Primeiros passos . . . . 5
Entrar com a conta Google . . . . 5
Criar a sua fazenda . . . . 5
Conhecendo a tela . . . . 5
3. Usando sem internet . . . . 7
Como funciona . . . . 7
4. Painel . . . . 8
Alertas . . . . 8
5. Rebanho . . . . 9
Lista e busca . . . . 9
Cadastrar um animal . . . . 9
A ficha do animal . . . . 10
Venda, morte ou descarte . . . . 10
6. Reprodução . . . . 11
Registrar um evento . . . . 11
Tipos sugeridos para cada momento . . . . 11
Parto com cadastro da cria . . . . 12
Como o app calcula a situação . . . . 12
7. Produção de leite . . . . 14
Lançar uma ordenha . . . . 14
Corrigir uma ordenha . . . . 14
Gráfico e histórico . . . . 14
8. Sanidade . . . . 15
Registrar um tratamento . . . . 15
Como a carência funciona . . . . 15
9. Finanças . . . . 16
Preço do leite . . . . 16

Lançar despesas . . . . . 16
Resultado do mês . . . . . 17
Resultado por animal e rateio . . . . . 17
Sugestões . . . . . 18
**10. Conta e fazenda . . . . . 20**
Prazos reprodutivos . . . . . 20
Lembretes diários . . . . . 20
Exportar planilhas . . . . . 21
Sair da conta . . . . . 21
**11. Perguntas frequentes . . . . . 22**
**12. Glossário . . . . . 23**
**13. Referência rápida . . . . . 24**

# 01 Boas-vindas

O que é o Meu Rebanho e como ele foi pensado

O **Meu Rebanho** é um aplicativo para quem cria gado leiteiro e quer ter o rebanho na palma da mão: cadastro dos animais, reprodução, produção de leite, tratamentos e finanças da fazenda, tudo no celular.

Ele foi feito para ser usado **no curral**, com uma mão, muitas vezes **sem internet** e sob sol forte. Por isso as telas têm botões grandes, letras legíveis, cores de alto contraste e poucas etapas para cada tarefa.

## Os cinco princípios do app

| Princípio | O que significa no dia a dia |
|---|---|
| **Funciona sem internet** | Depois do primeiro acesso, todas as telas abrem e gravam sem rede. O que você lança fica guardado no aparelho e é enviado sozinho quando o sinal volta. |
| **Entrada rápida** | Lançar uma ordenha ou um evento leva poucos toques. Os animais são encontrados pelo **nome**; o brinco fica no cadastro. |
| **Os eventos mandam** | A situação de cada vaca (em lactação, seca, prenhe...) é calculada pelo app a partir dos eventos que você registra. Você nunca precisa "marcar" à mão que a vaca está prenhe ou seca. |
| **Sem distrações** | Nada de animações ou enfeites: a tela responde na hora. |
| **Seus dados são seus** | Cada fazenda só é vista por quem é membro dela. O financeiro é visível só para o dono. |

## O que dá para fazer

- **Rebanho:** cadastrar, buscar e acompanhar cada animal, com linha do tempo e produção.
- **Reprodução:** cio, inseminação, cobertura, diagnóstico, parto (com cadastro da cria), aborto e secagem, com previsões de parto e secagem calculadas sozinhas.
- **Produção:** lançar a ordenha de todas as vacas de uma vez, com gráfico e histórico.
- **Sanidade:** tratamentos com carência de leite e carne; o leite em carência já vem marcado para descarte na ordenha.
- **Alertas e lembretes:** partos próximos, secagens, diagnósticos, retornos de cio, carências, com notificação diária no celular.
- **Finanças:** preço do leite, despesas, custo por litro, resultado do mês, margem de cada vaca e sugestões de gestão.
- **Planilhas:** exportar tudo em CSV para abrir no Excel ou mandar pelo WhatsApp.

# 02 Primeiros passos

Entrar, criar a fazenda e conhecer as telas

## Entrar com a conta Google

1. Abra o app. Na tela de boas-vindas, toque em **Entrar com Google**.
2. Escolha a sua conta Google e autorize.
3. No primeiro acesso o app precisa de **internet**. Depois disso, ele funciona offline.

## Criar a sua fazenda

No primeiro acesso o app pede os dados da fazenda:

1. Informe o **nome da fazenda**, o **município** e a **UF** (sigla do estado, ex.: PR).
2. Toque em **Criar fazenda**. Você é o dono e a fazenda já vem com os prazos reprodutivos padrão (dá para mudar depois, veja o capítulo 10).

## Conhecendo a tela

A navegação fica numa barra flutuante no rodapé, com quatro abas:

| Aba | Para que serve |
|---|---|
| **Painel** | Resumo da fazenda (vacas em lactação, leite de ontem, média de 7 dias), sugestão financeira e a lista de **alertas** do dia. |
| **Rebanho** | Lista de animais com busca e filtros. Daqui você cadastra animais e abre o detalhe de cada um para registrar eventos e tratamentos. |
| **Produção** | Lançar ordenhas, ver o gráfico de leite no tanque e o histórico. |
| **Finanças** | Preço do leite, despesas, resultado do mês, margem por animal e sugestões. Só o dono da fazenda vê. |

- **Sua foto** (no canto superior do Painel, do Rebanho e da Produção) abre **Conta e fazenda**: prazos, tratamento em lote, planilhas, lembretes e sair.
- **Tocar na aba em que você já está** volta ao início dela (por exemplo, do detalhe de um animal de volta para a lista).
- O selo **Sincronizando** no topo aparece enquanto há dados aguardando envio para a internet.

> **DICA · Datas**
> Toda data tem os atalhos **Hoje** e **Ontem**. Para outra data, toque no campo e escolha no **calendário**. Tocar no nome do mês permite pular direto para outro mês ou ano, útil para datas de nascimento antigas. Datas futuras ficam bloqueadas, exceto no preço do leite.

**SAIBA MAIS · Não perca o que digitou**

Se você preencheu um formulário e tentar voltar sem salvar, o app pergunta se quer **descartar** ou **continuar aqui**.

**DICA · Tela sempre em dia**

Você não precisa "atualizar" nenhuma tela. Tudo o que você grava aparece na hora, e o que outra pessoa gravar aparece sozinho quando houver internet.

# 03 Usando sem internet

Como o app guarda e envia os seus dados

O Meu Rebanho guarda uma cópia de todos os dados da fazenda no celular. Assim você pode lançar ordenhas, eventos e tratamentos no curral, sem sinal nenhum.

## Como funciona

- Ao salvar, o registro vai **na hora** para as telas e fica numa fila no aparelho.
- Quando a internet volta, a fila é enviada sozinha, sem você fazer nada.
- Enquanto houver algo na fila, o selo **Sincronizando** aparece no topo das telas.
- O botão de salvar não espera a internet: você segue para a próxima tarefa imediatamente.

**IMPORTANTE · Antes de sair da conta**

Se você tocar em **Sair** com dados ainda não enviados, o app avisa: *"Dados ainda não enviados"*. Saindo assim, esses registros podem se perder.

Conecte-se à internet e espere o selo **Sincronizando** sumir antes de sair.

**ATENÇÃO · Primeiro acesso e celular novo**

O primeiro login em um aparelho precisa de internet para baixar os dados da fazenda. Faça esse primeiro acesso em casa ou onde houver sinal.

**DICA · Não desinstale com dados na fila**

Desinstalar o app ou limpar os dados dele apaga a fila do aparelho. Se o selo Sincronizando estiver aparecendo, espere ter internet primeiro.

# 04 Painel

O resumo do dia e os alertas

O Painel é a primeira tela do app. No cartão verde estão o nome da fazenda e três números:

- **Em lactação:** quantas vacas estão sendo ordenhadas.
- **Ontem:** litros entregues no tanque ontem (sem o leite descartado).
- **Média 7 dias:** média diária dos últimos sete dias com lançamento.

Logo abaixo, para o dono, aparece a **principal sugestão financeira** (ver capítulo 9). Tocar nela abre a aba Finanças.

**DICA · Fazenda nova: primeiros passos**
Enquanto não houver nenhuma vaca em lactação, o Painel mostra um guia com atalhos: cadastrar os animais, registrar o último parto das vacas em lactação, lançar a primeira ordenha e cadastrar o preço do leite. O guia some sozinho quando a primeira vaca entra em lactação.

## Alertas

Os alertas mostram o que precisa da sua atenção, do mais urgente para o menos urgente. **Toque em um alerta para abrir o animal** e registrar o que foi feito.

| Alerta | Quando aparece | O que fazer |
|---|---|---|
| **Leite fora do tanque** | Vaca em lactação com carência de leite ativa. | Separar o leite dela na ordenha. O lançamento já vem marcado como descartado. |
| **Parto próximo** / já passou | Prenhe com parto previsto nos próximos 15 dias (ou com a data já vencida). | Preparar a maternidade. Ao parir, registrar o parto. |
| **Secar em breve** / atrasada | Prenhe em lactação com secagem prevista nos próximos 7 dias (ou vencida). | Secar a vaca e registrar a secagem. |
| **Diagnóstico pendente** | Serviço sem diagnóstico há mais dias que o prazo de diagnóstico (padrão 35). | Chamar o veterinário e registrar o diagnóstico. |
| **Observar retorno de cio** | Entre 18 e 24 dias após o serviço (prazo padrão de 21 dias, com 3 de tolerância). | Observar a vaca. Se voltar ao cio, registrar cio ou novo serviço. |
| **Liberada e sem inseminação** | Em lactação, vazia, e já 30 dias além do período de espera sem nenhum serviço. | Programar a inseminação. |

**SAIBA MAIS · De onde vêm os alertas**
Os alertas são calculados pelo app a partir dos eventos e tratamentos registrados. Quando você registra o que foi feito (o parto, a secagem, o diagnóstico), o alerta some sozinho.

# 05 Rebanho

Cadastro, busca e ficha completa de cada animal

## Lista e busca

- Os animais aparecem em ordem alfabética pelo **nome**.
- A **busca** encontra pelo nome ou pelo brinco, sem ligar para acentos ou maiúsculas.
- Os **filtros** no topo mostram só uma parte do rebanho: **Todos, Lactação, Prenhes, Secas, Novilhas, Bezerras, Machos** e **Saíram** (vendidos, mortos e descartados).
- No filtro **Prenhes**, a lista é ordenada pela previsão de parto: quem vai parir primeiro aparece em cima, com a data e quantos dias faltam.

## Cadastrar um animal

1. Na aba Rebanho, toque no botão **Novo** (canto inferior direito).
2. Preencha **Nome** e **Brinco**. Os dois são obrigatórios e não podem se repetir na fazenda.
3. Complete os demais dados que tiver e toque em salvar.

| Campo | Observação |
|---|---|
| **Nome *** | Como o animal aparece em todas as telas. Único na fazenda (Mimosa e mimosa contam como iguais). |
| **Brinco *** | Número ou código do brinco. Único na fazenda. |
| Sexo | Fêmea ou Macho. |
| Data de nascimento | Define se a fêmea é **bezerra** (até 12 meses) ou **novilha**. A mudança de bezerra para novilha acontece sozinha com a idade. |
| Raça | Livre (ex.: Holandesa, Jersey, Girolando). |
| Pai (touro ou código do sêmen) | Preenchido automaticamente quando a cria é cadastrada no parto, a partir do último serviço da mãe. |
| Mãe | Opcional: busque a mãe pelo nome. Na cria cadastrada no parto, já vem preenchida. |
| Origem | **Nasceu aqui** ou **Comprado**. Comprado pede a data de entrada na fazenda, usada no rateio de despesas. |
| Situação no rebanho | Ativo, vendido, morto ou descartado. Os três últimos pedem a **data de saída** e o motivo. |
| Observações | Qualquer anotação. |

**DICA · Vacas que já chegam em lactação**
Ao cadastrar uma vaca que já pariu, registre em seguida o **último parto** dela (veja o capítulo 6). É o parto que coloca a vaca em lactação e na lista da ordenha.

## A ficha do animal

Toque num animal para abrir a ficha. Ela reúne tudo sobre ele, de cima para baixo:

| Parte da ficha | O que mostra |
|---|---|
| Cabeçalho | Nome, situação (Em lactação, Seca, Novilha, Prenhe...), raça e idade. O botão **Editar** fica no topo. |
| Avisos | **Leite fora do tanque** (carência de leite) e **Carência de carne** (não abater nem vender para corte até a data). |
| Botões **Evento** e **Tratamento** | Registrar um evento reprodutivo (só fêmeas) ou um tratamento. |
| Reprodução | Dias em lactação (DEL), número de partos, último parto, último serviço, previsões de parto e secagem e IEP médio. Avisos de **Liberada para inseminar** e **Aguardando diagnóstico**. |
| Produção | Gráfico dos litros por dia nos últimos 30 dias e as últimas ordenhas. |
| Financeiro (dono) | Receita do leite, custo rateado e margem da vaca no mês. |
| Linha do tempo | Todos os eventos reprodutivos, do mais recente ao mais antigo. No parto, um atalho abre a cria. |
| Tratamentos | Produto, tipo, dose, via e carências de cada tratamento. |
| Dados | Brinco, sexo, nascimento, origem, pai, mãe (toque para abrir), crias, motivo de saída e observações. |

## Venda, morte ou descarte

1. Abra o animal e toque em **Editar**.
2. Em **Situação no rebanho**, escolha Vendido, Morto ou Descartado.
3. Informe a **data de saída** e o motivo e salve.

O animal sai das listas do dia a dia e passa para o filtro **Saíram**. O histórico dele continua guardado.

# 06 Reprodução

Eventos, previsões e a situação de cada vaca

## Registrar um evento

1. Abra a vaca no Rebanho (ou toque no alerta dela no Painel) e toque em **Evento**.
2. Escolha o **tipo de evento**. O app mostra primeiro os tipos que fazem sentido para o momento da vaca (veja a tabela abaixo).
3. Confira a **data** (vem com hoje) e preencha os campos que aparecem.
4. Antes de salvar, o app mostra **o que vai mudar** (ex.: a previsão de parto). Toque em **Registrar**.

| Evento | Campos extras | O que muda |
|---|---|---|
| Cio | Observações | Só registra; ajuda a acompanhar retornos. |
| Inseminação | Sêmen (touro ou código), inseminador | Inicia a espera do diagnóstico e o alerta de retorno de cio. |
| Cobertura | Touro | Igual à inseminação (monta natural). |
| Diagnóstico positivo | Veterinário | A vaca fica **prenhe**; calcula as previsões de parto e de secagem. |
| Diagnóstico negativo | Veterinário | A vaca volta a ficar vazia. |
| Parto | Cadastro da cria | A vaca entra **em lactação** e aparece na ordenha; conta um parto e o IEP. |
| Aborto | Observações | Encerra a prenhez (não conta como parto). |
| Secagem | Observações | A vaca fica **seca** e sai da lista da ordenha. |

## Tipos sugeridos para cada momento

| Momento da vaca | Tipos mostrados primeiro |
|---|---|
| Vazia (novilha ou seca) | Cio, Inseminação, Cobertura |
| Vazia em lactação | Cio, Inseminação, Cobertura, Secagem |
| Aguardando diagnóstico | Cio (retorno), Inseminação, Cobertura, Diagnósticos |
| Prenhe | Diagnósticos (reconfirmação), Parto, Aborto e, em lactação, Secagem |
| Bezerra | Nenhum sugerido; todos ficam liberados para corrigir o histórico |

O momento aparece no topo da grade (ex.: *"Em lactação · vazia"*). Se precisar de outro tipo, toque em **Mostrar outros tipos**. Isso serve para completar histórico antigo, como lançar o parto de uma

vaca recém-cadastrada que já está em lactação.

**SAIBA MAIS · Por que inseminação aparece para vaca em lactação?**
Porque é normal: a vaca é inseminada durante a lactação, depois do período de espera após o parto (padrão 45 dias). Assim ela pare de novo em cerca de 13 meses.

## Parto com cadastro da cria

No parto, escolha o que fazer com a cria:

- **Cadastrar agora:** informe **nome**, **brinco** e **sexo**. A cria é cadastrada junto com o parto, com a mãe, a data de nascimento, a raça e o pai (do último serviço) já preenchidos.
- **Já cadastrada:** para o bezerro que você cadastrou antes de lançar o parto. O app mostra os **prováveis** (sem mãe e nascidos até 30 dias do parto) com a data de nascimento; toque no certo ou busque pelo nome. Ele fica ligado à mãe, e pai e data de nascimento em branco são preenchidos com os do parto.
- **Agora não:** registra só o parto.

**DICA · Apareceu "Já existe um animal com este nome" no parto?**
É sinal de que a cria já foi cadastrada. Escolha **Já cadastrada** e toque nela.

## Como o app calcula a situação

| Situação | Regra |
|---|---|
| Em lactação | O último parto é mais recente que a última secagem. |
| Seca | A última secagem é mais recente que o último parto. |
| Novilha | Fêmea sem parto, com 12 meses ou mais. |
| Bezerra | Fêmea sem parto, com menos de 12 meses. |
| Prenhe | Diagnóstico positivo depois do último serviço, sem parto ou aborto depois. |
| Previsão de parto | Data do serviço confirmado + dias de gestação (padrão 283). |
| Previsão de secagem | Previsão de parto – dias de secagem antes do parto (padrão 60). |
| DEL | Dias em lactação: de hoje até o último parto. |
| IEP | Intervalo entre partos: dias entre um parto e o seguinte (média na ficha). |
| Liberada para inseminar | Em lactação, vazia e com DEL maior ou igual ao período de espera (padrão 45 dias). |

**DICA · Lançou errado?**
Na ficha da vaca, **segure o evento** na linha do tempo para excluí-lo. A situação e as previsões são recalculadas na hora. Se era um parto com cria, a cria continua no rebanho.

**ATENÇÃO · Datas no futuro**

O app não aceita eventos com data futura, antes do nascimento da vaca ou em machos.

# 07 Produção de leite

Lançar a ordenha de todas as vacas de uma vez

## Lançar uma ordenha

1. Na aba Produção, toque em **Lançar ordenha**.
2. Confira a **data** e a **ordenha** (Manhã, Tarde ou Única). Antes do meio-dia o app sugere Manhã; depois, Tarde.
3. Aparecem todas as **vacas em lactação**. Digite os litros de cada uma com o teclado numérico e toque em **próximo** no teclado para ir à seguinte. Sob o nome aparece **Anterior: X L**, os litros da vaca na ordenha anterior do mesmo turno, para conferir.
4. Vacas em carência já vêm marcadas **Em carência · descartar**. Toque na marcação para descartar ou não o leite de qualquer vaca (mastite, colostro...).
5. O rodapé mostra o **total no tanque**, quantas vacas foram lançadas e os litros descartados. Toque em **Salvar**.

- Vaca sem valor digitado fica de fora da ordenha (não conta como zero).
- Use vírgula para decimais (ex.: 12,5). O limite é 80 L por vaca por ordenha, para pegar erros de digitação.
- Os **totais entregues não incluem** o leite descartado.

## Corrigir uma ordenha

Na aba Produção, toque no botão da ordenha (ex.: *Manhã 312 L*) no dia desejado. A tela abre com os valores salvos e o aviso **Editando lançamento salvo**. Salvar substitui os valores anteriores. Se um tratamento foi lançado depois, a vaca em carência já aparece marcada como descartada.

## Gráfico e histórico

- No topo: litros de **hoje**, **ontem** e a **média de 7 dias**.
- O gráfico **Leite no tanque** mostra os últimos 30 dias. **Toque numa barra** para ver o dia e os litros. Dia sem barra é dia sem lançamento.
- Abaixo, cada dia com o total e as ordenhas, com os litros descartados à parte.

# 08 Sanidade

Tratamentos, carências e leite descartado

## Registrar um tratamento

Para **um animal**: abra a ficha e toque em **Tratamento**. Para **vários** (vacinação, vermifugação): toque na sua foto → **Tratamento em lote**.

1. Escolha os **animais**: busque pelo nome ou use os atalhos **+ Em lactação** e **+ Todo o rebanho**. Toque num nome escolhido para removê-lo.
2. Escolha o **tipo** (Antibiótico, Vacina, Vermífugo, Hormônio, Outro), o **produto** e a **data da aplicação**.
3. Informe a **carência de leite** e a **de carne**, em dias, conforme a bula (0 se não tiver).
4. Opcional: dose, via (Intramuscular, Subcutânea, Intramamária, Oral, Pour-on), observações e, para o dono, o **custo total**.
5. Toque em **Registrar** (ou **Registrar em N animais**).

## Como a carência funciona

- O último dia de carência é a **data do tratamento + os dias de carência**, inclusive.
- Enquanto durar a carência de leite, a vaca aparece no alerta **Leite fora do tanque** e vem marcada para descarte na ordenha.
- Com vários tratamentos, vale a carência que termina mais tarde.
- A **carência de carne** aparece na ficha: não abater nem vender para corte até a data.

**EXEMPLO · Carência de 4 dias**

Antibiótico aplicado em 10/09 com 4 dias de carência de leite: o leite é descartado de 10/09 até 14/09. A partir de 15/09 volta para o tanque.

**DICA · Custo do tratamento**

Se você informar o custo total, ele vira automaticamente uma **despesa de Tratamentos** dividida entre os animais tratados. Excluir o tratamento de um animal tira a parte dele dessa despesa.

Para excluir um tratamento lançado errado, **segure-o** na ficha do animal. A carência é recalculada.

# 09 Finanças

Preço do leite, despesas, resultado e margem por animal

A aba Finanças é visível **só para o dono da fazenda**. Os valores são calculados pelo app a partir das ordenhas, do preço do leite e das despesas que você lança. As setas no topo trocam o mês.

## Preço do leite

O preço vale a partir de uma data. **Quando você cadastra um preço novo, o anterior deixa de valer na véspera**. O histórico fica guardado, então a receita dos meses passados continua certa.

1. Em Finanças, toque no cartão do preço (ou em **Cadastrar preço do leite**).
2. Toque em **Novo preço**, informe o valor por litro (até 4 casas, ex.: 2,4735) e a data em que ele passa a valer.
3. O app avisa qual preço perde a vigência. Toque em **Salvar preço**.

**EXEMPLO · Vigências**

R$ 2,30 a partir de 01/08 e R$ 2,50 a partir de 15/09:

- ordenhas de 01/08 a 14/09 valem R$ 2,30 por litro;
- ordenhas a partir de 15/09 valem R$ 2,50.

O preço pode começar numa data passada (o laticínio costuma avisar depois). Cadastrar de novo na mesma data substitui o preço daquele dia. Segure um preço no histórico para excluí-lo.

## Lançar despesas

1. Em Finanças, toque em **Lançar despesa**.
2. Escolha a **categoria**, o **valor total** e a **data**. A descrição é opcional.
3. Opcional: **quantidade** e **unidade** (kg, sc, t, L, un). O app mostra o preço unitário, útil para comparar compras de ração.
4. Escolha **para quem é** a despesa (base da divisão entre os animais) e salve.

| Categoria | Exemplos | "Para quem" sugerido |
|---|---|---|
| Ração e concentrado | Ração, milho, farelo, sal mineral | Vacas em lactação |
| Silagem e volumoso | Silagem, feno, pastagem | Todo o rebanho |
| Tratamentos | Medicamentos, vacinas | Animais escolhidos |
| Sêmen e reprodução | Sêmen, protocolos, inseminador | Vacas em lactação |
| Mão de obra | Salários, diárias | Todo o rebanho |
| Combustível | Diesel, gasolina | Todo o rebanho |

| Categoria | Exemplos | "Para quem" sugerido |
|---|---|---|
| Energia | Luz, resfriador | Todo o rebanho |
| Manutenção | Ordenhadeira, cercas, trator | Todo o rebanho |
| Outros | Demais custos | Todo o rebanho |

Opções de **para quem é**: Todo o rebanho, Vacas em lactação, Vacas secas, Bezerras e novilhas, ou Animais escolhidos. Para ração e volumoso das vacas em lactação dá para escolher dividir **Igual por cabeça** ou **Pelos litros** de cada vaca.

Toque num lançamento da lista do mês para editar ou excluir. Para despesas que se repetem (mão de obra, energia), abra a do mês anterior e toque em **Lançar de novo com a data de hoje**: o formulário vem preenchido.

## Resultado do mês

| Indicador | Como é calculado |
|---|---|
| **Receita com leite** | Litros entregues em cada ordenha × preço que valia naquele dia. |
| **Despesas** | Soma das despesas com data no mês. |
| **Resultado** | Receita – despesas (em vermelho quando negativo). |
| **Custo por litro** | Despesas ÷ litros produzidos (entregues + descartados). |
| **Preço médio** | Receita ÷ litros entregues. |
| **% alimentação** | Ração + volumoso ÷ despesas. Referência de mercado: 50% a 60%. |
| **Ponto de equilíbrio** | Quando o custo passa do preço: quantos litros por dia pagariam as despesas do mês. |
| **Leite descartado** | Quanto o leite descartado teria rendido no preço do dia. |

**ATENÇÃO · Litros sem preço**
Ordenhas anteriores ao primeiro preço cadastrado ficam fora da receita, e o app avisa quantos litros estão sem preço. Cadastre o preço com a data de início certa.

## Resultado por animal e rateio

Em Finanças → **Resultado por animal**, cada animal aparece com receita, custo e **margem** no mês, das piores para as melhores (ou o contrário). A ficha de cada animal também tem o cartão **Financeiro**.

| "Para quem é" | Como a despesa é dividida |
|---|---|
| Animais escolhidos | Em partes iguais entre os escolhidos. |
| Todo o rebanho, lactação, secas, bezerras e novilhas | Por **cabeça-dia**: cada animal paga pelos dias do mês em que estava na fazenda e naquele grupo. A vaca que pariu no dia 10 entra em "lactação" a partir do dia 10. |

| "Para quem é" | Como a despesa é dividida |
|---|---|
| Lactação "Pelos litros" | Proporcional aos litros de cada vaca no mês (inclusive os descartados, porque ela comeu igual). |

**EXEMPLO · Cabeça-dia**

R$ 3.000 de silagem em setembro para todo o rebanho. 20 animais ficaram o mês todo (20 × 30 = 600 cabeças-dia) e 1 entrou no dia 16 (15 cabeças-dia): 615 no total.

Cada cabeça-dia custa R$ 3.000 ÷ 615 = R$ 4,88. Quem ficou o mês todo paga R$ 146,34; quem entrou no dia 16 paga R$ 73,17.

- **Margem = receita do leite da vaca – custo rateado.**
- Bezerras, novilhas e vacas secas não dão leite: a margem delas é negativa, e isso é **investimento**, não prejuízo. Olhe com atenção as vacas **em lactação** no vermelho.
- Despesa de um grupo sem nenhum animal no mês (ex.: Vacas secas num mês sem vaca seca) aparece como **sem rateio**: entra no resultado do mês, mas em nenhum animal.
- No mês corrente, a divisão considera os dias até hoje.

## Sugestões

O app analisa o mês atual e os três anteriores e sugere onde agir. As sugestões aparecem no topo de Finanças; a principal aparece também no Painel. As que falam de uma vaca abrem a ficha dela.

| Sugestão | Quando aparece |
|---|---|
| Cadastre o preço do leite | Há produção, mas nenhum preço cadastrado. |
| Preço sem atualização | O preço vigente começou há mais de 45 dias. |
| Custo por litro acima do preço | No mês atual, o custo por litro passou do preço médio. |
| Mês fechou no prejuízo | O último mês completo teve resultado negativo. |
| Vaca deu prejuízo | Vaca em lactação com margem negativa nos 3 últimos meses completos. |
| Vazia com DEL alto | Em lactação, vazia, mais de 150 dias em lactação e margem abaixo da média das vacas. |
| Alimentação por litro subiu | O custo de ração + volumoso por litro subiu mais de 15% de um mês para o outro. |
| Alimentação alta | Ração + volumoso passaram de 70% das despesas. |
| Leite descartado | Mais de R$ 50 em leite descartado no mês, com as vacas que mais pesaram. |
| Nenhuma despesa lançada | Já passou do dia 10 e o mês ainda não tem despesas. |

**DICA · Para os números ficarem certos**

- Lance **todas** as despesas, inclusive mão de obra e energia.
- Mantenha o **preço do leite** atualizado a cada pagamento do laticínio.
- Registre partos e secagens em dia: é deles que sai quem está em cada grupo.
- Informe a **data de entrada** dos animais comprados e a **data de saída** dos que saíram.

# 10 Conta e fazenda

Prazos, lembretes, planilhas e conta

Toque na **sua foto** no topo do Painel, do Rebanho ou da Produção. Tocar no **nome da fazenda** abre os dados dela (nome, município e UF), que o dono pode corrigir.

## Prazos reprodutivos

Os prazos alimentam as previsões e os alertas. Só o dono altera. Ao salvar, a situação de todas as vacas é recalculada. **Voltar ao padrão** restaura os valores abaixo.

| Prazo | Padrão | Aceito | Para que serve |
|---|---|---|---|
| Gestação | 283 dias | 260 a 300 | Serviço confirmado até o parto. |
| Secagem antes do parto | 60 dias | 30 a 90 | Quando secar antes do parto previsto. |
| Espera após o parto | 45 dias | 20 a 120 | Até a vaca ficar liberada para inseminar. |
| Diagnóstico de gestação | 35 dias | 28 a 90 | Após o serviço, para o alerta de diagnóstico pendente. |
| Retorno de cio | 21 dias | 17 a 25 | Após o serviço, para observar o cio. |

## Lembretes diários

1. Toque em **Lembretes**, escolha o **horário** (5h a 19h) e toque em **Ligar lembretes**.
2. Permita as notificações quando o celular pedir.

- Todo dia, no horário escolhido, chega uma notificação com as pendências do dia (partos, secagens, diagnósticos, cios, carências). Dia sem pendência não notifica.
- A tela mostra a **prévia** dos próximos lembretes.
- Os lembretes são agendados para a semana seguinte sempre que o app é aberto. Abra o app pelo menos uma vez por semana.
- Tocar na notificação abre o Painel. A preferência vale para este celular.

**ATENÇÃO · Não chega notificação?**
Confira se as notificações do Meu Rebanho estão permitidas nos ajustes do celular. Se estiverem bloqueadas, o app oferece o atalho **Abrir ajustes**.

## Exportar planilhas

Toque em **Exportar planilha** e em **Compartilhar planilha** no item desejado. O celular oferece WhatsApp, e-mail, Drive e outros. Os arquivos CSV abrem direto no Excel ou no Google Planilhas, com vírgula decimal e datas dd/mm/aaaa.

| Planilha | Conteúdo |
|---|---|
| Animais | Todos os animais, com situação, partos, previsões, carência, mãe e pai. |
| Produção | Uma linha por vaca em cada ordenha (30 dias, 90 dias ou 1 ano). |
| Eventos reprodutivos | Todos os eventos, com touro/sêmen, responsável e cria. |
| Tratamentos | Todos os tratamentos, com dose, via e carências. |
| Despesas (dono) | Todas as despesas, com categoria, valor e a forma de rateio. |
| Resultado por animal (dono) | Receita, leite descartado, custo e margem de cada animal no mês escolhido. |

## Sair da conta

Toque em **Sair**. Se houver dados ainda não enviados, o app avisa antes (veja o capítulo 3). Os lembretes agendados no celular são cancelados ao sair.

# 11 Perguntas frequentes

E o que fazer quando algo não sai como esperado

### A vaca não aparece na lista da ordenha.

Só vacas **em lactação** aparecem. Registre o **parto** dela (use Mostrar outros tipos se for histórico antigo). Se ela foi seca por engano, exclua a secagem na linha do tempo.

### A previsão de parto não apareceu.

A previsão sai do serviço confirmado. Registre a **inseminação ou cobertura** e depois o **diagnóstico positivo**. Diagnóstico positivo sem serviço (vaca comprada prenhe) deixa a vaca prenhe, mas sem data prevista.

### Apareceu "Já existe um animal com este nome".

Nomes e brincos não podem se repetir, sem diferenciar acentos e maiúsculas. Use outro nome (ex.: Mimosa II).

### Lancei um evento, tratamento ou preço errado.

Segure o item (na linha do tempo, na lista de tratamentos ou no histórico de preços) para excluir. Despesas e ordenhas se corrigem abrindo e salvando de novo.

### O selo Sincronizando não some.

Há dados esperando internet. Conecte-se ao Wi-Fi ou aos dados móveis e mantenha o app aberto por alguns instantes.

### A aba Finanças diz que é só para o dono.

O financeiro é restrito ao dono da fazenda, por segurança.

### A receita do mês está zerada.

Cadastre o **preço do leite** com a data de início anterior às ordenhas do mês.

### A margem de uma novilha é negativa.

É esperado: ela ainda não produz leite. Esse custo é o investimento na futura vaca.

### Troquei de celular.

Instale o app e entre com a mesma conta Google, com internet. Tudo o que já estava sincronizado aparece. Os lembretes precisam ser ligados de novo no celular novo.

# 12 Glossário

Termos usados no app

| Termo | Significado |
|---|---|
| Brinco | Identificação física do animal. No app, fica no cadastro; nas telas vale o nome. |
| Cabeça-dia | Um animal presente por um dia. Base da divisão das despesas. |
| Carência | Período após um tratamento em que o leite (ou a carne) não pode ser vendido. |
| Cobertura | Monta natural com touro. |
| Custo por litro | Despesas do mês divididas pelos litros produzidos. |
| DEL | Dias em lactação: dias desde o último parto. |
| IEP | Intervalo entre partos. O ideal fica em torno de 12 a 13 meses. |
| Margem | Receita do leite de um animal menos o custo rateado para ele. |
| Novilha | Fêmea com 12 meses ou mais que ainda não pariu. |
| Período de espera | Dias após o parto antes de inseminar de novo (padrão 45). |
| Rateio | Divisão de uma despesa entre os animais. |
| Secagem | Interrupção da ordenha antes do próximo parto, para a vaca descansar. |
| Serviço | Inseminação ou cobertura. |
| Sincronizar | Enviar para a internet os dados guardados no celular. |
| Vazia | Fêmea que não está prenhe. |
| Vigência | Período em que um preço do leite vale. |

# 13 Referência rápida

As tarefas do dia a dia em poucos toques

| Quero... | Caminho |
|---|---|
| Lançar a ordenha | Produção → Lançar ordenha → litros → Salvar |
| Corrigir uma ordenha | Produção → tocar na ordenha do dia → corrigir → Salvar |
| Cadastrar animal | Rebanho → Novo |
| Registrar parto, cio, inseminação... | Rebanho → animal → Evento |
| Ver quem vai parir | Rebanho → filtro Prenhes |
| Tratar um animal | Rebanho → animal → Tratamento |
| Vacinar vários | Foto → Tratamento em lote → + Todo o rebanho |
| Registrar venda ou morte | Rebanho → animal → Editar → Situação no rebanho |
| Atualizar o preço do leite | Finanças → cartão do preço → Novo preço |
| Lançar uma despesa | Finanças → Lançar despesa |
| Ver a margem de cada vaca | Finanças → Resultado por animal |
| Mudar prazos | Foto → Prazos reprodutivos |
| Receber lembretes | Foto → Lembretes → Ligar lembretes |
| Mandar planilha | Foto → Exportar planilha → Compartilhar planilha |
| Excluir algo lançado errado | Segurar o item na lista (evento, tratamento, preço) |

**DICA · Rotina sugerida**

**Todo dia:** lançar as ordenhas e olhar os alertas do Painel.

**Quando acontecer:** registrar partos, serviços, diagnósticos, secagens e tratamentos.

**A cada pagamento:** atualizar o preço do leite.

**Toda semana:** lançar as despesas.

**Todo mês:** olhar o resultado, o custo por litro, a margem das vacas e as sugestões.