

P2P realizado con Jorge Kundig – 23/07/2026

[Moodle Sprint 5](#)

Nivell 1

Exercici 1

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.
- Quants usuaris tenim registrats?
- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?
- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?
- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

Primeros dos registros

Se ejecutó la consulta sin aplicar ninguna condición y se utilizó el parámetro **Limit** con valor 2 para mostrar únicamente los dos primeros documentos.

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beeb69579cc')
name: "Andrea Le"
email: "andrea_le@fakegmail.com"
movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c')
text: "Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor volupta..."
date: 2012-03-26T23:20:16.000+00:00
```

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beeb69579cf')
name: "Greg Powell"
email: "greg_powell@fakegmail.com"
movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1')
text: "Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Co..."
date: 1987-02-10T00:29:36.000+00:00
```

Nota: Para las consultas siguientes se decidió utilizar MongoDB Shell (mongosh) en lugar del panel visual de Compass, ya que todas las operaciones podían ejecutarse directamente mediante comandos.

Usuarios registrados

Se realiza un conteo de documentos y se evidencia un total de **185 usuarios** registrados.

```
> _MONGOSH
> use("ITA_Sprint_5")
< switched to db ITA_Sprint_5
> db["users"].countDocuments()
< 185
ITA_Sprint_5>
```

Cines en el estado de California

Antes de ejecutar la consulta, se utilizó `findOne()` para comprobar la ruta exacta del campo y el formato del dato state, que en este caso utiliza el código "CA" para representar California.

```
> db["theaters"].countDocuments({"location.address.state": "CA"})
< 169
ITA_Sprint_5>
```

Hay un total de **169 cines en California**.

Primer usuario en registrarse

Como la colección no contiene un campo específico con la fecha de registro, se utilizó `findOne()` para revisar la estructura de los documentos y después se tomó como referencia el `timestamp` incluido en el `ObjectId`.

```
> _MONGOSH
> use("ITA_Sprint_5")
< switched to db ITA_Sprint_5
> db["users"].findOne()
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74cr1J1Vu'
}
> db["users"].find().sort(
  {"_id": 1}).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74cr1J1Vu'
}
ITA_Sprint_5>|
```

El primer usuario en registrarse es **Ned Stark**.

Total películas de comedia

Primero se utilizó `findOne()` para revisar la estructura de los datos. A continuación, se ejecutó `distinct("genres")` y `distinct("type")` para identificar los valores disponibles.

Nota: A partir de este punto, cuando los ejercicios se refieran a “películas”, se filtrarán únicamente los documentos cuyo campo type tenga el valor "movie", ya que la colección movies también contiene series.

```
> db["movies"].distinct("genres")
< [
  'Action',      'Adventure', 'Animation',
  'Biography',   'Comedy',   'Crime',
  'Documentary', 'Drama',    'Family',
  'Fantasy',     'Film-Noir', 'History',
  'Horror',      'Music',    'Musical',
  'Mystery',     'News',     'Romance',
  'Sci-Fi',      'Short',    'Sport',
  'Talk-Show',   'Thriller', 'War',
  'Western'
]
```

```
> db["movies"].distinct("type")
< [ 'movie', 'series' ]
```

```
> db["movies"].countDocuments({
  "type": "movie",
  "genres": "Comedy"
})
< 7002
```

Hay un total de **7002 películas** de type “movie”, clasificadas como de comedia.

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

Código y resultados

Antes de formular la consulta final, se utilizaron `findOne()`, el filtro `{"languages": {"$exists": true}}` y `distinct("languages")` para comprobar la existencia del campo y utilizar la nomenclatura exacta del idioma.

```
> db["movies"].find({
  "type": "movie",
  "year": 1932,
  "$or": [{ "genres": "Drama"},
          { "languages": "French"}]
})
```

```
> db["movies"].countDocuments({
  "type": "movie",
  "year": 1932,
  "$or": [{ "genres": "Drama"},
          { "languages": "French"}]
})
< 18
```

Aunque el ejercicio no solicita explícitamente el total, se añadió también el recuento de documentos que cumplen todas las condiciones indicadas. En total, hay **18 películas** que cumplen con las condiciones descritas.

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

Código y resultados

Para esta consulta ya se disponía de la información necesaria, por lo que no fue necesario realizar comprobaciones previas.

```
> db["movies"].find({
  "type": "movie",
  "countries": "USA",
  "year": {
    "$gte": 2012,
    "$lte": 2014},
  "awards.wins": {
    "$gte": 5,
    "$lte": 9
  }})
```

```
> db["movies"].countDocuments({
  "type": "movie",
  "countries": "USA",
  "year": { "$gte": 2012, "$lte": 2014 },
  "awards.wins": { "$gte": 5, "$lte": 9 }
})
< 162
```

Aunque el ejercicio no solicita explícitamente el total, se añadió también el recuento de documentos que cumplen todas las condiciones indicadas. En total, hay **162 películas** que cumplen con las condiciones descritas.

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

```
> db["comments"].countDocuments({
  "email": {
    "$regex": "@GAMEOFTHRON\\.ES$",
    "$options": "i"}
  })
< 22841
```

En total hay **22.841 usuarios** que comentan desde cuentas con el dominio especificado.

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

```
> db["theaters"].aggregate([
  {"$match":{"location.address.state":"DC"}},
  {"$group":{"_id":"$location.address.zipcode",
    "total_cinemas": {"$sum": 1}}}
])
< {
  _id: '20016',
  total_cinemas: 1
}
{
  _id: '20010',
  total_cinemas: 1
}
{
  _id: '20002',
  total_cinemas: 1
}
```

En el estado de Washington D. C. (DC) hay **tres códigos postales**, y cada uno de ellos cuenta con un único cine.

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

```
> db["movies"].find({
  "directors": "John Landis",
  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 },
  "type": "movie"
})
```

```
> db["movies"].countDocuments({
  "directors": "John Landis",
  "imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 },
  "type": "movie"
})
```

< 4

Aunque el ejercicio no solicita explícitamente el total, se añadió también el recuento de documentos que cumplen todas las condiciones indicadas. En total son **4 películas** que cumplen con las condiciones:

- 'Animal House'
- 'The Blues Brothers'
- 'An American Werewolf in London'
- 'Trading Places'

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

Mapa de ubicación

El mapa se generó desde Schema usando **geo.coordinates**, dentro de **location**. Compass realizó el análisis sobre una muestra de 1000 documentos.

