Apache

Marcar como hecha

ENTORNO LOCAL

Instalación y Configuración de Apache en XAMPP (Windows)

Guía práctica y flujo de demostración de VirtualHosts, permisos y logs en vivo.

📌 **Temario de la Sesión:**

- Instalación y primera configuración de Apache en Windows.
- Configuración de VirtualHosts, directorios y permisos.
- Monitoreo y demostración de Logs en tiempo real.

1. Instalación y Primera Configuración

1. Descarga e instala **XAMPP** desde **apachefriends.org**.
2. Abre el **XAMPP Control Panel**.
3. Haz clic en **Start** en la fila de Apache. Si el módulo pasa a verde, Apache está funcionando en `http://localhost`.

🚀 Fase 1: Preparación Previa (XAMPP y Windows)

Paso 1: Crear la estructura del proyecto

1. Navega a la ruta: `C:\xampp\htdocs\`
2. Crea la estructura de carpetas: `C:\xampp\htdocs\mi-proyecto\public\`
3. Dentro de `public`, crea un archivo `index.html`:

HTML - INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Proyecto de prueba para Logs en XAMPP</h1>
  </body>
</html>
```

Paso 2: Configurar el VirtualHost y activar logs

1. Verifica en `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf` que la siguiente línea no tenga un `#` al inicio:

```
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
```

2. Edita el archivo `C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf` agregando al final:

APACHE VIRTUALHOST

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
    ServerName localhost
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/mi-proyecto/public"
    ServerName mi-proyecto.local

    <Directory "C:/xampp/htdocs/mi-proyecto/public">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    # Archivos de log específicos para este proyecto
    ErrorLog "logs/mi-proyecto_error.log"
    CustomLog "logs/mi-proyecto_access.log" combined
</VirtualHost>
```

Paso 3: Mapear el dominio local en el archivo hosts

1. Abre el **Bloc de notas** como **Administrador**.
2. Abre la ruta: `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` (Selecciona "Todos los archivos").
3. Añade al final la siguiente línea y guarda:

```
127.0.0.1   mi-proyecto.local
```

4. En XAMPP Control Panel, haz clic en **Stop** y luego en **Start** en Apache.

💻 Fase 2: Configuración de Pantalla para la Clase (En Vivo)

Para simular el monitoreo en tiempo real (`tail -f`) en Windows, organizaremos la pantalla en dos partes:

Lado Izquierdo:
Navegador web abierto en http://mi-proyecto.local

Lado Derecho:
Dos ventanas de **PowerShell** en paralelo (Accesos y Errores).

Comandos para PowerShell:

```
# Ventana 1 (Accesos - Arriba)
Get-Content C:\xampp\apache\logs\mi-proyecto_access.log -Wait -Tail 10
```

```
# Ventana 2 (Errores - Abajo)
Get-Content C:\xampp\apache\logs\mi-proyecto_error.log -Wait -Tail 10
```

🎬 Fase 3: Guion de Demostración Frente a los Alumnos

Experimento 1: Registro de un acceso exitoso (Código 200)

- **Acción:** Abre el navegador y carga `http://mi-proyecto.local` .
- **Explicación:** Muestra la Ventana 1 de PowerShell (Access Log). Verás aparecer una nueva línea al instante.
- **Análisis:** Destaca la IP `127.0.0.1`, el recurso `/` y el código HTTP **200 (OK)**.

Experimento 2: Registro de archivo inexistente (Código 404)

- **Acción:** Ingresa a `http://mi-proyecto.local/contacto.html` .
- **Explicación:** El navegador muestra "Not Found". Revisa ambas ventanas de PowerShell.
- **Análisis:**
  - **PowerShell 1:** Registro de la solicitud con código HTTP **404**.

- **PowerShell 2:** Error técnico: *File does not exist: .../contacto.html.*

Experimento 3: Simular un fallo cambiando la ruta del directorio

- **Acción:** Renombra la carpeta `public` a `public_oculto`. Recarga la página.
- **Análisis:** Muestra la Ventana 2 de PowerShell (Error Log). Apache indicará inmediatamente que el directorio raíz del VirtualHost no existe.
- **Restaurar:** Vuelve a renombrar la carpeta a `public` y recarga.

Última modificación: martes, 20 de octubre de 2026, 14:07

Contáctanos

Síganos

Contactar con el soporte técnico del sitio.

Ha iniciado sesión como Vanessa Soledad Salinas (Cerrar sesión)

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles

Descargar la app para dispositivos móviles

GET IT ON Google Play

Download on the App Store