

## EXERCÍCIO <h1> até </h6>

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="pt-br">
3.
4. <head>
5.     <!-- conteúdo do cabeçalho -->
6.     <meta charset="UTF-8">
7.     <title>Exemplo dos seis níveis do elemento Heading em HTML</title>
8. </head>
9.
10. <body>
11.     <!-- conteúdo do corpo -->
12.     <!-- Seis níveis de títulos -->
13.     <h1>Exemplo de Título Principal - Primeiro nível</h1>
14.     <h2>Exemplo de Subtítulo - Segundo nível</h2>
15.     <h3>Exemplo de Subtítulo - Terceiro nível</h3>
16.     <h4>Exemplo de Subtítulo - Quarto nível</h4>
17.     <h5>Exemplo de Subtítulo - Quinto nível</h5>
18.     <h6>Exemplo de Subtítulo - Sexto nível</h6>
19. </body>
20.
21. </html>
```

## EXERCÍCIO <p>

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="pt-br">
3.
4. <head>
5.     <!-- conteúdo do cabeçalho -->
6.     <meta charset="UTF-8">
7.     <title>Exemplo do elemento parágrafo em HTML</title>
8. </head>
9.
10. <body>
11.     <!-- conteúdo do corpo -->
12.     <!-- Elemento parágrafo -->
13.     <p>Olá Mundo!!!</p>
14.     <p>Segundo Parágrafo</p>
15.     <p>Terceiro Parágrafo</p>
16. </body>
17.
18. </html>
```

## EXERCÍCIO ESPAÇAMENTOS

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="pt-br">
3.
4. <head>
5.     <!-- conteúdo do cabeçalho -->
6.     <meta charset="UTF-8">
7.     <title>Ignora Enter e espaços em branco extras</title>
8. </head>
9.
10. <body>
11.     <!-- conteúdo do corpo -->
12.     <p>Este texto será
13.         exibido todo na
14.         mesma linha.
15.     </p>
16.     <p>Os      espaços extras      serão      ignorados!</p>
17. </body>
18.
19. </html>
```

**OBS: USE O <BR> PARA QUEBRAS DE LINHA E &NBSP; PARA DAR ESPAÇOS ENTRE UM CARACTER E OUTRO.**

## EXERCÍCIO LISTA

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="pt-br">
3.
4. <head>
5.     <meta charset="UTF-8">
6.     <title>Listas</title>
7. </head>
8.
9. <body>
10.
11.     <h1>Elemento de listas ordenadas</h1>
12.     <p>Lista numerada normal:</p>
13.     <ol>
14.         <li>São Paulo</li>
15.         <li>Minas Gerais</li>
16.         <li>Rio de Janeiro</li>
```

```
17.     </ol>
18.
19.     <p>Lista numerada invertida com valor inicial 10:</p>
20.     <ol reversed start="10">
21.         <li>São Paulo</li>
22.         <li>Minas Gerais</li>
23.         <li>Rio de Janeiro</li>
24.     </ol>
25.
26.     <p>Lista alfabética maiúscula:</p>
27.     <ol type="A">
28.         <li>São Paulo</li>
29.         <li>Minas Gerais</li>
30.         <li>Rio de Janeiro</li>
31.     </ol>
32.
33.     <p>Lista alfabética minúscula:</p>
34.     <ol type="a">
35.         <li>São Paulo</li>
36.         <li>Minas Gerais</li>
37.         <li>Rio de Janeiro</li>
38.     </ol>
39.
40. </body>
41.
42. </html>
```