## Vanessa Ruiz Gómez Mochila 1

 ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

Sí se pueden crear las carpetas en un solo comando. El comando sería: mkdir infantiles accion terror comedia romántica

 ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando.

Sí se pueden crear los archivos en un solo comando.

```
vaner@ASUS2022 MINGW64 ~/Documents/CertifiedTechDeveloper/Introinformatica/actividades/DH/peliculas (main)
$ cd infantiles

vaner@ASUS2022 MINGW64 ~/Documents/CertifiedTechDeveloper/Introinformatica/actividades/DH/peliculas/infantiles
$ touch intenzamente.txt el juego del miedo.xls rapido y furioso.pdf Titanic.jpg
```

 Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí. • Estando ubicados en la carpeta **Romanticas** crear una carpeta llamada **Prueba2** dentro de la carpeta **Acción** 

 $vaner@ASUS2022\ MINGW64\ \sim\/Documents/CertifiedTechDeveloper/Introinformatica/actividades/DH/peliculas/romantica \$ mkdir ../accion/pruebas2$