



BÀI TẬP

**CHƯƠNG TRÌNH
LỚP CHUYÊN ĐỀ
NGÀNH LẬP TRÌNH**

**LẬP TRÌNH WEB VỚI
HTML5, CSS3, jQUERY và
BOOTSTRAP**



BÀI 1: Tổng quan về lập trình web



- *Làm quen với môi trường cài đặt trang web tĩnh*

1.1. Làm quen với các môi trường cài đặt ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript:

❖ Mục tiêu:

- Làm quen môi trường cài đặt Aptana Studio

❖ Yêu cầu:

- Sử dụng Aptana Studio (HV có thể dùng các phần mềm khác)
- Tổ chức một website tĩnh, gồm các thư mục sau:
 - o Images: lưu trữ tập tin hình ảnh
 - o Style: lưu trữ tập tin .css
 - o Script: lưu trữ tập tin .js

BÀI 2: Tạo web page với ngôn ngữ HTML



- Thiết kế một trang web cơ bản
- Tạo form và các điều khiển trong form

2.1. Tạo layout cho TrangChu.html

Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ

Trang chủ Quần áo nữ Quần áo nam Phụ kiện Tin tức sự kiện

Sản phẩm mới

Các mục chọn

Hỗ trợ trực tuyến

Hot line: 0914 024 357

Thống kê

Số người online: 100500
Số người truy cập: 300100

Thời trang cực hot !!!

Danh sách hình các sản phẩm hot.

Chào mừng bạn đến với shop quần áo rẻ đẹp!

Hãy thỏa sức shopping online cùng shop quần áo rẻ đẹp nhé

Để chuẩn bị cho một ngày mới năng động và hiệu quả, bạn không thể lỡ là trong việc chọn lựa cho mình một bộ cánh tươm tất và thật xinh xắn. Điện cho mình những bộ áo quần hợp thời trang, vừa thanh lịch lại vừa rất trẻ trung, duyên dáng, sành điệu... đó chính là điều mà

Shop Thiên Thanh muốn giới thiệu với các bạn.

Thời trang nam

Danh sách hình quần áo nam

2009 All Rights Reserved
Design by Alphatek Company

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng tag <div> và các thuộc tính cơ bản để tạo layout

❖ Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Tiêu đề cửa sổ	– Thể hiện dòng chữ " Shop Thiên Thanh, thời trang nam nữ "

2	Nội dung trang web	– Sử dụng tag <div> để tạo layout như hình trên
---	--------------------	---

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Code
1	Tiêu đề cửa sổ	<title>Shop Thiên Thanh, thời trang nam nữ </title>
2	Nội dung trang web	<pre> <body style="margin-top:20px; padding:0; background-color:#787878;"> <!-- start header --> <div id="header" style="width: 1000px; height: 100px; margin: 0 auto; background-color: #6666FF"> <div id="logo" style="width: 100px; height: 100px; text-align: center; margin: 0 auto;> Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ </div> </div> <!-- end header --> <!-- start menu --> <div id="menuContainer" style="width: 990px; margin: 0 auto; background-color: #FF66FF; padding: 0px 5px 0px 5px"> <div id="menu" style="width: 990px; margin: 0 auto; height: 50px; text-align: center; font-size: 14px;> Trang chủ Quần áo nữ Quần áo nam Phụ kiện Tin tức sự kiện </div> </div> <!-- end menu --> <!-- start content Page --> <div id="mainContainer" style="width: 990px; margin: 0 auto; background-color: #FFFFFF; padding: 20px 5px 0px 5px"> <!-- start sidebar1 --> <div id="sidebar1" style="width: 220px; font-size: 12px; float: left; margin-right: 10px;> <div class="subsidebar" style="background-color: #ffb3b3; height: 40px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;> <!-- Mục 1 --> <div class="bar_title" style="height: 40px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;> Sản phẩm mới </div> <div class="subsidecontent" style="height: 100px; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;> Các mục chọn </div> </div> <div class="subsidebar" style="background-color: #ffb3b3; height: 40px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;> <!-- Mục 2 --> <div class="bar_title" style="height: 40px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;> Hỗ trợ trực tuyến </div> <div class="subsideframe" style="height: 100px; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;> Hot line: 0914 024 57 </div> </div> <div class="subsidebar" style="background-color: #ffb3b3; height: 40px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;> <!-- Mục 3 --> <div class="bar_title" style="height: 40px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; text-align: center; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;> Thông kê </div> <div class="subsideframe" style="height: 100px; background-color: #fff; padding: 5px; margin-bottom: 5px;> </div> </div> </div> </div> </pre>

```
Số người online: 100500<br />
Số người truy cập: 300100
</div>
</div>
<!-- end sidebar1 -->
<!-- start content -->
<div id="mainContent" style="float: left; width: 770px;">
    <div id="banner" style="height: 400px; margin-left: 20px; background-color: #dedff9;"> Cửa hàng của chúng tôi
        </div> <!--mục 1 -->
        <div class="contentItem" style="margin-left: 20px;"> <!--mục 2 -->
            <div class="tieude" style="margin-top: 10px; padding-left: 20px; padding-top: 5px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; height: 30px;">Thời trang cực hot !!! </div>
            <div class="hotImg" style="margin-top: 4px">
                Danh sách hình các sản phẩm hot.</div>
        </div>
        <!--mục 3 -->
        <div id="article" style="padding-bottom: 0px; line-height: 200%; margin-left: 20px;">
            Chào mừng bạn đến với shop quần áo rẻ đẹp!<br />
            Hãy thỏa sức shopping online cùng shop quần áo rẻ đẹp nhé <br />
            Để chuẩn bị cho một ngày mới năng động và hiệu quả, bạn không thể lơ là trong việc chọn lựa cho mình một bộ cánh tươm tất và thật xinh xắn. Diện cho mình những bộ áo quần hợp thời trang, vừa thanh lịch lại vừa rất trẻ trung, duyên dáng, sành điệu... đó chính là điều mà<br />
            Shop Thiên Thanh muốn giới thiệu với các bạn.
        </div>
        <div class="contentItem" style="margin-left: 20px;"> <!--mục 4 -->
            <div class="tieude" style="margin-top: 10px; padding-left: 20px; padding-top: 5px; background-color: #8C0209; color: #FFFFFF; height: 30px;">Thời trang nam</div>
            <div class="dshinh" style="margin-top: 4px">
                Danh sách hình quần áo nam </div>
        </div>
    </div>
    <!-- end content -->
    <div style="clear: both;">&ampnbsp</div>
</div>
<!-- end page -->
<!-- start Footer-->
<div id="footer" style="width: 960px; height: 70px; margin: 0 auto; padding: 0 20px; background-color: #6666FF;">
    2009 All Rights Reserved <br />
    Design by Alphatek Company
</div>
</body>
```

2.2. Hiệu chỉnh nội dung cơ bản của TrangChu.html

Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ

Hình 1: Phần Header

Thời trang cực hot !!!

Danh sách hình các sản phẩm hot.

Chào mừng bạn đến với shop quần áo rẻ đẹp!

Hãy thỏa sức shopping online cùng shop quần áo rẻ đẹp nhé

Để chuẩn bị cho một ngày mới năng động và hiệu quả, bạn không thể lơ là trong việc chọn lựa cho mình một bộ cánh tươm tất và thật xinh xắn. Điện cho mình những bộ áo quần hợp thời trang, vừa thanh lịch lại vừa rất trẻ trung, duyên dáng, sành điệu... đó chính là điều mà Shop Thiên Thanh muốn giới thiệu với các bạn.

Thời trang nam

Danh sách hình quần áo nam

Hình 2: Mục bài viết

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng các tag cơ bản để hiệu chỉnh các nội dung cơ bản của TrangChu.html

❖ Yêu cầu thiết kế:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Header	– Hiệu chỉnh như hình 1
2	Bài viết (Hình 2)	<ul style="list-style-type: none"> – “Chào mừng bạn” : size lớn nhất, màu đỏ – “Hãy thỏa sức shopping ...”: size nhỏ hơn, màu đỏ – Thiên Thanh ...” : in đậm

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu chữ
1	Header	– Sử dụng tag <h1>, <p>, và các thuộc tính: float, padding, color, font-weight	#8C0209
2	Bài viết	– Sử dụng tag <h1>, <h3>, <p>, và các thuộc tính: font-weight, color	

2.3. Định dạng chung cho TrangChu.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng các thuộc tính để định dạng chung cho TrangChu.html

❖ Yêu cầu thiết kế:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none"> Định dạng chung cho trang, với: <ul style="list-style-type: none"> Màu nền: xám lợt Màu chữ: xám đậm Font chữ: <i>"Helvetica Neue"</i>, <i>"Lucida Grande"</i>, <i>"Segoe UI"</i>, Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif Kích thước font: 0.875em Văn bản: canh đều Biên trên: 20px

❖ Hướng dẫn:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu	Hàng số màu
1	Nội dung trang web	<ul style="list-style-type: none"> Khai báo các thuộc tính sau trong tag <body>: <ul style="list-style-type: none"> background-color color font-family font-size text-alignment margin-top 	#787878 #616161

2.4. Hiệu chỉnh TrangChu.html

Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ

Hình 1: Phần Header



Hình 2: Phần banner

❖ Thời trang cực hot !!!

Chào mừng bạn đến với shop quần áo rẻ đẹp!

Hãy thỏa sức shopping online cùng shop quần áo rẻ đẹp nhé

Để chuẩn bị cho một ngày mới năng động và hiệu quả, bạn không thể lơ là trong việc chọn lựa cho mình một bộ cánh tươm tất và thật xinh xắn. Diện cho mình những bộ áo quần hợp thời trang, vừa thanh lịch lại vừa rất trẻ trung, duyên dáng, sành điệu... đó chính là điều mà Shop Thiên Thanh muốn giới thiệu với các bạn.

»» Xem chi tiết »»

Hình 3: Mục "Thời Trang cực hot!" và bài viết

© 2014 All Rights Reserved • Design by Alphatek Company



Hình 4: Phần Footer

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng thuộc tính và các tag định dạng hình ảnh, ký tự đặc biệt, ... để hoàn thiện giao diện TrangChu.html

❖ Yêu cầu thiết kế:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Header (hình 1)	– Gắn hình ảnh logo và định dạng lại tiêu đề
2	Banner	– Chèn hình quảng cáo công ty

	(hình 2)	<ul style="list-style-type: none"> – Định vị dòng chữ "<< Cửa hàng của chúng tôi >>" lên trên hình ảnh
3	Thời trang cực hot (hình 3)	<ul style="list-style-type: none"> – Dòng tiêu đề: <ul style="list-style-type: none"> + Nền đỏ, chữ trắng, in đậm, size là 12pt + Chèn ký tự đặc biệt ◊ vào đầu dòng – Danh sách hình: chèn 7 hình vào, mỗi hình có chiều cao là 160px, rộng là 103.5px
4	Bài viết (hình 3)	<ul style="list-style-type: none"> – Định dạng khoảng cách giữa 2 dòng đầu – Bổ sung dòng "<< Xem chi tiết >>"
5	Footer	<ul style="list-style-type: none"> – Gắn hình ảnh bo tròn ở góc dưới – Định dạng lại vị trí dòng bản quyền – Chèn ký tự © và • vào dòng bản quyền – Bổ sung 2 hình ảnh facebook và youtube

❖ Hướng dẫn

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Header (hình 1)	<ul style="list-style-type: none"> – Bổ sung thuộc tính sau vào logo: <pre>background: url(..../Images/Logo.gif) no-repeat left center;</pre>
2	Banner (hình 2)	<ul style="list-style-type: none"> – Chèn hình quảng cáo công ty: dùng tag – "<< Cửa hàng của chúng tôi >>": dùng tag <p> lồng trong tag div <pre><div id="bangron" style="position: relative; left: 450px; top: -418px; width: 300px; height: 30px; background-color: white; color: #8C0209; "> <p style="font-weight: bold; text-align: center; font-size: 14pt; ">&laquo;&laquo;&ampnbsp&ampnbsp&raquo;&raquo; Cửa hàng của chúng tôi&ampnbsp&ampnbsp&raquo;&raquo; </p> </div></pre>
3	Thời trang cực hot (hình 3)	<ul style="list-style-type: none"> – Dòng tiêu đề: <ul style="list-style-type: none"> + Dòng các thuộc tính đã học + Ký tự đặc biệt: &loz; – Danh sách hình: dùng tag với thuộc tính width và height
4	Footer	<ul style="list-style-type: none"> – Giống hướng dẫn của header – Đặt văn bản vào tag <p> và định dạng lại – © : &copy; và • : &bull; – Đặt hai tag vào trong tag <p> và định dạng lại

2.5. Tạo Thực đơn và hiệu chỉnh phần Sidebar trong Trangchu.html



Hình 1: Thực đơn



Áo ba lỗ dễ thương lắm đây

Áo nơ xinh form dài

Áo kiểu set đôi

Chân váy kè sọc

Đầm ống phong cách Q-Ling

Áo sơ mi nam viền

Sơ mi phong cách Anh

Quần short cute Men

Quần kaki phong cách Men

Kính mát Trisha jewelry



Hot line: 0914 024 357



Số người online: 100500

Số người truy cập: 300100

Hình 2: Các mục con trong Sidebar

Hình 3: Phần Footer**❖ Mục tiêu:**

- Sử dụng thuộc tính, tag Danh sách, tag Liên kết và các tag định dạng hình ảnh, ... để hoàn thiện giao diện phần Sidebar, Thực đơn và Footer

❖ Yêu cầu thiết kế:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Thực đơn (menu) (hình 1)	<ul style="list-style-type: none"> – Dùng hình ảnh tạo nền đở khung menu – Tạo các chức năng trên thực đơn, mỗi chức năng là một liên kết
2	subsidebar	<ul style="list-style-type: none"> – Gồm hai phần: bar_title và subsidecontent (hoặc khung subframe)
3	bar_title	<ul style="list-style-type: none"> – Dùng hình ảnh tạo nền đở – Chữ màu trắng và in đậm
4	subsidecontent	<ul style="list-style-type: none"> – Tạo danh sách sản phẩm mới, trong đó mỗi dòng là một liên kết – Các dòng được gạch dưới và có màu đỏ
5	subframe	<ul style="list-style-type: none"> – Chứa nội dung của mục "Hỗ trợ trực tuyến" và "Thông kê"
6	Footer	<ul style="list-style-type: none"> – Gắn liên kết cho đoạn "Alphatek Company" : http://alphatek.edu.vn – Gắn liên kết cho hình facebook: https://www.facebook.com/hoiyeuthichlaptrinh – Gắn liên kết cho hình youtube: http://www.youtube.com/hoclaptop

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Thực đơn (hình 1)	<ul style="list-style-type: none"> – Dùng 3 tag <div> lồng vào div menu – Dùng tag , lồng vào tag <div> <pre><div id="menu" ... > <ul id="mainMenu"> Trang chủ Quần áo nữ Quần áo nam Phụ kiện Tin tức và sự kiện </div></pre>
2	subsidebar, bar_title và	<pre><div class="subsidebar"> <div class="bar_title"> Sản phẩm mới </div> </div></pre>

	subcontent	<pre></div> <div class="subsidecontent"> Áo ba lỗ dẽ thương lắm đây </div> </div></pre>
4	subframe	<pre><div class="subframe" style="height: 220px; position: relative; top: -20px; float: left; width: 99%; text-align: center; color: #8c0209; border: 1px solid #8c0209; padding-top: 20px; border-top: 0px solid #FFFFFF;">

 <p> Hot line: 0914 024 357 </p> </div></pre>

2.6. Bổ sung mục "Thời trang nam" vào trang Trangchu.html

◊ Thời trang nam

 Quần kiểu lụa Men 10 300,000	 Áo sơmi body Ms 01 350,000	 Áo sơmi body Ms 09 450,000	 Quần nam Rock & Republic 1,300,000
 Áo kiểu lụa Men 10 250,000	 Áo sơmi body Ms 03 300,000	 Quần kaki nam MS 01 700,000	 Quần đùi, short MS 01 500,000

Hình 1: Mục Thời trang nam

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng bộ tag <table>

❖ Yêu cầu thiết kế:


Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Danh sách	- Tạo danh sách hình ảnh có dạng dòng, cột như hình 1

	hình	- Hình ảnh và tên sản phẩm được gắn vào một liên kết
--	------	--


❖ Hướng dẫn

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Danh sách hình	<pre> <div class="contentItem"> <div class="tieude" >&loz; Thời trang nam </div> <div class="dshinh" style="margin-top: 4px"> <table cellpadding="2" cellspacing="0px"> <tr><td valign="top"> Quần kiểu lụa Men 10
300,000 </td> <td valign="top"> ... </td> </tr> <tr> </tr> </table> </div> </div> </pre>

2.7. Tạo trang SanPhamMoi.html, HoTroOnline.html, ThongKe.html



Hình 1: SanPhamMoi.html

**Hình 2:** HoTroOnline.html**Hình 3:** ThongKe.html

❖ **Mục tiêu:**

- Sử dụng tag <iframe>

❖ **Yêu cầu thiết kế:**

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	SanPhamMoi.html	- Thiết kế giống hình 1
2	HoTroOnline.html	- Thiết kế giống hình 2
3	ThongKe.html	- Thiết kế giống hình 3
4	TrangChu.html	- Nhúng 3 trang trên vào phần Sidebar1

❖ **Hướng dẫn:**

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
-----	-----------	---------

1	TrangChu.html	<pre> <div id="sidebar1" > <div class="subsidebar"> <iframe src="SanPhamMoi.html" height="430px" scrolling="no" style="border: none"> </iframe> </div> <div class="subsidebar" > <iframe src="HoTroOnline.html" height="280px" scrolling="no" style="border: none"> </iframe> </div> <div class="subsidebar" > <iframe src="ThongKe.html" height="150px" scrolling="no" style="border: none"> </iframe> </div> </div> </pre>
---	---------------	--

2.8. Bổ sung chức năng Tìm kiếm và Mua hàng vào TrangChu.html



Hình 1: Menu có chức năng Tìm kiếm

The screenshot displays a grid of men's clothing items under the heading '◊ Thời trang nam'. Each item includes a small image, the product name, and a price tag with a shopping cart icon.

Quần kiểu lụa Men 10	Áo sơmi body Ms 01	Áo sơmi body Ms 09	Quần nam Rock & Republic
300,000	350,000	450,000	1,300,000

Áo kiểu lụa Men 10	Áo sơmi body Ms 03	Quần kaki nam MS 01	Quần đùi, short MS 01
250,000	300,000	700,000	500,000

Hình 2: Thời trang nam có Nút mua hàng

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng các tag tạo điều khiển

❖ Yêu cầu thiết kế:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Tên sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> – Tạo điều khiển dùng để nhập tên sản phẩm, với: <ul style="list-style-type: none"> + Giá trị mặc định: <i>Tên sản phẩm</i> + Màu chữ: xám đậm + style: <i>in nghiêng</i>
2	Nút tìm	<ul style="list-style-type: none"> – Tạo nút lệnh có dạng , đặt vào góc bên phải <i>Tên sản phẩm</i>
3	Nút mua hàng	<ul style="list-style-type: none"> – Tạo nút lệnh có dạng , đặt vào phía bên trái Đơn giá của mục "Thời Trang nam" (hình 2)

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Tên sản phẩm	<ul style="list-style-type: none"> – Sử dụng tag <code><input></code>, với thuộc tính: <ul style="list-style-type: none"> + <code>type = "text"</code> + <code>value = "Tên sản phẩm"</code> + <code>color = #787878</code> + <code>font-style: italic</code> <pre style="margin-left: 20px;"><code><input type="text" id="txtTim" style="margin: 13px 0px 0 120px; width: 180px; height: 25px; border: 1px solid #CA8186; font-style: italic; color:#787878;" value="Tên sản phẩm" /></code></pre>
2	Nút tìm	<ul style="list-style-type: none"> – Sử dụng tag <code><input></code>, với thuộc tính: <ul style="list-style-type: none"> + <code>type = "image"</code> + <code>title = "Tìm sản phẩm"</code> + <code>src = Search2.png</code> <pre style="margin-left: 20px;"><code><input type="image" id="btnTim" title="Tìm sản phẩm" src="../Images/Search2.png" style="height:25px; margin-left: 26px; position:relative; top:8px; width: 23px; border: none; "/></code></pre>

BÀI 3: Tạo web page với ngôn ngữ HTML5



- Sử dụng các tag ngữ nghĩa

3.1. Thay thế các tag ngữ nghĩa cho TrangChu.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng các tag ngữ nghĩa

❖ Yêu cầu thiết kế:

- Thay thế các tag ngữ nghĩa thích hợp cho TrangChu.html

❖ Hướng dẫn:

- Khung layout như sau, HV có thể tùy biến các tag <div> khác

```

<body>
  <!-- start header -->
  <header>
    .....
  </header>
  <!-- end header -->
  <!-- start menu -->
  <section id="menuContainer">
    <nav id="menu" >
      <ul id="mainMenu" style="margin: 0; padding: 0; list-style: none;">
        <li><a href="TrangChu.html" >Trang chủ</a></li>
        <li><a href="#" >Quần áo nữ</a></li>
      .....
    </ul>
  </nav>
  </section>
  <!-- end menu -->
  <!-- start content Page -->
  <section id="mainContainer">
    <aside id="sidebar1">
      .....
    </aside>
    <!-- Chứa 3 subsidebar -->
    <!-- start content -->
    <section id="mainContent">
      <div id="banner"></div>          <!-- banner quảng cáo công ty -->
      <div class="contentItem" ></div>    <!-- Thời trang hot -->
      <article id="article" ></article>  <!-- Bài viết -->
      <div class="contentItem"></div>       <!-- Thời trang nam -->
    </section>
  <!-- end content -->

```



```
</section>
<!-- end page -->
<footer id="footer" >
.....
</footer>
</body>
```

BÀI 4: Hoàn chỉnh giao diện web với CSS



- Tạo giao diện trang web bằng CSS

4.1. Tạo tập tin Default.css

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng CSS để tạo các loại style

❖ Yêu cầu thiết kế:

- Tạo tập tin Default.css
- Tạo các style tương ứng với từng thành phần đã chia layout và các lớp style dùng chung trong website

❖ Hướng dẫn:

```

/*1. Các định dạng chung */
body { }
h1, h2, h3 {   }
a {   }
a img { border: none; }
.jRight{text-align: right}
.jLeft{text-align: left}
/*2. Header */
#header { }
#logo { }
#logo h1 {   }
#logo p {   }
/*2. Menu chính */
#menuContainer {   }
#menu { }
#menu ul {   }
#menu li {   }
#menu a {   }
#menu a:hover {   }
#menu .current_page_item a {   }
/*2.1 Tìm kiếm */
#timkiem{   }
#txtTim{}
#btnTim{}
/*3. Container chính */
#mainContainer {   }
/*4. Side bar*/
.sidebar{   }
#sidebar1 { float: left; }
#sidebar2 { float: right; }
.subsidebar{ width: 220px; padding-bottom: 10px; }

```

```

/*4.1 Định dạng chung cho các trang trong <iframe> */
body.frame{
    padding: 0; margin: 0; width: 220px; background-color: #FFFFFF;
}
/*4.2 Nội dung trong subsidebar */
.bar_title{ }
.subsidecontent{ }
.subsidecontent ul { }
.subsidecontent ul li { }
.subsideframe{ }
.subsidecontent ul li img{ width: 100% }
/*5. Nội dung chính mainContent */
/* 5.1. Content - Trang chủ */
#maincontent { }
#banner, .contentItem, #article {margin-left: 20px}
#banner { height: 400px; }
#banner img{ width:750px; height:400px; }
#bangron { }
#bangron p{font-size: 14pt;font-weight: bold; text-align: center}
/* 5.2. các content item - Trang chủ */
.tieude { }
.imghot, .dshinh {margin-top: 4px}
.imghot img{ width: 103.5px; height: 160px}
#article{padding-bottom: 0px;line-height: 200%}
#article h1{ }
#article h3{ margin: 0; font-weight: normal}
#article p{ padding: 0px 20px }
#article .readmore {
    text-align: right; font-weight: bold;color: #8C0209
}
/* Học viên bổ sung thêm*/
* 6. Footer */
#footer { }
#footer p.copyright { }
#footer p.link { }

```

4.2. Sử dụng các style trong tập tin Default.css

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng CSS trong trang HTML

❖ Yêu cầu thiết kế:

- Thay thế các inline style trong TrangChu.html bằng các style trong tập Default.css
- Thay thế các inline style trong SanPhamMoi.html, HoTroOnline.html, ThongKe.html bằng các style trong tập Default.css

4.3. Tạo trang DangKy.html (bài làm ở nhà)

Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ

Trang chủ Quần áo nữ Quần áo nam Phụ kiện Tin tức và sự kiện

Tên sản phẩm

Sản phẩm mới

- Áo ba lỗ dễ thương lắm đây
- Áo nơ xinh form dài
- Áo kiểu set đôi
- Chân váy kè sọc
- Đầm ống phong cách Q-Ling
- Áo sơ mi nam viền
- Sơ mi phong cách Anh
- Quần short cute Men
- Quần kaki phong cách Men
- Kính mắt Trisha Jewelry

Hỗ trợ trực tuyến

Đăng ký thành viên mới

Tên đăng nhập: ptthanh
Mật khẩu:
Nhập lại mật khẩu:
Họ và tên: Phạm Ngọc Thiên Thanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh:
Nghề nghiệp: --- Chọn trong danh sách ---
Email: ptthanh@yahoo.com
Điện thoại: 08 385 1056
Ghi chú:

[Thông tin xác nhận]

Giỏ hàng

Số lượng: 5
Trị giá: 5,300,000 VNĐ

Tin thời trang

9 kiểu áo khoác lên ngôi mùa đông 2013

10 xu hướng thời trang hot nhất thu đông 2013

Hình 1: Trang DangKy.html**Hình 2:** Trang GioHang.html



Hình 3: Trang TinThoiTrang.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng HTML5 kết hợp với CSS để tạo trang web
- Sử dụng các tag điều khiển và form

❖ Yêu cầu thiết kế:

- Tạo trang GioHang.html (hình 2)
- Tạo trang TinThoiTrang.html (hình 3)

- Tạo Trang DangKy.html với yêu cầu

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Layout (hình 1)	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ cục gồm có các thành phần sau: <ul style="list-style-type: none"> + Header + Menu + MainContainer, chứa: 2 sidebar và một content + Footer
2	Sidebar1	- Nhúng trang SanPhamMoi.html, HoTroOnline.html, ThongKe.html
3	Sidebar2	- Nhúng trang GioHang.html, TinThoiTrang.html
4	Content	<ul style="list-style-type: none"> - Tạo form đăng ký thành viên mới - Tạo điều khiển trong form (Hình 1)
5	Footer	- Giống TrangChu.html

BÀI 5: Tùy biến giao diện web page với CSS3



- Tạo giao diện chuyên nghiệp với CSS3

5.1. Hiệu chỉnh tập tin Default.css



Hình 1: Thành phần logo



Hình 2: Thành phần menu

Sản phẩm mới

Hình 3: Thành phần bar_title



Hình 4: Thành phần tieude



Hình 5: Thành phần footer

Đăng ký thành viên mới

Tên đăng nhập: ptthanh

Mật khẩu: (5 dots)

Nhập lại mật khẩu: (5 dots)

Họ và tên: Phạm Ngọc Thiên Thanh

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Nghề nghiệp: --- Chọn trong danh sách ---

Email: ptthanh@yahoo.com

Điện thoại: 08 385 1056

Ghi chú:

Chấp nhận

[Thông tin xác nhận]

Hình 6: Thành phần formbox của trang DangKy.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng các thuộc tính CSS3

❖ Yêu cầu thiết kế:

- Bổ sung các thuộc tính CSS3 tương ứng với các thành phần sau trong tập tin Default.css: (Lưu ý: không còn sử dụng hình ảnh để tạo giao diện các thành phần này nữa)

Số	Selector	Giao diện
1	#logo (hình 1)	<ul style="list-style-type: none"> – Nền trắng, bo tròn góc trên bên trái – Chứa hình Logo.gif bên trái – Tag <h1> chứa dòng "Shop Thiên Thanh" được đổ bóng màu xám
2	#menu (hình 2)	<ul style="list-style-type: none"> – Nền tô đỏ và đậm dần từ trên xuống – Bo tròn góc trên trái và góc dưới phải (30px)
3	.bar_title (hình 3)	<ul style="list-style-type: none"> – Nền tô đỏ và đậm dần từ trên xuống – Bo tròn góc trên trái và góc dưới phải (20px)
4	.tieude	<ul style="list-style-type: none"> – Nền tô đỏ và nhạt dần từ trái qua phải – Bo tròn góc trên trái và góc trên phải (10px)
5	.formbox	<ul style="list-style-type: none"> – Bo tròn góc trên trái và góc dưới phải (40px)

- Hiệu chỉnh lại các trang: TrangChu.html, DangKy.html, SanPhamMoi.html, HoTroOnline.html, ThongKe.html, GioHang.html, TinThoiTrang.html, cho phù hợp với CSS3 mới hiệu chỉnh

❖ Hướng dẫn:

Số	Selector	Giao diện
1	#logo (hình 1)	<pre>width: 930px; height: 100px; padding-left: 70px; background: url('../Images/Logo.gif') no-repeat left center; /* CSS3 */ background-color: #FFFFFF; -moz-border-radius-topleft: 30px; -webkit-border-radius-topleft: 30px; -ms-border-radius-topleft: 30px; border-top-left-radius: 30px; – Tag <h1> chứa dòng "Shop Thiên Thanh" được đổ bóng text-shadow: 3px 3px 3px #b9a698;</pre>
2	#menu (hình 2)	<pre>/* CSS3 */ background: #8C0209; -moz-border-radius-topleft: 20px; -webkit-border-radius-topleft: 20px; -ms-border-radius-topleft: 20px; border-top-left-radius: 20px; -moz-border-radius-bottomright: 20px; -webkit-border-radius-bottomright: 20px; -ms-border-radius-bottomright: 20px; border-bottom-right-radius: 20px; /* Gradient từ trên xuống*/ background: -webkit-linear-gradient(#d00618, #6e0001); background: -o-linear-gradient(#d00618, #6e0001);</pre>

		<pre>background: -moz-linear-gradient(#d00618, #6e0001); background: linear-gradient(#d00618, #6e0001);</pre>
3	.bar_title (hình 3)	– Tương tự hướng dẫn của menu
4	.tieude	<pre>/* Gradient từ trái sang phải*/ background: -webkit-linear-gradient(left, #6e0001, #e20a1d); background: -o-linear-gradient(right, #6e0001, #e20a1d); background: -moz-linear-gradient(right, #6e0001, #e20a1d); background: linear-gradient(to right, #6e0001, #e20a1d);</pre>
5	.formbox	– Tương tự hướng dẫn của menu

5.2. Tạo trang GioiThieu.html

Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ

Trang chủ Quần áo nữ Quần áo nam Phụ kiện Tin tức và sự kiện Liên hệ Tên sản phẩm

Sản phẩm mới

- Áo ba lỗ dễ thương lấm láy
- Áo sơ mi xinh form dài
- Áo kiểu set dài
- Chân vây kè sọc
- Đầm ống phong cách Q-Ling
- Áo sơ mi nam viền
- Áo sơ mi phong cách Anh
- Quần short cute Men
- Quần kaki phong cách Men
- Kính mắt Trisha jewelry

Hỗ trợ trực tuyến

Hot line: 0914 024 357

Thống kê

Số người online: 100500
Số người truy cập: 300100

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với shop quần áo rẻ đẹp!

Để chuẩn bị cho một ngày mới năng động và hiệu quả, bạn không thể lơ trong việc chọn lựa cho mình một bộ cánh tươm tất và thật xinh xắn. Điện cho mình những bộ áo quần hợp thời trang, vừa thanh lịch lại vừa rất trẻ trung, duyên dáng, sành điệu... đó chính là điều mà Shop Thiên Thanh muốn giới thiệu với các bạn.

Shop thời trang Thiên Thanh với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng: Quần áo, dây lưng, vải da, kính mắt nam nữ... với mẫu mã, kiểu dáng model nhất được cập nhật liên tục theo xu hướng thời trang trẻ. Với những chiếc áo sơ mi, quần áo lịch sự nhưng rất tôn vóc dáng của bạn, dáng dấp ngắn da dạng về màu sắc và kiểu dáng tôn niêm vẻ đẹp nhẹ nhàng và nữ tính, giản dị nhưng kiêu sa và rất hợp với xu hướng hiện đại. Hòa nhịp cùng những bộ phụ trang như vòng đeo tay hay ví nhỏ, dây lưng, kính mắt, bông tai, giày cao gót... khiến bộ trang phục của bạn thật nổi bật và cá tính khi bạn đến với Shop thời trang Thiên Thanh chúng tôi.

Tin thời trang

9 kiểu áo khoác lên ngôi mùa đông 2013

10 xu hướng thời trang hot nhất thu đông 2013

10 set đồ khiến chị em công sở "thèm" mua Suits

Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trong thời gian nhanh nhất! Hãy đến với Shop thời trang Thiên Thanh để chọn cho mình những bộ trang phục duyên dáng và hợp với mình nhất nha bạn!

Liên hệ trực tiếp: Shop Thời Trang Thiên Thanh

Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Q.10, TP.HCM

Holine: 0914 024 357



Mix đồ đẹp thu đông 2013



Thu này, đừng lảng quên kẻ caro!



© 2014 All Rights Reserved • Design by Alphatek Company

Hình 1: Trang GioiThieu.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng các thuộc tính CSS3

❖ Yêu cầu thiết kế:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Header, menu, sidebar, Footer	<ul style="list-style-type: none"> – Giống các trang trước
2	Nội dung	<ul style="list-style-type: none"> – Gồm 3 phần: <ul style="list-style-type: none"> o Banner chứa hình ảnh giới thiệu đại diện o Chứa câu chào, 4 khung hình ảnh và bài viết về công ty o "Thông tin về chúng tôi"

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Khung chứa 4 hình ảnh	<pre><div class="Khauhieu"> <div id="kh1" class="kh">Hãy thỏa sức</div> <div id="kh2" class="kh">shopping
online</div> <div id="kh3" class="kh">cùng shop
quần áo</div> <div id="kh4" class="kh">rẻ đẹp nhé!</div> </div></pre> <ul style="list-style-type: none"> – Sử dụng các CSS3 transform, rotate và skew để tạo các style Khauhieu, kh, kh1, kh2, kh3 và kh4

5.3. Gắn một clip vào Gioithieu.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng tag media của HTML5

❖ Yêu cầu xử lý:

- Cài đặt một file media (mp4, wav, ...) vào Gioithieu.html, đặt sau mục **Thông kê**




Hình 1: Clip được gắn vào TrangChu.html

5.4. Tạo animation cho 4 khung hiệu trong trang GioiThieu.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng CSS3 animation

❖ Yêu cầu xử lý:



Hình 1: Khung hiệu 2 và 4 bắt đầu di chuyển, còn 1 và 3 bắt đầu chuyển màu



Hình 2: animation đã làm thay đổi khác đi**Hình 2:** Kết thúc của animation, trước khi bắt đầu trở lại

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Khẩu hiệu 1	<ul style="list-style-type: none"> Trong vòng 5 giây, thay đổi: <ul style="list-style-type: none"> Màu chữ: từ màu xanh e → trắng Màu nền: từ màu trắng → xanh e
2	Khẩu hiệu 3	<ul style="list-style-type: none"> Trong vòng 5 giây, thay đổi: <ul style="list-style-type: none"> Màu chữ: từ màu xanh lá cây → trắng Màu nền: từ màu trắng → xanh lá cây
3	Khẩu hiệu 2	<ul style="list-style-type: none"> Sau 20 giây sẽ thực hiện animation sau trong vòng 5 giây: <ul style="list-style-type: none"> Di chuyển từ vị trí left của khẩu hiệu 1 sang vị trí left ban đầu của nó
4	Khẩu hiệu 4	<ul style="list-style-type: none"> Sau 20 giây sẽ thực hiện animation sau trong vòng 5 giây: <ul style="list-style-type: none"> Di chuyển từ vị trí left của khẩu hiệu 3 sang vị trí left ban đầu của nó

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Khẩu hiệu 1	<pre>#kh1{ /* code giao diện trước đây */ /*== Bổ sung ==*/ animation:changeKhauhieu1 5s infinite; -webkit-animation:changeKhauhieu1 5s infinite; } @keyframes changeKhauhieu1 { from {background-color: #FFFFFF;color:#14e6f9;} to {background-color: #14e6f9;color:#FFFFFF;} }</pre>
2	Khẩu hiệu 3	Tương tự khẩu hiệu 1
3	Khẩu hiệu 2	<pre>#kh2{ /* code giao diện trước đây */ /*== Bổ sung ==*/ position:relative; animation:changeKhauhieu2 5s ease 20s infinite; -webkit-animation:changeKhauhieu2 5s ease 20s infinite;</pre>

		<pre>}</pre> <pre>@keyframes changeKhauhieu2</pre> <pre>{</pre> <pre> from {left:-120px}</pre> <pre> to {left:0px}</pre> <pre>}</pre>
4	Khẩu hiệu 4	Tương tự khẩu hiệu 2

5.5. Tùy biến Layout của website

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng Media Queries

❖ Yêu cầu xử lý:

- Tùy biến giao diện các trang web theo yêu cầu sau:
 - + Nếu kích thước cửa sổ trình duyệt nhỏ hơn 800px thì che đi sidebar1 và sidebar2
 - + Ngược lại thì hiển thị 2 sidebar này

BÀI 6: Xử lý web page với ngôn ngữ Javascript



- Viết xử lý cơ bản bằng ngôn ngữ JavaScript


6.1. Tạo và viết xử lý cho thành phần Đăng nhập

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng ngôn ngữ JavaScript và hộp thoại alert


❖ Yêu cầu thiết kế:

- Tạo các trang sau dùng để sử dụng chung:
 - + Tạo trang Header.html



Hình 1: Thành phần Đăng nhập trong Header

- + Tạo trang Footer.html



- Nhúng các trang trên vào các trang: TrangChu và DangKy

❖ Yêu cầu xử lý:

- Viết xử lý sau trong trang Header.html:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Nút	<ul style="list-style-type: none"> Khi nhấp vào nút, kiểm tra Tên đăng nhập và Mật khẩu. Nếu hợp lệ thì xuất câu thông báo "Đăng nhập thành công", ngược lại thì thông báo cho từng lỗi cụ thể Giả sử Tên đăng nhập và Mật khẩu hợp lệ là: ""thienthanh" và ""abc""

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
----	-----------	---------

1	Nút	<ul style="list-style-type: none"> - Khai báo trong sự kiện onclick: <pre style="font-family: monospace; margin: 0;"><code><input type="image" src="images/Login.jpg" id="login" title="Đăng nhập" onclick = "x1DangNhap(txtTen.value, txtPass.value);"></code></pre> <ul style="list-style-type: none"> - Viết hàm trong Head section <pre style="font-family: monospace; margin: 0;"><code><script type="text/javascript" > function x1DangNhap(ten, mkhau) { if (ten.toLowerCase() == "thienthanh") if (mkhau == "abc") alert('Đăng nhập thành công'); else alert('Sai mật khẩu'); else alert('Không có user này'); } </script></code></pre>
---	-----	---

6.2. Tạo tập tin Thuvien.js

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng External script

❖ Yêu cầu:

- Tạo tập tin có tên **Thuvien.js** dùng để lưu trữ các hàm dùng chung trong website
- Chuyển hàm x1DangNhap vào tập tin Thuvien.js. Sau đó sử dụng tập tin này vào trang Header.html

6.3. Xử lý chức năng Tìm kiếm



Hình 1: Chức năng Tìm kiếm trong Menu

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng đối tượng Javascript

❖ Yêu cầu xử lý:

Sđt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Điều khiển nhập giá trị tìm	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị mặc định là "Tên sản phẩm" - Khi nhận con trỏ và giá trị là "Tên sản phẩm" thì gán giá trị rỗng - Khi mất con trỏ và có giá trị rỗng thì gán lại "Tên sản phẩm"
2	Nút	<ul style="list-style-type: none"> - Khi nhấn vào nút, kiểm tra giá trị nhập vào. Nếu hợp lệ thì xuất câu thông báo "Đã tìm thấy", ngược lại thì thông báo "Không tìm thấy" - Giả sử giá trị tìm kiếm nằm trong chuỗi sau: "thiên thanh, shop, thời trang, giày dép, quần áo, mắt kính"

❖ Hướng dẫn

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Điều khiển nhập giá trị tìm	<pre><input type="text" id="txtTim" value="Tên sản phẩm" onfocus="if(value=='Tên sản phẩm'){value=''}" onblur="if(value=='') {value='Tên sản phẩm'}" /></pre>
2	Nút	<pre><input type="image" id="btnTim" title="Tìm sản phẩm" src="../Images/Search2.png" onclick="xTim(txtTim.value)"/></pre>
2	Hàm xTim2	<pre>function xTim(gTri, e) { var chuoitim = gTri.trim().toLowerCase(); if (chuoitim.indexOf(chuoitim)>=0) alert('Tìm thấy'); else alert('Không tìm thấy'); }</pre>

6.4. Xử lý chức năng Đăng ký

Đăng ký thành viên mới

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu:

Họ và tên:

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Nghề nghiệp:

Email:

Điện thoại:

Vui lòng hồi âm sớm

Ghi chú:

Xác nhận lại thông tin

Tên đăng nhập: ptthanh

Mật khẩu: thanh

Họ tên: Phạm Ngọc Thiên Thanh

Phái: Nữ

Ngày sinh: 30/12/2003


Nghề nghiệp: Sinh viên

Email: ptthanh@yahoo.com

Điện thoại: 08 385 1056

Ghi chú: Vui lòng hồi âm sớm

Hình 1: Màn hình Đăng ký thành viên mới



❖ Mục tiêu:

- Sử dụng đối tượng Javascript và HTML DOM

❖ Yêu cầu thiết kế:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Nút	– Khi nhấp vào: mở trang DangKy.html
2	Nút	– Khi nhấp vào: In thông tin đăng ký ra màn hình (hình 1)

❖ Hướng dẫn:

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Nút	window.open("DangKy.html", "_blank");
2	Nút	<p>– Viết hàm xử lý trong Thuvien.js</p> <pre>function xlDangky() { var kq = ""; var username = document.getElementById("dnhap"); var pass = document.getElementById("mkhau"); //Tiếp tục tham chiếu các điều khiển còn lại kq = "Xác nhận lại thông tin
"; kq += "Tên đăng nhập: " + username.value + "
"; kq += "Mật khẩu: " + pass.value + "
"; //Tiếp tục cộng các giá trị còn lại return kq; }</pre>

BÀI 7: Tạo giao diện chuyên nghiệp bằng jQuery



- Viết các xử lý bằng cú pháp jQuery
- Cài đặt các plugin jQuery vào trang HTML

7.1. Viết lại xử lý trong trang Header.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý

❖ Yêu cầu xử lý:

- Viết lại các xử lý trên trang Header.html

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Nút 	Xử lý đăng nhập (xem bài 6.1)
2	Nút 	Mở trang DangKy.html (xem bài 6.4)

❖ Hướng dẫn:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Nút 	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa lại hàm xlDangNhap: + Bỏ đi tham số truyền vào + Thay chiếu đến điều khiển Tên đăng nhập và Mật khẩu: <pre>var ten = \$("#txtTen").val(); var mkhau = \$('#txtPass').val();</pre>

7.2. Viết lại xử lý trong trang Dangky.html

Đăng ký thành viên mới

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Nhập lại mật khẩu:

Họ và tên:

Giới tính: Nam

Ngày sinh:

Nghề nghiệp:

Email:

Điện thoại:

Ghi chú:

Tháng MỘt 2014

T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

[Thông tin xác nhận]

Hình 1: Khi mở trang
❖ Mục tiêu:

- Sử dụng cú pháp jQuery để viết các tham chiếu
- Sử dụng jQuery UI Plugin

❖ Yêu cầu xử lý:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Ngày sinh	Cài đặt Datepicker jQuery UI cho điều khiển này và ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt (hình 1)
2	Nút Chấp nhận	Xử lý Đăng ký (xem bài 6.4)

❖ Hướng dẫn:

Stt	Đối tượng	Yêu cầu
1	Ngày sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Cài đặt các thư viện và khai báo ban đầu: <pre><link rel="stylesheet" href="DatePicker/themes/jquery-ui.css"> <script src="Script/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script src="DatePicker/jquery-ui.js"></script> <script src="DatePicker/jquery.ui.datepicker-vi.js"></script> <script type="text/javascript"> \$(function() { \$("#datepicker").datepicker(\$.datepicker.regional["vi"]); }); </script></pre>

2 Nút Chấp nhận	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa lại hàm xlDangKy: <ul style="list-style-type: none"> + Tham chiếu đến các điều khiển: <pre><code>var kq = ""; var phai = \$('#gtinh:checked').val(); kq = "Xác nhận lại thông tin
"; kq += "Tên đăng nhập: " + \$('#dnhap').val() + "
"; kq += "Mật khẩu: " + \$('#mkhau').val() + "
"; kq += "Họ tên: " + \$('#hoten').val() + "
"; kq += "Phái: " + ((phai)?"Nam":"Nữ") + "
"; kq += "Ngày sinh: " + \$('#datepicker').val() + "
"; kq += "Nghề nghiệp: " + \$('#nnghiep option:selected').text() + "
"; kq += "Email: " + \$('#email').val() + "
"; kq += "Điện thoại: " + \$('#dthoai').val() + "
"; kq += "Ghi chú: " + \$('#gchu').val() + "
"; //đổi màu của element và xuất ra element ketqua \$('#ketqua').css('color','black').html(kq);</code></pre>
--	---

7.3. Viết lại xử lý chức năng Tìm kiếm

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng cú pháp jQuery để viết các tham chiếu

❖ Yêu cầu xử lý:

- Viết lại các xử lý cho chức năng Tìm kiếm

Số	Đối tượng	Yêu cầu
1	Điều khiển nhập giá trị tìm	Xem bài 6.3
2	Nút	Xem bài 6.3

7.4. Cài đặt các jQuery Plugin cho TrangChu.html

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng jQuery Plugin

❖ Yêu cầu xử lý:

- Cài đặt các jQuery sau cho TrangChu.html :
 - + Cài jQuery cho Menu



Hình 1: jQuery Menu

- + Cài jQuery cho các hình ảnh quảng cáo về công ty: Chuyển tiếp giữa các hình trong khoảng từ 3 đến 5 giây (khoảng 10 hình)



Hình 2: jQuery nivo Slider

- + Cài jQuery cho Sản phẩm hot



Hình 3: jQuery carousels

Ghi chú: Học viên có thể thay thế jQuery khác nếu có khả năng tự cài đặt được

❖ **Hướng dẫn:**

- jQuery menu: <http://thatryan.com/creating-a-simple-jquery-drop-down-menu/>
- jQuery nivo Slider: <http://dev7studios.com/plugins/nivo-slider>
- jQuery carousels (phiên bản mới): <http://sorgalla.com/jcarousel/>

7.5. Bài mở rộng

❖ **Mục tiêu:**

- Sử dụng jQuery Plugin

❖ **Yêu cầu xử lý:**

- Cài đặt jQuery custom-scrollbar cho SanPhamMoi.html :



Hình 1: jQuery custom-scrollbar

❖ **Hướng dẫn:**

- jQuery custom-scrollbar: <http://manos.malihu.gr/jquery-custom-content-scroller/>

7.6. Tạo trang ChiTietSP.html (bài mở rộng)

❖ **Mục tiêu:**

- Tổng hợp các kiến thức, sử dụng jQuery khó. Dành cho HV giỏi

❖ **Yêu cầu thiết kế:**

- Thiết kế giao diện trang web như sau:

Tên: ptinhung Mật khẩu:

Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ

[Trang chủ](#) | [Quần áo nữ](#) | [Quần áo nam](#) | [Phụ kiện](#) | [Tin tức sự kiện](#) | [Liên hệ](#)

Mã sản phẩm: D1181

Đầm tạo nhiều kiểu cực xinh

- Kích cỡ: Free size, cho nữ từ 52kg trở xuống.
- Kích thước:
 - + Ngực: 86 cm
 - + Eo: 70 cm
 - + Dài: 81cm
- Màu sắc: đen viền da.
- Chất liệu: kaki tuyêt mưa mịn đẹp
- Đơn giá: 1,200,000 VNĐ**

Số lượng: 2

Giỏ hàng

Số lượng: 5

Trị giá: 5,300,000 VNĐ

Tin thời trang

9 kiểu áo khoác lên ngôi mùa đông 2013

10 xu hướng thời trang hot nhất thu đông 2013

10 set đồ khiến chị em công sở "thèm"

SUITS

Mix đồ đẹp thu đông 2013

◊ Sản phẩm cùng loại »»

Đầm đỏ mùa Giáng sinh

300,000

Đầm Đuôi Cá Fashion

350,000

Đầm Xòe Phối Thắt eo

450,000

Đầm Phối Màu 2 Túi

1,300,000

Đầm Phối Ren Romance

250,000

Đầm Caro Tay Lỡ

300,000

Đầm Sơ Mi Họa Tiết Bi

700,000

Đầm Sọc Vintage

500,000

First ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last


© 2014 All Rights Reserved • Design by Alphatek Company

Hình 1: Trang xem chi tiết một sản phẩm

Lập trình Web với HTML5, CSS3, jQuery và Bootstrap

Trang 39/67

- Cài đặt jQuery Fancy Box vào mục Sản phẩm cùng loại:
 - + Click vào hình thì sẽ phóng to hình lên giữa trang web



Hình 2: Khi click vào hình

- Cài đặt jQuery connected-carousels trong khung xem chi tiết sản phẩm



Hình 3: Giao diện của jQuery connected-carousels

❖ Hướng dẫn:

- jQuery Fancy Box: <http://fancybox.net/>
- jQuery connected-carousels: <http://sorgalla.com/jcarousel/examples/connected-carousels/>

BÀI 8: Tổng quan về Bootstrap



- *Mục tiêu chính:*
 - Hiểu được Bootstrap là gì
 - Nhận biết tầm quan trọng trong việc sử dụng Bootstrap
 - Tìm hiểu một số IDE phổ biến


8.1. Chuẩn bị môi trường làm việc (tùy chọn)

❖ Yêu cầu:


- Sau khi chọn được IDE, ta tiến hành cài đặt IDE tương ứng:
 - Download và Cài đặt IDE (Aptana, SublimeText...)
 - Tìm và cài đặt plugin hỗ trợ Bootstrap

❖ Hướng dẫn:


- Cài đặt công cụ hỗ trợ **Bootstrap** cho **Aptana**
- Truy cập vào trang <https://github.com/berkayunal/twitter-bootstrap.ruble> (hoặc vào Google, tìm kiếm "Bootstrap for Aptana")



- Download file zip được cung cấp



- Sau đó vào thư mục ***Users/USER_DIRECTORY/Aptana Rubles*** và tạo folder "***twitter-bootstrap.ruble***"



- Tiếp theo, chúng ta giải nén file zip vừa tải về vào thư mục này

commands	25/07/2015 16:48 ...	File folder	
snippets	25/07/2015 16:48 ...	File folder	
templates	25/07/2015 16:48 ...	File folder	
.project	12/08/2015 10:16 ...	PROJECT File	1 KB
bundle.rb	01/12/2011 11:19 ...	RB File	4 KB
cache.en_US.yml	25/07/2015 16:48 ...	YML File	52 KB
README.md	01/12/2011 11:19 ...	MD File	2 KB

- Bước cuối cùng là khởi động lại Aptana


8.2. Cài đặt Bootstrap

❖ Yêu cầu:

- Cài đặt Bootstrap
 - Download Bootstrap từ trang <http://getbootstrap.com/>
 - Cài đặt Bootstrap vào website

❖ Hướng dẫn:

- Đầu tiên, ta truy cập vào trang <http://getbootstrap.com/> và tải Bootstrap về máy




- Chọn Download Bootstrap

Download

Bootstrap (currently v3.3.5) has a few easy ways to quickly get started, each one appealing to a different skill level and use case. Read through to see what suits your particular needs.

Bootstrap Compiled and minified CSS, JavaScript, and fonts. No docs or original source files are included. Download Bootstrap	Source code Source Less, JavaScript, and font files, along with our docs. Requires a Less compiler and some setup. Download source	Sass Bootstrap ported from Less to Sass for easy inclusion in Rails, Compass, or Sass-only projects. Download Sass
--	---	---

- Giải nén file zip vừa tải về, ta được 3 thư mục: css, fonts và js



- Các thư mục đó có cấu trúc như sau:

```

bootstrap/
├── css/
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.min.css
│   ├── bootstrap-theme.css
│   └── bootstrap-theme.min.css
├── js/
│   ├── bootstrap.js
│   └── bootstrap.min.js
└── fonts/
    ├──glyphicon-halflings-regular.eot
    ├──glyphicon-halflings-regular.svg
    ├──glyphicon-halflings-regular.ttf
    └──glyphicon-halflings-regular.woff

```

- CSS: bao gồm những file Css định nghĩa giao diện của các controls
 - JS: bao gồm những file javascript định nghĩa những phương thức hoạt động của các controls
 - FONTS: bao gồm các font chữ hỗ trợ cho việc định nghĩa Css
- Sau khi giải nén, ta copy toàn bộ thư mục giải nén được vào thư mục gốc của website. Đây sẽ là toàn bộ thư viện CSS mà chúng ta sẽ dùng tới trong quá trình xây dựng website
 - Tiếp theo, ta tạo mới một file HTML5 cơ bản

```

index.html

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3      <head>
4          <meta charset="utf-8">
5          <title>Học Bootstrap</title>
6      </head>
7      <body>
8          <h1>Hello, world!</h1>
9      </body>
10     </html>
11
12

```

- Để sử dụng được những CSS mà Bootstrap định nghĩa sẵn, phải khai báo các CSS trong file HTML

```

index.html

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7      <!-- Ba tag (thẻ) trên PHẢI được đặt đầu tiên trong phần head, những nội dung khác phải đặt ngay sau những tag này-->
8      <title>Học Bootstrap</title>
9      <!-- Sử dụng CSS của Bootstrap -->
10     <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
11   </head>
12   <body>
13     <h1>Hello, world!</h1>
14
15     <!-- jQuery (thư viện cần thiết cho những plug-in Javascript của Bootstrap) -->
16     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
17     <!-- Javascript của Bootstrap -->
18     <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
19   </body>
20 </html>

```

- Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cấu trúc của một trang HTML Bootstrap cơ bản

8.3. Tham khảo những ví dụ của Bootstrap

❖ Yêu cầu:

- Tìm hiểu những ví dụ sẵn có của Bootstrap
- Nhận biết được thế nào là web responsive

The screenshot shows a browser window with the URL getbootstrap.com/getting-started/#examples. The page displays several examples of Bootstrap components:

- Starter template:** Shows a basic layout with a header, navigation, and main content area.
- Bootstrap theme:** Shows a layout with a dark blue header and a light blue sidebar.
- Grids:** Shows examples of grid layouts with different column configurations (two columns, three columns, four columns).
- Other sections visible on the right:**
 - Download
 - What's included
 - Compiling CSS and JavaScript
 - Basic template
 - Examples** (selected)
 - Using the framework
 - Navbars in action
 - Custom components
 - Experiments
- Tools:** Links to tools like JSHint, LESS, and SASS.
- Community:** Links to GitHub, Stack Overflow, and other community resources.
- Disabling responsiveness:** Information on how to disable responsive design.
- Migrating from 2.x to 3.0:** Information on upgrading from version 2.x to 3.0.
- Browser and device support:** Information on supported browsers and devices.
- Third party support:** Information on third-party tools and services.
- Accessibility:** Information on making Bootstrap accessible.
- License FAQs:** Frequently asked questions about the license.
- Translations:** Information on translating Bootstrap.
- Back to top:** A link to return to the top of the page.

❖ Hướng dẫn:

- Truy cập vào trang <http://getbootstrap.com/getting-started/#examples>
- Click vào một ví dụ bất kì, thay đổi kích thước để thấy được sự tương thích của trang web

BÀI 9: Bootstrap CSS & Components



Mục tiêu chính:

- *Biết cách chia bố cục trong Bootstrap*
- *Sử dụng các layout được định nghĩa sẵn để dựng bố cục*
- *Biết cách chỉnh sửa CSS khi cần thiết*

9.1. Tạo trang chủ cho website

❖ **Mục tiêu:**

- Làm quen với hệ thống lưới và thực đơn của bootstrap

❖ **Yêu cầu:**

- Tạo layout cho trang chủ như hình dưới (lưu ý: chỉ cần tạo Layout, không cần nội dung)



❖ **Hướng dẫn:**

- Chuẩn bị một template HTML5 với Bootstrap đã được cài đặt sẵn

```
"<!DOCTYPE html>
<html lang="">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Sen vàng Restaurant</title>
```

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <!--Nội dung đặt ở đây-->
    <!-- jQuery -->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
    <!-- Bootstrap JavaScript -->
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

- Tạo thanh điều hướng cho trang

```
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
    <a class="navbar-brand" href="#">Sen vàng Restaurant</a>
    <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active">
            <a href="#">Trang chủ</a>
        </li>
        <li>
            <a href="#">Giới thiệu</a>
        </li>
        <li>
            <a href="#">Thực đơn</a>
        </li>
        <li>
            <a href="#">Tin tức</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
```

- Để thanh điều hướng không che mất phần nội dung trang web, ta định dạng CSS cho thẻ <body> (thêm CSS vào phần header của HTML)

```
<style type="text/css">
    body{
        padding-top:70px;
    }
</style>
```

- Tiếp theo, ta thêm HTML cho phần layout nội dung

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12" style="background-color: red;">
      Banner
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-3" style="background-color: green;">
      Menu Trái
    </div>
    <div class="col-md-9" style="background-color:blue;">
      Nội dung chính
    </div>
  </div>
</div>
```

9.2. Làm quen với Form trong Bootstrap

❖ Yêu cầu:

- Tạo trang Form đăng nhập
- Tạo layout cho trang chủ giống như bài 9.1 (lưu ý: chỉ cần tạo Layout, không cần nội dung)

Đăng nhập

Tài khoản

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu

Đăng nhập

❖ Hướng dẫn:

- Copy bài 9.1, sau đó bổ sung đoạn code HTML của form vào thành phần "Nội dung chính"

```
<div class="col-md-9" style="height:500px; background-color: #ffe5e5">
    <div class="col-md-12" style="height: 50px"></div>
    <div class="col-md-4 col-md-offset-2">
        <form action="" method="POST" role="form">
            <legend>Đăng nhập</legend>
            <div class="form-group">
                <label for="">Tài khoản</label>
                <input type="text" class="form-control" id="" placeholder="tài khoản">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="">Mật khẩu</label>
                <input type="text" class="form-control" id="" placeholder="mật khẩu">
            </div>
            <div class="checkbox">
                <label>
                    <input type="checkbox"> Nhớ mật khẩu
                </label>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Đăng nhập</button>
        </form>
    </div>
</div>
```

BÀI 10: Bootstrap Component(tt) & Javascript



Mục tiêu chính:

- Biết cách cài đặt Jquery trong Bootstrap
- Xử lý các sự kiện của components với javascript

10.1. Thực hiện một trang bản tin đơn giản

❖ Mục tiêu:

- Sử dụng các component của Bootstrap
- Làm quen với template có sẵn của Bootstrap

❖ Yêu cầu:

- Học và tạo một trang bản tin đơn giản (hoặc có nội dung tùy ý), tuy nhiên phải ứng dụng được các Components vào trang của mình :
 - Glyphicon, Menu sổ xuống, Thanh điều hướng

Sen vàng

Thực đơn Sự kiện Tin tức Âm thực Liên hệ

Search

Sen vàng Restaurant

Tọa lạc tại 357 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp.HCM. Nhà hàng chay Sen vàng đã thu hút sự quan tâm và phục vụ chu đáo không chỉ riêng những thực khách đến với nhà hàng mà còn đáp ứng tốt nhu cầu về ẩm thực của những thực khách ở xa bằng dịch vụ cưới trọn gói, dịch vụ tiệc chay tại gia, dịch vụ suất ăn văn phòng giao tận nơi....

[Đọc thêm](#)

★ Sự kiện

Mùa hiếu hạnh, chương trình ưu đãi trong suốt tháng 7 Âm lịch

Hàng năm cứ vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch, người dân Việt theo đạo Phật có một ngày lễ lớn gọi là ngày lễ Vu Lan hay còn có tên gọi khác là Tết Trung Nguyên...

Chương trình tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Mỗi năm, khi sắp đến ngày 20-11 lòng chúng ta lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những mong nhớ, nuối tiếc về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học. Ngày 20-11 là ngày ân tình, thầy cô giáo đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò làm chúng ta thật sự xúc động...

* Tin tức

Nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein

Diễn viên hàng đầu Hollywood Brad Pitt


❖ Hướng dẫn:

- Học viên sử dụng kiến thức về các Components được học để thực hiện trang này
- Tham khảo thêm các template của Bootstrap

10.2. Thực hiện trang Liên hệ cho website


❖ Yêu cầu:

- Tạo trang liên hệ để kết nối người dùng với doanh nghiệp
- Sử dụng google map để tích hợp vào trang



❖ Hướng dẫn:


- Để lấy được mã nhúng từ google, ta thực hiện các bước sau:
- Truy cập vào trang <https://www.google.com/maps>
- Chọn địa điểm mong muốn



- Sau đó, trên góc trái, ta click vào vào phần menu



- Lúc này, bên trái màn hình sẽ xuất hiện một menu sidebar, ta chọn **Share or embed map**



- Tiếp theo, một hộp thoại xuất hiện, ta chọn tab **Embed** map và copy dòng code mà google cung cấp

Share link | Embed map Embed map | Code do google cung

Medium ▾

`<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6...`

TOEIC mỗi ngày
357 Lê Hồng Phong, phường 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hãy là người đầu tiên đánh giá
Xem bản đồ lớn hơn

400 Sư Vạn Hạnh
Nhật Tảo
Vĩnh Viễn
Ngõ Gia Tự
Đối diện 10 lô F Sư Vạn Hạnh
Hoà Hảo
023 Lô H Sư Vạn Hạnh
Trường THPT Bán Công Nguyễn An Ninh
Gia Tự
Nguyễn Chí Thành
Đối diện 215 Hung Vương
Đối diện 9 (An Đông plaza)
©2015 Google - Dữ liệu bản đồ ©2015 Google | Điều khoản sử dụng | Báo cáo một lỗi bản đồ

By embedding this map, you agree to the [terms of service](#).

- Như vậy là ta đã có được mã nhúng từ google map, để sử dụng, ta chỉ cần đặt đoạn mã này trong trang web cùng với sử dụng CSS của Bootstrap

```
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
  <iframe class="embed-responsive-item"
    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5210564993117!2d106.67207222552535!3d10
    .771346815203717!2m3!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752edef83d1967%3A0xa9c395d0af225
    b04!2zMzU3IEzDqiBI4buTbmcgUGhvbmcsIFBoxrDhu51uZyAxMCwgUXXhuq1uIDEwLCBI4buTIENow60gT
    WluaCwgVm1ldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1439883801780">
</iframe>
</div>
```

10.3. Thực hiện trang web theo phong cách Onepage

❖ Mục tiêu:


- Tìm hiểu và sử dụng các loại Bootstrap Template theo phong cách Onepage

❖ Yêu cầu:

- Tạo trang web với chủ đề Du lịch theo phong cách Onepage

- Học viên tạo thực hiện website với chỉ 1 trang có nội dung như sau:

- Trang chủ
- Về chúng tôi: thông tin doanh nghiệp
- Dịch vụ: Các loại hình dịch vụ của công ty
- Liên hệ: thông tin liên hệ với công ty



The screenshot displays a travel agency website with the following features:

- Header:** The top navigation bar includes the logo "VIỆT ABC" on the left and a menu bar on the right with links: TRANG CHỦ, VỀ CHÚNG TÔI, DỊCH VỤ, LIÊN HỆ, and KHÁC.
- Main Content:** A large banner image shows a scenic landscape with green hills, a road, and a cyclist. Overlaid on the image is the text "VIỆT ABC TOURIST" in large, bold, white letters, followed by the tagline "SỰ LỰA CHỌN CHO NHỮNG DU KHÁCH THÔNG MINH!" in smaller white text.
- Section:** Below the banner, there is a section titled "VỀ CHÚNG TÔI" (About Us) with a downward arrow icon.
- Team Profiles:** Four team members are introduced in circular frames:
 - LÊ NGỌC HOA**: Giám đốc điều hành (Manager). Profile picture shows a woman with blonde hair and glasses.
 - NGUYỄN THIÊN THANH**: Giám đốc tiếp thị (Marketing Manager). Profile picture shows a woman with dark hair.
 - LÊ QUỐC DUY**: Trưởng phòng nhân sự (Human Resources Manager). Profile picture shows a man with a beard.
 - PHẠM MÃNH KHA**: Quản lý hướng dẫn viên (Tour Guide Manager). Profile picture shows a man with glasses and a beard.

DỊCH VỤ



LỮ HÀNH



KHÁCH SẠN



NHÀ HÀNG



VISA

Tự hào là Nhà Lữ Hành Chuyên Nghiệp. Chuyên tổ chức tour Châu Âu, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc

Không chỉ làm hài lòng Quý khách bởi hệ thống phòng nghỉ sang trọng cùng các trang thiết bị hiện đại, Khách sạn còn cung cấp các dịch vụ phong phú và tiện nghi

Hệ thống Nhà hàng, quán bar sang trọng phục vụ các món ăn truyền thống, sẽ là nơi quý khách tìm được các món ăn đặc trưng nhất của Á - Âu trong thực đơn

Tư vấn chuyên sâu về hồ sơ và thủ tục làm visa và các dịch vụ khác liên quan đến visa

LIÊN HỆ

HỌ TÊN	NỘI DUNG
<input type="text" value="Nhập họ tên"/>	<input type="text" value="Nội dung"/>
ĐỊA CHỈ EMAIL	
<input type="text" value="Nhập email"/>	
CHỦ ĐỀ	
<input type="text" value="Chọn một:"/>	
GỬI ĐI	

VĂN PHÒNG CHÍNH

Công ty Du lịch Việt ABC.
357 Lê Hồng Phong, Quận 10
TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (084) 08-351-056

Email
Viet.abc@gmail.com

Kết nối với chúng tôi



©Copyright 2016 - Việt ABC. All rights reserved.

by Trung Tâm Tin Học

❖ Hướng dẫn:

- Bộ cục của Template này gồm các thành phần sau:

```

<body id="page-top" data-spy="scroll" data-target=".navbar-custom">
    <!-- Preloader -->
    <div id="preloader">
        <div id="load"></div>
    </div>
    <!-- navigate -->
    <nav class="navbar navbar-custom navbar-fixed-top" role="navigation">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header page-scroll">
                <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
                <div class="collapse navbar-collapse navbar-right navbar-main-collapse">
                    <!-- /.navbar-collapse -->
                </div>
            <!-- /.container -->
        </nav>
        <!-- Section: intro -->
        <section id="intro" class="intro">
            <div class="slogan">
                <div class="page-scroll">
            </div>
        </section>
        <!-- /Section: intro -->
        <!-- Section: about -->
        <section id="about" class="home-section text-center">
            <div class="heading-about">
                <div class="container">
            </div>
        </section>
        <!-- /Section: about -->
        <!-- Section: services -->
        <section id="service" class="home-section text-center bg-gray">
            <div class="heading-about">
                <div class="container">
            </div>
        </section>
        <!-- /Section: services -->
        <!-- Section: contact -->
        <section id="contact" class="home-section text-center">
            <div class="heading-contact">
                <div class="container">
            </div>
        </section>
        <!-- /Section: contact -->

        <footer>
            <div class="container">
        </footer>

        <!-- Core JavaScript Files -->
        <script src="js/jquery.min.js"></script>
        <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
        <script src="js/jquery.easing.min.js"></script>
        <script src="js/jquery.scrollTo.js"></script>
        <script src="js/wow.min.js"></script>
        <!-- Custom Theme JavaScript -->
        <script src="js/custom.js"></script>
    </body>

```

- Để trang web có thể chuyển tới từng khu vực tương ứng với từng menu, ta sử dụng Javascript Scrollspy của Bootstrap
- Để kích hoạt Scrollspy, tại thẻ <body>, ta thêm các thuộc tính sau:

```
<body id="page-top" data-spy="scroll" data-target=".navbar-custom">
```

- Data-spy: để khai báo rằng đây sẽ là thành phần được di chuyển
- Data-target: tên của điều khiển sẽ kết nối với phần di chuyển
- Lưu ý: tên của các phần được được link tới của thẻ phải khớp với nhau

```
<div class="collapse navbar-collapse navbar-right navbar-main-collapse">
    <ul class="nav navbar-nav">
        <li class="active"><a href="#intro">Trang chủ</a></li>
        <li><a href="#about">Về chúng tôi</a></li>
        <li><a href="#service">Dịch vụ</a></li>
        <li><a href="#contact">Liên hệ</a></li>
        <li class="dropdown">
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Khác <b
class="caret"></b></a>
            <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="#">Tư vấn</a></li>
                <li><a href="#">Tổ chức sự kiện</a></li>
                <li><a href="#">Tổ chức tour theo yêu cầu</a></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</div>
```

- Khớp với các thành phần nội dung bên dưới

```
<!-- Section: intro -->
<section id="intro" class="intro">
    <div class="slogan">
        <h2>VIỆT ABC <span class="text_color">TOURIST</span> </h2>
        <h4>SỰ LỰA CHỌN CHO NHỮNG DU KHÁCH THÔNG MINH!</h4>
    </div>
    <div class="page-scroll">
        <a href="#service" class="btn btn-circle">
            <i class="fa fa-angle-double-down animated"></i>
        </a>
    </div>
</section>
<!-- /Section: intro -->
```

10.4. Thực hiện trang web theo phong cách Onepage

❖ Mục tiêu:

- Tìm hiểu và sử dụng các loại Bootstrap Template theo phong cách Onepage

❖ Yêu cầu:

- Tạo trang web dạng portfolio
- Học viên tạo thực hiện website với chỉ 1 trang có nội dung như sau:
 - Thành phần benner chính
 - Giới thiệu về công ty
 - Dịch vụ: Các loại hình dịch vụ của công ty
 - Dấu ấn ngày cưới: gồm những mẫu Album hình cưới

- Dịch vụ cưới hỏi trọn gói
- Liên hệ: thông tin liên hệ với công ty

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

XYZ | WEDDING PLANNER.

Làm thế nào để có một đám cưới hoàn hảo nhất theo khả năng tài chính của mình? Đó là câu hỏi mà hầu hết các cô dâu chú rể thường hỏi quan tâm. XYZ Wedding planner hân hạnh chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và lựa chọn dịch vụ cưới hỏi với mong muốn phần nào đem đến thông tin cần thiết cho các bạn đang trong giai đoạn chuẩn bị cưới.

"Không chỉ là một tiệc cưới đẹp, mà chúng tôi trao cho bạn còn là những trải nghiệm về một dịch vụ cưới tốt nhất hiện nay"

CÔNG TY CHÚNG TÔI

Dịch vụ cưới trọn gói

Đến với dịch vụ cưới trọn gói của chúng tôi, các cô dâu chú rể sẽ không còn phải vất vả trong việc chuẩn bị cho mình một đám cưới hoàn hảo. Từ khâu chụp Album cưới cho đến quay phim chụp hình ngày cưới, chúng tôi sẽ lo chu toàn cho quý khách hàng, giúp quý khách tiết kiệm thời gian và chi phí. Chính vì vậy, dịch vụ cưới trọn gói đang được rất nhiều các cô dâu chú rể sử dụng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cưới, quý khách hàng có thể an tâm khi đến với XYZ Wedding planner.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện từng loại dịch vụ chuyên nghiệp khác. Click vào từng mục để xem chi tiết dịch vụ bên dưới:



DỊCH VỤ



MÂM QUÀ CƯỚI

Dịch vụ mâm quà trọn gói theo yêu cầu tốt nhất, Mâm quà đám hỏi, Mâm quà đám cưới, Mâm quà trọn gói, Mâm quà giao tận nhà,...



TRANG TRÍ CƯỚI HỎI

Trang trí lối đi đám cưới đẹp, trang trí tiệc cưới trọn gói, trang trí tiệc cưới ngoài trời



CỘNG HOA

Có nhiều loại cồng hoa như: Cồng hoa cưới hỏi kiểu vòng cung tông màu hồng phấn, Cồng hoa vải, cồng hoa xốp...



HOA CƯỚI

Với nhiều mẫu hoa cưới cầm tay đa màu sắc, được nhiều người yêu thích. Từ các mẫu truyền thống đến hiện đại



CHỤP HÌNH CƯỚI

Chúng tôi muốn mang đến cho bạn gói chụp hình cưới ngoại cảnh toàn diện về chất lượng cũng như là giá.



WEDDING PLANNER

Tư vấn và lập kế hoạch tổ chức tiệc cưới vừa với khả năng tài chính của bạn mà không kém phần sang trọng

DẤU ẨN NGÀY CƯỚI

Hãy chọn cho bạn bộ ảnh cưới ấn tượng !!!



•
•
•
•

DỊCH VỤ CƯỚI HỎI TRỌN GÓI

Làm thế nào để có một đám cưới hoàn hảo nhất theo khả năng tài chính của mình? Là câu hỏi mà hầu hết các cô dâu chú rể tương lai quan tâm. Thần Tinh Yêu Wedding planner hân hạnh chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và lựa chọn dịch vụ cưới hỏi với mong muốn phần nào đem đến thông tin cần thiết cho các bạn đang trong giai đoạn chuẩn bị cưới..

Bên cạnh những việc mà chắc chắn dù bận rộn đến đâu các cặp đôi vẫn phải xếp thời gian tự mình trải nghiệm, chọn lựa cho vừa ý với sở thích và phong cách cũng như ngân sách của mình như: mua nhẫn cưới, chụp album cưới, chọn trang phục cưới, thi các phần còn lại hoàn toàn bạn có thể giao lại cho người thân hay một dịch vụ uy tín đảm nhận, nhưng làm thế nào bạn tìm được một dịch vụ đáng tin cậy? Một số lưu ý sau đây khi chọn nhà cung cấp hay dịch vụ cưới hỏi chuyên nghiệp uy tín:

Một trong những hạng mục công việc cần thiết giao lại cho dịch vụ đảm nhận đó là phần trang trí nhà cưới và mâm quả cưới vì khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi kinh nghiệm thẩm mỹ, sự khéo tay và tính sáng tạo cao. Để ngôi nhà trở nên sang trọng hơn bạn không nên đặt quá nhiều chi tiết trong cùng một không gian cưới hay trang trí một cách quá sơ sài, cả hai điều này đều khiến ngôi nhà bạn trông kém mỹ quan và thiếu sinh động. Tốt nhất là bạn nên xác định màu sắc và phong cách, chia sẻ quan điểm này với nhân viên tư vấn để họ giúp bạn có một phuơng án tối ưu.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ cưới với giá rẻ, Thần Tinh Yêu sẽ giúp bạn thiết kế, trang trí và chọn lọc những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất, sáng tạo nhất với phong cách riêng dung hòa giữa hiện đại mà vẫn giữ được nét truyền thống trong ngày cưới.

•
•
•
•

LIÊN HỆ

Họ *

Tên *

Dịch vụ cưới trọn gói XYZ Wedding Planner

Hotline: 0903.111.999 - 0909.111.999

Địa chỉ Email *

Tel: (08).1234.5114 - (08).3851.056

Fax: (08).1234.5114

Nội dung *

Email: lienhe@xyzweddingplanner.vn

Địa chỉ: 357 Đường Lê Hồng Phong, P2, Quận 10, HCM

Kết nối với chúng tôi:



SEND MESSAGE

❖ Hướng dẫn:

- Bộ cục của Template này gồm các thành phần sau:

```
<div class="wrapper">
  <div class="main">
    <!-- page 1-->
    <section id="page1">..
    <!-- page 2-->
    <section id="page2">..
    <!-- page 3 - class section-gray adds gray background-->
    <section id="page3" class="section-lightpink">..
    <!-- page 5-->
    <section id="page4">..
    <!-- page 5-->
    <section id="page5" class="section-lightpink"> ..
    <!-- page 6-->
    <section id="page6">..
  </div>
</div>
```

10.5. Hiệu chỉnh Layout của Shop Thiên Thanh

- ❖ **Yêu cầu 1:** Sử dụng Bootstrap để hiệu chỉnh lại Layout của Trang Chu Shop Thiên Thanh tương tự như sau:

Đ: Shop Thiên Thanh THỜI TRANG NAM NỮ

Thực đơn

Sản phẩm mới

Áo ba lỗ dễ thương lắm đây

Áo nơ xinh form dài

Áo kiểu set đôi

Chân váy kẻ sọc

Đầm ống phong cách Q-Ling

Áo sơ mi nam viền

Sơ mi phong cách Anh

Quần short cute Men

Quần kaki phong cách Men

Kính mát Trisha Jewelry



Hỗ trợ trực tuyến



Hot line: 0914 024 357



Thống kê

Số người online: 100500

Số người truy cập: 300100

Chào mừng bạn đến với shop quần áo rẻ đẹp!

Hãy thỏa sức shopping online cùng shop quần áo rẻ đẹp nhé

Đã chuẩn bị cho một ngày mới nắng đông và hiệu quả, bạn không thể lỡ là trong việc chọn lựa cho mình một bộ cánh tươm tất và thật xinh xắn. Diện cho mình những bộ áo quần hợp thời trang, vừa thanh lịch lại vừa rất trẻ trung, duyên dáng, sành điệu... đó chính là điều mà Shop Thiên Thanh muốn giới thiệu với các bạn.

[«« Xem chi tiết »»](#)

◊ Thời trang nam



Quần kiểu lụa Men 10
300,000



Áo sơ mi body Ms 01
350,000



Áo sơ mi body Ms 09
450,000



Quần nam Rock & Republic
1,300,000



Áo kiểu lụa Men 10
250,000




Áo sơ mi body Ms 03
300,000



Quần Kaki nam MS 01
700,000



Quần đùi, short MS 01
500,000



▪ **Yêu cầu chi tiết:**

- Header và Footer chiếm 12 cột trên desktop
- Sidebar chiếm:
 - 3 cột nếu thiết bị là Tablet hoặc desktop
 - 12 cột nếu là mobile
- Nội dung chính chiếm :
 - 9 cột nếu thiết bị là Tablet hoặc desktop
 - 12 cột nếu là mobile
- Nếu thiết bị là Mobile hoặc Tablet thì:
 - Ẩn thành phần **header** và **footer**
 - Ẩn mục **Hỗ trợ trực tuyến** và **Thông kê**
- Hình banner sẽ co giãn tùy thiết bị (Responsive)

▪ **Hướng dẫn:**


- Sử dụng Grid System để tạo layout cho trang web
- Sử dụng các class row, col và hidden
- Copy những nội dung của các bài trước và lần lượt hiệu chỉnh từng phần trong layout

❖ **Yêu cầu 2:**

- Tạo thực đơn responsive của Bootstrap



- Nếu trên mobile thì có dạng sau:




▪ **Hướng dẫn:**

- Sử dụng Component Thanh điều hướng kết hợp với js menu sổ xuống
- Sử dụng menu responsive : `class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"`

❖ Yêu cầu 3:

- Hiệu chỉnh table có dạng responsive



▪ Hướng dẫn:

- Tag Table được bọc bởi 1 tag div có khai báo class: `<div class="table-responsive">`

❖ Yêu cầu 4:

- Khi lăn màn hình hơn 80px thì neo thực đơn ở đầu cửa sổ trình duyệt lại

▪ **Hướng dẫn:**

- Bổ sung thuộc tính sau vào tag nav: **data-spy="affix"**

❖ **Yêu cầu 5:**

- Tại vị trí của hình ảnh banner, tạo các hình ảnh chuyển tiếp

▪ **Hướng dẫn:**

- Sử dụng carousel plugin

MỤC LỤC

BÀI 1: Tổng quan về lập trình web	1
1.1. Làm quen với các môi trường cài đặt ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript:.....	1
BÀI 2: Tạo web page với ngôn ngữ HTML	2
2.1. Tạo layout cho TrangChu.html	2
2.2. Hiệu chỉnh nội dung cơ bản của TrangChu.html.....	5
2.3. Định dạng chung cho TrangChu.html	6
2.4. Hiệu chỉnh TrangChu.html	6
2.5. Tạo Thực đơn và hiệu chỉnh phần Sidebar trong Trangchu.html.....	9
2.6. Bổ sung mục "Thời trang nam" vào trang Trangchu.html	11
2.7. Tạo trang SanPhamMoi.html, HoTroOnline.html, ThongKe.html.....	12
2.8. Bổ sung chức năng Tìm kiếm và Mua hàng vào TrangChu.html.....	14
BÀI 3: Tạo web page với ngôn ngữ HTML5.....	16
3.1. Thay thế các tag ngữ nghĩa cho TrangChu.html.....	16
BÀI 4: Hoàn chỉnh giao diện web với CSS	18
4.1. Tạo tập tin Default.css	18
4.2. Sử dụng các style trong tập tin Default.css.....	19
4.3. Tạo trang DangKy.html (bài làm ở nhà)	19
BÀI 5: Tùy biến giao diện web page với CSS3	23
5.1. Hiệu chỉnh tập tin Default.css.....	23
5.2. Tạo trang GioiThieu.html	25
5.3. Gắn một clip vào Gioithieu.html	27
5.4. Tạo animation cho 4 kh韭u hiệu trong trang GioiThieu.html	27
5.5. Tùy biến Layout của website	29
BÀI 6: Xử lý web page với ngôn ngữ Javascript	30
6.1. Tạo và viết xử lý cho thành phần Đăng nhập	30
6.2. Tạo tập tin Thuvien.js	31



6.3. Xử lý chức năng Tìm kiếm	31
6.4. Xử lý chức năng Đăng ký	32
BÀI 7: Tạo giao diện chuyên nghiệp bằng jQuery.....	34
7.1. Viết lại xử lý trong trang Header.html	34
7.2. Viết lại xử lý trong trang Dangky.html.....	34
7.3. Viết lại xử lý chức năng Tìm kiếm	36
7.4. Cài đặt các jQuery Plugin cho TrangChu.html.....	36
7.5. Bài mở rộng.....	37
7.6. Tạo trang ChiTietSP.html (bài mở rộng).....	38
BÀI 8: Tổng quan về Bootstrap.....	41
8.1. Chuẩn bị môi trường làm việc (tùy chọn).....	41
8.2. Cài đặt Bootstrap	42
8.3. Tham khảo những ví dụ của Bootstrap.....	45
BÀI 9: Bootstrap CSS & Components.....	46
9.1. Tạo trang chủ cho website.....	46
9.2. Làm quen với Form trong Bootstrap	48
BÀI 10: Bootstrap Component(tt) & Javascript	50
10.1. Thực hiện một trang bản tin đơn giản	50
10.2. Thực hiện trang Liên hệ cho website	51
10.3. Thực hiện trang web theo phong cách Onepage	54
10.4. Thực hiện trang web theo phong cách Onepage	58
10.5. Hiệu chỉnh Layout của Shop Thiên Thanh	61
MỤC LỤC	66