

Thiết lập Brevo để gửi email cho mentee và mentor

Hướng dẫn từng bước — không cần biết lập trình

Tài liệu này đi từ con số không: tạo tài khoản Brevo, xác minh tên miền để thư không rơi vào spam, lấy khoá kết nối, dán vào phần cấu hình của web app, rồi gửi thử một thư để chắc chắn mọi thứ chạy.

Mỗi bước nói rõ **bấm vào đâu, chép cái gì và làm sao biết đã đúng**. Nếu một bước không giống mô tả, dừng lại ở đó và hỏi — đừng đoán, vì cấu hình sai ở đây làm hàng trăm lá thư âm thầm vào spam.

NGÀY

19 tháng 8, 2026

THỜI GIAN CẦN

~45 phút, cộng thời gian chờ DNS

CẦN CÓ SẴN

Quyền sửa DNS của tên miền · quyền vào Vercel

CHI PHÍ

0 đồng (gói Free, ~300 thư/ngày)

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ làm 5 việc, theo đúng thứ tự này:

#	VIỆC	KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC
1	Tạo tài khoản Brevo	Đăng nhập được vào trang quản trị Brevo
2	Xác minh tên miền gửi thư	3 dấu tick xanh trong mục Domains
3	Tạo khoá API	Một chuỗi bắt đầu bằng <code>xkeysib-</code>
4	Dán 7 biến cấu hình vào Vercel rồi deploy lại	Web app biết cách gửi thư
5	Gửi thử và kiểm tra	Thư vào hộp thư chính, không phải spam

Ba thứ cần chuẩn bị

- Một tên miền của chương trình (ví dụ `vam.edu.vn`) và quyền vào trang quản lý DNS của nó — thường ở nơi mua tên miền: Cloudflare, GoDaddy, Namecheap, PA Việt Nam, Mắt Bão... Nếu bạn không có quyền này, cần người quản trị tên miền ngồi cùng ở bước 2.
- Quyền vào dự án trên Vercel (nơi web app đang chạy) để thêm biến cấu hình.
- Một hộp thư dùng để nhận thư trả lời, ví dụ `mentoring@vam.edu.vn` — đây là nơi mentee bấm "Trả lời" sẽ tới.

Vì sao không bỏ qua bước 2 được

Nếu tên miền chưa được xác minh, Gmail và Outlook không có cách nào biết thư thật sự đến từ chương trình, nên phần lớn sẽ vào thư mục spam. **Không ai báo lỗi cả** — app vẫn ghi "đã gửi", Brevo vẫn ghi "delivered", nhưng mentee không thấy thư. Đây là lỗi im lặng tốn kém nhất trong cả quy trình, và bước 2 là thứ duy nhất ngăn nó.

Bước 1 — Tạo tài khoản Brevo

1 Đăng ký

Mở <https://www.brevo.com> → bấm **Sign up free**.

Dùng email công việc của chương trình, đừng dùng email cá nhân — sau này người khác trong ban tổ chức còn phải vào được.

Brevo gửi một thư xác nhận; mở thư đó và bấm nút xác nhận.

2 Trả lời vài câu hỏi khởi tạo

Brevo hỏi tên công ty, quy mô, mục đích sử dụng. Điền thật: tên tổ chức, và mục đích là gửi **email giao dịch** (transactional email) — tức thư gửi cho từng người theo hành động của họ, không phải thư quảng cáo hàng loạt.

Chọn gói **Free**. Không cần nhập thẻ.

3 Ghi lại thông tin đăng nhập vào nơi cả nhóm dùng chung

Tài khoản này sẽ giữ khoá gửi thư của cả chương trình. Lưu email và mật khẩu vào chỗ dùng chung của ban tổ chức (trình quản lý mật khẩu, hoặc tài liệu nội bộ có kiểm soát), không để riêng trong máy một người.

Làm sao biết đã xong bước 1

Bạn đăng nhập được vào app.brevo.com và nhìn thấy trang tổng quan (Dashboard).

Bước 2 — Xác minh tên miền gửi thư (quan trọng nhất)

1 Mở mục quản lý tên miền trong Brevo

Bấm vào tên tài khoản ở góc trên bên phải → **Senders, Domains & Dedicated IPs** → thẻ **Domains**.
Bấm **Add a domain** → gõ tên miền của chương trình, ví dụ `vam.edu.vn` (chỉ tên miền, không có `https://`, không có `www`).

2 Brevo hiện ra một danh sách bản ghi DNS cần thêm

Màn hình sẽ có khoảng 3–4 dòng, mỗi dòng gồm **Loại** (Type), **Tên** (Name/Host) và **Giá trị** (Value). Chúng trông đại khái như sau — **số liệu thật của bạn sẽ khác**, luôn chép từ màn hình Brevo:

LOẠI	TÊN	GIÁ TRỊ (VÍ DỤ)
TXT	@ (gốc tên miền)	brevo-code:abc123...
TXT	mail._domainkey	k=rsa; p=MIIBIjANBgkq... (rất dài)
TXT	@ (gốc tên miền)	v=spf1 include:spf.brevo.com mx ~all
TXT	_dmarc	v=DMARC1; p=none; rua=mailto:...

Ba dòng này lần lượt nói với Gmail: "tên miền này đúng là của Brevo", "thư có chữ ký điện tử hợp lệ", "chỉ Brevo được gửi thay mặt tôi".

3 Thêm từng dòng vào DNS của tên miền

Mở trang quản lý tên miền (Cloudflare / GoDaddy / Namecheap / PA Việt Nam...) → tìm mục **DNS** hoặc **DNS Records** → **Add record**.

Chép — dán, không gõ tay. Giá trị DKIM dài vài trăm ký tự; gõ tay gần như chắc chắn sai một ký tự và sẽ không báo lỗi gì cả.

Nếu ô "Tên" của nhà cung cấp đã tự thêm sẵn tên miền phía sau, chỉ điền phần đầu:

`mail._domainkey` chứ không phải `mail._domainkey.vam.edu.vn`.

Nếu dùng Cloudflare: các bản ghi này để chế độ **DNS only** (đám mây màu xám), không bật proxy.

4 Quay lại Brevo và bấm xác minh

Trở về màn hình domain trong Brevo → bấm **Verify** hoặc **Authenticate**.

DNS cần thời gian lan ra Internet: thường **15–30 phút**, đôi khi tới **24–48 giờ**. Nếu chưa xanh, đợi rồi bấm lại — không cần thêm bản ghi mới.

Làm sao biết đã xong bước 2

Trong mục Domains, tên miền của bạn có **dấu tick xanh ở cả các mục xác thực** (domain verification, DKIM, SPF). Chừng nào còn một dấu vàng hoặc đỏ, chưa nên gửi thư thật.

Muốn thử nhanh trước khi có DNS?

Brevo cho phép xác minh **một địa chỉ gửi lẻ** (Senders → Add a sender → Brevo gửi thư xác nhận tới địa chỉ đó). Cách này dùng để **gửi thử vài thư** thì được, nhưng **không dùng cho đợt 442 thư**: thiếu xác thực tên miền, tỉ lệ vào spam rất cao.

Bước 3 — Tạo khoá API

1 Mở mục khoá

Bấm tên tài khoản gốc trên bên phải → SMTP & API → thẻ API keys.

2 Tạo khoá mới

Bấm **Generate a new API key** → đặt tên dễ hiểu, ví dụ `VAM OS production` → bấm tạo.

Khoá hiện ra dạng `xkeysib-...` (rất dài). **Chép ngay và lưu vào nơi an toàn** — Brevo chỉ hiện đúng một lần; đóng cửa sổ đi là phải tạo khoá khác.

Khoá này là chìa khoá gửi thư dưới tên chương trình

Ai có nó đều gửi được thư mạo danh chương trình. **Không** dán vào chat nhóm, email, Google Docs công khai hay ảnh chụp màn hình. Chỉ dán vào đúng ô cấu hình của Vercel ở bước 4. Nếu lỡ để lộ: quay lại màn hình này, xoá khoá cũ, tạo khoá mới, cập nhật lại Vercel.

Bước 4 — Dán cấu hình vào Vercel

1 Mở phần biến môi trường

Vào `vercel.com` → chọn dự án của web app → **Settings** → **Environment Variables**.

2 Thêm lần lượt 7 biến dưới đây

Với mỗi dòng: gõ **Name**, dán **Value**, chọn môi trường **Production**, rồi **Save**.

TÊN BIẾN	GIÁ TRỊ	Ý NGHĨA
VAM_OS_EMAIL_ENABLED	<code>true</code>	Công tắc chính. Thiếu biến này thì app không gửi thư nào.
VAM_OS_EMAIL_PROVIDER	<code>brevo</code>	Chọn Brevo làm nơi gửi.
BREVO_API_KEY	<code>xkeysib-...</code>	Khoá vừa tạo ở bước 3.
VAM_OS_EMAIL_FROM	<code>Ban tổ chức VAM Mentoring <no-reply@vam.edu.vn></code>	Tên và địa chỉ người nhận nhìn thấy. Phần sau dấu @ phải là tên miền đã xác minh ở bước 2.
VAM_OS_EMAIL_REPLY_TO	<code>mentoring@vam.edu.vn</code>	Nơi nhận thư khi người ta bấm "Trả lời". Nên là hộp thư có người đọc.
VAM_OS_PUBLIC_BASE_URL	<code>https://app.vam.edu.vn</code>	Địa chỉ web chính thức, dùng để dựng các đường dẫn trong thư. Không có dấu <code>/</code> ở cuối.
VAM_OS_RATE_LIMIT_SALT	một chuỗi ngẫu nhiên dài	Dùng cho bộ đếm chống spam của form công khai. Gõ đại 40–60 ký tự lộn lộn cũng được; đặt rồi thì đừng đổi.

3 Deploy lại — bắt buộc

Vào thẻ **Deployments** → bản deploy mới nhất → menu ... → **Redeploy**.

Biến mới chỉ có hiệu lực sau khi **deploy lại**. Đây là lý do phổ biến nhất khiến "đã đặt biến rồi mà app vẫn báo chưa cấu hình".

Vì sao app không gửi thư từ bản xem trước (preview)

Hệ thống chỉ gửi thư khi vừa **bật công tắc**, vừa **đang chạy trên production**. Bản preview và máy cá nhân sẽ ghi nhật ký "đã bỏ qua" thay vì gửi. Đây là cố ý: nó ngăn một bản thử nghiệm gửi nhầm cho 442 mentor thật.

Bước 5 — Gửi thư và kiểm tra

1 Gửi một thư cho chính mình

Cách nhẹ nhất: mở trang **Xác nhận mentor** (`/mentors/season-confirmations`), tạo một dòng thư với email của bạn, rồi bấm gửi link xác nhận cho đúng dòng đó.

Hoặc trong **Gửi thư sau ghép cặp** (`/operations/communications`), đặt "Số thư mỗi lượt" = 1 để chỉ gửi đúng một thư trước khi mở van cho cả nhóm.

2 Kiểm tra thư đến hộp thư chính

Mở Gmail, xem thư nằm ở **Hộp thư đến** hay **Spam**.

Bấm dấu ba chấm ở góc thư → **Show original** (Hiển thị bản gốc). Ở phần đầu phải thấy **SPF: PASS** và **DKIM: PASS**. Nếu có dòng nào FAIL, quay lại bước 2 — DNS chưa đúng.

3 Đối chiếu ở phía Brevo

Trong Brevo: **Transactional** → **Logs** (hoặc **Statistics**). Thư vừa gửi phải xuất hiện với trạng thái *delivered*.

Nếu Brevo không có dòng nào: app chưa gọi tới Brevo — xem bảng lỗi trang sau.

Xong toàn bộ khi

Thư đến hộp thư chính (không phải spam), SPF và DKIM đều PASS, và thư hiện trong Logs của Brevo. Lúc này mới bắt đầu gửi theo đợt thật.

Hai điều cần biết về gói miễn phí

- ~300 thư mỗi ngày. Web app gửi theo lô tối đa 50 thư mỗi lần bấm và **tự nhớ ai đã nhận**, nên chia nhiều lượt trong ngày hoặc nhiều ngày đều an toàn — không sợ gửi trùng hay bỏ sót.
- Gói miễn phí có thể chèn dòng chữ/logo của Brevo ở cuối thư. Hãy xem thư thử để biết; nếu ban tổ chức thấy không phù hợp thì cân nhắc gói trả phí thấp nhất.

Gặp lỗi thì làm gì

BẠN THẤY	NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH SỬA
App báo "Chưa bật gửi email: VAM_OS_EMAIL_ENABLED chưa bật"	Chưa đặt biến, đặt sai chữ (phải đúng chữ thường <code>true</code>), hoặc chưa deploy lại sau khi thêm biến.
App báo "BREVO_API_KEY chưa cấu hình"	Thiếu khoá, hoặc gõ sai tên biến (thừa dấu cách, sai chữ hoa/thường). Xóa và thêm lại cho chắc.
App báo "VAM_OS_EMAIL_FROM không phải địa chỉ hợp lệ"	Viết sai dạng. Đúng: <code>Tên hiển thị <địa-chi@ten-mien.vn></code> hoặc chỉ <code>địa-chi@ten-mien.vn</code> .
Nhật ký ghi "Môi trường không phải production"	Đang chạy bản preview hoặc máy cá nhân. Đúng thiết kế, không phải lỗi — thử lại trên bản production.
Nhật ký ghi Brevo HTTP 401	Khoá sai hoặc đã bị xóa bên Brevo. Tạo khoá mới, cập nhật Vercel, deploy lại.
Nhật ký ghi Brevo HTTP 400 ... sender	Địa chỉ trong <code>VAM_OS_EMAIL_FROM</code> không thuộc tên miền đã xác minh, hoặc tên miền chưa xác minh xong. Quay lại bước 2.
Nhật ký ghi Brevo HTTP 429	Đã chạm hạn mức ngày. Đợi sang ngày hôm sau rồi bấm gửi tiếp — app tự bỏ qua người đã nhận.
Thư vào spam	Gần như luôn là DNS. Kiểm tra lại 3 dấu tick ở bước 2 và dòng SPF/DKIM trong "Show original".
Brevo Logs trống trơn	App chưa gọi tới Brevo. Xem lại 4 dòng đầu của bảng này theo thứ tự.

Xem lịch sử gửi ngay trong web app

Mọi lần gửi — kể cả những lần bị bỏ qua vì cấu hình — đều được ghi lại trong hệ thống kèm lý do. Khi báo lỗi cho người kỹ thuật, chụp màn hình thông báo trong app và dòng tương ứng trong Brevo Logs là đủ để tìm ra nguyên nhân.

Ba việc không nên làm

- Không đổi `VAM_OS_RATE_LIMIT_SALT` sau khi đã chạy — bộ đếm chống spam sẽ reset.
- Không đổi `VAM_OS_PUBLIC_BASE_URL` giữa mùa — các đường dẫn đã gửi trong thư cũ sẽ hỏng.
- Không dùng lại khoá API này cho việc khác ngoài web app.