

Đưa web app về tên miền của anh

Hướng dẫn từng bước — không cần biết lập trình

Anh hỏi: nếu không deploy trên Vercel mà deploy trên tên miền của anh thì làm thế nào. Có một điều cần tách bạch trước, và nó quyết định toàn bộ câu trả lời: **tên miền là địa chỉ, không phải nơi chạy phần mềm.**

Tin tốt: anh **hoàn toàn đưa được web app về địa chỉ của mình**, miễn phí, chỉ bằng vài dòng cấu hình DNS — mà không cần bỏ Vercel. Còn nếu muốn bỏ Vercel thật thì đó không còn là việc no-code nữa; tài liệu này nói rõ vì sao và mất những gì.

NGÀY

19 tháng 8, 2026

THỜI GIAN CẦN

~15 phút, cộng thời gian DNS lan truyền

CHI PHÍ THÊM

0 đồng

PHẢI SỬA CODE

Không

Tên miền và nơi chạy app là hai thứ khác nhau

Tên miền

Địa chỉ
Ví dụ: `vam.edu.vn`

+

Nơi chạy app

Cái máy thực sự chạy phần mềm
Hôm nay là Vercel

Giống như số nhà và căn nhà. Anh có quyền quản trị **tên miền** nghĩa là anh quyết định số nhà này chỉ về đâu — nhưng vẫn phải có một căn nhà để chỉ tới. Web app VAM OS không phải một trang web tĩnh: nó có phần chạy phía máy chủ (đăng nhập, truy vấn cơ sở dữ liệu, gửi email, nhận dữ liệu từ tiện ích Chrome), nên cần một máy chủ thật sự chạy Node.js.

Hosting đi kèm tên miền thường **KHÔNG** chạy được app này

Nếu gói tên miền của anh có kèm hosting kiểu cPanel, DirectAdmin hay “web hosting” thông thường, đó là loại chạy website tĩnh hoặc PHP. VAM OS là ứng dụng Next.js chạy trên Node.js — **tải mã nguồn lên hosting kiểu đó sẽ không chạy**. Đây là hiểu lầm phổ biến nhất, nên nói trước để anh không mất công.

Nhưng điều anh thực sự muốn thì làm được ngay, và miễn phí

Giữ Vercel làm nơi chạy, và **trả tên miền của anh vào đó**. Người dùng gõ địa chỉ của anh, không ai thấy chữ “vercel” ở đâu cả. Quan trọng hơn: vì DNS nằm trong tay anh, bất cứ lúc nào anh cũng **đổi hướng đi nơi khác được** — đó mới là quyền kiểm soát thật sự, và nó không phụ thuộc vào việc ai đứng tên tài khoản Vercel.

Ba phương án

Phương án A — Giữ Vercel, trả tên miền của anh vào

Đề xuất

0 đồng

Thêm tên miền của anh vào dự án Vercel, rồi anh tạo một bản ghi DNS ở nhà cung cấp tên miền. Web app chạy tại địa chỉ của anh, chúng chỉ bảo mật HTTPS Vercel tự cấp và tự gia hạn. Gói Vercel miễn phí đã cho tới 50 tên miền mỗi dự án — không tốn thêm đồng nào. Việc duy nhất cần người khác: một lần bấm thêm tên miền trong Vercel.

Phương án B — Chuyển dự án Vercel về tài khoản anh, rồi trả tên miền

0 đồng thêm

Giống A, nhưng làm sau khi đã chuyển dự án Vercel sang tài khoản của anh (có tài liệu riêng). Khi đó anh tự thêm tên miền, không cần nhờ ai. Đây là đích đến cuối cùng nên hướng tới.

Phương án C — Bỏ Vercel, tự chạy trên máy chủ riêng

Không phải no-code

~6–12 USD/tháng + người vận hành

Thuê một máy chủ ảo (VPS), cài Node.js, cài máy chủ web, cài chứng chỉ bảo mật, cài công cụ tự khởi động lại khi sập, rồi mỗi lần có bản mới phải tự đưa lên. Tiền máy rẻ hơn Vercel, nhưng cần một người biết quản trị máy chủ Linux, thường xuyên. Trang 6 nói rõ những gì sẽ mất.

	A / B	C
Chạy trên tên miền của anh	Có	Có
Chi phí thêm mỗi tháng	0 đồng	~6–12 USD + công người
HTTPS tự động gia hạn	Có	Phải tự cài, tự theo dõi
Tự động cập nhật khi có code mới	Có	Không — làm tay từng lần
Lịch nhắc thu recap tự chạy	Có	Không — phải dựng lại
Cần người kỹ thuật thường trực	Không	Có

Phương án A — các bước cụ thể

Nên dùng tên miền con, đừng dùng tên miền gốc

Ví dụ `os.vam.edu.vn` thay vì `vam.edu.vn`. Ba lý do: không đụng gì tới website chính đang chạy trên tên miền gốc; cấu hình bằng bản ghi CNAME an toàn hơn bản ghi IP cố định; và sau này muốn đổi nơi chạy thì chỉ sửa một dòng.

1

Chọn địa chỉ muốn dùng

Ví dụ `os.vam.edu.vn`, `mentoring.vam.edu.vn` hoặc `app.vam.edu.vn`. Chọn xong thì giữ luôn — địa chỉ này sẽ nằm trong hàng trăm email đã và sẽ gửi cho mentor, mentee.

2

Anh Thắng: thêm tên miền vào dự án Vercel

Mở dự án VAM OS trên Vercel → **Settings** → **Domains** → **Add Domain** → nhập địa chỉ đã chọn ở bước 1.

Vercel sẽ hiện ra **chính xác bản ghi DNS cần tạo**. Chụp màn hình đó gửi anh.

Đừng chép giá trị từ tài liệu này

Mỗi dự án Vercel có một giá trị CNAME riêng, dạng `d1d4fc829fe7bc7c.vercel-dns-017.com`. Phải lấy đúng giá trị hiện trên màn hình của dự án này. Chép nhầm giá trị ở đâu đó là trở nhầm sang dự án của người khác.

3

Anh: tạo bản ghi DNS

Đăng nhập trang quản lý tên miền của anh (nơi anh có quyền admin) → tìm mục **DNS, Quản lý DNS** hoặc **DNS Records** → **Thêm bản ghi**.

Ô	ĐIỀN GÌ (TÊN MIỀN CON)	ĐIỀN GÌ (TÊN MIỀN GỐC)
Loại / Type	CNAME	A
Tên / Host	os	@
Giá trị / Value	Giá trị CNAME Vercel hiện ở bước 2	Địa chỉ IP Vercel hiện ở bước 2
TTL	Để mặc định, hoặc 3600	

Lưu lại.

Làm sao biết đã đúng: quay lại màn hình Domains trên Vercel, sau vài phút trạng thái chuyển thành *Valid Configuration* kèm dấu tick.

4

Chờ DNS lan truyền

Thường vài phút. Chậm nhất có thể tới 24–48 giờ tùy nhà cung cấp. Trong lúc chờ, địa chỉ `.vercel.app` cũ vẫn chạy bình thường — không có khoảng gián đoạn nào.

Chúng chỉ bảo mật HTTPS do Vercel tự cấp và tự gia hạn, anh không phải làm gì.

Hai việc bắt buộc sau khi đổi địa chỉ

Đây là phần dễ quên nhất, và quên thì hậu quả im lặng — không có thông báo lỗi nào, chỉ là email ngừng gửi được.

1 • Cập nhật biến `VAM_OS_PUBLIC_BASE_URL`

Đây là biến cấu hình cho web app biết địa chỉ chính thức của mình, dùng để dựng các đường link đặt trong email gửi cho mentor và mentee.

Web app **kiểm tra mọi đường link trước khi gửi**: link nào không bắt đầu bằng đúng địa chỉ này thì **từ chối gửi email**. Nếu biến vẫn ghi địa chỉ `.vercel.app` cũ trong khi app đã chạy ở địa chỉ mới, thư mời xác nhận của mentor sẽ báo *"Đường dẫn xác nhận không hợp lệ"* và không ai nhận được gì.

Sửa ở đâu: Vercel → dự án → **Settings** → **Environment Variables** → sửa `VAM_OS_PUBLIC_BASE_URL` thành `https://os.vam.edu.vn` (địa chỉ mới, **không có dấu gạch chéo ở cuối**). Sau đó vào tab **Deployments** → bấm **Redeploy** để bản mới nhận cấu hình mới.

2 • Gửi thư một email thật

Đừng chỉ tin cấu hình. Vào chức năng gửi thư xác nhận mentor, gửi một thư về hộp thư của chính anh, mở ra và **bấm vào link trong thư**. Nếu link mở đúng trang trên địa chỉ mới thì mới coi như xong.

Các link cũ đã gửi đi thì sao?

Vẫn chạy. Địa chỉ `.vercel.app` không bị gỡ khi thêm tên miền mới — hai địa chỉ cùng trỏ về một ứng dụng. Mentor nào còn giữ email cũ vẫn bấm vào được.

Nếu vẫn muốn rời hẳn Vercel

Làm được, và không phải chuyện viển vông — nhưng nó đổi bản chất công việc từ “bấm vài nút” sang “có một hệ thống máy chủ cần chăm”. Dưới đây là những gì mất, nói thẳng.

1 Mất tự động cập nhật khi có code mới

Hôm nay đẩy code lên là bản mới tự lên. Tự chạy máy chủ thì mỗi lần phải đăng nhập vào máy, kéo code về, dựng lại, khởi động lại. Mỗi lần vài phút và có thể sai.

2 Mất bản xem thử cho mỗi thay đổi

Hôm nay mỗi pull request có một địa chỉ riêng để xem thử trước khi gộp. Đây là thứ giúp anh duyệt được thay đổi mà không sợ hỏng bản thật.

3 Lịch nhắc thu recap sẽ ngừng chạy — và ngừng im lặng

Lịch chạy hằng ngày (nhắc BTC thu recap ngày 15 và cuối tháng) được khai báo trong tệp `vercel.json`. Đây là chức năng riêng của Vercel. Rời Vercel thì tệp đó không còn tác dụng, và *không có thông báo lỗi nào cả* — chỉ là đến ngày 15 không ai nhận được thư nhắc.

Phải dựng lại bằng một dịch vụ hẹn giờ khác gọi vào địa chỉ `/api/cron/recap-reminder` kèm mã bí mật. Thêm một thứ nữa để cấu hình và theo dõi.

4 Phải tự lo chứng chỉ bảo mật

HTTPS phải tự cài và tự gia hạn định kỳ. Quên gia hạn thì trình duyệt hiện cảnh báo đỏ “trang web không an toàn” cho toàn bộ người dùng.

Có đường giữa: đổi sang nhà cung cấp khác, vẫn không phải quản trị máy chủ

Nếu lý do rời Vercel là chi phí hoặc quyền sở hữu chứ không phải muốn tự quản máy chủ, thì có những nơi tương tự Vercel (Netlify, Render, Railway...) cũng chạy được app này và cũng có gói miễn phí. Nhưng vẫn phải dựng lại phần hẹn giờ, và chuyển nhà cung cấp là **một việc có kế hoạch riêng**, không phải một thay đổi cấu hình. Nếu anh muốn đi hướng này, nói tôi dựng kế hoạch và ước lượng cụ thể.

Kiểm tra và xử lý sự cố

#	VIỆC KIỂM TRA	KẾT QUẢ ĐÚNG
1	Mở địa chỉ mới trên trình duyệt	Ra trang đăng nhập VAM OS, có ổ khoá xanh
2	Đăng nhập và mở bảng vận hành	Chạy bình thường, có số liệu
3	Mở địa chỉ .vercel.app cũ	Vẫn chạy — link cũ trong email không gãy
4	Gửi một thư xác nhận mentor về hộp thư của anh	Nhận được thư, link trong thư mở đúng địa chỉ mới

HIỆN TƯỢNG	NÊN LÀM GÌ
Vercel báo <i>Invalid Configuration</i>	Bản ghi DNS chưa đúng hoặc chưa lan truyền. Đợi thêm, rồi đổi chiều lại từng ô với ảnh chụp ở bước 2.
Trình duyệt báo trang không an toàn	Chứng chỉ chưa cấp xong. Đợi 10–15 phút. Vẫn vậy thì gỡ tên miền khỏi Vercel rồi thêm lại.
Địa chỉ mới mở ra website khác của trường	Bản ghi DNS bị trùng với bản ghi cũ cùng tên. Xóa bản ghi cũ, giữ bản ghi mới.
Email báo “Đường dẫn xác nhận không hợp lệ”	Chưa cập nhật VAM_OS_PUBLIC_BASE_URL, hoặc đã sửa nhưng chưa redeploy.
Muốn quay lại như cũ	Xoá bản ghi DNS vừa tạo. Web app vẫn chạy ở địa chỉ .vercel.app. Không mất gì.

Tóm lại

Anh **không cần bỏ Vercel** để web app chạy trên tên miền của anh. Thêm tên miền vào dự án, tạo một bản ghi DNS, cập nhật một biến cấu hình, gửi thử một email. Xong, và không tốn thêm đồng nào.

Vì DNS nằm trong tay anh, anh giữ được quyền quyết định cuối cùng: bất cứ lúc nào cũng đổi hướng tên miền sang nơi khác được. Đó là quyền kiểm soát thực chất — và nó có được ngay hôm nay, không cần chờ chuyển giao tài khoản nào.