Entry Points

Llenado de la base de datos

Administración de Roles:

1. Adición de Roles: No contempla ninguna restricción debido a que no es posible tener usuarios antes de tener roles.

```
Entry Point
http://localhost:3000/roles

{
    "nombre": "ADMIN"
}

Resultado
{
    "nombre": "ADMIN",
    "idUsuarioCreacion": null,
    "idUsuarioModificacion": null,
    "fechaCreacion": "2024-09-28T16:08:49.793437 ",
    "fechaModificacion": "2024-09-28T16:08:49.793437 ",
    "id": 1
}
```

```
Entry Point
http://localhost:3000/roles

{
    "nombre": "USUARIO"
}

Resultado
{
    "nombre": "USUARIO",
    "idUsuarioCreacion": null,
    "idUsuarioModificacion": null,
    "fechaCreacion": "2024-09-28T16:08:49.793437 ",
    "fechaModificacion": "2024-09-28T16:08:49.793437 ",
    "id": 2
```

tiendadb=# select * from role; id nombre idUsuarioCreacion	fechaCreacion	idUsuarioModificacion	fechaModificacion
1 ADMIN	2024-09-28 16:08:49.793437		2024-09-28 16:08:49.793437
2 USUARIO	2024-09-28 16:08:49.793437		2024-09-28 16:08:49.793437

- 2. Listado de Roles: Solo un administrador puede listar los roles en la base de datos
 - a. Listado general (todos): Listado general y sin paginación de todos los roles que contiene la base de datos.

Entry Point
http://localhost:3000/roles
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxdr2di3gghNKrU1oZzYm_6c

```
Resultado
     "idUsuarioCreacion": null,
     "fechaCreacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
     "idUsuarioModificacion": null,
     "fechaModificacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
     "id": 1,
    "nombre": "ADMIN"
  },
     "idUsuarioCreacion": null,
    "fechaCreacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
     "idUsuarioModificacion": null,
    "fechaModificacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
     "id": 2,
     "nombre": "USUARIO"
  }
1
```

b. Listado especifico (un rol): Búsqueda y listado de un solo rol a partir de su id pasado como parámetro

```
Entry Point
http://localhost:3000/roles/1
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
```

 $QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c$

```
Resultado
[

    "idUsuarioCreacion": null,
    "fechaCreacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
    "idUsuarioModificacion": null,
    "fechaModificacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
    "id": 1,
    "nombre": "ADMIN"
    }
]
```

3. Actualización de Roles: Solo un administrador puede actualizar los roles en la base de datos

```
Entry Point http://localhost:3000/roles/3
```

[ADMIN]

Authorization = JWT eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

```
{
  "nombre": "OTRO A"
}

Resultado
{
  "idUsuarioCreacion": null,
  "fechaCreacion": "2024-09-28T22:44:06.818Z",
  "idUsuarioModificacion": 1,
  "fechaModificacion": "2024-09-28T22:44:06.818Z",
  "id": 3,
  "nombre": "OTRO A"
}
```

tiendadb=# select * from role; id nombre idUsuarioCreacion	fechaCreacion	idUsuarioModificacion	fechaModificacion
1 ADMIN 2 USUARIO 3 OTRO A (3 filas)	2024-09-28 16:08:49.793437 2024-09-28 16:08:49.793437 2024-09-28 18:44:06.818	1	2024-09-28 16:08:49.793437 2024-09-28 16:08:49.793437 2024-09-28 18:44:06.818

4. Eliminación de Roles: Solo un administrador puede eliminar los roles en la base de datos

```
Entry Point http://localhost:3000/roles/3

[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

{
    "raw": [],
    "affected": 1
}
```

<pre>tiendadb=# select * from role; id nombre idUsuarioCreaci</pre>	on fechaCreacion	idUsuarioModificacion	fechaModificacion
1 ADMIN 2 USUARIO (2 filas)	2024-09-28 16:08:49.793437 2024-09-28 16:08:49.793437		2024-09-28 16:08:49.793437 2024-09-28 16:08:49.793437

Administración de Usuarios:

 Creación del usuario ADMIN: Dado que no se puede controlar el acceso por rol, antes de tener usuarios, este usuario debe ser creado sin ninguna restricción, la ruta elegida es solo de ejemplo, debería aplicarse una ruta de mayor complejidad para evitar que cualquier usuario de la tienda de con ella

```
Entry Point
http://localhost:3000/usuarios/admin
    "usuario": "Usuario ADMIN",
    "clave": "claveUsuarioAdmin",
    "correo": "administrador@tienda.com",
    "roles": ["ADMIN"]
}
Resultado
    "idUsuarioCreacion": 0,
    "usuario": "Usuario ADMIN",
    "clave": "$2b$10$kk60Sc4gTabjPzAttppA8uRO2ytLXLitcXUOlj63bQJ8Y.J6wkklC",
    "correo": "administrador@tienda.com",
    "roles": [
        {
            "idUsuarioCreacion": null,
            "fechaCreacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
            "idUsuarioModificacion": null,
            "fechaModificacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
            "id": 1,
            "nombre": "ADMIN"
    "idUsuarioModificacion": null,
    "fechaCreacion": "2024-09-28T20:19:56.178Z",
    "fechaModificacion": "2024-09-28T20:19:56.178Z",
    "id": 1
```

```
tiendadb=# select * from usuario;
idUsuarioCreacion | fechaCreacion | idUsuarioModificacion | fechaModificacion | id | usuario | clave | correo

0 | 2024-09-28 16:19:56.178665 | | 2024-09-28 16:19:56.178665 | 1 | Usuario ADMIN | $2b$10$kk605c4gTabjPzAttppA8uRO2ytLXLitcXUOlj63bQJ8Y.J6wkklC | administrador@tienda.com
(1 fila)
```

2. Registro de usuarios: Cualquier persona debería poder registrarse en la tienda, sin mayores restricciones, es por ello que la tienda implementa una entrada para registro de sus usuarios, toda persona que use esta entrada para registrarse será registrado con el rol USUARIO

```
Entry Point http://localhost:3000/usuarios/register {
```

```
"usuario": "Usuario A",
  "clave": "claveUsuarioA",
  "correo": "usuarioA@gmail.com"
Resultado
  "usuario": "Usuario A",
  "clave":
"$2b$10$CagFilsKNn7WhmZAXnU5xucKfl5F9BZ/Cc2Cii2qK8SmgWFHJXZz2",
  "correo": "usuarioA@gmail.com",
  "roles": [
       "idUsuarioCreacion": null,
       "fechaCreacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
       "idUsuarioModificacion": null,
       "fechaModificacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
       "id": 2,
       "nombre": "USUARIO"
    }
  "idUsuarioCreacion": null,
  "idUsuarioModificacion": null,
  "fechaCreacion": "2024-09-28T23:01:15.819Z",
  "fechaModificacion": "2024-09-28T23:01:15.819Z",
  "id": 2
```

tiendadb=# select * · idUsuarioCreacion		idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	usuario	clave	correo
	2024-09-28 16:19:56.178665 2024-09-28 19:01:15.819756		2024-09-28 16:19:56.178665 2024-09-28 19:01:15.819756			\$2b\$10\$kk60Sc4gTabjPzAttppA8uRO2ytLXLitcXUOlj63bQJ8Y.J6ukklC \$2b\$10\$CagFilsKNn7WhmZAXnUSxucKflSF9BZ/Cc2Cii2qK8SmgWFHJXZz2	

3. Adición de Usuarios: Solo un administrador puede añadir usuarios a la base de datos.

```
Entry Point
http://localhost:3000/usuarios/3

[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

{
    "usuario": "Usuario B",
```

```
"correo": "usuarioB@gmail.com",
                           "roles": ["USUARIO"]
                    }
                    Resultado
                           "idUsuarioCreacion": 1,
                           "usuario": "Usuario B",
                           "clave": "$2b$10$KbYsiNMAhkJKt3RyNwmooOtEc.Nn5FoDVaZ5YqDpZYbxN/lnqiTVe",
                           "correo": "usuarioB@gmail.com",
                           "roles": [
                                 {
                                        "idUsuarioCreacion": null,
                                        "fechaCreacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
                                        "idUsuarioModificacion": null,
                                        "fechaModificacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
                                        "id": 2,
                                        "nombre": "USUARIO"
                           ],
                           "idUsuarioModificacion": null,
                           "fechaCreacion": "2024-09-28T23:06:59.504Z",
                           "fechaModificacion": "2024-09-28T23:06:59.504Z",
                           "id": 3
iendadb=# select * from usuario;
                                    | idUsuarioModificacion |
                                                            fechaModificacion
idUsuarioCreacion |
                    fechaCreacion
                                                                                      usuario
                                                        | 2024-09-28 16:19:56.178665 | 1 | Usuario ADMIN | $2b$10$kk605c4gTabjPzAttppA8uRO2ytLXLitcXUOlj63bQJ8Y.J6wkklC | administrador@tienda.com | 2024-09-28 19:01:15.819756 | 2 | Usuario ADMIN | $2b$10$kk605c4gTabjPzAttppA8uRO2ytLXLitcXUOlj63bQJ8Y.J6wkklC | administrador@tienda.com | 2024-09-28 19:01:15.819756 | 2 | Usuario ADMIN | $2b$10$kK067vNhmZAXNU5xucKf15F9BZ/Cc2Cii2qK8SmgWFHJXZz2 | usuarioA@gmail.com
           0 | 2024-09-28 16:19:56.178665
               2024-09-28 19:01:15.819756
```

"clave": "claveUsuarioB",

1 2024-09-28 19:06:59.504243

3 filas)

4. Listado de Usuario: Solo un administrador puede listar los usuarios en la base de datos

| 2024-09-28 19:06:59.504243 | 3 | Usuario B

"usuario_usuario": "Usuario ADMIN",

"usuario correo": "administrador@tienda.com"

a. Listado general (todos): Listado general y sin paginación de todos los usuarios que contiene la base de datos. Muestra únicamente usuario y correo electrónico.

\$2b\$10\$KbYsiNMAhkJKt3RyNwmooOtEc.Nn5FoDVaZ5YqDpZYbxN/lngiTVe | usuarioB@gmail.com

```
Entry Point
http://localhost:3000/usuarios
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-
r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

Resultado
[
{
```

```
},
     "usuario_usuario": "Usuario A",
     "usuario_correo": "usuarioA@gmail.com"
     "usuario_usuario": "Usuario B",
     "usuario_correo": "usuarioB@gmail.com"
   }
1
Listado especifico (un usuario): Búsqueda y listado de un solo usuario a partir de
su id pasado como parámetro. Lista todos los datos relacionados al usuario.
Entry Point
http://localhost:3000/usuarios/3
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-
r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
Resultado
  "idUsuarioCreacion": 1,
  "fechaCreacion": "2024-09-28T23:06:59.504Z",
  "idUsuarioModificacion": null,
  "fechaModificacion": "2024-09-28T23:06:59.504Z",
  "id": 3,
  "usuario": "Usuario B",
  "clave":
"$2b$10$KbYsiNMAhkJKt3RyNwmooOtEc.Nn5FoDVaZ5YqDpZYbxN/lngiTV
  "correo": "usuarioB@gmail.com",
  "roles": [
     {
       "idUsuarioCreacion": null,
       "fechaCreacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",
       "idUsuarioModificacion": null,
```

"fechaModificacion": "2024-09-28T20:08:49.793Z",

"id": 2,

}

"nombre": "USUARIO"

5. Actualización de Usuarios: Solo un administrador puede actualizar los usuarios en la base de datos

```
Entry Point
http://localhost:3000/usuarios/3
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
  "usuario": "Usuario B OTRO",
  "clave": "claveUsuarioBOTRO",
  "correo": "usuarioBOTRO@gmail.com",
  "roles": ["USUARIO"]
}
Resultado
  "idUsuarioCreacion": 1,
  "fechaCreacion": "2024-09-28T23:06:59.504Z",
  "idUsuarioModificacion": 1,
  "fechaModificacion": "2024-09-28T23:06:59.504Z",
  "id": 3,
  "usuario": "Usuario B OTRO",
  "clave": "$2b$10$j7St83QuQJjAzk.j5.9s8.tlmOiQoYZXZhlCq/2/D3kOvOWjyDZhq",
  "correo": "usuarioBOTRO@gmail.com"
```

tiendadb=# select * idUsuarioCreacion		idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	usuario	clave	correo
	2024-09-28 16:19:56.178665 2024-09-28 19:01:15.819756 2024-09-28 19:06:59.504	į	2024-09-28 19:01:15.819756		Usuario A	\$2b\$10\$kk60Sc4gTabjPzAttppA8uRO2ytLXLitcXUOlj63bQ38Y.J6wkklC \$2b\$10\$CagFilsKNn7NhmZAXnU5xucKfl5F9BZ/CcZcii2qK85mgWFHJXZz2 \$2b\$10\$j7St83QuQJjAzk.j5.9s8.tlmOiQoYZXZhlCq/2/O3KOVOWjyOZhq	usuarioA@gmail.com
(3 filas)						33 1	

6. Eliminación de Usuarios: Solo un administrador puede eliminar los usuarios en la base de datos

```
Entry Point
http://localhost:3000/usuarios/3
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
```

```
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
{
}
Resultado
{
"raw": [],
"affected": 1
}
```

```
tiendadb=# select * from usuario;
idUsuarioCreacion | fechaCreacion | idUsuarioModificacion | fechaModificacion | id | usuario | clave | correo

| 0 | 2024-09-28 16:19:56.178665 | | 2024-09-28 16:19:56.178665 | 1 | Usuario ADMIN | $2b$10$kk60$C4gTabjPzAttppA8uR02ytLXLitcXUOlj63bQJ8Y.J6wkklC | administrador@tienda.com | 2024-09-28 19:01:15.819756 | 2024-09-28 19:01:15.819756 | 2 | Usuario A | $2b$10$CagFilsKNn7NhmzAXnU5xucKf15F9BZ/Cc2Cii2qK8SmgWFHJXZz2 | usuarioA@gmail.com (2 filas)
```

7. Validación de Usuarios: Solo un administrador puede validar un usuario.

```
Entry Point
http://localhost:3000/usuarios/validar
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCl6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
  "usuario": "Usuario A",
  "clave": "claveUsuarioA"
}
Resultado
  "access_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBIiwiaW
QiOjIsImlhdCI6MTcyNzU1MjQ1OSwiZXhwIjoxNzI3NTU1NDU5fQ.QX7jdImLjZ-
BnuEX2J1gKN0LHDw1ohpHsrJukAmyXu4"
}
```

8. Login a la tienda: Cualquier usuario registrado puede hacer login a la tienda.

```
Entry Point http://localhost:3000/usuarios/login [ADMIN, USUARIO]
```

```
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
{
    "usuario": "Usuario A",
    "clave": "claveUsuarioA"
}

Resultado
{
    "access_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBIiwiaW
QiOjIsInJvbGVzIjpbIlVTVUFSSU8iXSwiaWF0IjoxNzI3NTUyNTU3LCJIeHAiOjE3Mj
c1NTU1NTd9.pXyK7xyOS8cHvJO377RHtWphLxY1urJ3OCrMMEYXjZA"
```

Administración de Categorías:

1. Adición de Categorías: Solo un usuario administrador puede adicionar categorías a la base de datos.

```
Entry Point
http://localhost:3000/categorias
[ADMIN]
{
    "nombre": "Categoria 1",
    "estado": "ACTIVO"
}
Resultado
  "nombre": "Categoria 1",
  "estado": "ACTIVO",
  "idUsuarioCreacion": 1,
  "idUsuarioModificacion": null,
  "fechaCreacion": "2024-09-28T23:50:48.514Z",
  "fechaModificacion": "2024-09-28T23:50:48.514Z",
  "id": 1
}
```

- 2. Listado de Categorías: Tanto los usuarios ADMIN como USUARIO pueden listar las categorías en la base de datos
 - a. Listado general (todos): Listado general y sin paginación de todas las categorías que contiene la base de datos.

```
Entry Point
http://localhost:3000/categorias
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
Resultado
```

```
"fechaCreacion": "2024-09-28T23:50:48.514Z",
        "idUsuarioModificacion": null,
        "fechaModificacion": "2024-09-28T23:50:48.514Z",
        "id": 1,
        "nombre": "Categoria 1",
        "estado": "ACTIVO"
      },
        "idUsuarioCreacion": 1,
        "fechaCreacion": "2024-09-28T23:53:26.166Z",
        "idUsuarioModificacion": null,
        "fechaModificacion": "2024-09-28T23:53:26.166Z",
        "id": 2,
        "nombre": "Categoria 2",
        "estado": "ACTIVO"
      },
        "idUsuarioCreacion": 1,
        "fechaCreacion": "2024-09-28T23:53:30.307Z",
        "idUsuarioModificacion": null,
        "fechaModificacion": "2024-09-28T23:53:30.307Z",
        "id": 3,
        "nombre": "Categoria 3",
        "estado": "ACTIVO"
      }
   1
b. Listado especifico (una categoría): Búsqueda y listado de una sola categoría a
   partir de su id pasado como parámetro
   Entry Point
   http://localhost:3000/categorias/3
   [ADMIN]
   Authorization = JWT
   eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
   RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
   QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9 X-8x15hgxd-
   r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
      "idUsuarioCreacion": 1,
     "fechaCreacion": "2024-09-28T23:53:30.307Z",
     "idUsuarioModificacion": null.
     "fechaModificacion": "2024-09-28T23:53:30.307Z",
     "id": 3,
```

"idUsuarioCreacion": 1,

```
"nombre": "Categoria 3",
"estado": "ACTIVO"
```

3. Actualización de Categorías: Solo un administrador puede actualizar las categorías en la base de datos

```
Entry Point
```

http://localhost:3000/categorias/3

[ADMIN]

Authorization = JWT

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

```
{
  "nombre": "Categoria 3 OTRO",
  "estado": "INACTIVO"
}

Resultado
{
  "idUsuarioCreacion": 1,
  "fechaCreacion": "2024-09-28T23:53:30.307Z",
  "idUsuarioModificacion": 1,
  "fechaModificacion": "2024-09-28T23:53:30.307Z",
  "id": 3,
  "nombre": "Categoria 3 OTRO",
  "estado": "INACTIVO"
}
```

idUsuarioCreacion	from categoria; fechaCreacion	idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	nombre	estado
	2024-09-28 19:50:48.5146 2024-09-28 19:53:26.166329 2024-09-28 19:53:30.307	1	2024-09-28 19:50:48.5146 2024-09-28 19:53:26.166329 2024-09-28 19:53:30.307		Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 OTRO	ACTIVO ACTIVO INACTIVO

4. Eliminación de Categorías: Solo un administrador puede eliminar las categorías en la base de datos

Entry Point

http://localhost:3000/categorias/3

[ADMIN]

Authorization = JWT

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI

sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

```
{
}
Resultado
{
    "raw": [],
    "affected": 1
}
```

```
iendadb=# select * from categoria;
idUsuarioCreacion |
                                                                                     fechaModificacion
                            fechaCreacion
                                                   | idUsuarioModificacion |
                                                                                                              | id |
                                                                                                                        nombre
                                                                                                                                   estado
                 1 | 2024-09-28 19:50:48.5146
1 | 2024-09-28 19:53:26.166329
                                                                                2024-09-28 19:50:48.5146
                                                                                                                 1 |
                                                                                                                     Categoria 1
                                                                                                                                     ACTIVO
                                                                                2024-09-28 19:53:26.166329
                                                                                                                 2 | Categoria 2
                                                                                                                                     ACTIVO
2 filas)
```

Administración de Productos:

1. Adición de Productos: Solo un usuario administrador puede adicionar productos a la base de datos.

```
Entry Point
http://localhost:3000/productos
[ADMIN]
    "nombre": "Producto 1",
    "precio": 100,
    "descripcion": "descripcion del producto 1",
    "estado": "ACTIVO",
    "enStock": 50,
    "idCategoria":1
Resultado
  "idUsuarioCreacion": 1,
  "nombre": "Producto 1",
  "precio": 100,
  "descripcion": "descripcion del producto 1",
  "estado": "ACTIVO",
  "enStock": 50,
  "categoria": {
    "idUsuarioCreacion": 1,
    "fechaCreacion": "2024-09-28T23:50:48.514Z",
    "idUsuarioModificacion": null,
    "fechaModificacion": "2024-09-28T23:50:48.514Z",
    "id": 1,
    "nombre": "Categoria 1",
    "estado": "ACTIVO"
  },
  "idUsuarioModificacion": null,
  "imagen": null,
  "fechaCreacion": "2024-09-29T00:07:26.387Z",
  "fechaModificacion": "2024-09-29T00:07:26.387Z",
  "id": 1
```



2. Listado de Productos: Tanto los usuarios ADMIN como USUARIO pueden listar los productos en la base de datos

a. Listado general (todos): Listado general con paginación de todos los productos que contiene la base de datos. Se muestra el nombre y el precio del producto.

```
Entry Point
http://localhost:3000/productos?pagina=1
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
```

b. Listado especifico (un producto): Búsqueda y listado de un solo producto a partir de su id pasado como parámetro.

```
Entry Point
http://localhost:3000/productos/5
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
```

```
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-
         r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
            "idUsuarioCreacion": 1,
            "fechaCreacion": "2024-09-29T00:13:24.331Z",
            "idUsuarioModificacion": null,
            "fechaModificacion": "2024-09-29T00:13:24.331Z",
            "id": 5,
            "nombre": "Producto 5",
            "precio": 4,
            "descripcion": "descripcion del producto 5",
            "imagen": null,
            "estado": "ACTIVO",
            "enStock": 1055
3. Actualización de Productos: Solo un administrador puede actualizar los productos en la
   base de datos
   Entry Point
   http://localhost:3000/productos/6
   [ADMIN]
   Authorization = JWT
   eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
   sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
   cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
     "nombre": "Producto 6 OTRO",
     "precio": 450,
     "descripcion": "descripcion del producto 6 OTRO",
     "estado": "AGOTADO",
     "enStock": 0,
     "idCategoria":2
   }
   Resultado
     "idUsuarioCreacion": 1,
     "fechaCreacion": "2024-09-29T00:14:14.594Z",
     "idUsuarioModificacion": 1,
     "fechaModificacion": "2024-09-29T00:14:14.594Z",
     "id": 6.
     "nombre": "Producto 6 OTRO",
     "precio": 450,
```

```
"descripcion": "descripcion del producto 6 OTRO",
"imagen": null,
"estado": "AGOTADO",
"enStock": 0
}
```

suarioCreacion	fechaCreacion	idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	nombre	precio	descripcion	imagen	estado	enStock	categorial	[d
1	2024-09-28 20:07:26.387261		2024-09-28 20:07:26.387261	1	Producto 1	100	descripcion del producto 1		ACTIVO	50		1
1	2024-09-28 20:11:57.790844	j i	2024-09-28 20:11:57.790844	2	Producto 2	200	descripcion del producto 2		ACTIVO	750		
1	2024-09-28 20:12:41.256627	j i	2024-09-28 20:12:41.256627	3	Producto 3	20	descripcion del producto 3		ACTIVO	75		
1	2024-09-28 20:13:03.141658		2024-09-28 20:13:03.141658	4	Producto 4	120	descripcion del producto 4		ACTIVO	5		
1	2024-09-28 20:13:24.33158	j i	2024-09-28 20:13:24.33158	5	Producto 5	4	descripcion del producto 5		ACTIVO	1055		
1	2024-09-28 20:14:14.594637	i i	2024-09-28 20:14:14.594637	6	Producto 6	400	descripcion del producto 6		ACTIVO	2		2
ilas)												
ilas) dadb=# select *												
	from producto;	idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	nombre	pre	cio descripcion		imagen	estado	enStock	categor
dadb=# select *	from producto;	+		id +	nombre		cio descripcion	to 1	imagen -+		enStock + 50	categor
dadb=# select *	from producto; fechaCreacion	+	fechaModificacion	id + 1 2					imagen 	estado	·	categor
/ dadb=# select *	from producto; fechaCreacion 2024-09-28 20:07:26.387261	+	fechaModificacion 2024-09-28 20:07:26.387261	id + 1 2 3	Producto 1		100 descripcion del produc	to 2	imagen	estado	50	categor
/ ladb=# select *	from producto; fechaCreacion 2024-09-28 20:07:26.387261 2024-09-28 20:11:57.790844	+	fechaModificacion 2024-09-28 20:07:26.387261 2024-09-28 20:11:57.790844	id 1 2 3 4	Producto 1 Producto 2		100 descripcion del produc 200 descripcion del produc	to 2 to 3	imagen 	estado -+ ACTIVO ACTIVO		categor
/ ladb=# select *	from producto; fechaCreacion 2024-09-28 20:07:26.387261 2024-09-28 20:11:57.790844 2024-09-28 20:12:41.256627	+	fechaModificacion 2024-09-28 20:07:26.387261 2024-09-28 20:11:57.790844 2024-09-28 20:12:41.256627	1 2 3 4	Producto 1 Producto 2 Producto 3		100 descripcion del produc 200 descripcion del produc 20 descripcion del produc	to 2 to 3 to 4	imagen 	estado -+ ACTIVO ACTIVO ACTIVO		categor

4. Eliminación de Productos: Solo un administrador puede eliminar los productos en la base de datos

Entry Point

http://localhost:3000/productos/6

[ADMIN]

Authorization = JWT

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

```
Resultado
{
    "raw": [],
    "affected": 1
}
```

suarioCreacion	fechaCreacion	idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	nombre	precio	descripcion	imagen	estado	enStock	categoriaI
1				+ 1	Producto 1	+ 100	descripcion del producto 1		+ ACTIVO	50	
	2024-09-28 20:07:20:387201		2024-09-28 20:07:20:387201				descripcion del producto 2		ACTIVO	750	
	2024-09-28 20:12:41.256627		2024-09-28 20:12:41.256627				descripcion del producto 3		ACTIVO	75	
1	2024-09-28 20:13:03.141658		2024-09-28 20:13:03.141658	4	Producto 4	120	descripcion del producto 4		ACTIVO	5	
1	2024-09-28 20:13:24.33158		2024-09-28 20:13:24.33158	5	Producto 5	4	descripcion del producto 5		ACTIVO	1055	

5. Adición de una imagen al producto: Solo un administrador puede adicionar una imagen a un producto dado

```
Entry Point
http://localhost:3000/productos/1/imagen
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
```

{ "imagen":

"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAsJCQcJCQcJCQkJCwkJCQkJCQsJ CwsMCwsLDA0QDBEODQ4MEhkSJRodJR0ZHxwpKRYlNzU2GioyPi0pMBk7IRP/2 CwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCz/wAARCAC0ANIDASIAAhEBAxEB/8QA GBwkAAAAAQIDBBEhBRIxQRNRYXGBBhQikaGxMlIVM0JywdEjJTRisuHwNU NTc4KSosPx/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAwT/xAAhEQEBAA IBBAMBAQAAAAAAAAAAQIRMQMTIUESIjIEgf/aAAwDAQACEQMRAD8A+t OyqMq6Ma42UwUF277XvSbe9Pk2aeo4dqfdP2VkUnOFu4tb9z8NfJlddYoX5bsg9e3mu 6LXC9NphRx7knGcJab7e78Mte4zYuVdRL+G2t78anHn9TPujvW1vW9bW9FQ8dSjZ De1rug3y1v8AstkddCjFvw2mmnrXHoaza8PJSjBOUmoxXlyekvqyndMY9rjvzzr3NEd9 TlFb3KztcYbcmk9b3y9cBq1++YOt/eadf30ZLJxHrWRQ9+NWw/zKNUVqDjKa3Pyn8 EvQwsw62uF4aafyXnfkzbHRSnCEJWSklCK25N8JFXldVnFS9hXpalqyxctpf2Yf5la42d 7ce3bS4k9pa8PT4I5Qc3c57fcnFeE4vWk4szbXT4052UY1k12zspqnJb3qUoptbJjGuPZC WvaOW4SalKP8svgXHUalJU3fvScJf3Zc8/Jr9TWqiFqUWuJL8ibBr1bkpR200vw6bW1 5M6ncnpylxL1b+qaYjW65dr4e3r3P12bSUP4muePzA1Jq7uilN9q2ntvW970Zzr2u6be/fz 493+RPLTetcfIxku7T+v5GGmslUn/DLaeuU/JjO1Jdqi1vfL8E74ZFOajLT0/g/D36MbEC i5d0l6fXx7iTEjK66FT/8AEjJvS/gg+57/AOvUwhpVWa9P09Cy6TTqqV8lqVr7Yf8Alxf n6sQWYALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABhZFTrsg+e6Ml9dFbSv2W/mWpTwl 22X165rtnD6b4Molya++nvX8UG3x6meNONkFvzrR7GT12vw+GQ01ypnJLmO9oj2Tls Sil6GD0k+DOUm1zx8iKTWvJq9IJtMgmku7jxr5ks367NW2xLj9SagopnkXQpi9Jt97Xp FeX/kdHCMYRjGKSjGKjFe5JaOf6Vavvqh6zrtiuPdqX+B0RePAAAoAAAAAAAAAA IrzKTekt/sZq3xGWyeasY6aIszMxMGuizJk4xuyacWtpJ/6S18OW2vwrzJ+41MXq3Tsld FdN0pLrPt/uL7GlL2FftLFZt8NeNe9EUMzoHWHgwlS73kY/VZ0feKuIV490MTIUvxc Sb1r114a3zswsv2irnNfWsrOr48ZZlfsMlTxPvcru+Nfa4YkKrLnVKqck5JTiktrnhtaZFkd VxKacjKnHIji02+wjkShWq77Fa6ZKlOfe1FqTbcVxFtb9dbMf2Xxq+sxvpt9n0eyjIzop5 E1GXUO2X4E7eYy2nYvD1ym0amfmfZ2jJyarcLPyLfv9+NOFGHdk48s6dW5xrrc/Zd8 1OT4gm9t+my+3LxK45Z2c2NuXUqrr8/Fp7/aYVjqvclHs7lOUPwuMm/KbSaTa51p7K/ IyrZd0Xxz6cGvLqn2co/pGeOrIrCio22qm1RvreV7BzpnOX44xm2m/Tn0fOrk5uIsi6mV k4ypszoWynBquLw667LW5J+EpR1xz+/LPCy+I3HOe66HoFk5Z1SlztW888fgbOwOD

+yOZi52VVfjyk4ayKmrIuE4zjFPUo7fwa+Z3pslniqll8wABqgAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAOW+0cctxndi49mTbg9S6P1H7tVzZdDGfdOMFp8re1w/B1JznXsvO6c3l4e PPJnC/p999FNXtbrMVTcLY1R5/FxHnXHP0rDfymkdTXxu3OQyOnSzPsTf0/vqxMe5 ZNdd8tW+06v1C3FujJSbe01LaW9fIi+yjuXVsXGltp9P6xm0v07M3Lx04/SUJ/mbOB9n cq+EcjNqoozaodMuwLJ7tliXRz7ep5Me2DXLc1X59Pd5vendExunW4GTG+yzIw8HJw FJqEITquyvvbcoLb2nwvxeH8ePXn1MJjcJy8vT6eeWUy/wBcjmZFGVd9tqlOb/pJOGR LsnGHbi9YqwYOucl2y1CS3pvXhm106WRP7k8hNX1/b7Gx7987sx+nSxpS38e3f1Okl0 To7xsPFnTZOnErvrp78i7v1ffDJs75RabblGMufd8eUunYHtHZGvtm+qLrDcbJpPOVbq 9q1vXj08eutkZf04a1pXYzmW7XA5VMrek4NW2vbdF6jSn505/aKitP9UV98ndi5909qv UftMrU/PtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKKgpWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzJrnlKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odJPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odAPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odAPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odAPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odAPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzjuXPrxoo+odAPtYYmDGe/qmdplfZ/A/1jKqzWe0pxYrLhnThjVS4ipzyWe0pxYrulLqKqlV7PKn1+6K32uqXUKaVCGn51KD2+OGh3sLNl7Wc8rn7J/9tdWa1/tdfw84FPg+hHzf7G2X29Ryci7HtxpZGZGUabv6xRrxYY7lrS/C3FpPXofSDz5/p6un+QAEugAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAFXmc5kPdHHivrKcn/AIFoVOTv77NPf9VVrxx58GU ZRJY609rZFF/oZ75JdPSOxt79Pka83r6+SexGrOUl4XjgxFamTLXK/T/mUmRJtvevPL1 yy2yJbT2vUprmk2/j662TUrDoj1m4r4/rYr8+OTuTguj7WXi+m769f+5HenTHggACmg AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVGT/tl/j+Gr/hLcpciXdmZHD4cILX+7BGUTQ0Z 6jrnf6kcGn+3PD/AFJG/Tf05J5dlhs1yas/H1Nmbb3y3GpY9JkovKuyf8fD0vhsqbUtvaeyf pllkST9Fxvlv/pFZNtt65/upfuZU+2/0hJ5mJvXN1f6STR3hwPSu5ZWLpf97X4f++ivipiwQABTQAAAAAAAAAAAAAAAAAAKTiduRYntSusafvXdpFvdP2dVtn8kJS8N 8pccIqqIahHb3wvzMolhxwzJp6euPl4CS96EmudP9SXSNee18eGaWRJa/Xwjctb95X5Ul r5tkoqtyZLnjheiSf7le3ve/k+W9f4foT32blPh8PhckCT1ta19DIlu9Om4ZOL73fSl8dzR9A PmtU5VzUlvaa7ded79Nn0amvF1VVsH3OshGUX700dMRIACmgAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAHh6a+RZkRSjRXOU5f2+2MowXq9OS59wGn1C9WKWJXy1KEr5J8RSako fPw3/z48rX4d/Hn4MjVF0FHtoyHJz/E5wjtp8tyakSvujtui5eFtQm/0S2c97bHra9Pd8SCyc k+N+T32+PHcpTsg09bnTdz/wDA1b8/psd92VH6VZD/APrFqrXspN8J8mlf3ve0evqPS1z96j49a8hfvWRT6l0iTe8upf8AptX7wJqFXbCTm0t7fCJYUuNbXl+f/wAJ5ZfRm9rNxv m5Nf8AEjB5nTP7OZjtLy1YmbGNKW0+PK8b8b+Pg6boPUnGNeHkz/DpRonL+Zvm Da9OePl8Tm7srp0pahfCcvdVGyx8vx/o4snplOSXZTlS14axsla+X4DN6bp9CBVdLzcm v5gAPz/M85+J6APPzPOAPPzHPvZ6APNHoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH/2Q==",

```
"nombre": "Producto 1.jpg"
}

Resultado

"idUsuarioCreacion": 1,

"fechaCreacion": "2024-09-29T00:07:26.387Z",

"idUsuarioModificacion": null,

"fechaModificacion": "2024-09-29T00:07:26.387Z",

"id": 1,

"nombre": "Producto 1",

"precio": 100,

"descripcion": "descripcion del producto 1",

"imagen": "C:\\Diplomado\\ProyectoFinal\\tienda\\tmp\\imagenes\\Producto_1.jpg",

"estado": "ACTIVO",
```

```
"enStock": 50
```

idUsuario ck categ	Creacion oriaId	from producto; fechaCreacion	idUsuarioModificacion		id		precio		1	imagen	estado enSto
+			-+	+	+	+	-+	+	+-		+
	1	2024-09-28 20:11:57.790844		2024-09-28 20:11:57.79084	4 2	Producto 2	200	descripcion del producto 2	2 1	C:\Diplomado\ProyectoFinal\tienda\tmp\imagenes\Producto_2.jpg	ACTIVO 7
50	2	2024-09-28 20:07:26.387261		2024-09-28 20:07:26.38726	4 4	Doodusto 1	1 100	l descripcion del producto 1	4 1	C:\Diplomado\ProyectoFinal\tienda\tmp\imagenes\Producto 1.jpg	LACTIVO
50	1	2024-09-28 20:07:20.38/201		2024-09-28 20:07:20:38/20	1 1	Producto 1	100	descripcion del producto 1	111	.:\bipiomado\rroyectorinai\tienda\tmp\imagenes\rroducto_i.jpg	ACTIVO
	1	2024-09-28 20:12:41.256627		2024-09-28 20:12:41.25662	7 3	Producto 3	20	descripcion del producto	3 0	C:\Diplomado\ProyectoFinal\tienda\tmp\imagenes\Producto_3.jpg	ACTIVO
75	2	2024-09-28 20:13:03.141658		2024-09-28 20:13:03.14165	0 4	Doodusto 4	1 110	l descripcion del producto d	4 L	C:\Diplomado\ProyectoFinal\tienda\tmp\imagenes\Producto 4.jpg	L ACTIVO I
5	1	2024-09-20 20:15:05.141050		2024-09-20 20:15:05:14105	0 4	Producto 4	120	descripcion del producto 4	4 '	\Dipiomado\Proyectorinai\tienda\timp\imagenes\Producto_4.jpg	ACTIVO
	1	2024-09-28 20:13:24.33158		2024-09-28 20:13:24.33158		Producto 5		descripcion del producto	5 0	C:\Diplomado\ProyectoFinal\tienda\tmp\imagenes\Producto_5.jpg	ACTIVO 10
55 (5 files)											
(5 filas)											

Administración de Pedidos:

1. Adición de Pedidos: Cualquier tipo de usuario puede hacer un pedido.

Entry Point
http://localhost:3000/pedidos
[ADMIN, USUARIO]
Authorization =JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBCIiwiaW
QiOjQsInJvbGVzIjpbIIVTVUFSSU8iXSwiaWF0IjoxNzI3NjIzMzI5LCJleHAiOjE3Mjc2
MjYzMj19.2j84448WGqWgPcnPh5ZrSsghXBuzhrUuVBUCitFIVVQ

(Nota: este es el token del usuario con id 4, el mismo se obtuvo a través del proceso de login en la tienda)

```
{
    "productos":
    [
         "idProducto":5,
         "cantidad": 20,
         "precio":4
        },
        "idProducto":4,
         "cantidad": 1,
         "precio":120
         },
         "idProducto":1,
         "cantidad": 2,
         "precio":100
    ]
Resultado
  "fecha": "2024-09-29T15:23:45.939Z",
  "idUsuarioCreacion": 4,
  "idUsuarioModificacion": null,
  "fechaCreacion": "2024-09-29T19:23:45.939Z",
  "fechaModificacion": "2024-09-29T19:23:45.939Z",
  "id": 1,
  "estado": "PENDIENTE"
}
```

```
iendadb=# select * from pedido;
idUsuarioCreacion |
                          fechaCreacion
                                                | idUsuarioModificacion |
                                                                              fechaModificacion
                                                                                                      | id |
                                                                                                                      fecha
                                                                         | 2024-09-29 15:23:45.939494 | 1 | 2024-09-29 11:23:45.939 | PENDIENTE
                4 | 2024-09-29 15:23:45.939494 |
(1 fila)
iendadb=# select * from producto pedido;
id | cantidad | pedidoId | productoId | precio
                       1 |
                                            120
                                            100
3 filas)
```

- 2. Listado de Pedidos: Dependiendo de la naturaleza del listado, puede estar restringido a solo el administrador o no.
 - a. Listado general (todos): Listado general y sin paginación de todos los pedidos que contiene la base de datos. Solo el administrador puede hacer este listado. Los usuarios no deberían poder ver los pedidos de los demás usuarios.

```
Entry Point
http://localhost:3000/pedidos
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-
r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
```

```
Resultado
ſ
     "id": 1,
     "fecha": "2024-09-29T15:23:45.939Z",
     "productos": [
          "nombre": "Producto 5",
          "categoria": "Categoria 1",
          "cantidad": 20,
          "precio": 4,
          "total": 80
        },
          "nombre": "Producto 4",
          "categoria": "Categoria 1",
          "cantidad": 1,
          "precio": 120,
          "total": 120
```

```
},
          "nombre": "Producto 1",
          "categoria": "Categoria 1",
          "cantidad": 2,
          "precio": 100,
          "total": 200
     ]
   },
     "id": 2,
     "fecha": "2024-09-29T15:40:14.635Z",
     "productos": [
          "nombre": "Producto 2",
          "categoria": "Categoria 2",
          "cantidad": 1,
          "precio": 200,
          "total": 200
        },
          "nombre": "Producto 3",
          "categoria": "Categoria 2",
          "cantidad": 1,
          "precio": 20,
          "total": 20
     1
]
```

b. Listado especifico (un pedido): Búsqueda y listado de un solo pedido a partir de su id pasado como parámetro. Cualquier usuario puede hacer este listado, el administrador conociendo el id de cada pedido y los usuarios conociendo el id del pedido que hicieron.

```
Entry Point
http://localhost:3000/pedidos/2
[ADMIN, USUARIO]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBB
RE1JTiIsImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwOD
QsImV4cCI6MTcyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-
r2di3gghNKrU1oZzYm_6c
```

```
Resultado
{
    "id": 2,
    "fecha": "2024-09-29T15:40:14.635Z",
    "productos": [
        {
             "nombre": "Producto 2",
            "categoria": "Categoria 2",
            "cantidad": 1,
            "precio": 200,
            "total": 200
        },
        {
             "nombre": "Producto 3",
            "categoria": "Categoria 2",
            "cantidad": 1,
            "precio": 20,
            "total": 20
        }
        ]
    }
```

3. Actualización de Pedidos: Solo un administrador puede actualizar los pedidos en la base de datos. Solo se actualiza el estado del pedido.

```
Entry Point
http://localhost:3000/pedidos/2
[ADMIN]
Authorization = JWT
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI
sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT
cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c

{
    "estado":"ATENDIDO"
}

Resultado
{
    "idUsuarioCreacion": 4,
    "fechaCreacion": "2024-09-29T19:40:14.635Z",
    "idUsuarioModificacion": 1,
    "fechaModificacion": "2024-09-29T19:40:14.635Z",
    "id": 2,
    "fecha": "2024-09-29T21:20:26.916Z",
```

"estado": "ATENDIDO"

}


MICROSERVICIO DE FACTURACION


Crea una factura como esta:




MICROSERVICIO DE NOTIFICACION

Crea un correo electrónico de notificación al usuario que creo el pedido





Por parte del usuario



4. Eliminación de Pedidos: Solo un administrador puede eliminar los pedidos en la base de datos

```
Entry Point http://localhost:3000/pedidos/2
```

[ADMIN]

 $\label{eq:authorization} Authorization = JWT \\ eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmlvIjoiVXN1YXJpbyBBRE1JTiI \\ sImlkIjoxLCJyb2xlcyI6WyJBRE1JTiJdLCJpYXQiOjE3Mjc1NDEwODQsImV4cCI6MT \\ cyNzU0NDA4NH0.aDm7w9b0t9_X-8x15hgxd-r2di3gghNKrU1oZzYm_6c$

Resultado

	db=# select* arioCreacion		dido; fechaCreacior		idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	fecha	estado
Luosuc	ai 100i eac10ii		rechact eactor	'	- Idosdai Idriddii Icacidii	Techanodificación	l Iu	i ecila	estado
	4	2024-0	09-29 15:23:45	.939494	†1 1	2024-09-29 15:23:45.939494	1 1	2024-09-29 17:20:03.233	ATENDIDO
	4	2024-0	99-29 15:40:14	.635257	j 1	2024-09-29 15:40:14.635257	2	2024-09-29 17:20:26.916	ATENDIDO
2 fila	15)								
	/								
and ad	1b # coloct*	£	adveta padáda.						
			oducto_pedido;						
.d c	cantidad p	edidola	productoId	precio					
+			+						
1	20	1	5	4					
2	1	1	4	120					
	2	1	1	100					
4	1	2	2	200					
5 İ	1 İ	2	3	20					
fila	95)								
	/								
andad	db=# ■								
enuac	ID=#								

tiendadb=# sel idUsuarioCrea			edido; fechaCreacio		idUsuarioModificacion	fechaModificacion	id	fecha	estado
(1 fila)	4	2024-6	39-29 15:23:4	5.939494	1	2024-09-29 15:23:45.939494	1	2024-09-29 17:20:03.233	ATENDIDO
tiendadb=# sel id cantidad			roducto_pedido productoId						
1 26)	1	5 4	4 120					
		1	1	100					
iendadb=# _									