

一乙酒业大数据管理系统的部署


Writer: 刘成

一、数据库和配置文件的部署


将数据库文件添加到一乙本地数据库，并更改系统中 webConfig 的配置文件，将一乙数据库的账号密码与系统中的进行替换。

二、IIS 本地服务器的部署

打开控制面板，在程序里找到启用或关闭 Windows 功能。




点击选择启用或关闭 windows 功能，进去后点击选择 internet information services，将里面的所有项全部勾选（**一定要将所有小选项进行勾选!**）



上面勾选的所有项下载结束后，重启电脑加载应用。开机后，在谷歌浏览器中输入 localhost，若出现微软的欢迎界面，即表示 iis 部署成功。

三、项目文件部署到 iis 服务器


1、打开 iis 服务器，右击网站，选择添加网站，将系统文件部署进去。



网站名称随意，物理路径即为项目文件夹路径，其余选项皆为默认，无需更改。随后点击确认。


2、启用目录浏览功能

选择 iis 中的目录浏览功能，点击进入后在右侧选择应用。



3、配置默认文档


在 iis 中选中项目中 pages/Main，点击右侧的配置默认文档。



进入配置文档界面后，点击添加，在框内输入 Main.aspx。即将默认文档配置成功。




继承



4、添加权限

由于我们权限不足，我们目前无法在本地服务器上访问我们的系统，需要为系统文件添加权限。

在文件夹里右击项目文件，选择属性，之后点击安全，接着点击编辑，选择添加。



在框内输入 everyone，之后将 everyone 权限中的修改选项勾选。

Everyone 的权限(P)	允许	拒绝
完全控制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
修改	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
读取和执行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
列出文件夹内容	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
读取	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
写入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5、查询是否部署成功

部署的所有步骤已经完毕，接下来打开谷歌浏览器，输入 localhost/pages/Main/Main.aspx，测试是否部署成功。若部署失败，请仔细检查上面所有步骤是否完成！