

# DOKUMENTACIJA

Vanja Veapi 244/19

Web Programiranje 1 PHP

BRE – PRODAVNICA




## 1. Uvod

Korišćeno:


- HTML
- CSS
- Bootstrap
- JavaScript
- jQuery
- PHP
- phpMyAdmin(MySQL)

## Funkcionalnosti:

- Dinamičko ispisivanje elementa preko php-a. Konkretno Meni, galerija I prodavnica.
  - Regularni izrazi na serverskoj strani
  - Regularni izrazi na klijentskoj strani
  - Dodavanje korisnika
  - Menjanje cene na proizvodu
  - Anketa I njena izraženost u procentima
  - Pretraga
  - Zasebna stranica za svaki proizvod (proizvod.php?id=1)
  - Filtriranje po veličini (S, XL, L...)
  - Upload slika kod korisnika
  - Dinamicko dodavanje/brisanje korisnika (samo admini)
  - Kada se pošalje poruka stize korisniku na mail da je uspesno poslao istu.
  - Projekat funkcioniše iz više manjih delova (razlicit php fajlovi)



Prikaz fajlova koji cine celinu 1



Folder konekcija

Podaci.php

```
<?php

$serverBaze = "localhost";
$dbName = "bre";
$user = "root";
$pass = ""

?>
```

## Konekcija.php

```
<?php
include("podaci.php");

try
{
    $konekcija = new PDO("mysql:host=$serverBaze;dbname=$dbName", $user, $pass);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $konekcija->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
}
catch(PDOException $ex)
{
    echo $ex->getMessage();
}

?>
```

## FOLDER config

### Functions.php

```
<?php
function vratiSve($nazivTabele)
```

```

{
    global $konekcija;
    $upit = "SELECT * FROM $nazivTabele";
    $podaci = $konekcija->query($upit)->fetchAll();
    return $podaci;
}

function unosKorisnika($ime, $prezime, $email, $sifrovanaLozinka, $idUloga)
{
    global $konekcija;

    $upit = "INSERT INTO korisnici (ime, prezime, email, lozinka, idUloga)
            VALUES (:ime, :prezime, :email, :lozinka, :idUloga)";

    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(':ime', $ime);
    $priprema->bindParam(':prezime', $prezime);
    $priprema->bindParam(':email', $email);
    $priprema->bindParam(':lozinka', $sifrovanaLozinka);
    $priprema->bindParam(':idUloga', $idUloga);

    $rezultat = $priprema->execute();
    return $rezultat;
}

function proveraLogovanja($email, $sifrovanaLozinka)
{
    global $konekcija;

    $upit = "SELECT * FROM korisnici k JOIN uloga u ON k.idUloga = u.idUloga
            WHERE k.email = :email AND k.lozinka = :lozinka";

    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(':email', $email);
    $priprema->bindParam(':lozinka', $sifrovanaLozinka);
    $priprema->execute();

```

```

        $rezultat = $pripredma->fetch();
        return $rezultat;
    }

    function brisanjeKorisnika($nazivTabele, $kolona, $id)
    {
        global $konekcija;

        $upit = "DELETE FROM $nazivTabele WHERE $kolona = :id";

        $delete = $konekcija->prepare($upit);
        $delete->bindParam(":id", $id);
        $rezultat = $delete->execute();

        return $rezultat;
    }

?>

```

## Login.php

```

<?php
    session_start();
    header("Content-type: application/json");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
    {
        include "../konekcija/konekcija.php";
        include "functions.php";

        try
        {
            $email = $_POST['email'];
            $lozinka = $_POST['lozinka'];

            $sifrovanaLozinka = md5($lozinka);

```

```

$korisnikObj = proveraLogovanja($email, $sifrovanaLozinka);

if($korisnikObj)
{
    $_SESSION['korisnik'] = $korisnikObj;
    $_SESSION['korisnik_ime'] = $korisnikObj->ime;
    $_SESSION['uloga'] = $korisnikObj->idUloga;

    $poruka = ["poruka" => "Uspesno ste se loginovali $korisnikObj->ime", "uloga" => "$korisnikObj->idUloga"];
    echo json_encode($poruka);
    http_response_code(200);
}
}
catch(PDOException $ex)
{
    http_response_code(500);
}
}
else
{
    http_response_code(404);
}
?>

```

## Odjava.php

```

<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['korisnik']))
{
    unset($_SESSION['korisnik']);
    header("Location:../index.php");
}
?>

```

## Brisanje.php



```
<?php
header("Content-type: application/json");
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    include "../konekcija/konekcija.php";
    include "functions.php";

    if(isset($_POST['id']))
    {
        $idKorisnik = $_POST['id'];
        //var_dump($id);
        $brisanje = brisanjeKorisnika("korisnici", "idKorisnik", $idKorisnik);
        if($brisanje)
        {
            http_response_code(204);
        }
        else
        {
            http_response_code(500);
        }
    }
}

?>
```

## Registracija.php

```
<?php
header("Content-type: application/json");
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
```

```
include "../konekcija/konekcija.php";
include "functions.php";

try
{
    $ime = $_POST['ime'];
    $prezime = $_POST['prezime'];
    $email = $_POST['email'];
    $lozinka = $_POST['lozinka'];

    $sifrovanaLozinka = md5($lozinka);

    $unosKorisnika = unosKorisnika($ime, $prezime, $email, $sifrovanaLozinka, 2);

    if($unosKorisnika)
    {
        $odgovor = ["poruka" => "Uspesno ste se registrovali"];
        echo json_encode($odgovor);
        http_response_code(201);
    }

}
catch(PDOException $ex)
{
    http_response_code(500);
}
}
else
{
    http_response_code(404);
}

?>
```

## Dodavanje.php

```
<?php
header("Content-type: application/json");
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    include "../konekcija/konekcija.php";
    include "functions.php";

    try
    {
        $ime = $_POST['ime'];
        $prezime = $_POST['prezime'];
        $email = $_POST['email'];
        $lozinka = $_POST['lozinka'];
        $idUloga = $_POST['idUloga'];

        $sifrovanaLozinka = md5($lozinka);

        $unosKorisnika = unosKorisnika($ime, $prezime, $email, $sifrovanaLozinka, $idUloga);

        if($unosKorisnika)
        {
            $odgovor = ["poruka" => "Uspesno ste se dodali korisnika u bazu"];
            echo json_encode($odgovor);
            http_response_code(201);
        }

    }
    catch(PDOException $ex)
    {
        http_response_code(500);
    }
}
else
{
    http_response_code(404);
}
```

```
}  
?>
```

## Anketa.php

```
<?php  
    session_start();  
    $korsinik = $_SESSION['korisnik'];  
  
    include "../konekcija/konekcija.php";  
    // if(isset($_POST['idAnketa']))  
    // {  
        $idOdgovor = (int)$_POST['idOdgovorPHP'];  
        $idKorisnik = (int)$korsinik->idKorisnik;  
  
        if($konekcija)  
        {  
            try  
            {  
                $upit = $konekcija->  
>prepare("INSERT INTO korisnici_odgovori (idOdgovor, idKorisnik) VALUES(:idOdgovor, :idKorisnik)");  
                $upit->bindParam(":idOdgovor", $idOdgovor);  
                $upit->bindParam(":idKorisnik", $idKorisnik);  
                $upit->execute();  
            }  
            catch(PDOException $ex)  
            {  
                http_response_code(500);  
                echo $ex->getMessage();  
                echo "PORUKA GRESKA";  
            }  
        }  
        else  
        {  
            echo "<h1>GRESKA, LOSA KONEKCIJA</h1>";  
        }  
    }  
}
```

```
//}  
?>
```

## Pretraga.php

```
<?php  
header("Content-type: application/json");  
include "../konekcija/konekcija.php";  
  
if(isset($_POST['dugme']))  
{  
    $vrednost = $_POST['vrednost'];  
  
    if($konekcija)  
    {  
        try  
        {  
            $upit = "SELECT `p`.*, `s`.*, `pv`.*, `v`.*  
FROM `proizvodi` AS `p`  
    LEFT JOIN `slike` AS `s` ON `p`.`idSlika` = `s`.`idSlika`  
    LEFT JOIN `proizvodi_velicina` AS `pv` ON `pv`.`idProizvod` = `p`.`idProizvod`  
    LEFT JOIN `velicina` AS `v` ON `pv`.`idVelicina` = `v`.`idVelicina`  
WHERE p.naziv LIKE LOWER('%".$vrednost."%')";  
            $proizvodi = $konekcija->query($upit)->fetchAll();  
            echo json_encode($proizvodi);  
            // var_dump(json_encode($proizvodi));  
        }  
        catch(Exception $ex)  
        {  
            http_response_code(500);  
        }  
    }  
}  
?>
```

## Update.php

```
<?php
header("Content-type: application/json");
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{
    include "../konekcija/konekcija.php";
    include "functions.php";

    try
    {
        if(isset($_POST['id']))
        {
            if($konekcija)
            {
                $cena = $_POST['cena'];
                $idProizvod = $_POST['id'];

                if($cena <= 200 || $cena >= 10000)
                {
                    $odgovor = ["poruka" => "Cena ne sme da bude manja od 200 dinara ili veća od 10000 dinara. Ili ste p
okušali da unesete nedozvoljene karaktere"];
                    echo json_encode($odgovor);
                }
                else
                {
                    $upit = "UPDATE proizvodi
                        SET cena = :cena
                        WHERE idProizvod = :id";
                    $priprema = $konekcija->prepare($upit);
                    $priprema->bindParam(":cena", $cena);
                    $priprema->bindParam(":id", $idProizvod);
                    $priprema->execute();

                    $odgovor = ["poruka" => "Uspesno ste izmenili podatke"];
                    echo json_encode($odgovor);
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}
}
catch(PDOException $ex)
{
    http_response_code(500);
}
}
else
{
    http_response_code(404);
}
?>

```

## Upload.php

```

<?php
$uploadDir = "../uploads/";

if(isset($_POST['upload']))
{
    session_start();
    $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
    // echo $korisnik->idKorisnik."<br>";

    $fileName = $_FILES['userfile']['name'];
    $tmpName = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
    $fileSize = $_FILES['userfile']['size'];
    $fileType = $_FILES['userfile']['type'];

    $filePath = $uploadDir.time()."-".$fileName;

    $result = move_uploaded_file($tmpName, $filePath);

    if($result == true && $filePath == addslashes($filePath))

```

```

{
    echo "Uspesno ste uploadovali sliku<br/><a href='../korisnik.php'>Nazad na korisničku stranicu</a>";
}
else
{
    echo "Upload slika nije uspeo<br/>
    Proverite da li vasa slika ima nedozvoljene karaktere (npr. '\')
    <br/><br/>
    <a href='../korisnik.php'>Nazad na korisničku stranicu</a>";
    die();
}

include "../konekcija/konekcija.php";
$fileName = addslashes($fileName);
$filePath = addslashes($filePath);

$upit = "INSERT INTO upload_file_server (name, size, type, path, idKorisnik) VALUES (:name, :size, :type, :path, :id
Korisnik)";

$priprema = $konekcija->prepare($upit);
$priprema->bindParam(":name", $fileName);
$priprema->bindParam(":size", $fileSize);
$priprema->bindParam(":type", $fileType);
$priprema->bindParam(":path", $filePath);
$priprema->bindParam(":idKorisnik", $korisnik->idKorisnik);

$rezultat = $priprema->execute();
return $rezultat;
}
?>

```

**ROOT fajlovi**



## Prodavnica.php

```
<?php
    session_start();
    include("pages/head.php");
    include_once("pages/header.php");
    //include "config/functions.php";
    //include "config/filtriranje.php";
    //include("konekcija/konekcija.php");
    include "filtriranje.php";
?>

<div id="prodavnica" class="container-fluid d-flex">
    <section id="meni">
        <table>
            <?php
                if($konekcija)
                {
                    $velicinaId = vratiSve("velicina");
                    foreach($velicinaId as $vel)
                    {
                        echo "<tr>
                            <td><input type='checkbox' id='velicina$vel->idVelicina' value='$vel-
>idVelicina' name='$vel->velicina' class='velicine common_selector'/></td>
                            <td><label>$vel->velicina</label><td>
                        </tr>";
                    }
                }
                else
                {
                    echo "Greska";
                }
            ?>
        </table>

        <!-- <div id="sortiranje" class="mt-3">
            <select name="sort" id="sort">
                <option value="asc">Rastuće</option>
```

```

        <option value="desc">Opadajuće</option>
    </select>
</div> -->
</section>

<section id="proizvodi" class="d-flex justify-content-around w-100 row ml-3 mt-4">
    <?php
        if($konekcija)
        {
            //$query = "SELECT * FROM proizvodi p, slike s WHERE p.idSlika = s.idSlika";
            $query = "SELECT `p`.*, `s`.*, `pv`.*, `v`.*
            FROM `proizvodi` AS `p`
            LEFT JOIN `slike` AS `s` ON `p`.`idSlika` = `s`.`idSlika`
            LEFT JOIN `proizvodi_velicina` AS `pv` ON `pv`.`idProizvod` = `p`.`idProizvod`
            LEFT JOIN `velicina` AS `v` ON `pv`.`idVelicina` = `v`.`idVelicina`";
            $proizvodi = $konekcija->query($query)->fetchAll();
            foreach($proizvodi as $proizvod)
            {
                echo "<article class='w-50 border mr-2 mb-3 col-lg-3 pt-3 pb-3 proizvodi'>
                    <a href='proizvod.php/?id=$proizvod->idProizvod'><img src='images/proizvodi/$proizvod-
>src' alt='$proizvod->alt' class='img-fluid mb-2' /></a>
                    <p>Naziv: $proizvod->naziv</p>
                    <p>Veličina: $proizvod->velicina</p>
                    <p>Cena: $proizvod->cena dinara</p>
                    <input type='button' class='btn btn-primary mt-2' value='Add to cart' />
                </article>";
            }
        }
        else
        {
            echo "<h1>Konekcija nije uspostavljena</h1>";
        }
    ?>
    <!-- <article class="w-50 border mr-2 mb-3 col-lg-3">
        
        <p>Naziv: Majica</p>
        <p>Veličina: L</p>
    </article>
    </section>

```

```

        <p>Cena: 300 dinara</p>
    </article> -->
</section>
</div>
<?php
    include_once("pages/footer.php");
?>

```

## Filtriranje.php

```

<?php
//include("konekcija/konekcija.php");
include "konekcija/konekcija.php";
if(isset($_POST["action"]))
{
    if(isset($_POST["velicine"]))
    {
        $velicine_filter = implode("'", $_POST["velicine"]);

        //$query = " AND proizvodi IN('".$velicine_filter."')";
        $query = "SELECT `p`.*, `s`.*, `pv`.*, `v`.*
            FROM `proizvodi` AS `p`
            LEFT JOIN `slike` AS `s` ON `p`.`idSlika` = `s`.`idSlika`
            LEFT JOIN `proizvodi_velicina` AS `pv` ON `pv`.`idProizvod` = `p`.`idProizvod`
            LEFT JOIN `velicina` AS `v` ON `pv`.`idVelicina` = `v`.`idVelicina`
            WHERE pv.idVelicina IN('".$velicine_filter."')";
    }
    if(empty($velicine_filter))
    {
        $output = "";
        $query = "SELECT `p`.*, `s`.*, `pv`.*, `v`.*
            FROM `proizvodi` AS `p`
            LEFT JOIN `slike` AS `s` ON `p`.`idSlika` = `s`.`idSlika`
            LEFT JOIN `proizvodi_velicina` AS `pv` ON `pv`.`idProizvod` = `p`.`idProizvod`
            LEFT JOIN `velicina` AS `v` ON `pv`.`idVelicina` = `v`.`idVelicina`";
    }
}

```

```

        $proizvodi = $konekcija->query($query)->fetchAll();
        foreach($proizvodi as $proizvod)
        {
            $output .="<article class='w-50 border mr-2 mb-3 col-lg-3 pt-3 pb-3 proizvod'>
                <a href='proizvod.php/?id=$proizvod-
>idProizvod'><img src='images/proizvodi/$proizvod->src' alt='$proizvod->alt' class='img-fluid mb-2'/></a>
                <p>Naziv: $proizvod->naziv</p>
                <p>Veličina: $proizvod->velicina</p>
                <p>Cena: $proizvod->cena dinara</p>
                <input type='button' class='btn btn-primary mt-2' value='Add to cart'/>
            </article>";

        }
    }
    else
    {
        $proizvodi = $konekcija->query($query)->fetchAll();
        $output = "";

        foreach($proizvodi as $proizvod)
        {
            $output .="<article class='w-50 border mr-2 mb-3 col-lg-3 pt-3 pb-3 proizvod'>
                <a href='proizvod.php/?id=$proizvod-
>idProizvod'><img src='images/proizvodi/$proizvod->src' alt='$proizvod->alt' class='img-fluid mb-2'/></a>
                <p>Naziv: $proizvod->naziv</p>
                <p>Veličina: $proizvod->velicina</p>
                <p>Cena: $proizvod->cena dinara</p>
                <input type='button' class='btn btn-primary mt-2' value='Add to cart'/>
            </article>";

        }
    }

    $total_row = count($proizvodi);
    if($total_row == 0)
    {
        $output = '<h3 style="color:red">No Data Found</h3>';
    }

```

```
    }  
    echo json_encode($output);  
}  
?>
```

## Index.php

```
<!--Author: Template Stock  
Author URL: http://templatestock.co  
-->  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>BRE</title>  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
<meta name="keywords" content="Onepage Responsive web template, Bootstrap Web Templates, Flat Web Templates, Android Compati  
ble web template,  
Smartphone Compatible web template, free webdesigns for Nokia, Samsung, LG, SonyEricsson, Motorola web design" />  
<script type="application/x-  
javascript"> addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrol  
lTo(0,1); } </script>  
<link href="css/bootstrap.css" rel='stylesheet' type='text/css' />  
<link rel="shortcut icon" href="images/icon.jpg" type="image/x-icon">  
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />  
    <!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->  
<script src="js/jquery.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="js/move-top.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="js/easing.js"></script>  
<script type="text/javascript">  
    jQuery(document).ready(function($) {  
        $(".scroll").click(function(event){  
            event.preventDefault();  
            $('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top},1200);  
        });  
    });  
</script>  
</head>
```

```

<body>
  <?php
    //session_start();
    include("pages/header.php");
    include("konekcija/konekcija.php");
    //include("config/functions.php");
  ?>
  <div class="content">
    <div class="about-section" id="about" id="about">
      <div class="container">
        <div class="about-header">
          <h3>Šta je BRE?</h3>
          <div class="about-text">
            <p>Mi smo kolektiv koji je osnovan krajem 2020. godine sa ciljem da se prave odlične žurke. Verujem da s
te nagledali rezervacija, uslova i sličnih gluposti. Toga kod nas nema. Jedini uslov kod nas je da ponesete dobru energiju.
Cilj žurke je da budete opušteni, a ne utegnuti kako je kod nas poslednjih par godina.</p>
          </div>
          <div class="clearfix"></div>
        </div>
        <div class="about-sectiongrids">
          <div class="col-md-6 about-leftgrid">
            <div class="polls">
              <div class="poll">
                <div class="poll-desc">
                  <h4>Žurka</h4>
                </div>
                <div class="percentage">
                  <p>99%</p>
                </div>
              </div>
              <div class="clearfix"></div>
            </div>
            <div class="skills">
              <div style="width:99%"> </div>
            </div>
            <div class="polls">
              <div class="poll">

```









```

        <!--
    <p>This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem qui
    s bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a
    sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. </p> -->
    </div>
    <!--GALLERY-->
    <div class="portfolio-section-bottom-row" id="portfolio">
        <div class="container">

            <script src="js/easyResponsiveTabs.js" type="text/javascript"></script>
            <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function () {
                    $('#horizontalTab').easyResponsiveTabs({
                        type: 'default', //Types: default, vertical, accordion
                        width: 'auto', //auto or any width like 600px
                        fit: true // 100% fit in a container
                    });
                });

            </script>
            <link rel="stylesheet" href="css/swipebox.css">
            <script src="js/jquery.swipebox.min.js"></script>
            <script type="text/javascript">
                jQuery(function($) {
                    $(".swipebox").swipebox();
                });
            </script>
            <!-- Portfolio Ends Here -->
            <div class="sap_tabs">
                <div id="horizontalTab" style="display: block; width: 100%; margin: 0px;">
                    <ul class="resp-tabs-list">
                        <li class="resp-tab-item" aria-controls="tab_item-0" role="tab"><span>All</span></li>
                        <!-- <li class="resp-tab-item" aria-controls="tab_item-
1" role="tab"><span>Branding</span></li>
                        <li class="resp-tab-item" aria-controls="tab_item-2" role="tab"><span>Print</span></li>
                        <li class="resp-tab-item" aria-controls="tab_item-
3" role="tab"><span>Web design</span></li>

```



```

        <div class="arrow">
            <a href="#services" class="scroll"></a>
        </div>
    </div>
</div>
<!--GALLERY END-->
</div>
<!-- portfolio-section-ends -->
<div class="services-section" id="services">
    <div class="container">
        <div class="services-header">
            <h3>Koliko često pravimo žurke i gde?</h3>
            <p>Žurke se održavaju jednom ili dva puta mesečno. Trudimo se da lokacije budu različite jer tako smatra
mo da održavamo dinamičnost.</p>

            <h3>Majice</h3>
            <p>Na sajtu imate sekciju prodavnice. Tu se nalaze neke od trenutno dostupnih majici, ali je u planu da se p
rave i druge vrste majici.</p>

            <h3>Želiš da kupiš kartu za sledeću žurku?</h3>
            <p>Odmah ispod ovog dela, imate formu koju popunite i karta će vam stići u roku od 2-
3 dana. Cena karte je 300 dinara.</p>
        </div>
        <!-- <div class="services-sectiongrids">
            <div class="col-md-4 services-grid">
                
                <h4>webdesign</h4>
                <p>This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.</p>
            </div>
            <div class="col-md-4 services-grid">
                
                <h4>print design</h4>
                <p>This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.</p>
            </div>
            <div class="col-md-4 services-grid">
                

```

```

        <h4>web development</h4>
        <p>This is Photoshop's version  of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet.</p>
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
    <div class="arrow1">
        <a href="#contact" class="scroll"></a>
    </div>
</div> -->
</div>
</div>
<!-- services-section-ends -->
</div>
<div class="footer-section" id="contact" id="contact">
    <div class="container">
        <div class="contact-header">
            <h3>Contact</h3>
            <!--
    <p>This is Photoshop's version  of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem qui
s bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a
sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. </p> -->
        </div>
        <div class="contact">
            <form action="send_form_email.php" method="POST">
                <div class="col-md-9 contactgrid">
                    <p id="error-name"></p>
                    <input id="name" type="text" class="text" placeholder="Ime" name="name">
                </div>
                <div class="col-md-9 contactgrid">
                    <p id="error-email"></p>
                    <input id="email" type="text" class="text" placeholder="Email" name="email">
                </div>
                <div class="col-md-9 contactgrid">
                    <p id="error-phone"></p>
                    <input id="phone" type="text" class="text" placeholder="Telefon" name="phone">
                </div>
                <div class="col-md-8 contactgrid1">

```

```

        <textarea name="comments"onfocus="if(this.value == 'Your Message') this.value='';" onblur="if(this.v
alue == '') this.value='Your Message';" >Your Message</textarea>
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
    <div id="sendmsg1" class="col-md-3">
        <input id="sendmsg" type="submit" value="Pošalji poruku" class="btn btn-danger">
    </div>
    <div class="clearfix"></div>
</form>
</div>

<?php
    include("pages/footer.php");
?>

</div>
</div>

</body>
</html>

```

## Korisnik.php

```

<?php
    session_start();
    include "pages/head.php";
    include "pages/header.php";

    $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
    echo "<h1>Pozdrav $korisnik->ime, dobrodošli nazad!</h1>";

    $upit = "SELECT * FROM korisnici_odgovori ko INNER JOIN odgovori o
    ON ko.idOdgovor = o.idOdgovor
    WHERE ko.idKorisnik = '$korisnik->idKorisnik'";
    $podaci = $konekcija->query($upit);

```



```

<tbody class="d-table m-auto">
    <?php
        $uploadovaneSlike = vratiSve("upload_file_server");

        if($konekcija)
        {
            foreach($uploadovaneSlike as $slika)
            {
                if($slika->idKorisnik == $korisnik->idKorisnik)
                {
                    echo "<tr>
                        <td><img src='".substr($slika->path, 3)."' alt='$slika->path' width='300' />
                        </td></tr>";
                }
            }
        }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
<?php
    include "pages/footer.php";
?>

```

## Login.php

```

<?php
    session_start();
    include_once "pages/head.php";
    include_once "pages/header.php";
    // include "config/login.php";
?>

<div class="container">
    <div class="row">
        <div id="login" class="col-6 mx-auto py-5">
            <h1>Login</h1>

```



```

<form action="" method="POST">
    <label for="">Email</label>
    <input type="text" id="email" name="email" class="form-control" placeholder="Email"/>

    <label for="" class="mt-3">Lozinka</label>
    <input type="password" id="lozinka" name="lozinka" class="form-control" placeholder="Lozinka"/>

    <input type="button" value="Uloguj se" id="btnLogin" class="btn btn-danger mt-4"/>
</form>
<div id="odgovor"></div>
<?php
    if(isset($_SESSION['korisnik']))
    {

        $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
        // var_dump($_SESSION['korisnik']);
        if($korisnik->naziv == "admin")
        {
            echo "<a href='pages/admin-panel.php'>Stranica za admina</a>";
        }
        if($korisnik->naziv == "korisnik")
        {
            echo "<a href='korisnik.php'>Stranica za korisnika</a>";
        }
    }

    ?>
</div>
</div>
</div>
<?php
    include_once "pages/footer.php";
?>

```

Prodavnica.php

```
<?php
```

```

session_start();
include("pages/head.php");
include_once("pages/header.php");
//include "config/functions.php";
//include "config/filtriranje.php";
//include("konekcija/konekcija.php");
include "filtriranje.php";
?>

<div id="searchDiv" class="container-fluid pt-3 pb-3">
<form>
    <input type="text" name="search" id="search" placeholder="Pretraga" class="w-100 pl-3 pt-2 pb-2">
    <button id="sendBtn" name="sendBtn" class="btn btn-danger mt-3" > Search </button>
</form>
</div>
<div id="prodavnica" class="container-fluid d-flex">
    <section id="meni">
        <table>
            <?php
                if($konekcija)
                {
                    $velicinaId = vratiSve("velicina");
                    foreach($velicinaId as $vel)
                    {
                        echo "<tr>
                            <td><input type='checkbox' id='velicina$vel->idVelicina' value='$vel-
>idVelicina' name='$vel->velicina' class='velicine common_selector'/></td>
                            <td><label>$vel->velicina</label><td>
                        </tr>";
                    }
                }
                else
                {
                    echo "Greska";
                }
            ?>
        </table>
    </section>
</div>

```

```

        <!-- <div id="sortiranje" class="mt-3">
            <select name="sort" id="sort">
                <option value="asc">Rastuće</option>
                <option value="desc">Opadajuće</option>
            </select>
        </div> -->
    </section>

    <section id="proizvodi" class="d-flex justify-content-around w-100 row ml-3 mt-4">
        <?php
            if($konekcija)
            {
                //$query = "SELECT * FROM proizvodi p, slike s WHERE p.idSlika = s.idSlika";
                $query = "SELECT `p`.*, `s`.*, `pv`.*, `v`.*
                FROM `proizvodi` AS `p`
                LEFT JOIN `slike` AS `s` ON `p`.`idSlika` = `s`.`idSlika`
                LEFT JOIN `proizvodi_velicina` AS `pv` ON `pv`.`idProizvod` = `p`.`idProizvod`
                LEFT JOIN `velicina` AS `v` ON `pv`.`idVelicina` = `v`.`idVelicina`";
                $proizvodi = $konekcija->query($query)->fetchAll();
                foreach($proizvodi as $proizvod)
                {
                    echo "<article class='w-50 border mr-2 mb-3 col-lg-3 pt-3 pb-3 proizvodi'>
                        <a href='proizvod.php?id=$proizvod->idProizvod'><img src='images/proizvodi/$proizvod-
>src' alt='$proizvod->alt' class='img-fluid mb-2' /></a>
                        <p>Naziv: $proizvod->naziv</p>
                        <p>Veličina: $proizvod->velicina</p>
                        <p>Cena: $proizvod->cena dinara</p>
                    </article>";
                }
            }
            else
            {
                echo "<h1>Konekcija nije uspostavljena</h1>";
            }
        ?>
        <!-- <article class="w-50 border mr-2 mb-3 col-lg-3">
            

```

```

        <p>Naziv: Majica</p>
        <p>Veličina: L</p>
        <p>Cena: 300 dinara</p>
    </article> -->
</section>
</div>
<?php
    include_once("pages/footer.php");
?>

```

## Proizvod.php

```

<?php
    include_once "pages/head.php";
    include_once "pages/header.php";
    include "konekcija/konekcija.php";

    global $konekcija;

    $id = intval($_GET['id']);
    $upit = "SELECT p.*, s.src, s.alt
    FROM `proizvodi` p INNER JOIN `slike` s
    ON p.idSlika = s.idSlika
    WHERE p.idProizvod = $id";

    $podaci = $konekcija->query($upit)->fetch();
?>
<body>
    <div id="proizvod" class="container-fluid d-flex justify-content-around align-items-center bg-light">
        <div id="levo">
            <h1><?=$podaci->naziv?></h1>
            <p class="mt-3"><?php
                if($podaci->opis == null)
                {
                    echo "Proizvod nema opis";
                }
            ?>

```

```

        }
        else
        {
            echo $podaci->opis;
        }
    ?></p>
    <p class="mt-3">Cena <?=$podaci->cena?> RSD</p>
</div>
<div id="desno" class="border mt-3 mb-3">
    alt?>" class="img-fluid"/>
</div>
</div>
<?php
    include_once "pages/footer.php";
?>
</body>

```

## Registracija.php

```

<?php
    include_once "pages/head.php";
    include_once "pages/header.php";
    include "konekcija/konekcija.php";

    global $konekcija;

    $id = intval($_GET['id']);
    $upit = "SELECT p.*, s.src, s.alt
    FROM `proizvodi` p INNER JOIN `slike` s
    ON p.idSlika = s.idSlika
    WHERE p.idProizvod = $id";

    $podaci = $konekcija->query($upit)->fetch();

```

```

?>
<body>
  <div id="proizvod" class="container-fluid d-flex justify-content-around align-items-center bg-light">
    <div id="levo">
      <h1><?=$podaci->naziv?></h1>
      <p class="mt-3"><?php
        if($podaci->opis == null)
        {
          echo "Proizvod nema opis";
        }
        else
        {
          echo $podaci->opis;
        }
      ?></p>
      <p class="mt-3">Cena <?=$podaci->cena?> RSD</p>
    </div>
    <div id="desno" class="border mt-3 mb-3">
      alt?>" class="img-fluid"/>
    </div>
  </div>
  <?php
    include_once "pages/footer.php";
  ?>
</body>

```

## JavaScript main.js

```

$(document).ready(function(){
  if(window.location.pathname == "bre/index.php")
  {
    let sendMsg = document.getElementById("sendmsg");
    sendMsg.addEventListener("click", function(e){

```

```

        e.preventDefault();
        checkForm();
    });
}

//filter_data();
function filter_data()
{
    $('.filter_data').html('<div id="loading" style="" ></div>');
    var action = 'fetch_data';
    //let velicine = document.querySelectorAll(".velicine");
    let velicine = get_filter('velicine');
    // velicine.forEach(e => {
    //     e.addEventListener("click", function(){
    //         let idVel = this.value;
    //         console.log(idVel);
    //         $.ajax({
    //             url:"filtriranje.php",
    //             type:"POST",
    //             data:{action:action, velicine:velicine},
    //             dataType: "json",
    //             success: function(result)
    //             {
    //                 $('#proizvodi').html(result);
    //             },
    //             error: function(xhr)
    //             {
    //                 console.log("GRESKA");
    //             }
    //         });
    //     });
    // });
    //});
}

function get_filter(class_name)
{
    var filter = [];

```

```
$('.'+class_name+':checked').each(function(){
    filter.push($(this).val());
});
return filter;
}
$('.common_selector').click(function(){
    filter_data();
});

if(window.location.pathname == "/bre/registracija.php")
{
    let ime, prezime, lozinka, email;

    ime = document.querySelector("#ime");
    prezime = document.querySelector("#prezime");
    lozinka = document.querySelector("#lozinka");
    email = document.querySelector("#email");

    let btnReg = document.querySelector("#btnReg");
    btnReg.addEventListener("click", function(){
        // registracija(ime, prezime, lozinka, email);
        let counter = 0;
        let valid = true;
        let regExpNameSurname = /^[A-ZŠĐŽČĆ][a-zšđžć]{2,12}$/;

        //Ime
        if(ime.value === "")
        {
            valid = false;
            ime.style.border = "1px solid #ff0000";
        }
        else
        {
            if(!regExpNameSurname.test(ime.value))
            {
                valid = false;
                ime.style.border = "1px solid #ff0000";
            }
        }
    });
}
```



```

    }
    else
    {
        valid = true;
        counter++;
        ime.style.border = "1px solid #00ff00";
    }
}

//Prezime
if(prezime.value === "")
{
    valid = false;
    prezime.style.border = "1px solid #ff0000";
}
else
{
    if(!regExpNameSurname.test(prezime.value))
    {
        valid = false;
        prezime.style.border = "1px solid #ff0000";
    }
    else
    {
        valid = true;
        counter++;
        prezime.style.border = "1px solid #00ff00";
    }
}

//Sifra
let regPass = /^[A-z]{4,20}[0-9]{1}/;
if(lozinka.value === "")
{
    valid = false;
    lozinka.style.border = "1px solid #ff0000";
}

```

```
else
{
    if(!regPass.test(lozinka.value))
    {
        valid = false;
        lozinka.style.border = "1px solid #ff0000";
    }
    else
    {
        valid = true;
        counter++;
        lozinka.style.border = "1px solid #00ff00";
    }
}

//Email
let regExpMail = /^[a-z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)+$/;

if(email.value === "")
{
    valid = false;
    email.style.border = "1px solid #ff0000";
}
else
{
    if(!regExpMail.test(email.value))
    {
        valid = false;
        email.style.border = "1px solid #ff0000";
    }
    else
    {
        valid = true;
        counter++;
        email.style.border = "1px solid #00ff00";
    }
}
```

```
let labelEmail = document.querySelector("#labelEmail");
//Zakomentarisao sam counter da bi moglo da se posalje serveru
// if(counter === 4)
// {
    var podaciZaSlanje = {
        ime: ime.value,
        prezime: prezime.value,
        email: email.value,
        lozinka: lozinka.value
    }
    $.ajax({
        url: "config/registracija.php",
        type: "POST",
        data: podaciZaSlanje,
        dataType: "json",
        success: function(result)
        {
            if(result.kod === false)
            {
                odgovor.innerHTML = `

>${result.poruka}</p>`;
            }
            else if(result.kod === true)
            {
                labelEmail.innerHTML = "Email";
                odgovor.innerHTML = `

>${result.poruka}</p>`;
            }
            console.log(odgovor);
            console.log("true");
            console.log(result.kod);
            console.log(result.poruka);
        },
        error: function(xhr)
        {
            email.style.border = "1px solid #ff0000";
            labelEmail.innerHTML = "Email koji ste uneli postoji u nasoj bazi";
            if(xhr == 404)
            {


```

```

        ("#registracija").html(`<p class='alert alert-danger'>${xhr}</p>`);
    }
    if(xhr == 500)
    {
        ("#registracija").html(`<p class='alert alert-danger'>${xhr}</p>`);
    }
    }
    });
    // }

});
}

//Zakomentarisao si regularne izraze u login php delu resi to
if(window.location.pathname == "/bre/login.php")
{
    let btnLogin = document.querySelector("#btnLogin");
    btnLogin.addEventListener("click", function()
    {
        let email, lozinka;
        // let counter = 0;

        email = document.querySelector("#email");
        lozinka = document.querySelector("#lozinka");

        //regularni izrazi
        //Sifra
        let regPass = /^[a-z]{4,20}[0-9]{1}/;
        if(lozinka.value === "")
        {
            valid = false;
            lozinka.style.border = "1px solid #ff0000";
        }
        else
        {
            if(!regPass.test(lozinka.value))
            {

```

```

        valid = false;
        lozinka.style.border = "1px solid #ff0000";
    }
    else
    {
        valid = true;
        // counter++;
        lozinka.style.border = "1px solid #00ff00";
    }
}

//Email
let regExpMail = /^[a-z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)+$/;

if(email.value === "")
{
    valid = false;
    email.style.border = "1px solid #ff0000";
}
else
{
    if(!regExpMail.test(email.value))
    {
        valid = false;
        email.value = "";
        email.placeholder = "Nije ispravan email";
        email.style.border = "1px solid #ff0000";
    }
    else
    {
        valid = true;
        // counter++;
        email.style.border = "1px solid #00ff00";
    }
}

var loginPodaci = {
    email: email.value,

```

```

        lozinka: lozinka.value
    };
    $.ajax({
        url: "config/login.php",
        type: "POST",
        data: loginPodaci,
        dataType: "json",
        success: function(result)
        {
            let odgovor = document.querySelector("#odgovor");
            if(result.kod === false)
            {
                odgovor.innerHTML = `

>${result.poruka}</p>`;
            }
            else if(result.kod === true)
            {
                odgovor.innerHTML = `

>${result.poruka}</p>`;
                setTimeout(location.reload(), 3000);
            }
            console.log(result);
        },
        error: function(xhr)
        {
            email.style.border = "1px solid #ff0000";
            lozinka.style.border = "1px solid #ff0000";
            if(xhr == 404)
            {
                ("#odgovor").html(`

>${xhr}</p>`);
            }
            if(xhr == 500)
            {
                ("#odgovor").html(`

>${xhr}</p>`);
            }
        }
    });
    //      //provera
    //      if(counter === 2)


```

```

//      {
//          var loginPodaci = {
//              email: email.value,
//              lozinka: lozinka.value
//          };
//          $.ajax({
//              url:"config/login.php",
//              type: "POST",
//              data: loginPodaci,
//              dataType: "json",
//              success: function(result)
//              {
//                  let odgovor = document.querySelector("#odgovor");
//                  odgovor.innerHTML = `
```

```
if(window.location.pathname === "/bre/pages/admin-panel.php")
{
    let ime, prezime, lozinka, email;

    ime = document.querySelector("#ime");
    prezime = document.querySelector("#prezime");
    lozinka = document.querySelector("#lozinka");
    email = document.querySelector("#email");
    let uloga = document.querySelector("#uloga");

    let btnReg = document.querySelector("#btnDodaj");
    btnReg.addEventListener("click", function(){
        // registracija(ime, prezime, lozinka, email);
        let counter = 0;
        let valid = true;
        let regExpNameSurname = /^[A-ZŠĐŽČĆ][a-zšđžćć]{2,12}$/;

        //Uloga
        uloga.addEventListener("change", function(){
            if(uloga.value == "1" || uloga.value == "2")
            {
                counter++;
                uloga.style.border = "1px solid #00ff00";
            }
            else
            {
                counter--;
                uloga.style.border = "1px solid #ff0000";
            }
        })
        //Ime
        if(ime.value === "")
        {
            valid = false;
            ime.style.border = "1px solid #ff0000";
```



```
}  
else  
{  
    if(!regExpNameSurname.test(ime.value))  
    {  
        valid = false;  
        ime.style.border = "1px solid #ff0000";  
    }  
    else  
    {  
        valid = true;  
        counter++;  
        ime.style.border = "1px solid #00ff00";  
    }  
}  
  
//Prezime  
if(prezime.value === "")  
{  
    valid = false;  
    prezime.style.border = "1px solid #ff0000";  
}  
else  
{  
    if(!regExpNameSurname.test(prezime.value))  
    {  
        valid = false;  
        prezime.style.border = "1px solid #ff0000";  
    }  
    else  
    {  
        valid = true;  
        counter++;  
        prezime.style.border = "1px solid #00ff00";  
    }  
}
```

```
//Sifra
let regPass = /^[a-z]{4,20}[0-9]{1}/;
if(lozinka.value === "")
{
    valid = false;
    lozinka.style.border = "1px solid #ff0000";
}
else
{
    if(!regPass.test(lozinka.value))
    {
        valid = false;
        lozinka.style.border = "1px solid #ff0000";
    }
    else
    {
        valid = true;
        counter++;
        lozinka.style.border = "1px solid #00ff00";
    }
}

//Email
let regExpMail = /^[a-z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)+$/;

if(email.value === "")
{
    valid = false;
    email.style.border = "1px solid #ff0000";
}
else
{
    if(!regExpMail.test(email.value))
    {
        valid = false;
        email.style.border = "1px solid #ff0000";
    }
}
```

```
        else
        {
            valid = true;
            counter++;
            email.style.border = "1px solid #00ff00";
        }
    }

    if(counter === 4)
    {
        var podaciZaSlanje = {
            ime: ime.value,
            prezime: prezime.value,
            email: email.value,
            lozinka: lozinka.value,
            idUloga: uloga.value
        }
        $.ajax({
            url: "../config/dodavanje.php",
            type: "POST",
            data: podaciZaSlanje,
            dataType: "json",
            success: function(result)
            {
                let odgovor = document.querySelector("#odgovor");
                odgovor.innerHTML = `

>${result.poruka}</p>`;
                console.log(result);
                setTimeout(location.reload(), 5000);
                // console.log(result.poruka);
            },
            error: function(xhr)
            {
                if(xhr == 404)
                {
                    ("#registracija").html(`

>${xhr}</p>`);
                }
                if(xhr == 500)


```

```

        {
            ("#registracija").html(`
```

```

for(let i = 0; i < btnUpdate.length; i++)
{
    btnUpdate[i].addEventListener("click", function(){
        let idProizvod = this.name;
        let cena = btnUpdate[i].parentElement.previousElementSibling.firstChild.value;
        // console.log(btnUpdate[i].parentElement.previousElementSibling.firstChild.value);
        $.ajax({
            url: "../config/update.php",
            type: "POST",
            data: {id: idProizvod,
                cena: cena},
            dataType: "json",
            success: function(result)
            {
                alert(result.poruka);
                setTimeout(location.reload(), 3000);
            },
            error: function(xhr)
            {
                alert("Greska!");
                console.log(xhr);
            }
        });
    });
}

if(window.location.pathname === "/bre/prodavnica.php")
{
    // let search = document.querySelector("#search");
    let sendBtn = document.querySelector("#sendBtn");
    //let val;
    // search.addEventListener("input", function(){
    //     val = this.value.toLowerCase();
    //     console.log(val);
    // });
    sendBtn.addEventListener("click", function(e){

```

```

e.preventDefault();
var val=document.getElementById("search").value.toLowerCase();
var btn = this.id;
console.log(val)
//console.log(obj);
$.ajax({
  url: "config/pretraga.php",
  type: "POST",
  dataType: "json",
  data: {vrednost: val,
    dugme: btn},
  success: function(data)
  {
    console.log(data);
    if(data.length === 0)
    {
      alert("Proizvod koji ste uneli ne postoji u prodavnici.");
    }
    else
    {
      ispisArtikla(data);
    }
  },
  error: function(xhr)
  {
    console.log(xhr);
  }
})
})
}
if(window.location.pathname === "/bre/korisnik.php")
{
  let btnOdgovor = document.querySelector("#btnOdgovor");
  btnOdgovor.addEventListener("click", function(){
    let idAnketa = this.value;
    let idOdgovor = document.querySelector('input[name="odgovor"]:checked').value;
    // let idOdgovor = document.querySelector('input[name="odgovor"]');

```

```

    if(idOdgovor === "1" || idOdgovor === "2")
    {
        let anketa = document.querySelector("#anketa");
        anketa.innerHTML = "<p class='mt-4 mb-4 ml-4'>Uspešno ste odgovorili na anketu!</p>";
        $.ajax({
            url: "config/anketa.php",
            type: "POST",
            data:{
                idAnketaPHP: idAnketa,
                idOdgovorPHP: idOdgovor
            },
            success: function(result)
            {

            },
            error: function(xhr)
            {
                console.log(xhr);
            }
        });
    }
    else
    {
        alert("Greska");
    }
});
}
});

```

```

function checkForm()
{
    let counter = 0; //Brojac koji ce ako bude sve validno da vrati broj 3

    let errName = document.getElementById("error-name");
    let name = document.getElementById("name");

```

```

let regExpNameSurname = /^[A-ZŠĐŽČĆ][a-zšđžćć]{2,12}$/;
let valid = true;
if(name.value === "")
{
    valid = false;
    name.style.borderBottom = "1px solid #ff0000";
    errName.innerHTML = '<p class="error">The field Name is empty.</p>';
}
else
{
    if(!regExpNameSurname.test(name.value))
    {
        valid = false;
        name.style.borderBottom = "1px solid #ff0000";
        errName.innerHTML = '<p class="error">Name is not in valid format. Name must start with first capital letter and
to have minimum 3 characters and maximum 14 characters.</p>';
    }
    else
    {
        name.style.borderBottom = "1px solid #00ff00";
        counter++;
        valid = true;
        errName.innerHTML = "";
    }
}

let errEmail = document.getElementById("error-email");
let email = document.getElementById("email");

let regExpMail = /^[a-z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)+$/;

if(email.value === "")
{
    valid = false;
    email.style.borderBottom = "1px solid #ff0000";
    errEmail.innerHTML = '<p class="error">Email field can't be empty!</p>';
}

```



```

else
{
    if(!regExpMail.test(email.value))
    {
        valid = false;
        email.style.borderBottom = "1px solid #ff0000";
        errEmail.innerHTML = "<p class='error'>Email must start with small leter and must have @ for example (test@gmail.com).</p>";
    }
    else
    {
        email.style.borderBottom = "1px solid #00ff00";
        counter++;
        valid = true;
        errEmail.innerHTML = "";
    }
}

let phone = document.getElementById("phone");
let errPhone = document.getElementById("error-phone");
let regExpPhone = /^[+]*([0,1][0-9]{1,4}){0,1}[-\s\.\/0-9]*$/;

if(phone.value === "")
{
    valid = false;
    phone.style.borderBottom = "1px solid #ff0000";
    errPhone.innerHTML = "<p class='error'>Phone field can't be empty!</p>";
}
else
{
    if(!regExpPhone.test(phone.value))
    {
        valid = false;
        phone.style.borderBottom = "1px solid #ff0000";
        errPhone.innerHTML = "<p class='error'>Broj telefona moze poceti sa + (+381) ili 06(4)</p>";
    }
    else

```

```

    {
        phone.style.borderBottom = "1px solid #00ff00";
        counter++;
        valid = true;
        errPhone.innerHTML = "";
    }
}

if(counter === 3)
{
    alert("TRUE");
}
else
{
    alert(false);
}
// if(counter === 3)
// {
//     document.getElementById("myModal").style.display = "block";
//     let span = document.getElementsByClassName("close")[0];
//     span.addEventListener("click", () => {
//         document.getElementById("myModal").style.display = "none";
//     })

//     let message = document.getElementById("message");
//     message.innerHTML = `<p>Your parameter sent to the server. This is your data:</p>
//     <table class="table-responsive table table-center mt-3 d-flex justify-content-center">
//     <tr>
//         <td>Name: </td>
//         <td class="text-blue">${name.value}</td>
//     </tr>
//         <td>Surname: </td>
//         <td class="text-blue">${surname.value}</td>
//     </tr>
//     <tr>
//         <td>E-mail: </td>
//         <td class="text-blue">${email.value}</td>

```

```

//      </tr>
//      <tr>
//          <td>Address: </td>
//          <td class="text-blue">${address.value}</td>
//      </tr>
//  </table><br/>`
//      console.log("jesteeee");
//  }
//  else
//  {
//      console.log("Nije bajo");
//  }
}

function ispisArtikla(results)
{
    let proizvodi = document.querySelector("#proizvodi");
    let ispis = "";
    for(let result of results)
    {
        ispis += `<article class='w-50 border mr-2 mb-3 col-lg-3 pt-3 pb-3 proizvodi'>
            <a href='proizvod.php?id=${result.idProizvod}'><img src='images/proizvodi/${result.src}' alt='${result.alt}' class='
img-fluid mb-2'/></a>
            <p>Naziv: ${result.naziv}</p>
            <p>Veličina: ${result.velicina}</p>
            <p>Cena:${result.cena} dinara</p>
        </article>`
    }
    proizvodi.innerHTML = ispis;
}

```