

Документация к базе данных "Аквапарк"

Донской Иван

Преподаватель: Громик Никита Андреевич

Иркутск, 2023 г.

Таблица "attractions"

Таблица "attractions" содержит информацию об аттракционах Аквапарка, включая их идентификатор, название, описание и цену. Эти данные необходимы, чтобы можно было связать заказы, содержащие посещение аттракционов, с конкретными аттракционами и их ценой.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор аттракциона
name	VARCHAR(100)	Название аттракциона
description	TEXT	Описание аттракциона
price	DECIMAL(10,2)	Цена за одно посещение аттракциона

```
-- Создание таблицы attractions
CREATE TABLE attractions (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  description TEXT,
  price DECIMAL(10,2)
);
```

Таблица "orders"

Таблица "orders" содержит информацию о каждом заказе в Аквапарке, включая идентификатор заказа, имя клиента, идентификатор сотрудника, обслуживающего заказ, идентификатор аттракциона, на котором был совершен заказ, и время. С помощью FOREIGN KEY связь устанавливается с таблицами staff и attractions, чтобы можно было получить информацию о сотруднике и аттракционе, связанных с каждым заказом.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор заказа
client_name	VARCHAR(100)	Имя клиента
order_date	DATETIME	Дата и время заказа

```
-- Создание таблицы orders
CREATE TABLE orders (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  client_name VARCHAR(100),
  order_date DATETIME,
);
```

Таблица "attractions_orders"

Таблица "attractions_orders" содержит информацию о том, какие аттракционы были заказаны в каждом заказе, включая идентификатор заказа, идентификатор аттракциона, количество оплаченных часов и идентификатор этой записи. С помощью FOREIGN KEY связь устанавливается с таблицами orders и attractions, чтобы можно было получить информацию о заказе и аттракционах.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор заказа с аттракционом
order_id	INT	Идентификатор заказа, к которому относится данный заказ аттракциона (связь с таблицей "orders")
attraction_id	INT	Идентификатор аттракциона (связь с таблицей "attractions")
hours	FLOAT	Количество оплаченных часов

```
-- Создание таблицы attractions_orders
CREATE TABLE attractions_orders (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_id INT,
  attraction_id INT,
  hours FLOAT,
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id),
  FOREIGN KEY (attraction_id) REFERENCES attractions(id)
);
```

Таблица "food"

Таблица "food" содержит список доступной еды в Аквапарке, включая идентификатор, название, описание и цену. Эти данные необходимы, чтобы можно было связать заказы, содержащие еду, с конкретными позициями в меню и их ценой.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор блюда
name	VARCHAR(100)	Название блюда
description	TEXT	Описание блюда
price	DECIMAL(10,2)	Цена за одно блюдо

```
-- Создание таблицы food
CREATE TABLE food (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  description TEXT,
  price DECIMAL(10,2)
);
```

Таблица "food_orders"

Таблица "food_orders" содержит информацию о том, какая еда была заказана в каждом заказе, включая идентификатор заказа, идентификатор еды, количество еды и идентификатор этой записи. С помощью FOREIGN KEY связь устанавливается с таблицами orders и food, чтобы можно было получить информацию о заказе и еде, связанную с каждой записью о заказе еды.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор заказа еды
order_id	INT	Идентификатор заказа, к которому относится данный заказ еды (связь с таблицей "orders")
food_id	INT	Идентификатор блюда из меню (связь с таблицей "food")
quantity	INT	Количество заказанного блюда

```
-- Создание таблицы food_orders
CREATE TABLE food_orders (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_id INT,
  food_id INT,
  quantity INT,
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id),
  FOREIGN KEY (food_id) REFERENCES food(id)
);
```

Таблица "roles"

Таблица "roles" содержит список должностей, доступных в Аквапарке, и их идентификаторы. В этой таблице необходимо заранее добавить все доступные должности, чтобы затем можно было связать их с сотрудниками.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор должности
name	VARCHAR(100)	Название должности

```
-- Создание таблицы roles
CREATE TABLE roles (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100)
);
```

Таблица "staff"

Таблица "staff" содержит информацию о сотрудниках Аквапарка, включая их идентификатор, имя, идентификатор должности, на которой они работают, и зарплату. С помощью FOREIGN KEY связь устанавливается с таблицей roles, чтобы можно было получить информацию о должности, занимаемой каждым сотрудником.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор сотрудника
name	VARCHAR(100)	Имя сотрудника
role_id	INT	Идентификатор должности сотрудника (связь с таблицей "roles")
salary	DECIMAL(10,2)	Зарплата сотрудника

```
-- Создание таблицы staff
CREATE TABLE staff (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100),
  role_id INT,
  salary DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)
);
```

Таблица "involved_staff"


Таблица "involved_staff" содержит информацию о сотрудниках, задействованных в каждом заказе, включая их идентификатор, идентификатор заказа и идентификатор сотрудника. С помощью FOREIGN KEY связь устанавливается с таблицами orders и staff, чтобы можно было получить информацию о заказе и сотруднике.

Поле	Тип данных	Описание
id	INT	Уникальный идентификатор задействованного сотрудника в заказе
order_id	INT	Идентификатор заказа, к которому относится данный задействованный сотрудник (связь с таблицей "orders")
staff_id	INT	Идентификатор сотрудника, задействованного в заказе (связь с таблицей "staff")

```
-- Создание таблицы involved_staff
CREATE TABLE involved_staff (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_id INT,
  staff_id INT,
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id),
  FOREIGN KEY (staff_id) REFERENCES staff(id)
);
```

Схема связей между таблицами

Схема связей между таблицами в базе данных системы автоматизации деятельности Аквапарка представлена на следующей диаграмме:



Связи между таблицами:

- **staff** - таблица, содержащая информацию о персонале и их должностях. Эта таблица связана с таблицей **roles** через внешний ключ `role_id`.
- **orders** - таблица, содержащая информацию о заказах клиентов. К этой таблице по `id` привязана информация из таблиц **attractions_orders**, **food_orders** и **involved_staff**.
- **attractions_orders** - таблица-связка для связи многие-ко-многим между таблицами **attractions** и **orders**. Она содержит внешние ключи `order_id` и `attraction_id`, которые связывают записи из этих таблиц, а также столбец `hours`, который указывает количество оплаченных часов.
- **food_orders** - таблица-связка для связи многие-ко-многим между таблицами **food** и **orders**. Она содержит внешние ключи `order_id` и `food_id`, которые связывают записи из этих таблиц, а также столбец `quantity`, который указывает количество заказанных блюд.
- **involved_staff** - таблица-связка для связи многие-ко-многим между таблицами **staff** и **orders**. Она содержит внешние ключи `order_id` и `staff_id`, которые связывают записи из этих таблиц.

Примеры запросов к базе данных

Удаление заказа

```
DELETE FROM orders
WHERE id = 1;
DELETE FROM food_orders WHERE order_id = 1;
DELETE FROM attractions_orders WHERE order_id = 1;
DELETE FROM involved_staff WHERE order_id = 1;
```

Подсчет стоимости заказа (аттракциона и еды)

```
SET @order_id = 2;
SELECT
    (SELECT SUM(fo.quantity * f.price)
     FROM food_orders fo
     JOIN food f ON fo.food_id = f.id
     WHERE fo.order_id = @order_id)
    +
    (SELECT SUM(ao.hours * a.price)
     FROM attractions_orders ao
     JOIN attractions a ON ao.attraction_id = a.id
     WHERE ao.order_id = @order_id) AS total_price;
```

Подсчет выручки за день

```
WITH orders_on_date AS (
    SELECT id
    FROM orders
    WHERE DATE(order_date) = CURDATE()
)
SELECT
    (SELECT SUM(ao.hours*a.price)
     FROM attractions_orders ao JOIN attractions a ON ao.attraction_id = a.id
     WHERE ao.order_id IN (SELECT id FROM orders_on_date))
    +
    (SELECT SUM(fo.quantity * f.price)
     FROM food_orders fo JOIN food f ON fo.food_id = f.id
     WHERE fo.order_id IN (SELECT id FROM orders_on_date)) AS total_price;
```

Список сотрудников, участвовавших в конкретном заказе

```
SELECT s.name, r.name
FROM involved_staff i
JOIN staff s ON
    i.staff_id = s.id
JOIN roles r ON
    s.role_id = r.id
WHERE i.order_id = 12;
```

Список сотрудников, не участвовавших в заказах сегодня

```
SELECT s.name
FROM staff s
WHERE s.id NOT IN(
    SELECT DISTINCT i.staff_id
    FROM involved_staff i
    JOIN orders o ON
        i.order_id = o.id
    WHERE
        DATE(o.order_date) = CURDATE()
);
```

Список сотрудников, не участвовавших в заказах 7 дней

```
SELECT staff.name
FROM staff
LEFT JOIN involved_staff ON staff.id = involved_staff.staff_id
    AND involved_staff.order_id IN(
        SELECT id FROM orders
        WHERE orders.order_date >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY)
    )
WHERE involved_staff.id IS NULL;
```

Средняя зарплата сотрудников по каждой должности

```
SELECT
    roles.name,
    AVG(staff.salary) as average_salary
FROM roles
INNER JOIN staff ON roles.id = staff.role_id
GROUP BY roles.name;
```

Топ-10 самых популярных блюд меню

```
SELECT
    f.name,
    COUNT(*) AS total_orders
FROM food_orders fo
JOIN food f ON fo.food_id = f.id
GROUP BY f.id
ORDER BY total_orders DESC
LIMIT 10;
```

Список блюд с ценой меньше 200

```
SELECT name, price
FROM food WHERE price < 200;
```


Список блюд, которые никогда не заказывались

```
SELECT id, name
FROM food
WHERE id NOT IN (
    SELECT food_id FROM food_orders
);
```

Список аттракционов

```
SELECT id, name, price
FROM attractions;
```

Самый популярный аттракцион

```
SELECT
    a.name,
    COUNT(ao.attraction_id) AS num_orders,
    a.price
FROM
    attractions_orders ao
JOIN attractions a ON
    ao.attraction_id = a.id
GROUP BY
    a.id
ORDER BY
    num_orders
DESC
LIMIT 1;
```

Количество посетителей за сегодня

```
SELECT COUNT(*) FROM orders
WHERE DATE(order_date) = CURDATE();
```

Заключение

Создание базы данных для системы автоматизации деятельности Аквапарка позволит упорядочить и ускорить процессы управления данными о заказах, аттракционах и меню еды, а также удобнее следить за персоналом. С помощью связей между таблицами можно легко собирать статистику, например, "какие развлечения и блюда пользуются наибольшим спросом" или "кто самый активный сотрудник".

Кроме того, благодаря использованию таблиц-связок для связи многие-ко-многим между таблицами, можно легко добавлять новые записи в базу данных без необходимости изменения схемы таблиц. Это делает нашу базу данных гибкой и расширяемой для будущих нужд аквапарка.

Таким образом, база данных облегчает управление большим объемом данных и повышает эффективность работы сотрудников Аквапарка. И, надеемся, наши данные не утекут, как по водяной горке.