

Claude Code Build-Prompt — Website „Käpt'n Tapsio"

Diesen Text vollständig in Claude Code einfügen. Er ist als Auftrag an dich, Claude Code, formuliert.

0. Vor dem ersten Codezeilen-Schreiben

1. Prüfe, ob im Zielverzeichnis bereits ein Projekt liegt. Falls ja: Stack, Build-Tool, CSS-Ansatz und vorhandene Design-Tokens erkennen und **übernehmen**, nicht ersetzen.
 2. Falls leer: statische Seite ohne Framework-Overhead — HTML, CSS, minimales Vanilla-JS, ein einfacher Static-Site-Generator nur wenn du ihn wirklich brauchst. Ziel ist GitHub-Pages- bzw. IONOS-tauglich und ohne Server betreibbar.
 3. Lege zuerst `content/` mit den Datendateien an, dann die Templates. **Kein Inhalt hart im HTML.**
 4. Frag mich, bevor du Abhängigkeiten installierst, die größer sind als ein Bildoptimierer.
-

1. Was das Projekt ist

Eine zweisprachige Kinderbuch- und Lernseite rund um die Figur **Käpt'n Tapsio**, einen alten Waschbär-Erfinder, der Kindern Wasser, Hygiene und Umweltschutz erklärt. Die Seite begleitet eine Buchreihe und verkauft digitale Downloads.

Zwei Besuchertypen, beide gleich wichtig:

- **Kinder (4–9)** – wollen Geschichten, Ausmalbilder, Experimente. Große Flächen, wenig Text, alles anklickbar.
- **Erwachsene (Eltern, Erzieherinnen, Lehrkräfte)** – wollen wissen, ob das Material taugt, und kaufen. Klare Struktur, Altersangaben, Materiallisten, Preise.

Die Seite muss beides können, ohne zwei Seiten zu sein. Lösung: **Ein Hauptnavigationspunkt „Für Erwachsene“**, der Fachinhalte bündelt; der Rest ist kindgerecht.

Sprachen: Deutsch primär, Polnisch vollwertig. URL-Präfix `/pl/`. `hreflang` korrekt setzen.

Sprachumschalter oben rechts, springt auf die entsprechende Übersetzung derselben Seite, nicht auf die Startseite.

2. Figuren und Ton

- **Käpt'n Tapsio** — alter Waschbär, Erfinder, Großvater. Ruhig, geduldig, humorvoll. Spricht in kurzen Sätzen. Seine wiederkehrenden Sätze: „Jeder Tropfen zählt.“ / „Na, dann schauen wir mal.“ / „Nicht mehr Wasser. Klügeres Wasser.“
- **Zuza (6)** — schnell, ungeduldig, fasst alles an.
- **Olek (4)** — leise, beobachtet, sagt den einen richtigen Satz.
- **Fussel** (polnisch: **Kłaczek**) — ein Keim als blinder Passagier. Frech, nie gruselig. Wird weggespült, nie vernichtet.

Seitentexte sprechen als Käpt'n, wo es passt (Begrüßungen, Hinweise, Fehlerseite). Fachtexte für Erwachsene sprechen normal.

404-Seite: Tapsio steht mit leerem Wasserkrug da. „Hier ist alles trocken. Zurück an Bord?“

3. Design

Tokens (als CSS Custom Properties in `:root`)

```
--blau:      #00ABEF    /* Markenblau,  
Signature */  
--petrol:    #0B3C49    /* dunkle Sektionen,
```

```
Fließtext */
--sand:      #F4EDE2    /* Grundhintergrund
*/
--grau:      #6E7378    /* Waschbärgrau,
Sekundärtext */
--ocker:     #E8A33D    /* CTA, nur hier */
--weiss:     #FFFFFF
--erfolg:    #4C9A5A
```

Regel: **Ocker ausschließlich für Handlungsaufforderungen.** Wenn Ocker auf einer Seite mehr als zweimal vorkommt, ist die Seite falsch.

Typografie

Zwei Schriften, mehr nicht. Eine kräftige, leicht runde Groteske für Überschriften, eine sehr gut lesbare Grotesk für Fließtext. Selbst hosten (WOFF2), keine Google-Fonts-Einbindung per CDN – DSGVO.

Fließtext mindestens 18px, Zeilenhöhe 1.6, Zeilenlänge maximal 68 Zeichen.

Haltung

Freundlich, hell, viel Weißraum, große Illustrationsflächen. **Keine** Farbverläufe über Text, kein Glassmorphismus, keine Standard-Bootstrap-Anmutung. Ecken leicht gerundet (8–12px), Schatten sehr weich oder gar nicht.

Ein wiederkehrendes Gestaltungselement: eine handgezeichnete Wasserlinie als Sektionstrenner. Als SVG, nicht als Bild.

Barrierefreiheit – nicht verhandelbar

Kontrast mindestens 4.5:1 im Text. Alle interaktiven Elemente per Tastatur erreichbar mit sichtbarem Fokusring. Alt-Texte für jede Illustration, inhaltlich, nicht „Bild1“. `prefers-reduced-motion` respektieren. Semantisches HTML, eine `h1` pro Seite.

4. Sitemap

<code>/</code>	Startseite
<code>/geschichten/</code> Geschichten	Übersicht aller
<code>/geschichten/:slug/</code> (Leseprobe + Download)	Einzelne Geschichte
<code>/buecher/</code> (Übersicht + Shop)	Die Buchreihe
<code>/buecher/:slug/</code> Kaufoptionen	Einzelnes Buch mit
<code>/experimente/</code> filterbar	Alle Experimente,
<code>/experimente/:slug/</code> Experiment	Einzelnes
<code>/malbilder/</code> kostenlose PDFs	Ausmalbilder als
<code>/wasserwissen/</code>	Zahlen und Fakten,

```
kindgerecht
/tapsio/           Die Figuren
/die-erfindung/    Woher die Idee
                   kommt (Entstehungsgeschichte)
/fuer-erwachsene/  Hub für Eltern und
                   Fachkräfte
/fuer-erwachsene/kita/ Broschüre
Kita/Waldkindergarten
/fuer-erwachsene/schule/
/fuer-erwachsene/familie/
/fuer-erwachsene/camping/
/fuer-erwachsene/ferienlager/
/mitmachen/        Spendenaktion /
Bewerbung
/kontakt/
/impressum/  /datenschutz/  /agb/
/widerruf/
```

Plus jeweils unter `/pl/...`

5. Datenstruktur

Alles in `content/` als JSON oder Markdown mit Frontmatter. Jede Datei zweisprachig oder als Paarde `/ pl`.

`content/buecher/*.json`

```
{
  "slug": "matschkuchen",
```

```

"reihe": "A",
"nummer": 1,
"typ": "vorlesegeschichte",
"status": "geplant",
"alter": "3-6",
"titel": { "de": "Tapsio und der
Matschkuchen", "pl": "" },
"untertitel": { "de": "", "pl": "" },
"beschreibung": { "de": "", "pl": "" },
"cover": "/img/cover/matschkuchen.jpg",
"seiten": 24,
"erscheint": "2026-11",
"experimente": [6],
"themen": ["hygiene", "haendewaschen"],
"leseprobe": "/downloads/leseprobe-
matschkuchen.pdf",
"formate": [
  { "art": "pdf", "preis_eur": 4.90,
"checkout_url": "PLATZHALTER" },
  { "art": "taschenbuch", "preis_eur":
9.90, "kaufen_url": "PLATZHALTER" }
]
}

```

`reihe` kennt die Werte `A` (Vorlesegeschichten 3–6), `B` (Logbuch 6–9), `C` (Solo-Band), `D` (Crossover), `E` (Experimentierbuch), `F` (Malbuch), `G` (Broschüre).

`content/experimente/*.json`

```

{
  "nummer": 6,

```

```

"slug": "pfeffer-und-seife",
"titel": { "de": "Pfeffer und Seife",
"pl": "" },
"kapitel": "keime-auf-reisen",
"pfoten": 1,
"dauer_min": 5,
"wasser_becher": 1,
"ort": "drinnen",
"material": { "de": ["Teller", "Wasser",
"Pfeffer", "Spülmittel"], "pl": [] },
"ablauf": { "de": [], "pl": [] },
"erklaerung": { "de": "", "pl": "" },
"danach": { "de": "Wasser in den Ausguss,
der Pfeffer darf mit.", "pl": "" },
"buecher": ["matschkuchen"]
}

```

content/geschichten/*.md

Frontmatter mit slug, titel, reihe, alter, gratis (true/false), pdf, experiment, dauer_vorlesen_min. Body ist der Text der Leseprobe.

content/zahlen.json

Die sieben Kernzahlen mit Wert, Kinderübersetzung, Quelle, Jahr. **Jede Zahl trägt ihre Quelle mit** – sie wird auf der Seite immer zusammen mit ihr ausgegeben.

6. Die Seiten im Einzelnen

Startseite

1. Hero: Tapsio, ein Satz, der erklärt, worum es geht.
Zwei Buttons: „Geschichte lesen“ und „Für Erwachsene“.
2. Drei Kacheln: Geschichten · Experimente · Ausmalbilder.
3. Die aktuelle Zahl der Woche aus `zahlen.json`, groß, mit Kinderübersetzung.
4. Die Buchreihe als Cover-Reihe.
5. Newsletter-Block: „Jeden Monat eine neue Geschichte kostenlos.“
6. Der Käpt'n erklärt in drei Sätzen, warum es die Erfindung gibt, mit Link auf `/die-erfindung/`.

`/geschichten/`

Filter nach Alter und Reihe. Jede Karte zeigt Cover, Titel, Vorlesedauer, Alterspfoten und ob kostenlos. Auf der Detailseite: Leseprobe im Volltext, dann entweder Gratis-Download gegen E-Mail oder Kauf-Button.

`/experimente/`

Das Kernstück für Wiederbesuche. Filterleiste: **Pfoten** (1/2/3), **Ort** (drinnen/draußen), **Dauer**, **Kapitel**. Filter

rein clientseitig, ohne Framework.

Jede Experimentseite trägt fest im Layout:

- die Pfotenangabe mit Klartext („Hol dir jemand Großen dazu“)
- Materialliste zum Abhaken
- Ablauf in nummerierten Schritten
- „Warum ist das so?“ – die Erklärung
- „**Und danach?**“ – was mit dem Wasser passiert
- Fußzeile mit den zwei Käpt'ns-Regeln: „*Wir schauen es an. Wir trinken es nicht.*“ und „*Wir räumen auf, bevor wir gehen.*“
- Druckansicht-Stylesheet, damit eine saubere A4-Seite herauskommt

Das Pfoten-System muss auf einer eigenen kleinen Seite erklärt sein, verlinkt aus jedem Experiment.

`/buecher/`

Nach Reihen gruppiert, mit Erklärung, für welches Alter welche Reihe ist. Geplante Bände werden **sichtbar als geplant** gezeigt, mit Erscheinungsmonat und Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen. Das baut die Liste auf, bevor es die Bücher gibt.

`/die-erfindung/`

Die wahre Entstehungsgeschichte, kindgerecht erzählt: ein Tüftler baut mit seinen beiden Kindern in der eigenen Werkstatt einen ersten Prototyp, reist damit an Orte ohne fließendes Wasser, hört zu, kommt zurück, baut es besser. Diese Seite verbindet Figur und realen Ursprung.

/ fuer -erwachsene/

Hub mit den fünf Zielgruppenseiten. Jede Zielgruppenseite: Einordnung, welche Experimente geeignet sind, Materialliste, Broschüre als PDF, Bestellmöglichkeit gedruckter Broschüren.

Hier – und nur hier – stehen die Produktinformationen zur Erfindung: 3-in-1, 500 Gramm, faltbar, ohne Strom, Einzelteile einzeln nachkaufbar statt Neukauf.

Wichtig für die Umsetzung: Auf Kinderseiten keine Kaufaufforderungen und keine Produktargumentation. Kinderseiten erzählen und zeigen, Erwachsenenseiten argumentieren und verkaufen. Halte diese Trennung im Code durch – Kaufbuttons für Produkte gehören ausschließlich in Erwachsenen-Templates.

7. Verkauf und Downloads

Bezahlte Downloads

Die Seite bleibt statisch. Kein eigener Checkout, kein eigenes Kundenkonto.

Baue die Kaufbuttons so, dass sie auf eine externe Checkout-URL zeigen, die pro Format in der JSON hinterlegt ist (`checkout_url`). Setze überall `PLATZHALTER` ein und lege `docs/checkout-einrichten.md` an, in dem du erklärst, wo diese URLs eingetragen werden.

Empfehlung, die du in dieser Doku festhältst: Einen Anbieter wählen, der als Verkäufer im eigenen Namen auftritt und die Umsatzsteuer für digitale Produkte im EU-Ausland selbst abführt. Sonst fällt das OSS-Verfahren auf uns zurück. Namen in der Doku als Optionen nennen, keine Entscheidung im Code festschreiben.

Kostenlose Downloads

Gegen E-Mail-Adresse mit **Double-Opt-in**. Anbindung über einen einbettbaren Anmeldeblock des Newsletter-Anbieters, konfigurierbar über eine einzige Stelle in `config.json`. Keine E-Mail-Adressen im Repo, keine API-Keys im Frontend.

Ausmalbilder bleiben ohne Anmeldung frei herunterladbar — die sind Reichweite, kein Leadmagnet.

PDF-Ablage

Kostenpflichtige PDFs **nicht** im öffentlichen Repo ablegen. Auslieferung über den Shop-Anbieter. Lege `downloads/README.md` an, der das festhält, damit es später niemand versehentlich anders macht.

8. Rechtliches, das im Code vorbereitet sein muss

- Impressum, Datenschutzerklärung, AGB, Widerrufsbelehrung als eigene Seiten mit Platzhaltertexten und klarer Markierung `[VON FACHKUNDIGER SEITE PRÜFEN LASSEN]`.
- Beim Kauf digitaler Inhalte: Checkbox-Text zur Zustimmung zum sofortigen Beginn der Ausführung und zum Erlöschen des Widerrufsrechts – als Textbaustein in der Doku, da der Checkout extern läuft.
- Cookie-Banner nur, wenn tatsächlich nicht-notwendige Cookies gesetzt werden. Baue die Seite so, dass keine nötig sind: kein externes Tracking, keine Fremd-CDNs, Fonts selbst gehostet. Wenn Statistik gewünscht ist, dann eine cookiefreie Lösung, selbst gehostet.
- Jede Seite, auf der Produkte beworben werden, trägt eine erkennbare Kennzeichnung als Werbung.

- Alle Zahlen werden mit Quelle und Jahr ausgegeben, automatisch aus `zahlen.json`.
-

9. Technik

- Vollständig responsiv, **Mobile First**. Die Hauptzielgruppe sitzt am Handy.
 - Bilder als WebP mit Fallback, `loading="lazy"`, `width / height` gesetzt.
 - Lighthouse: Performance und Accessibility jeweils über 90.
 - `sitemap.xml` und `robots.txt` automatisch generieren.
 - Strukturierte Daten: `Book` für Buchseiten, `HowTo` für Experimente, `Organization` für die Seite.
 - Open-Graph-Bilder pro Seite.
 - Keine `localStorage`-Abhängigkeit für Kernfunktionen.
-

10. Was du nicht tun sollst

- Keine erfundenen Zahlen. Nur, was in `zahlen.json` steht.
- Keine erfundenen Buchtitel oder Geschichten. Nur, was in `content/` liegt — lege für Geplantes

Platzhalterdateien mit `status: "geplant"` an.

- Keine Aussagen, dass ein Produkt vor Krankheiten schützt. Formulierung immer: Händewaschen schützt, das Gerät macht es überall möglich.
 - Keine Bilder oder Illustrationen generieren oder aus dem Netz einbinden. Lege Platzhalterflächen mit korrektem Seitenverhältnis und beschreibendem Dateinamen an.
 - Keine Kaufaufforderung auf einer Kinderseite.
-

11. Abnahme

Fertig ist der erste Durchgang, wenn:

1. Alle Seiten der Sitemap existieren, deutsch und polnisch, mit `hreflang`.
2. Drei Beispielgeschichten, sechs Beispielerperimente und vier Buchdatensätze als echte Dateien in `content/` liegen und korrekt ausgegeben werden.
3. Der Experimentfilter clientseitig funktioniert.
4. Die Druckansicht eines Experiments sauber auf A4 passt.
5. Lighthouse-Werte erreicht sind.
6. `docs/checkout-einrichten.md`, `docs/inhalte-pflegen.md` und `downloads/README.md` existieren.

7. Ein `README.md` erklärt in zehn Zeilen, wie ich eine neue Geschichte anlege – geschrieben für jemanden, der am Tablet arbeitet.

Beginne mit Punkt 0, zeig mir die geplante Ordnerstruktur, und warte auf mein Go, bevor du die Templates baust.