

2026 · Winnie Nguyen

FOUNDATION

Design Thinking for UX

Từ giải quyết yêu cầu đến giải quyết vấn đề thật.

A hand is shown pinning a map to a wall. The wall is covered with various papers, maps, and colorful pushpins. The map being pinned shows a city with blue circular markers. The background is slightly blurred, focusing on the hand and the map.

Winnie
Nguyen

Senior Product Designer tại NAB

Từng là Sr Product Designer tại Go1

Từng là Product Design Instructor tại StayLab

BẮT ĐẦU NÀO

10 phút để nhìn lại

Có lần nào bạn gặp khó khi bắt đầu một sáng kiến mới không? Dành hai phút nghĩ về một ví dụ thật, sau đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ.

Chúng ta đang thiết kế cho **requirements**, không phải cho người dùng

01 Thiết kế từ brief

Coi requirements là sự thật mà không đặt câu hỏi liệu chúng có giải quyết một vấn đề thật hay không.

02 Nhảy thẳng vào hi-fidelity

Mở công cụ thiết kế ngay khi nhận brief, trước khi hiểu bất kỳ ai.

03 Làm việc đơn độc

Tách khỏi người dùng thật và các team khác, nên các assumptions không bị thách thức.

"Nhưng điều này có thật sự làm người dùng hài lòng không?"

KHOẢNG CÁCH THẬT SỰ

Vấn đề không nằm ở thiếu kỹ năng thiết kế. Đó là thiếu **design thinking**.

Giữa lúc chưa biết gì và lúc có giải pháp tự tin là một vùng lộn xộn ở giữa: hiểu con người, định khung vấn đề thật, khám phá các lựa chọn. Đó là nơi design thinking hoạt động.

LÝ THUYẾT


**Design Thinking là phương pháp
human-centered problem-solving
để hiểu nhu cầu, thách thức
assumptions và tạo ra giải pháp.**

— VỊ TRÍ CỦA QUY TRÌNH

**Phần lớn cuộc
trò chuyện nằm
ở đáy.**

**Sự phát triển
nằm ở đỉnh.**

NGUỒN: @ARTIOM DASHINSKY



Quy trình giúp các quyết định được bảo vệ

KHÔNG CÓ QUY TRÌNH

Giải pháp được chọn trước khi hiểu vấn đề.

- Brief bị coi là sự thật.
- Assumptions ẩn đi cho đến khi quá muộn.
- Đổi hướng muộn vừa tốn kém vừa nản lòng.

CÓ QUY TRÌNH

Quyết định dựa trên bằng chứng từ người dùng.

- Assumptions lộ ra sớm.
- Research thật sự thay đổi thứ được xây.
- Ít bất ngờ khi ra mắt.

Chu trình 5 giai đoạn

01

Empathise

Điều gì thực sự đang diễn ra với người dùng, không phải điều ta giả định?



02

Define

Vấn đề thật sự đáng giải quyết là gì?



03

Ideate

Có những cách nào để giải quyết nó?



04

Prototype

Cách nhanh nhất để làm cho nó test được là gì?



05

Test

Ta có đúng không? Cần thay đổi gì?



Không tuyến tính: di chuyển tự do giữa các giai đoạn khi có insight mới.

Phần lớn các team bỏ qua giai đoạn 1 và 2

01

Empathise

Điều gì thực sự đang diễn ra với người dùng?



02

Define

Vấn đề thật sự đáng giải quyết là gì?



03

Ideate

Có những cách nào để giải quyết nó?



← CÁC TEAM BẮT ĐẦU Ở ĐÂY

04

Prototype

Cách nhanh nhất để làm cho nó test được là gì?



05

Test

Ta có đúng không? Cần thay đổi gì?



Một brief **không phải** là problem definition.

Năm giai đoạn, năm outputs

01 Hiểu người dùng trước

Research brief, interviews, assumption map.

03 Tổ chức theo nhu cầu người dùng

Sitemap và task flows dựa trên bằng chứng.

05 Biết mình đúng hay sai

Test synthesis và prototype đã được iterate.

02 Định khung vấn đề thật

Insight statements, problem statement, jobs-to-be-done.

04 Xây để trả lời câu hỏi

Wireframes, prototype, decision log.

01 GIAI ĐOẠN MỘT


Empathise

*Điều gì thực sự đang diễn ra với người dùng, không phải điều ta
giả định?*

— TRƯỚC MỌI SUY NGHĨ VỀ GIẢI PHÁP

Hiểu con người, không chỉ **hành động** của họ

Bốn chế độ empathic research bổ trợ nhau, là bốn cách chồng lên nhau để nhìn cùng một con người.




Desk research

Rà soát đối thủ, báo cáo thị trường và analytics, làm trước primary research để có assumptions xuất phát có cơ sở.

DISCOVERY

SECONDARY RESEARCH

½ NGÀY




User survey

Bức tranh quantitative ở quy mô lớn. Dùng để bổ sung interviews, không bao giờ thay thế.

DISCOVERY

QUANTITATIVE

5-10 PHÚT



User interviews

Câu hỏi mở và đào sâu cẩn thận. Nguồn qualitative giàu nhất trong cả quy trình.

DISCOVERY

QUALITATIVE

45-60 PHÚT



Shadowing

Quan sát người dùng mà không can thiệp. Bộc lộ những workaround mà họ không nghĩ đến việc kể.

DISCOVERY

OBSERVATION

TRONG BỐI CẢNH



Stakeholder interviews

Bối cảnh kinh doanh, mục tiêu và ràng buộc. Không bao giờ thay thế việc nói chuyện với người dùng thật.

DISCOVERY

ALIGNMENT

30-45 PHÚT




Support & NPS analysis

Khai thác tickets và verbatims có sẵn để tìm patterns trước khi nói chuyện với ai mới.

DISCOVERY

DỮ LIỆU CÓ SẴN

LIÊN TỤC



Lean UX canvas

Problem, user, solution hypothesis, metrics và assumptions gói trong một góc nhìn.

DISCOVERY

CANVAS

60 PHÚT

Lean UX Canvas (v2)

Title of initiative

Date

Iteration

Business Problem What problem does the business have that you are trying to solve? What customer pain points or challenges exist that they don't solve, change or improve? (e.g., delivery channels, competitive threats, and customer feedback)	Solutions What can we create that will solve our business problem and meet the needs of our customers at the same time? (e.g., process, feature, or enhancement ideas here)	Business Outcomes How will you know you solved the business problem? What will your measure be? (e.g., What will people know the thing differently? If your solution works? Consider metrics that evaluate customer success, the average order value, time to ship, and so on.) (e.g.,)
Users What segment, persona, or user role are you trying to focus on first? What role will your product or service play for them? What are their goals?		User Outcomes & Benefits Why would your user want to use your product or service? What benefit would they gain from using it? (What benefit or change in behavior would they be achieving? What goal?) (e.g., Save money, get a convenience, spend more time with family)
Hypotheses List the assumptions from 1, 2, 3, 4 & 5 into the following hypothesis statement: We believe the business value will be realized if [your customer] will [do something] because [reason]. What does hypothesis mean for you or your team?	What's the most important thing we need to learn first? To test hypothesis from box 6, identify the critical assumptions. Then determine the fastest way to learn them. This is the assumption that will cause the entire idea to fail if it's wrong. What is the early stage of a hypothesis focus on to learn to value rather than feasibility?	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Design experiments to learn as fast as you can whether your initial assumption is true or false.

— NGUỒN LEAN UX CANVAS


Empathy mapping

Say / Think / Do / Feel: ghi lại những gì người dùng thực sự nói và làm, tách khỏi những gì bạn suy diễn.

SYNTHESIS

WORKSHOP TEMPLATE

30-45 PHÚT



NNGROUP.COM **NN/g**

— NGUỒN NN/G TEMPLATE


Assumption map

Chuyển mỗi niềm tin từ Unknown sang Confirmed hoặc Unconfirmed. Làm lộ ra các assumptions chưa được kiểm chứng.

SYNTHESIS

RISK MAPPING

30 PHÚT



Research log update

Một entry sau mỗi cuộc trò chuyện: quote, hành vi, bối cảnh. Xây nên kho bằng chứng thật.

SYNTHESIS

TÀI LIỆU HÓA

LIÊN TỤC

RAGWANA AKRAM12C

RESEARCH LOG

DATE	Source of information	Description of information	NOTES
22 nd September 2014	http://www.regenthighschool.org.uk/Learning/Extra-Curricular-Beyond-the-Classroom/	Lists of activities available in Regents high school: http://www.regenthighschool.org.uk/docs/Clubs_and_activities/Extra_curricular_clubs_and_activities_Half_Term_1_2014.pdf	These are useful for the radio interview because it tells me number of students choose to attend these as these activities are run by pupils asking for them. It also shows the school's commitment of having 32 extra-curricular clubs open.
22 nd September 2014	http://www.egaschool.co.uk/content/130/clubs--activities	Lists of activities available EGA: http://www.egaschool.co.uk/vendor/userfiles/files/Sept%202014%20Autumn%20term%20schedule.pdf	This is useful information for me because it tells me that there are 27 extra – curricular clubs after school. It shows how there are pupils who would like to be attending these clubs.
22 nd September 2014	http://www.haverstock.camden.sch.uk/page_viewer.asp?page=Extended+Schools&pId=133	Lists of activities available in Haverstock school: http://www.haverstock.camden.sch.uk/_includes/attachments/P142/ZZ-Extended%20curricprogrammeautumn2014.pdf	The information that I have is useful because it tells me the sorts of clubs are available for students at Haverstock school. It also shows that to attend some of these activities students must be committed to come to them.

02 GIAI ĐOẠN HAI

Define

Vấn đề thật sự đáng giải quyết là gì?


Jobs-to-be-done

Functional, emotional và social jobs. Phần lớn thiết kế bỏ sót hai loại sau.

DEFINE

FRAMEWORK

45 PHÚT




How might we

Chuyển mỗi insight thành một design opportunity, không quá rộng, không quá hẹp.

DEFINE

REFRAMING

20 PHÚT



— NGUỒN HMW WALL

Current-state journey


Vẽ trải nghiệm của người dùng hiện tại được document như là baseline để tham khảo.

DEFINE

JOURNEY MAP

60 PHÚT

CUSTOMER/USER JOURNEY MAP

SPECIFIC USER + SCENARIO + GOALS		
PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3
1. _____ 2. _____ 	3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 	7. _____ 8. _____ 9. _____ 
OPPORTUNITIES + INTERNAL OWNERSHIP		

NNGROUP.COM **NN**

— NGUỒN JOURNEY MAP

03 GIAI ĐOẠN BA

Ideate

Có những cách nào để giải quyết nó?


Crazy 8s

Tám bản phác trong tám phút. Ép số lượng và xóa bỏ chủ nghĩa hoàn hảo.

GENERATE

SKETCHING

8 PHÚT



— NGUỒN CRAZY 8S SHEET


HMW ideation

Năm đến mười ý tưởng cho mỗi câu hỏi. Chính câu hỏi là ràng buộc hữu ích.

GENERATE

IDEATION

15 PHÚT




Brainwriting

Tạo ý tưởng im lặng và song song. Ngăn người nói to nhất lái cả phòng.

GENERATE

LÀM NHÓM

20 PHÚT



— NGUỒN BRAINWRITING GRID


Ideate workshop

Crazy 8s và HMW liên tiếp, hơn năm mươi ý tưởng để dot-vote.

GENERATE

WORKSHOP

90 PHÚT



— NGUỒN WORKSHOP BOARD


Impact vs effort

Đặt ý tưởng theo giá trị người dùng so với chi phí xây dựng. Bắt đầu từ góc trên bên trái.

SELECT

PRIORITISATION

30 PHÚT



NNGROUP.COM

NN/g

Concept sketching

Phát triển hai đến ba hướng hàng đầu thành bản phác đầy đủ hơn, kèm narrative.

SELECT

CONCEPTING

45 PHÚT



— NGUỒN CONCEPT SKETCHES

Storyboarding

Cho thấy concept diễn ra thế nào với người dùng trong bối cảnh thật.

SELECT

NARRATIVE

45 PHÚT




— NGUỒN EXAMPLE UX STORYBOARD CREATED BY STORYTRIBE

Proposed process map

Vẽ trải nghiệm như nó nên cảm nhận được khi giải pháp đã được xây.

SELECT

FUTURE STATE



04 GIAI ĐOẠN BỐN

Prototype

Cách nhanh nhất để làm cho nó test được là gì?

Wireframes

Chỉ có cấu trúc bố cục. Không màu, không brand, không gây xao nhãng.

PROTOTYPE

LOW-FIDELITY

NHANH



— NGUỒN WIREFRAME SET


Interactive prototype

States và navigation: default, loading, empty, error, success.

PROTOTYPE

CLICKABLE

MID-FIDELITY



— NGUỒN FIGMA PROTOTYPE


Proof of concept

Trả lời một câu hỏi: ý tưởng này có thật sự hoạt động không? Giữ thô và nhanh.

PROTOTYPE

EXPERIMENT

DÙNG XONG BỎ



— NGUỒN POC BUILD

05 GIAI ĐOẠN NĂM

Test

Ta có đúng không? Cần thay đổi gì?


Internal feedback

I noticed / I wonder / What if: ghi lại quyết định trước khi
bất cứ thứ gì được phát hành.

TEST

CRITIQUE

30 PHÚT



— NGUỒN CRITIQUE NOTES

Concept testing

Cho một vài người dùng xem concept và đo mức độ hiểu trước khi xây.

TEST

QUALITATIVE

20 PHÚT

5SECOND USER TEST

To get insights on first-impressions, thoughts on a design



— NGUỒN TEST SESSION

Usability testing

Think-aloud protocol. Năm người dùng phát hiện khoảng 85% các vấn đề nghiêm trọng.

TEST

MODERATED

30-45 PHÚT



— NGUỒN USABILITY SESSION


A/B testing

So sánh hai phiên bản đang chạy thật. Cho biết bản nào tốt hơn, không giải thích vì sao.

TEST

QUANTITATIVE

CHẠY THẬT



— NGUỒN EXPERIMENT RESULTS

ACTIVITY • ĐẾN LƯỢT BẠN


10

phút set up design process

- Mở shared board (Figjam) và dùng dự án của bạn.
- Với mỗi giai đoạn, viết vài activity và một output.



Ví dụ quy trình đầy đủ: Urban Farming



Nháp quy trình của bạn, từng giai đoạn một

EMPATHISE	DEFINE	IDEATE	PROTOTYPE	TEST
ACTIVITY _____	ACTIVITY _____	ACTIVITY _____	ACTIVITY _____	ACTIVITY _____
OUTPUT _____	OUTPUT _____	OUTPUT _____	OUTPUT _____	OUTPUT _____

PROMPT "Tôi là UX designer đang làm [dự án]. Người dùng của tôi là [họ là ai]. Với mỗi giai đoạn của Design Thinking, hãy đề xuất một activity chính, một output cần tạo, một dấu hiệu cho thấy tôi sẵn sàng chuyển giai đoạn, và rủi ro lớn nhất nếu bỏ qua giai đoạn đó."

Thiết lập + ghi chép

ASSIGNMENT 01

Thiết lập quy trình

- Chọn một dự án thật để làm việc.
- Thêm ít nhất một activity và một output cho mỗi giai đoạn.
- Thiết lập trong công cụ quản lý dự án của bạn.
- Chia sẻ và thống nhất workspace với team.

ASSIGNMENT 02

Nháp design brief


- Mô tả primary user trong 2–3 câu.
- Liệt kê ba design goals và các ràng buộc đã biết.

Chụp các màn hình hiện tại

ASSIGNMENT 03

Capture các current screens

- Xác định các trải nghiệm chính: onboarding, core task, checkout, settings.
- Chụp từng màn hình và gắn nhãn từng state.
- Sắp xếp theo screen-flow.
- Chúng ta sẽ dùng chúng để phân tích friction ở Buổi 2.



TAKEAWAY

*Không phải checklist.
Mà là **thói quen**.*

Bắt đầu bằng sự đồng cảm. Xác định đúng vấn đề. Tạo ý tưởng trước khi đánh giá.
Xây để học. Kiểm thử trước khi phát hành.

— *Winnie Nguyen*