
2026 · Winnie Nguyen

Foundation

Quy trình thiết kế cùng AI

Nghề đang đi về đâu, AI vào bốn giai đoạn thế nào, và đội AI cùng workspace bạn sẽ dựng



Winnie Nguyen

Senior Product Designer
Master of UX & Service Design
Product Design Instructor

Agenda

Nội dung buổi học

01 UI/UX thời đại AI

02 Phương pháp

03 Knowledge Hub

04 Từ vựng

05 Agent

06 Data Safety

Ice Breaker

01

UI/UX thời đại AI

Câu hỏi nhiều bạn đã đặt ra

Ba phát hiện, có nguồn

Số liệu nói gì

01

91%

designer dùng AI mỗi tuần, từ 54% một năm trước

Khảo sát hơn 900 designer, 2026

02

Entry level

khan hiếm, senior phục hồi nhanh hơn

NN/g, 2026

03

1/2

số designer được khảo sát đã đưa code do AI tạo lên production

Khảo sát hơn 900 designer, 2026

Cách mình đọc bằng chứng

Áp lực nằm ở đâu

Làm ra screen từ brief

AI làm phần này nhanh nhất. Designer mới vào nghề chịu áp lực nhiều nhất.

- ✓ Từ brief một dòng đến màn hình onboarding
- ✓ Phần việc AI làm nhanh nhất hiện nay
- ✓ Người mới vào nghề chịu áp lực nhiều nhất

Quyết định làm gì và kiểm tra thế nào


Chọn vấn đề, đặt khung, phán đoán.
Designer có kinh nghiệm sẽ thích nghi nhanh hơn.

- ✓ Chọn vấn đề đáng giải quyết
- ✓ Đặt khung và phán đoán
- ✓ Người có kinh nghiệm phục hồi nhanh hơn

Nguồn: NN/g 2026; Stanford, dữ liệu đến 06/2026

Định hướng


Ba hướng đi nghề nghiệp



01

Strategic designer


Cùng product và business chọn vấn đề đáng giải



02

Design builder

Dựng prototype chạy được và đưa lên production bằng AI



03

AI product designer

Thiết kế hành vi, lỗi và niềm tin của sản phẩm có AI

Lập trường của cả series

Nhận brief
hay cùng định hình

Từ brief có sẵn

Kiểm tra, thiết kế, bàn giao. Nhanh, nhưng giả định vấn đề đã đúng

- ✓ Design nhận brief từ product rồi thực thi
- ✓ Nhanh, nhưng rủi ro giải sai vấn đề

Cùng định hình

Bắt đầu từ câu hỏi của business, thống nhất outcome với product, thiết kế đúng thứ đã thống nhất

- ✓ Design cùng product định hình vấn đề trước khi thiết kế
- ✓ Chậm hơn, nhưng đúng vấn đề


02

Phương pháp quen thuộc.
AI hỗ trợ đúng chỗ.

Bốn giai đoạn, bộ công cụ của bạn

Bản đồ các giai đoạn

Bốn giai đoạn, Double Diamond



Discover

Hiểu người dùng và bối cảnh bằng bằng chứng

Define

Chốt vấn đề đáng giải thành một design challenge

Develop

Dựng và thử các hướng giải pháp thành prototype

Deliver

Kiểm chứng với người thật và rút ra phát hiện

AI làm được gì · 01/04

Discover

AI soạn nháp, bạn kiểm tra

- ✓ Tạo transcript buổi phỏng vấn và usability test
- ✓ Dịch và localise transcript research
- ✓ Tóm tắt một buổi phỏng vấn thành các ý chính
- ✓ Gắn tag đoạn trích theo codebook có sẵn
- ✓ Gom ghi chú thành nhóm affinity bản đầu
- ✓ Tìm lại research cũ của team
- ✓ Soạn nháp interview guide
- ✓ Làm sạch và tóm tắt câu trả lời mở trong survey

AI làm được gì · 02/04

Define

AI soạn nháp, bạn kiểm tra

- ✓ Soạn nháp journey map hiện trạng từ ghi chú research
- ✓ Viết problem statement và câu hỏi How Might We
- ✓ Soạn nháp jobs-to-be-done statement
- ✓ Soạn nháp assumption map và các assumption rủi ro nhất
- ✓ Viết design brief và tóm tắt buổi kickoff
- ✓ Tóm tắt stakeholder interview và workshop
- ✓ Soạn nháp research plan và recruiting brief

AI làm được gì · 03/04

Develop

AI soạn nháp, bạn kiểm tra

- ✓ Tạo wireframe low-fi từ prompt
- ✓ Tạo biến thể UI hi-fi từ prompt hoặc design system
- ✓ Biến frame thiết kế thành prototype có thể bấm
- ✓ Viết UX copy và microcopy nhiều biến thể
- ✓ Viết thông báo lỗi, empty state và lời xác nhận
- ✓ Đổi tên layer và dọn file thiết kế
- ✓ Rà file tìm màu, spacing, style nằm ngoài hệ thống
- ✓ Heuristic evaluation vòng đầu trên các màn hình

AI làm được gì · 04/04

Deliver

AI soạn nháp, bạn kiểm tra

- ✓ Viết ghi chú handoff và annotation
- ✓ Viết tài liệu cho component
- ✓ Viết script và danh sách task cho usability test
- ✓ Phân tích unmoderated test (điểm bỏ dở, tóm tắt)
- ✓ Tạo alt text cho hình ảnh
- ✓ Soạn nháp design rationale và case study
- ✓ Viết design changelog và release note
- ✓ Dựng outline và slide thuyết trình từ ghi chú

Bằng chứng

Điểm mạnh
và giới hạn của AI

AI làm tốt

Task nhỏ, đầu ra rõ, kiểm tra được nhanh

- ✓ Tóm tắt, viết nháp, phiên âm
- ✓ Task nằm trong khả năng của mô hình
- ✓ Đầu ra bạn kiểm lại được trong vài phút


AI còn yếu

Task dài, nhiều bước, cần phán đoán

- ✓ Chuỗi dài, nhiều bước nối tiếp nhau
- ✓ Việc người có kinh nghiệm đã làm rất quen
- ✓ Code và nhóm dữ liệu do AI tạo chỉ là bản đầu


Trước và sau AI

Làm ra nhanh hơn, nhưng outcome lại ít



Lỗi nguy hiểm nhất là lỗi trông như đã xong.


Trông đã xong.
Có đúng không?



Trước khi tự động hoá

Sửa workflow trước. Rồi mới tự động hoá.

AI làm nhanh cả việc đúng lẫn việc sai.



Bài kiểm tra nhanh

Hỏi ba câu
trước khi tự động hoá

01

Mục tiêu

Workflow này cần đạt điều gì, trong một câu?

02

Ổn định

Khi làm tay, nó cho kết quả ổn định không?

03

Kiểm tra

Ai kiểm tra đầu ra, và dựa trên cái gì?

04

Từ vựng gặp mỗi ngày

Từ demo đến khái niệm

Một demo, rồi bốn khái niệm gắn vào những gì vừa thấy

Thuật ngữ

Sáu thuật ngữ bạn sẽ gặp

01

Markdown (.md)

Văn bản thuần, người đọc được, AI đọc và viết ổn định. Nền của AGENTS.md, README và ghi chú.

02

HTML

Trang mà trình duyệt vẽ ra. Dùng cho prototype và bản đọc dành cho stakeholder.

03

Agent

AI nhận một mục tiêu, tự đọc file, làm nhiều bước, chạy lệnh rồi báo lại.

04

Connector (MCP)

Chuẩn mở để AI tool đọc, ghi vào app như Figma, Notion, Drive. Giống một cổng sạc chung.

05

Skill

Một thư mục dạy agent cách làm một loại việc, tối thiểu là một file SKILL.md.

06

Plugin

Gói command, skill và MCP server lại, cài một lần dùng nhiều nơi.

Gọi tên từ demo

Bốn khái niệm
cho hôm nay

Context
Mọi thứ AI nhìn thấy

Brief, 20 review và persona bạn dán vào cuộc trò chuyện

Grounding
Chỉ dùng tài liệu bạn đưa

Yêu cầu AI chỉ trả lời từ 20 review đã đưa, không dùng kiến thức ngoài

Hallucination
Tự tin và bịa


AI trích một câu của khách mà trong 20 review không hề có

AI-assisted
Không phải AI-generated

AI soạn câu hỏi phỏng vấn; bạn xoá câu dẫn dắt và chốt bản cuối

Nói chuyện với AI

Context and grounding



Chỉ đưa những gì một bước cần. Rồi bảo nó chỉ dùng những gì bạn đưa.

Khi AI làm sai

AI có thể bịa, mà vẫn rất tự tin.

Hãy để nó nói "unknown".

3-13%

URL citation do agent nghiên cứu sâu dẫn không tồn tại

Reference Hallucinations in LLMs and Deep Research Agents, 2026

14-95%

citation bịa tuỳ mô hình, đo trên 13 mô hình

GhostCite, 2026

03


Knowledge Hub

Điểm đến của khoá

Page · Overview

The Knowledge Hub

Bắt đầu từ bất kỳ decision nào. Lần ra user need và test đứng sau nó.



Knowledge Hub

Hub dùng để làm gì

WHAT

- Một site liên kết chứa mọi output của case
- Mỗi page một output, mỗi item một file
- Mỗi item có ID ngắn để link với nhau

WHY


- Output bước này là input bước sau, hub nối chúng lại
- Từ một decision lần ngược ra user need và bằng chứng
- Người khác kiểm lại được lập luận của bạn

WHEN

- Bắt đầu ở buổi 1 với trang Overview
- Thêm một trang sau mỗi giai đoạn
- Hoàn thiện ở buổi 12


Outcome của khoá

Sau 12 buổi, bạn mang về




01
Knowledge Hub

Mọi output của case trên một site liên kết, click được từ decision ra đến bằng chứng.



02
Project folder đầy đủ

Context, learnings, tools và AGENTS.md đã dùng thật trên case của bạn.




03
Một sản phẩm cho portfolio

Từ business question đến prototype đã test, sẵn sàng handoff.

Chuỗi liên kết

Mỗi ID liên kết hai chiều



Khách mới bỏ giữa chừng

Giảm bỏ dở khi onboarding

Rút còn 3 bước thì nhiều người hoàn tất hơn


Onboarding 3 bước

5 khách mới làm thử

4/5 hoàn tất không cần giúp

Ví dụ: Kitchen Crate

Hub lớn dần qua bốn giai đoạn



Discover

Buổi 2 đến 3

- Scope
- Evidence

Define

Buổi 4 đến 5

- Problem brief

Develop

Buổi 6 đến 10

- Options, flows, prototype
- Alignment check
- Findings

Deliver

Buổi 11 đến 12

- Handoff và measurement
- Case log

Live demo

Knowledge Hub của một case thật

05

Agent và đội AI của bạn


Từ một cuộc chat đến một đội

Agent

Chat và agent

Chat

Bạn hỏi,
AI trả lời một lượt



Agent

Đọc file, làm nhiều bước,
chạy lệnh, rồi báo lại




Project folder

Project folder
như một công ty nhỏ

Công ty	→	**Project folder** Một nơi chứa mọi thứ của một case
Nhân viên	→	**Agent** Mỗi agent một vai: desk research, tổng hợp, prototype
Bộ kỹ năng	→	**Skill** Thư mục SKILL.md dạy agent cách làm một loại việc
Mô tả công việc	→	**Hướng dẫn từng bước** Một file markdown cho mỗi agent
Nội quy và sơ đồ tổ chức	→	**AGENTS.md** Ai làm gì, đọc gì trước, qua gate nào
Kho tài liệu chung	→	**Context pack và learnings/** Mọi agent đọc và ghi vào cùng một chỗ

Cách xây dựng agent

Quy trình + skill, gói thành file markdown




Thuật ngữ

Kết nối một lần.
Dùng lại quy tắc nhiều lần.

Connector (MCP)

Cắm giữa file design hoặc tài liệu và AI tool



Reusable instructions

Quy tắc viết một lần, dùng lại nhiều lần



Trước khi kết nối, biết nó đọc và sửa được những gì

Data Safety

Trước khi mở AI tool

- ⃠ Không dán tên người tham gia
- ⃠ Không dán file confidential
- ⃠ Không dán số liệu khách hàng

Cách làm

Build your first agent


01 Mở AI coding tool trên project folder

02 Giao một vai và một kết quả cụ thể

03 Chạy thử, đối chiếu với nguồn, chỉnh

04 Ghi kết quả ra file Markdown


05 Lưu cách làm thành step card



Ví dụ: Agent Competitor research

AGENT DESIGN WORKFLOW

Workflow thiết kế với agent



WHAT

- Mỗi bước giao cho một agent
- Mỗi agent có instruction, input và output riêng
- Tất cả ghi vào một design memory dùng chung
- Bạn duyệt trước mỗi lần chuyển phase

WHY


- AI soạn nháp phần lặp lại
- Mỗi bước để lại file và nguồn để lần ngược
- Quyết định vẫn là của bạn

WHEN

- Workflow đã ổn, làm tay cho kết quả ổn định
- Đầu ra kiểm tra được nhanh
- Chưa dùng khi vấn đề còn mơ hồ hoặc cần người thật

Ví dụ

Đội ngũ AI của bạn cần những gì



© Winnie Nguyen


06

Data Safety

Phân loại tài liệu và tạo thói quen kiểm tra trước khi đưa vào

Định nghĩa

Data Safety



WHAT

- Tên và thông tin định danh người tham gia
- Quote và transcript phỏng vấn
- File confidential và số liệu khách hàng

WHY

- Dữ liệu có thể bị lưu hoặc dùng để train, khó thu hồi
- Có thể vi phạm quy định dữ liệu của công ty
- Có thể vi phạm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ 01/01/2026)

WHEN

- Trước khi dán bất kỳ tài liệu nào vào AI tool
- Ẩn danh trước khi AI nhìn thấy bất kỳ quote nào
- Trước khi kết nối connector, vì nó đọc được file trong folder

Bốn thói quen
trước khi dán tài liệu vào Agent

01

Kiểm tra chính sách AI của công ty bạn

Tránh vi phạm quy định nội bộ

02

Phân loại tài liệu

Biết tài liệu nào được đưa vào, tài liệu nào không

03

Xoá tên và thông tin định danh trước

Tránh lộ danh tính người tham gia

04

Giữ file confidential ngoài folder của tool; biết connector đọc được gì

Tránh để tool tự đọc dữ liệu nhạy cảm

8 phút

Q&A

Về nội dung hôm nay, hướng đi của bạn hoặc khoá học. Ghi vào chat.

Practice · Bài tập về nhà, khoảng 45 phút

Folder của bạn, hub đầu tiên

Task 01

Setup project folder

- Lấy folder từ template
- Viết product-and-users
- Mở hub
- Chạy một instruction với file đã lưu

Task 02

Hướng của bạn

- Chọn hướng nghiêng về trong ba hướng đi, kèm lý do
- Ghi một kỹ năng bạn muốn xây
- Viết hai đến ba dòng vào _personal/my-direction.md

Mang theo

Công cụ sẽ đổi.
Cách làm việc thì không.

Đưa input rõ ràng. Yêu cầu nguồn. Kiểm tra. Tự quyết định.

Hẹn gặp lại

AI soạn nháp. Bạn kiểm tra. Bạn quyết định.

Winnie Nguyen

Nguyenphuctuongvan@gmail.com