DISCOVER

Evaluate Current Experience

Đánh giá thứ đang có dựa trên các nguyên tắc rõ ràng, kèm bằng chứng bạn có thể đưa ra.



Winnie Nguyen

Senior Product Designer at NAB
Master of UX & Service Design
Product Design Instructor

Hôm nay mình sẽ làm gì

Sáu bước.
Một bản đánh giá có xếp hạng.

01 **Chọn**
một phương pháp hợp với giai đoạn của bạn

02 **Học**
các nguyên tắc

03 **Evaluate**
cùng nhau

04 **Rate**
theo severity


05 **Đánh giá**
sản phẩm của bạn

06 **Dùng AI**
để mở rộng

Bước chuyển

Cảm nhận thì không kiểm chứng được. Còn finding thì được.

Cảm nhận



cảm nhận → finding

Finding



1. Phí ghi "SF", không giải thích
   Match with the real world
2. Tiêu đề là Thanh toán, nút là Trả tiền ngay
   Consistency and standards

01

Chọn phương pháp.

Giai đoạn của dự án quyết định bạn làm gì trước.

Giai đoạn

Ba giai đoạn.
Ba điểm xuất phát.

Bản design

Đã có thiết kế nhưng chưa có người dùng

- Heuristic evaluation
- Walkthrough một task chính

Đã ra mắt · bạn tự thiết kế

Đã có dữ liệu

- Dùng analytics và feedback để tìm đúng chỗ
- Rồi heuristic evaluation ở chỗ đó


Đã ra mắt · bạn kế thừa

Đã có phàn nàn

- Analytics và feedback trước
- Heuristic evaluation trên các flow bị báo lỗi

Phương pháp

Ba phương pháp.



Analytics, feedback, SUS

Người dùng đang gặp khó ở đâu, và khó đến mức nào?



Cognitive walkthrough

Người dùng lần đầu có hoàn thành được task này không?

hôm nay



Heuristic evaluation

Thiết kế này có vi phạm nguyên tắc thông dụng nào không?

02

Heuristic Evaluation

Thứ để bạn đối chiếu.

Heuristic evaluation

Là gì, vì sao, khi nào.

Là gì

Kiểm tra một thiết kế dựa trên bộ nguyên tắc usability đã được kiểm chứng (heuristics).

Vài evaluator đi qua các màn hình và ghi lại chỗ nào vi phạm nguyên tắc.

Không cần người dùng.

Vì sao nên dùng

Nhanh và rẻ: không cần tuyển người, không cần buổi test.

Tìm ra vấn đề trước khi người dùng gặp.

Cho cả đội bằng chứng và một ngôn ngữ chung.

Khi nào dùng

Khi mới có bản nháp, trước khi user testing.

Trước khi release, như một lượt kiểm tra cuối.

Khi sản phẩm đã ra mắt và có phàn nàn hoặc drop-off.

Không thay thế được user testing.

Nielsen’s 10

Mười nguyên tắc. Ba nhóm.

A

Nhìn và hiểu

Mình có thấy chuyện gì đang xảy ra không?

01 Visibility of system status
02 Match with the real world
06 Recognition rather than recall
08 Aesthetic and minimalist design

B

Kiểm soát và khôi phục

Mình có kiểm soát được không?

03 User control and freedom
05 Error prevention
09 Recognize, diagnose, recover

C

Dễ đoán và hiệu quả

Nó có dễ đoán không?

04 Consistency and standards
07 Flexibility and efficiency
10 Help and documentation

Heuristic 01 / 10


Visibility of system status

Hệ thống luôn cho người dùng biết chuyện gì đang diễn ra, bằng phản hồi kịp thời.

Vì sao quan trọng


Bấm mà không thấy gì, người ta sẽ bấm lại, bỏ đi, hoặc nghĩ là bị lỗi. Phản hồi cho họ biết hệ thống đã nghe thấy.

● Chưa tốt



Không hiện gì trong lúc chờ.

● Tốt



Heuristic 02 / 10

Match between system and the real world

Nói bằng ngôn ngữ của người dùng, với từ và khái niệm họ đã quen, không dùng thuật ngữ nội bộ.

Vì sao quan trọng


Người dùng không học từ vựng của hệ thống. Từ ngữ và icon quen thuộc giúp chi phí học giảm về 0.

● Chưa tốt



Nhãn dùng từ của đội làm sản phẩm, không phải từ của người dùng.

● Tốt



Heuristic 03 / 10


User control and freedom

Người dùng sẽ bấm nhầm, và cần một lối thoát rõ ràng để rời khỏi trạng thái họ không muốn.

Vì sao quan trọng


Người ta thích khám phá. Khi có thể hoàn tác, quay lại hoặc hủy, họ thử nhiều hơn và bớt lo hơn.

Chưa tốt



Chỉ có một đường đi tiếp.

Tốt



Heuristic 04 / 10


Consistency and standards

Cùng từ ngữ, cùng hành động, cùng pattern, trong sản phẩm và theo quy ước của nền tảng.

Vì sao quan trọng

Mỗi chỗ không nhất quán buộc người dùng học lại. Sự nhất quán giúp màn hình dễ đoán ngay từ cái nhìn đầu.

Chưa tốt



Tốt



Nút tạo mới mỗi màn hình một kiểu.

Heuristic 05 / 10

Error prevention

Loại bỏ những điều kiện dễ gây lỗi, hoặc kiểm tra và hỏi xác nhận trước khi thực hiện hành động.

Vì sao quan trọng


Thông báo lỗi tốt chỉ là phương án thứ hai. Chặn lỗi từ đầu giúp người dùng và đội support đỡ phải dọn hậu quả.

● Chưa tốt



Ngày không tồn tại vẫn nhập được.

● Tốt



Heuristic 06 / 10


Recognition rather than recall

Hiển thị sẵn các lựa chọn. Người dùng không nên phải nhớ thông tin từ phần này sang phần khác.

Vì sao quan trọng


Trí nhớ có hạn. Cho thấy lựa chọn biến việc nhớ lại thành việc nhận ra, dễ hơn nhiều.

Chưa tốt



Người dùng phải nhớ chính xác mã.

Tốt



Heuristic 07 / 10


Flexibility and efficiency of use

Phím tắt, ẩn với người mới, giúp người dùng thành thạo làm nhanh hơn. Sản phẩm phục vụ cả hai nhóm.


Vì sao quan trọng

Người dùng thường xuyên lặp một task hàng trăm lần. Những lối tắt nhỏ cộng dồn thành nhiều giờ tiết kiệm được.

● Chưa tốt



● Tốt



Duyệt 3 hóa đơn phải mở menu 3 lần.

Heuristic 08 / 10


Aesthetic and minimalist design

Giao diện không nên chứa thông tin không liên quan hoặc hiếm khi cần.


Vì sao quan trọng

Mỗi mục thừa cạnh tranh với mục quan trọng. Ít nhiễu hơn thì hành động chính dễ thấy hơn.

● Chưa tốt



● Tốt



Các mục phụ tranh chỗ với nút Thanh toán.

Heuristic 09 / 10

Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Thông báo lỗi dùng ngôn ngữ đơn giản, nói đúng vấn đề và gợi ý cách giải quyết.

Vì sao quan trọng

Lỗi không rõ ràng khiến người dùng bị kẹt. Lỗi rõ ràng đưa họ quay lại đúng hướng mà không cần liên hệ support.

● Chưa tốt



● Tốt



Không nói rõ vấn đề, cũng không chỉ cách sửa.

Heuristic 10 / 10


Help and documentation

Tốt nhất là không cần giải thích. Khi cần, phần trợ giúp phải dễ tìm, bám theo task và ngắn gọn.


Vì sao quan trọng

Có task cần hướng dẫn. Trợ giúp xuất hiện đúng chỗ phát sinh câu hỏi thì tốt hơn một cuốn manual phải đi tìm.

Chưa tốt



Tốt



Phần trợ giúp nằm xa chỗ người dùng đang làm.

03

Áp dụng trong workplace

Học chuẩn đánh giá, rồi áp dụng vào sản phẩm của bạn.

Chuẩn đánh giá

“Khó hiểu” hay là finding?

Yếu

“Màn hình thanh toán gây khó hiểu.”

Mạnh

Tại Review order Ở đâu, phí dịch vụ được ghi “SF” mà không giải thích Thấy, nên người dùng không biết mình đang trả gì trước khi xác nhận. Vi phạm Match with the real world Nguyên tắc. Đã đính kèm screenshot Bằng chứng.

Kiểm tra trước khi ghi

Thay đổi cách feedback về experience

01

Nhìn thấy chứ không phải cảm thấy

“Nút Pay nằm dưới màn hình, phải cuộn mới thấy”, không phải “bố cục dở”

02

Ảnh hưởng đến người dùng

Họ làm được hoặc hiểu được ít hơn không?

03

Mô tả vấn đề, không phải cách sửa

Viết vấn đề, đừng viết “đổi sang màu xanh”

04

Rate theo severity.

Một danh sách là than phiền. Một danh sách được xếp hạng là kế hoạch.

Severity

Severity là gì?

0–4

Một con số cho biết một vấn đề gây hại cho người dùng nghiêm trọng đến đâu, từ 0 đến 4.

Vì sao quan trọng

01

Không thể sửa hết mọi thứ

Một danh sách 30 vấn đề cần được biến thành thứ tự công việc.

02

Tách việc quan trọng khỏi việc vặt

Không có điểm, một lệch màu xám nhỏ được chú ý ngang với việc mất giỏ hàng.

03

Cả đội nói chung một ngôn ngữ

Một con số dễ thống nhất hơn một ý kiến.

0 đến 4

Năm mức.
Một bảng xếp hạng.



Không phải vấn đề

Không ảnh hưởng đến người dùng, không ghi lại



Cosmetic

Không cản trở người dùng, chỉ là hình thức



Minor

Gây khó chịu nhẹ, người dùng vẫn làm được



Major

Người dùng gặp khó thật, mất thời gian hoặc phải làm lại



Catastrophe

Người dùng không hoàn thành được task hoặc bị thiệt hại

Cách chấm điểm

Đừng đoán,
hãy xác định nó bằng các câu hỏi.

01

Thường xuyên cỡ nào?

Mọi người, hay thỉnh thoảng một vài người

02

Tệ cỡ nào?

Họ khôi phục được, hay bị kẹt

03

Có lặp lại không?


Một lần, hay lần nào cũng vậy

Câu thứ tư (tùy chọn): có làm mất lòng tin không?

Xếp hạng

Vấn đề lớn nhất nằm ở góc trên phải.

Đặt mỗi vấn đề theo tần suất người dùng gặp và mức độ thiệt hại.



05

AI là trợ lý.

Giờ bạn đã biết cách kiểm tra nó.


Phần của bạn

Phần của AI

Quy tắc

AI có thể bỏ sót.
AI cũng có thể bịa ra vấn đề.

AI không biết người dùng của bạn, và có thể mô tả một vấn đề không hề có trên màn hình. Lượt kiểm tra thủ công của bạn giúp bạn phân biệt được hai trường hợp.



Năm bước

Đặt chuẩn trước.
Rồi mới đối chiếu.

01 · Prep

Đặt chuẩn đánh giá

- Nguyên tắc
- Thang severity
- Lưu dạng markdown

`principles.md`

02 · 3 phút

Cross-check

- Đưa flow cho AI
- AI đối chiếu với file
- AI gợi ý các vấn đề

03 · 3 phút

Review

- Chạy qua ba gate
- Loại bỏ cái không đạt

04 · 4 phút

Build

- AI sắp xếp những gì còn lại
- Bạn giữ điểm của mình

`evaluation.md`

05 · 2 phút

Visualise

- Tạo một bản xem trực tiếp
- Bảng xếp hạng và 2×2

`evaluation.md → regenerate → evaluation.html`

Sau hôm nay

Bạn đã làm xong level 1.
Còn hai level nữa.

hôm nay

Level 1

Bạn chụp, AI đối chiếu

Đưa screenshot và nguyên tắc vào, nhận ra các vấn đề có thể có

Level 2

Dán một URL, tool tự audit

Chấm từng nguyên tắc và đính kèm bằng chứng

Level 3

Một agent đi qua flow

Tự bấm qua, chụp từng bước, rồi đánh giá

Ở level nào cũng vậy: bạn kiểm tra, bạn chấm, bạn quyết định

Practice

Đánh giá dự án của bạn

Việc cần làm

1. Chọn một flow trong dự án của bạn
2. Tìm các vấn đề trên experience của flow đó
3. Viết mỗi vấn đề theo dạng: mình thấy gì, ở đâu, nguyên tắc nào
4. Thêm screenshot làm bằng chứng

Ví dụ worksheet

Mỗi nguyên tắc một khối.

Match between system and the real world -

2 **Match between system and the real world -**
The design should speak the users' language rather than internal jargon. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order.

Evaluated Against:

- Consistency with Industry Standards
- Meaning Labels and Annotations
- User friendly language
- Error Handling
- Data representation
- Alerts & Notifications

Product Name				
Issues	**Where**	**Screenshot**	**Severity**	**Recommendations**
The navigation (arrow indications) is overwhelming and can be confusing to users.	E-Library		3	Simplify by using intuitive icons, reduce visual clutter, and provide clear labels or tooltips for better user understanding.

User control and freedom -

3 **User control and freedom -**
Users often perform actions by mistake. They need a clearly marked "emergency exit" to leave the unwanted action without having to go through an extended process.

Evaluated Against:

- Navigation Flexibility
- Undo & Redo functionality
- Clear Exit Paths
- Interactive Elements
- Confirmation Dialogs
- Progress Indicators
- User Preference & Settings
- Escape Routes
- Save and Undo Actions


...


Product Name				
Issues	**Where**	**Screenshot**	**Severity**	**Recommendations**
The navigation (arrow indications) is overwhelming and can be confusing to users.	E-Library		3	Simplify by using intuitive icons, reduce visual clutter, and provide clear labels or tooltips for better user understanding.


Ví dụ bài làm

Bài làm của An Kỳ.

Loan Application Management







Problem: Chỗ nhập số tiền cần vay nhưng ghi là đề xuất khoản vay làm user confuse nghĩa
Match between system and the real world
Evidence & Severity: 2

Ký An Nguyễn

Problem: Chỗ info banner thông báo rằng chỉ có thể vay 85% giá trị của xe tôi đa 2 tỉ nhưng input nếu nhập quá số tiền giá trị xe thì sao
Error prevention
Evidence & Severity: 3

Ký An Nguyễn

Problem: Form hỏi Tỉnh/ thành phố trước khi hỏi xe mà không giải thích vì sao cần thông tin này. User có thể ngần ngại khi chưa biết mục đích.
Help and documentation
Evidence & Severity: 1

Ký An Nguyễn

Problem: Ô "Loại xe" bị xám (disabled) khi chưa chọn hãng xe nhưng không có dòng nào nói cần chọn gì trước. User chạm vào ô mà không có phản hồi.
Visibility of system status
Evidence & Severity: 2

Ký An Nguyễn

Problem: Banner nói chỉ vay tối đa 85% giá trị xe và không quá 2 tỷ, nhưng form không hiển thị giá trị xe (chỉ chọn hãng, loại). User không thể tự tính hạn mức, cũng không thấy hệ thống đã ước tính giá trị xe là bao nhiêu.
Visibility of system status
Evidence & Severity: 2

Ký An Nguyễn

Problem: Nút "Tiếp tục" màu xanh dịm như đang bấm được dù các trường bắt buộc (*) còn trống, và board không có trạng thái báo lỗi trường bắt buộc. Cần xác nhận hành vi thật.
Error prevention
Evidence & Severity: 2

Ký An Nguyễn


Problem: quá nhiều thông tin
Aesthetic and minimalist design
Evidence & Severity: 1

Ký An Nguyễn

Ví dụ công cụ

Tool evaluate experience.

Credit: Winnie Nguyen



Mang theo điều này

Cảm nhận chỉ là khởi đầu.
Bằng chứng mới tạo nên finding.

Winnie Nguyen