
2026 · Winnie Nguyen

FOUNDATION

Design Thinking for UX

Từ giải quyết yêu cầu đến giải quyết vấn đề thật.



Winnie Nguyen

Senior Product Designer tại NAB

Ex Sr Product Designer tại Go1

Ex Product Design Instructor tại StayLab

BẮT ĐẦU NÀO

10 phút để nhìn lại

Có lần nào bạn gặp khó khi bắt đầu một sáng kiến mới không? Dành hai phút nghĩ về một ví dụ thật, sau đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ.

NGHE QUEN KHÔNG?

Chúng ta đang thiết kế cho requirements, không phải cho người dùng

01 Thiết kế từ brief

Coi requirements là sự thật, không hỏi liệu chúng có giải quyết một vấn đề thật hay không.

02 Nhảy thẳng vào hi-fidelity

Mở công cụ thiết kế ngay khi nhận brief, trước khi hiểu bất kỳ ai.

03 Làm việc đơn độc

Tách biệt khỏi người dùng thật và các team khác, nên không ai thách thức assumptions.

"Nhưng điều này có thật sự làm người dùng hài lòng không?"

KHOẢNG CÁCH THẬT SỰ

Vấn đề không nằm ở thiếu kỹ năng thiết kế. Đó là thiếu design thinking.

Giữa lúc chưa biết gì và lúc có giải pháp tự tin là một vùng lộn xộn ở giữa: hiểu con người, định khung vấn đề thật, khám phá các lựa chọn. Đó là nơi design thinking hoạt động.


LÝ THUYẾT

Design Thinking là phương pháp human-centered problem-solving để hiểu nhu cầu, thách thức assumptions và tạo ra giải pháp.

VỊ TRÍ CỦA QUY TRÌNH

Phần lớn cuộc trò chuyện nằm ở đáy.
Sự phát triển nằm ở đỉnh.

NGUỒN: @ARTIOM DASHINSKY



VÌ SAO QUY TRÌNH QUAN TRỌNG

Quy trình giúp bạn bảo vệ được quyết định

KHÔNG CÓ QUY TRÌNH

Giải pháp được chọn trước khi hiểu vấn đề.

- Brief bị coi là sự thật.
- Assumptions ẩn đi cho đến khi quá muộn.
- Đổi hướng muộn vừa tốn kém vừa làm cả đội nản.

CÓ QUY TRÌNH

Quyết định dựa trên bằng chứng từ người dùng.

- Assumptions lộ ra sớm.
- Research thật sự thay đổi thứ được xây.
- Ít bất ngờ khi ra mắt.

FRAMEWORK

Chu trình 5 giai đoạn

01

Empathise

Điều gì thực sự đang diễn ra với người dùng, không phải điều ta giả định?



02

Define

Vấn đề thật sự đáng giải quyết là gì?



03

Ideate

Có những cách nào để giải quyết nó?



04

Prototype

Cách nhanh nhất để làm cho nó test được là gì?



05

Test

Ta có đúng không? Cần thay đổi gì?



Không tuyến tính: di chuyển tự do giữa các giai đoạn khi có insight mới.

THỰC TẾ

Phần lớn các team bỏ qua giai đoạn 1 và 2

01

Empathise

Điều gì thực sự đang diễn ra với người dùng?



02

Define

Vấn đề thật sự đáng giải quyết là gì?



03

Ideate

Có những cách nào để giải quyết nó?



← CÁC TEAM BẮT ĐẦU Ở ĐÂY

04

Prototype

Cách nhanh nhất để làm cho nó test được là gì?



05

Test

Ta có đúng không? Cần thay đổi gì?



*Một brief **không phải** là problem definition.*

CÁCH LÀM ĐÚNG

Năm giai đoạn, năm outputs

01 Hiểu người dùng trước

Research brief, interviews, assumption map.

02 Định khung vấn đề thật

Insight statements, problem statement, jobs-to-be-done.

03 Tổ chức theo nhu cầu người dùng

Sitemap và task flows dựa trên bằng chứng.

04 Xây để trả lời câu hỏi

Wireframes, prototype, decision log.

05 Biết mình đúng hay sai

Test synthesis và prototype đã được iterate.

01
Empathise

Điều gì thực sự đang diễn ra với người dùng, không phải điều ta giả định?

TRƯỚC MỌI SUY NGHĨ VỀ GIẢI PHÁP

Hiểu con người, không chỉ hành động của họ


Bốn chế độ nghiên cứu đồng cảm bổ trợ nhau: bốn cách nhìn cùng một con người.



Desk research

Rà soát đối thủ, báo cáo thị trường và analytics, làm trước primary research để có assumptions xuất phát có cơ sở.

DISCOVERY SECONDARY RESEARCH ½ NGÀY




— NGUỒN CIEDEN.COM

User survey

Bức tranh quantitative ở quy mô lớn. Dùng để bổ sung interviews, không bao giờ thay thế.

DISCOVERY QUANTITATIVE 5–10 PHÚT



User interviews

Câu hỏi mở và đào sâu cẩn thận. Nguồn qualitative giàu nhất trong cả quy trình.

DISCOVERY QUALITATIVE 45–60 PHÚT



Shadowing

Quan sát người dùng mà không can thiệp. Bộc lộ những workaround mà họ không nghĩ đến việc kể.

DISCOVERY OBSERVATION TRONG BỐI CẢNH



Stakeholder interviews

Bối cảnh kinh doanh, mục tiêu và ràng buộc. Không bao giờ thay thế việc nói chuyện với người dùng thật.


DISCOVERY ALIGNMENT 30–45 PHÚT



Support & NPS analysis

Khai thác tickets và verbatims có sẵn để tìm patterns trước khi nói chuyện với ai mới.

DISCOVERY · DỮ LIỆU CÓ SẴN · LIÊN TỤC




— NGUỒN SUPPORT DASHBOARD

Lean UX canvas

Problem, user, solution hypothesis, metrics và assumptions gói trong một góc nhìn.

DISCOVERY CANVAS 60 PHÚT




— NGUỒN LEAN UX CANVAS

Empathy mapping

Say / Think / Do / Feel: ghi lại những gì người dùng thực sự nói và làm, tách khỏi những gì bạn suy diễn.

SYNTHESIS WORKSHOP TEMPLATE 30–45 PHÚT




NGUỒN NN/G TEMPLATE

Assumption map

Chuyển mỗi niềm tin từ Unknown sang Confirmed hoặc Unconfirmed. Làm lộ ra các assumptions chưa được kiểm chứng.

SYNTHESIS RISK MAPPING 30 PHÚT



— NGUỒN MAZE

Research log update

Một entry sau mỗi cuộc trò chuyện: quote, hành vi, bối cảnh. Xây nên kho bằng chứng thật.

SYNTHESIS TÀI LIỆU HÓA LIÊN TỤC

RAGWANA AKRAM 12C

RESEARCH LOG

DATE	Source of information	Description of information	NOTES
22nd September 2014	http://www.regenthighschool.org.uk/Learning/Extra-Curricular-Beyond-the-Classroom/	**Lists of activities available in Regents high school:** http://www.regenthighschool.org.uk/docs/Clubs_and_activities/Extra_curricular_clubs_and_activities_Half_Term_1_2014.pdf	These are useful for the radio interview because it tells me number of students choose to attend these as these activities are run by pupils asking for them. It also shows the school's commitment of having 32 extra-curricular clubs open.
22nd September 2014	http://www.egaschool.co.uk/content/130/clubs--activities	**Lists of activities available EGA:** http://www.egaschool.co.uk/vendors/userfiles/files/Sept%202014%20Autumn%20term%20schedule.pdf	This is useful information for me because it tells me that there are 27 extra – curricular clubs after school. It shows how there are pupils who would like to be attending these clubs.
22nd September 2014	http://www.haverstock.camden.sch.uk/page_viewer.asp?page=Extended+Schools&pid=133	**Lists of activities available in Haverstock school:** http://www.haverstock.camden.sch.uk/_includes/attachments/P142/ZZ-Extended%20curricprogrammeautumn2014.pdf	The information that I have is useful because it tells me the sorts of clubs are available for students at Haverstock school. It also shows that to attend some of these activities students must be committed to come to them.

— NGUỒN HAVERSSTOCK MEDIA


02
Define

Vấn đề thật sự đáng giải quyết là gì?

Jobs-to-be-done

Functional, emotional và social jobs. Phần lớn thiết kế bỏ sót hai loại sau.

DEFINE FRAMEWORK 45 PHÚT




NGUỒN JTBD MAP

How might we

Chuyển mỗi insight thành một design opportunity, không quá rộng, không quá hẹp.

DEFINE REFRAMING 20 PHÚT




— NGUỒN HMW WALL

Current-state journey

Vẽ trải nghiệm hiện tại của người dùng, dùng làm baseline để cả đội cùng tham chiếu.

DEFINE JOURNEY MAP 60 PHÚT



— NGUỒN JOURNEY MAP


03
Ideate

Có những cách nào để giải quyết nó?

Crazy 8s

Tám bản phác trong tám phút. Ép số lượng và xóa bỏ chủ nghĩa hoàn hảo.

GENERATE SKETCHING 8 PHÚT




— NGUỒN CRAZY 8S SHEET

HMW ideation

Năm đến mười ý tưởng cho mỗi câu hỏi. Chính câu hỏi là ràng buộc hữu ích.

GENERATE IDEATION 15 PHÚT




— NGUỒN IDEA WALL

Brainwriting

Tạo ý tưởng im lặng và song song. Ngăn người nói to nhất lái cả phòng.

GENERATE LÀM NHÓM 20 PHÚT




NGUỒN BRAINWRITING GRID

Ideate workshop

Crazy 8s và HMW liên tiếp, hơn năm mươi ý tưởng để dot-vote.

GENERATE WORKSHOP 90 PHÚT




NGUỒN WORKSHOP BOARD

Impact vs effort

Đặt ý tưởng theo giá trị người dùng so với chi phí xây dựng. Bắt đầu từ góc trên bên trái.

SELECT PRIORITISATION 30 PHÚT




— NGUỒN 2×2 MATRIX

Concept sketching

Phát triển hai đến ba hướng hàng đầu thành bản phác đầy đủ hơn, kèm narrative.

SELECT CONCEPTING 45 PHÚT



— NGUỒN CONCEPT SKETCHES

Storyboarding

Cho thấy concept diễn ra thế nào với người dùng trong bối cảnh thật.

SELECT NARRATIVE 45 PHÚT




— NGUỒN EXAMPLE UX STORYBOARD CREATED BY STORYTRIBE

Proposed process map

Vẽ trải nghiệm như nó nên diễn ra khi giải pháp đã được xây.

SELECT FUTURE STATE



— NGUỒN ANH TRUONG

04
Prototype

Cách nhanh nhất để làm cho nó test được là gì?

Wireframes

Chỉ có cấu trúc bố cục. Không màu, không brand, không gây xao nhãng.

PROTOTYPE LOW-FIDELITY NHANH




— NGUỒN WIREFRAME SET

Interactive prototype

States và navigation: default, loading, empty, error, success.

PROTOTYPE CLICKABLE MID-FIDELITY




— NGUỒN FIGMA PROTOTYPE

Proof of concept

Trả lời một câu hỏi: ý tưởng này có thật sự hoạt động không? Giữ thô và nhanh.

PROTOTYPE EXPERIMENT DÙNG XONG BỎ



— NGUỒN POC BUILD


05
Test

Ta có đúng không? Cần thay đổi gì?

Internal feedback

I noticed / I wonder / What if: ghi lại quyết định trước khi bất cứ thứ gì được phát hành.

TEST CRITIQUE 30 PHÚT



— NGUỒN CRITIQUE NOTES

Concept testing

Cho một vài người dùng xem concept và đo mức độ hiểu trước khi xây.

TEST QUALITATIVE 20 PHÚT



— NGUỒN TEST SESSION

Usability testing

Think-aloud protocol. Năm người dùng phát hiện khoảng 85% các vấn đề nghiêm trọng.

TEST MODERATED 30–45 PHÚT




— NGUỒN USABILITY SESSION

A/B testing

So sánh hai phiên bản đang chạy thật. Cho biết bản nào tốt hơn, không giải thích vì sao.

TEST QUANTITATIVE CHẠY THẬT



— NGUỒN EXPERIMENT RESULTS


ACTIVITY · ĐẾN LƯỢT BẠN

10 phút set up design process


- Mở shared board (Figjam) và dùng dự án của bạn.
- Với mỗi giai đoạn, viết vài activity và một output.

THAM KHẢO

Ví dụ từ các mentee khác




THỰC HIỆN BỞI **Anh Truong**



THỰC HIỆN BỞI **Tam Nguyen**

THAM KHẢO

Ví dụ quy trình đầy đủ: Urban Farming



AI TRONG THỰC HÀNH

Nháp quy trình của bạn, từng giai đoạn một

EMPATHISE	DEFINE	IDEATE	PROTOTYPE	TEST
ACTIVITY	ACTIVITY	ACTIVITY	ACTIVITY	ACTIVITY
OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT

PROMPT "Tôi là UX designer đang làm [dự án]. Người dùng của tôi là [họ là ai]. Với mỗi giai đoạn của Design Thinking, hãy đề xuất một activity chính, một output cần tạo, một dấu hiệu cho thấy tôi sẵn sàng chuyển giai đoạn, và rủi ro lớn nhất nếu bỏ qua giai đoạn đó."

TRƯỚC BUỔI HỌC SAU

Thiết lập + ghi chép

ASSIGNMENT 01

Thiết lập quy trình

- → Chọn một dự án thật để làm việc.
- → Thêm ít nhất một activity và một output cho mỗi giai đoạn.
- → Thiết lập trong công cụ quản lý dự án của bạn.
- → Chia sẻ và thống nhất workspace với team.

ASSIGNMENT 02

Nháp design brief

- → Mô tả primary user trong 2–3 câu.
- → Liệt kê ba design goals và các ràng buộc đã biết.


TRƯỚC BUỔI HỌC SAU

Chụp các màn hình hiện tại

ASSIGNMENT 03

Capture các current screens

- → Xác định các trải nghiệm chính: onboarding, core task, checkout, settings.
- → Chụp từng màn hình và gắn nhãn từng state.
- → Sắp xếp theo screen-flow.
- → Chúng ta sẽ dùng chúng để phân tích friction ở Buổi 2.



TAKEAWAY

Không phải checklist. Mà là thói quen.

Bắt đầu bằng sự đồng cảm. Xác định đúng vấn đề. Tạo ý tưởng trước khi đánh giá. Xây để học. Kiểm thử trước khi phát hành.

— Winnie Nguyen