

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VIỆC ĐẶT TÊN, MODEL, TÊN THƯƠNG MẠI VÀ MÃ SỐ MÃ VẠCH CỦA SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG LED

- Căn cứ yêu cầu của Chương trình “Hội nhập kinh tế Quốc tế tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”
 - Để ứng dụng được phần mềm ERP phân hệ bán hàng kết nối với ERP phân hệ sản xuất nâng hiệu quả SXKD trong toàn Công ty.
 - Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
- Tổng Giám đốc Công ty quy định quản lý việc đặt tên, model, tên thương mại và mã số mã vạch của sản phẩm LED cụ thể như sau:*

I/ QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN, MODEL, TÊN THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM

1. Định nghĩa tên gọi sản phẩm:

1.1. Bóng đèn

Chỉ các nguồn sáng rời cần có thêm đui đèn mới lắp sáng được như: bóng đèn LED bulb, bóng đèn LED tube.

1.2. Đèn

Chỉ các thiết bị phân phối, lọc hoặc truyền ánh sáng phát ra từ một hoặc nhiều bóng đèn và bao gồm tất cả các bộ phận cần thiết để đỡ, cố định và bảo vệ các bóng đèn và bảo vệ các mạch điện phụ trợ cùng các phương tiện nối chung với nguồn (khi sử dụng chỉ cần đấu trực tiếp vào nguồn).

1.3. Bộ đèn

Bao gồm đèn và các phụ kiện đi kèm mới có thể lắp đặt và sử dụng được.

2. Nguyên tắc đặt tên, tên thương mại và model cho sản phẩm:

2.1 Nguyên tắc chung:

Model sản phẩm = Ký mã hiệu đặc trưng của dòng/nhóm SP + Thông tin cơ bản về SP (kích thước/công suất/hiệu suất)
+ Mã dự án (nếu có)

Tên thương mại = Tên gọi thông thường của dòng/nhóm SP + Model sản phẩm + Thông tin bổ sung (nếu cần)

Model sản phẩm cần được thể hiện bên cạnh tên gọi/ tên thương mại của sản phẩm trên các hóa đơn, chứng từ của hệ thống bán hàng, website, catalog... để đảm bảo quá trình truy xuất, lưu thông hàng hóa được thông suốt.

2.2 Cụ thể cách đặt tên, model và tên thương mại của sản phẩm LED

STT	Loại sản phẩm	Tên gọi thông thường (1)	Model sản phẩm (2)	Nguyên tắc đặt tên thương mại (3)
1	Bóng đèn LED bulb	Bóng LED bulb	A B C D* Trong đó: - A: Ký hiệu viết tắt hình dạng + kích thước vỏ ngoài sản phẩm (VD: A55, TR80, ...) - B: Vật liệu vỏ ngoài + version - C: Công suất (W) - D: Hiệu suất cao (ký hiệu .H) (nếu có) VD: A70N1/12W.H TR80N1/20W.H TR100NĐ2/30W.H	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Bóng LED Bulb A70N1/12W.H E27 6500K SS
2	Bóng đèn LED tube	Bóng LED tube	A B C D* E* Trong đó: - A: Ký hiệu viết tắt hình dạng + kích thước vỏ ngoài sản phẩm (VD: T8, T5, ...) - B: Vật liệu vỏ ngoài (viết tắt) + version (thủy tinh = TT; thủy tinh bọc nhựa = N; nhôm nhựa = để trống (mặc định)) - C: Công suất (W) - D: Hiệu suất cao (ký hiệu .H) (nếu có) - E: Mã dự án (ký hiệu .DA) (nếu có) VD: T8 TT01 1200/20W T8 600/10W T8 N02 1200/20W	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Bóng LED tube T8 TT01 1200/20W 6500K (120lm/W) Bóng LED tube T8 1200/20W.DA 6500K (ĐX) SS

STT	Loại sản phẩm	Tên gọi thông thường (1)	Model sản phẩm (2)	Nguyên tắc đặt tên thương mại (3)
3	Đèn LED	Đèn LED downlight, đèn LED panel tròn, ốp trần, panel khổ lớn, highbay, chiếu pha, chiếu sáng đường, ...	A B C D* E* Trong đó: - A: Ký hiệu viết tắt tên nhóm SP theo quy định bảng 1 + Kiểu dáng của bộ vỏ - B: Kích thước (mm) – bắt buộc có đối với các SP liên quan đến lắp đặt - C: Công suất (W) - D: Hiệu suất cao (ký hiệu .H) (nếu có) - E: Mã dự án (ký hiệu .DA) (nếu có) VD: AT04 90/7W PT04 110/9W P07 600x600/35W.DA LN12 220/18W HB03 350/120W CP06 50W	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Đèn LED Downlight AT04 90/7W 6500K SS Đèn LED Panel PT04 110/9W 6500K (G) Đèn LED Panel P07 600x600/35W.DA 5000K (KPK) SS Đèn LED Ốp trần LN12 220/18W 6500K SS Đèn LED Highbay HB03 350/120W 6500K SS Đèn LED Chiếu pha CP06 50W 6500K SS
4	Bộ đèn LED tube	Bộ đèn LED tube	A B C D Trong đó: - A: Model của bóng đèn sử dụng gồm các nội dung của (A+B) - B: Viết tắt của mã SP + version - C: Công suất của một bóng đèn (W) - D: Số lượng bóng đèn (x1, x2, ...) VD: T8 TT01 M21.1/20Wx1 T8 TT01 CSLH/20Wx1	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Bộ đèn LED Tube T8 TT01 M21.1/20Wx1 6500K Bộ đèn LED Tube T8 TT01 CSLH/20Wx1 6500K

STT	Loại sản phẩm	Tên gọi thông thường (1)	Model sản phẩm (2)	Nguyên tắc đặt tên thương mại (3)
5	Bộ đèn dài	Bộ đèn LED	A B C D* Trong đó: - A: Mã SP + version (VD: M16, M26, ...) - B: Kích thước (mm) - C: Công suất của cả bộ đèn (W) - D: Mã dự án (ký hiệu .DA) (nếu có) VD: M26 1200/36W M18 1200/36W M20 AT01 1200/24W M15 600x1200/70W.DA	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Bộ đèn LED M26 1200/36W 6500K Bộ đèn LED M18 1200/36W 6500K SS Bộ đèn LED M20 AT01 1200/24W 6500K Bộ đèn LED M15 600x1200/70W.DA 6500K SS
6	Đèn bàn	Đèn bàn LED bảo vệ thị lực (đèn thường) Đèn bàn LED cảm ứng (đèn cảm ứng smart)	A B C Trong đó: - A: Ký mã hiệu chung của nhóm SP (RD-RL) - B: Version của SP - C: Công suất (W) VD: RD-RL-38 6W RD-RL-36 6W	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Đèn bàn LED bảo vệ thị lực RD-RL-38 6W Đèn bàn LED cảm ứng RD-RL-36 6W
7	LED dây	Đèn LED dây	A B C Trong đó: - A: Viết tắt tên SP + version (VD: LD01, ...) - B: Kích thước 1m dài (mm) - C: Công suất/ 1m dài (W) VD: LD01 1000/7W	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Đèn LED dây LD01 1000/7W 6500K (50m)

STT	Loại sản phẩm	Tên gọi thông thường (1)	Model sản phẩm (2)	Nguyên tắc đặt tên thương mại (3)
8	Sản phẩm LED smart/ NLMT	Sử dụng tên của dòng/nhóm SP gốc + tính năng smart (đổi màu, điều khiển,)/ NLMT	A B C D Trong đó: - A: Ký hiệu viết tắt tên của SP gốc theo bảng 1 - B: Ký hiệu viết tắt tính năng smart theo bảng 2 - C: Kích thước (mm) - D: Công suất (W) VD: AT04.PIR 90/7W PT05 ĐM 135/12W DT04.DP 90/7W LD01.RF.BLE 1000/7W	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Đèn LED Downlight cảm biến AT04.PIR 90/7W 3000K SS Đèn LED Panel đổi màu PT05 135/12W (G) Đèn LED Downlight dự phòng DT04.DP 90/7W 3000K SS Đèn LED dây đổi màu LD01.RF.BLE 1000/7W (24VDC)
9	Tấm NLMT	Tấm NLMT	A B C Trong đó: - A: Ký hiệu viết tắt tên SP theo bảng 1 (PV) - B: Kích thước - C: Công suất (W) VD: PV 37x21/12W	X Y Z Trong đó: - X: Tên gọi thông thường (1) - Y: Model sản phẩm (2) - Z: Thông tin bổ sung (**) Tối đa không quá 55 ký tự VD: Tấm NLMT PV 37x21/12W

*** Ghi chú:**

- Sau mỗi thông tin khác nhau sử dụng dấu “/” hoặc dấu cách để phân biệt.
- Nếu công suất lẻ thập phân thì sử dụng dấu “.”
- Riêng đèn đổi màu có chữ ĐM trong model thì khi chuyển sang tên thương mại sẽ bỏ chữ ĐM đi.

**** Thông tin bổ sung** để nhận diện/ phân biệt có thể là nhiệt độ màu, đầu đèn, hoặc đặc điểm nhận diện khác (đui xoay (ĐX), nguồn công suất cao (HPF), ... và Mã chip LED (đối với các SP có công bố mã chip LED trên bao bì, ...)

Các thông tin để nhận biết sản phẩm như đầu đèn (E27, B22) hoặc nhiệt độ màu (4000K, 5000K, 6500K, ...), ... ở dạng lựa chọn sử dụng ô tích trên bao bì.

2.3 Các ký hiệu, viết tắt được sử dụng

Bảng 1: Ký hiệu viết tắt cho dòng/ nhóm sản phẩm

TT	Tên gọi	Ký hiệu (viết tắt)
1	Panel	P
2	Panel tròn	PT
3	Âm trần (downlight)	AT
4	Lắp nổi (ốp trần)	LN
5	Gắn tường	GT
6	Chiếu sáng pha, hắt	CP
7	Chiếu sáng đường	CSD
8	Khẩn cấp	KC
9	Đèn chỉ dẫn	CD
10	Highbay	HB
11	Lowbay	LB
12	Đánh cá	DC
13	Chiếu mạn	CM
14	Thả chìm	TC

TT	Tên gọi	Ký hiệu (viết tắt)
15	Chiếu Boong	CB
16	Câu mực	CM
17	Tủ lạnh	TL
18	Xoay góc	XG
19	Chiếu sáng lớp học	CSLH
20	Chiếu sáng bảng	CSBA
21	Bulb A	A
22	Bulb trụ	TR
23	Tube	T
24	LED dây	LD
25	Đèn gương	G
26	Linear	LR
27	Cảm biến	CB
28	Tấm NLMT	PV

Bảng 2: Ký hiệu viết tắt cho tính năng, đặc tính sản phẩm

TT	Tên gọi	Ký hiệu (viết tắt)
1	Đổi màu	ĐM
2	Khẩn cấp	KC
3	Dự phòng	DP
4	Cảm biến PIR	PIR
5	Cảm biến rada	RAD
6	Cảm biến ánh sáng	LS

TT	Tên gọi	Ký hiệu (viết tắt)
7	Wifi	WF
8	Remote	RF
9	Bluetooth	BLE
10	Đổi màu RGB	RGB
11	Đổi màu RGB.CW	RGB.CW
12	NLMT	SL

II/ QUẢN LÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH TRÊN SẢN PHẨM

1. Công ty áp dụng hệ mã số mã vạch GS1: mã 13 vạch đối với hộp trong/gắn liền với sản phẩm và mã 14 vạch đối với hộp ngoài.
2. Mã số mã vạch của Công ty là

	Mã Quốc gia	Mã của Công ty	Số thứ tự sản phẩm	Số kiểm tra
Hộp trong (mã 13 số)	893	50420	xxxx	A

Với hộp ngoài bổ sung thêm số 1 trước dãy số 893 50420 xxxx => Mã 14 số (số kiểm tra sẽ thay đổi theo công thức được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 6939:2019 – Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật).


3. Đối với các sản phẩm xuất khẩu có sử dụng mã số mã vạch của khách hàng cần có ủy quyền của hãng đang quản lý mã số mã vạch đó và phải được đăng ký với phòng Mã số mã vạch, Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Việt Nam.

III/ TRÁCH NHIỆM

1. Bộ phận thiết kế (Ban thiết kế kỹ thuật, Trung tâm R&D Chiếu sáng, Nhóm thiết kế ngành smart lighting) chịu trách nhiệm đặt tên, model sản phẩm khi thiết kế sản phẩm theo đúng quy tắc của quy định này.
2. Phòng Truyền thông là đầu mối cấp và quản lý mã số mã vạch sản phẩm; rà soát tên gọi, model sản phẩm theo quy định này và thể hiện trên thiết kế bao bì sản phẩm, website – đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn, của luật pháp.
3. Các đơn vị tuân thủ nghiêm túc Quy định này trên mọi lĩnh vực (quy trình, quy định, hướng dẫn công việc và các tài liệu thuộc HTQL của Công ty, của đơn vị).
4. Phòng QLHT kiểm tra đánh giá việc thực hiện và báo cáo định kỳ 1 quý/ lần.

IV/ HIỆU LỰC

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho “Quy tắc đặt tên, model và tên thương mại của sản phẩm” đã ban hành ngày 03/12/2018.
2. Quy định này không áp dụng đối với các sản phẩm chuyên dụng được liệt kê tại Phụ lục 1 – Danh mục sản phẩm được loại trừ.



PHÒNG KẾ HOẠCH

P.

XUỐNG LED.ĐT&TBSC

P.

PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG

P.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong công ty
- Bản chính lưu P. QLHT, P. Truyền thông

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC LOẠI TRỪ

(kèm theo quy định số 3642/QĐ-RĐ ngày 26/ 8/ 2020)

TT	Tên sản phẩm	Ghi chú
A	<u>ĐÈN NGƯ NGHIỆP</u>	
	<u>Đánh cá</u>	
1	Đèn bề LED D B04L/150W-5000K	
2	Đèn Led đánh cá D DC04L/200W - 3000K /4000k/5000k	Đăng ký độc quyền KD và đăng ký Tiến bộ Kỹ thuật
3	Đèn LED đánh cá D DC04L/300W - 3000K/4000k/5000k	
4	Đèn LED đánh cá D DC04L/400W - 3000K/4000k/5000k	Đăng ký độc quyền KD
5	Đèn LED đánh cá D DC04L/400W NA - 4000K	Đăng ký độc quyền KD
6	Đèn LED đánh cá DC05 300W 3000K/4000K/5000K	
7	Đèn LED đánh cá DC05 400W 3000K/4000K/5000K	
8	Đèn Led thả chìm D TC01L/600W - 4000K	Đăng ký độc quyền KD
9	Đèn Led thả chìm D TC01L/200W - 4000K	Đăng ký độc quyền KD
	<u>Câu mực</u>	
10	Đèn câu mực DCM 01L/100w 5000K	
11	Đèn câu mực DCM 01L/100w 4000K	
12	Đèn câu mực DCM 01L/30w 4000K/5000K/6500K	
13	Đèn câu mực DCM 01L/50w 4000K/5000K/6500K	
14	Đèn câu mực DCM 01L/50w Green	
	<u>Chiếu boong</u>	
15	Đèn LED chiếu boong D CB02L/50W-5000K	
16	Đèn LED chiếu boong D CB02L/50W-Green	
17	Đèn LED chiếu boong D CB02L/100W-5000K	
18	Đèn LED chiếu boong D CB02L/150W-5000K	
	<u>Pha xúc</u>	
19	Đèn Led đánh cá D DC PX 04L/300W - 3000K/4000K/5000K	
20	Đèn LED chiếu mạn D CM01L/100W-6500K	
21	Đèn LED chiếu mạn D CM01L/150W-6500K	
	<u>ĐÈN CÂY TRỒNG VẬT NUÔI</u>	
22	Đèn LED nuôi tảo (T25W 120/BR)	Đăng ký độc quyền KD
23	Đèn LED NCM 16W 120/WR	DA FIRST
24	Đèn LED trồng rau (LED TRR 25W 120/WR)	Đăng ký độc quyền KD
25	Đèn LED (D NCM 02L 60/10W) 220V á/s trắng/vàng	
26	Đèn LED (D NCM 02L 120/10W) 220V á/s trắng/vàng	
27	Đèn LED (D NCM 02L 120/16W) 220V á/s trắng/vàng	

TT	Tên sản phẩm	Ghi chú
28	Đèn LED (D NCM 02L 120/16W) 220V á/s trắng DIM	
29	Đèn LED D NCM 120/16W - WBU	
30	Đèn LED D NCM 120/25W - WBU	
31	Đèn LED UFO330 150W - WBU	
32	Đèn Led D TR01L 120/25W 30B/70R	
33	Đèn Led D TR01L 120/25W 40B/60R	
34	Đèn LED TRR 120/25W-100% BLUE	
35	Đèn LED TRR 120/25W-100% RED	
36	Đèn LED trồng rau (LED TRR 25W RBW R660 HV)	
37	Đèn LED (D NCM 01L 120/16W) 6500K	
38	Đèn LED (D NCM 01L 140/16W) 220V á/s vàng	
39	Đèn LED (D NCM 01L 120/18W) 220V 3000K	
40	Đèn LED thanh long LED.TL WFR/9W	Đăng ký trong hồ sơ hiệu suất cao nhất
41	Đèn LED hoa cúc LED HC A60/6W-WR	Đăng ký trong hồ sơ hiệu suất cao nhất