

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
**"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет Компьютерных наук  
Департамент программной инженерии

**Пояснительная записка**

к домашнему заданию по дисциплине  
"Архитектура вычислительных систем"

Симоновича Иван Сергеевича

БПИ 193-2 19 Вариант

Москва 2020

## **Формулировка задания:**

Вариант 19. У одной очень привлекательной студентки есть N поклонников. Традиционно в день св. Валентина очень привлекательная студентка проводит романтический вечер с одним из поклонников. Счастливый избранник заранее не известен. С утра очень привлекательная студентка получает N «валентинок» с различными вариантами романтического вечера. Выбрав наиболее заманчивое предложение, студентка извещает счастливчика о своем согласии, а остальных – об отказе. Требуется создать многопоточное приложение, моделирующее поведение студентки. При решении использовать парадигму «клиент-сервер» с активным ожиданием.

## **Решение задания:**

При решении использовалась парадигма «клиент-сервер» с активным ожиданием. Согласно этой парадигме несколько клиентов и один сервер совместно с промежуточным программным обеспечением и средой взаимодействия образуют единую систему, обеспечивающую распределенные вычисления, анализ и представление данных. Если точнее, то клиентский поток запрашивает сервер и после ожидает ответа, также как и сервер ждет запроса от клиента и после этого выполняет свою логику в зависимости от запроса.

Источники, из которых брал информацию:

<https://pro-prof.com/forums/topic/parallel-programming-paradigms> - про парадигму клиент-сервер

<https://bagdar.info/modele-klient-server-razdelenie-prilojenij-po-urovnyam-tipi-kl.html> - про парадигму клиент-сервер

[http://www.cplusplus.com/reference/condition\\_variable/condition\\_variable/](http://www.cplusplus.com/reference/condition_variable/condition_variable/) - просмотр примеров

<https://habr.com/ru/post/182626/> - про работу с потоками

<https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1962> – про методы синхронизации

При запуске в программу вводится положительное число больше нуля. В программе присутствует проверка и повтор ввода, при неверных значениях. Это положительное число  $n$  – количество клиентов сервера.

Для корректной реализации парадигмы клиент-сервер в программе были реализованы два класса `Valentine`, где хранятся данные об клиентах, и `Server`, где разработана логика сервера.

После успешного ввода создается массив из 8 фраз, указатель сервера и указатели потоков клиентов. После этого создается и запускается поток сервера, с методом `serverMain`.

```
thread serverThread([server] { server->serverMain(); });
```

В этом методе выведется информация, что начался новый день и сервер будет спать 3 секунды, принимая сообщения.

В это же время в `main` в цикле определяются и запускаются для каждого клиента потоки содержащие метод `ClientMain`.

```
for (int i = 0; i < n; i++)  
{  
    clientThreads[i] = new thread(clientMain, i + 1, phrases[rand() % 8],  
server);  
}
```

В этом методе клиент сообщает что начал писать письмо, после чего создается объект `Valentine` содержащий информацию о письме и его номере, после чего засыпает на случайное время, эмулируя реального клиента и его трату времени на написание.

```
this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(100+rand() % 1000));
```

Если он уже поспал это время, то отправляет свой запрос с ссылкой на письмо на сервер. А сам сервер заносит это письмо в вектор и увеличивает своё количество принятых писем.

```
server->enqueueRequest(&letter);
```

Дальше происходит **активное ожидание** потока, пока сервер не определит победителя потоки будут ожидать.

```
while (!server->isResponseReady())  
    this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(5));
```

Если сервер выбрал победителя (а он его всегда выбирает после ожидания в 3 секунды из отправленных писем), то поток запускается дальше и принимает ответ на свой запрос с сервера, а именно является ли он победителем, и печатает информацию об этом в консоль.

В методах `getResponse`, `enqueueRequest` и `serverMain`, вызываемых в потоках, используются мьютексы `mu`, для синхронизации потоков, чтобы доступ к ресурсу получало по одному потоку.

В конце программы в цикле вызываются методы `join` для потоков клиента и потока сервера отдельно. Это нужно, чтобы потоки успели отработать до завершения программы без ошибок. В конце также удаляются сервер и потоки для очищения памяти.

Все подробные комментарии содержатся в коде программы.

### **Тестирование программы:**

### **Случаи некорректного ввода:**

Все возможные случаи некорректного ввода разобраны на одном скрине. При вводе неподходящего числа программа запросит повтор ввода:

cs D:\Проги контекст с#\Клиент-Сервер\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe

```
Оформите ввод количества валентинок:
ghdh
Ошибка ввода!
Повторите ввод
dhhhdjs
Ошибка ввода!
Повторите ввод
2/2
Ошибка ввода!
Повторите ввод
2.2
Ошибка ввода!
Повторите ввод
-2
Введено отрицательное число или ноль
Повторите ввод
0
Введено отрицательное число или ноль
Повторите ввод
-3
Введено отрицательное число или ноль
Повторите ввод
```

## Примеры корректного ввода:

Ниже приведены примеры тестов для  $n > 0$

### Для $n=1$

cs Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Оформите ввод количества валентинок:
1
Сервер запускается...
Клиенты запускаются...
[SERVER] Начался новый день. Жду, пока утро закончится.
[CLIENT №1] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №1] Отправил письмо "Давай выходи", жду ответа!
[SERVER] Утро закончилось. Получено 1 писем.
[SERVER] Победило письмо номер 1 из комнаты 1 с текстом "Давай выходи".
[CLIENT №1] Получил ответ. Счастливчик, сегодня тебя выбрали!

D:\Проги контекст с#\Клиент-Сервер\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

### Для $n=6$

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Оформите ввод количества валентинок:
6
Сервер запускается...
Клиенты запускаются...
[SERVER] Начался новый день. Жду, пока утро закончится.
[CLIENT №1] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №2] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №3] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №4] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №5] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №6] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №1] Отправил письмо "Сильнее пуджа я люблю только тебя", жду ответа!
[CLIENT №2] Отправил письмо "Сильнее пуджа я люблю только тебя", жду ответа!
[CLIENT №3] Отправил письмо "Дед мороз тебе свою любовь принес", жду ответа!
[CLIENT №4] Отправил письмо "Дед мороз тебе свою любовь принес", жду ответа!
[CLIENT №5] Отправил письмо "Давай выходи", жду ответа!
[CLIENT №6] Отправил письмо "Сильнее пуджа я люблю только тебя", жду ответа!
[SERVER] Утро закончилось. Получено 6 писем.
[SERVER] Победило письмо номер 4 из комнаты 4 с текстом "Дед мороз тебе свою любовь принес".
[CLIENT №6] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №2] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №4] Получил ответ. Счастливчик, сегодня тебя выбрали!
[CLIENT №1] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №5] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №3] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!

D:\Проги контекст с#\Клиент-Сервер\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe (процесс 15236)
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры"
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Оформите ввод количества валентинок:
6
Сервер запускается...
Клиенты запускаются...
[SERVER] Начался новый день. Жду, пока утро закончится.
[CLIENT №1] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №2] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №3] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №4] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №5] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №6] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №1] Отправил письмо "Я никогда не объявлю тебе забастовку", жду ответа!
[CLIENT №2] Отправил письмо "Сильнее пуджа я люблю только тебя", жду ответа!
[CLIENT №3] Отправил письмо "Да, любил я сладко покодить, но больше всего я люблю тебя", жду ответа!
[CLIENT №4] Отправил письмо "Я никогда не объявлю тебе забастовку", жду ответа!
[CLIENT №5] Отправил письмо "Моему любимому хейтеру", жду ответа!
[CLIENT №6] Отправил письмо "Дед мороз тебе свою любовь принес", жду ответа!
[SERVER] Утро закончилось. Получено 6 писем.
[SERVER] Победило письмо номер 1 из комнаты 1 с текстом "Я никогда не объявлю тебе забастовку".
[CLIENT №3] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №6] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №1] Получил ответ. Счастливчик, сегодня тебя выбрали!
[CLIENT №2] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №4] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №5] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!

D:\Проги контекст с#\Клиент-Сервер\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процесс 22340)
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры"
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Для n=8

```

Оформите ввод количества валентинок:
8
Сервер запускается...
Клиенты запускаются...
[SERVER] Начался новый день. Жду, пока утро закончится.
[CLIENT №1] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №2] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №3] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №4] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №5] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №6] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №7] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №8] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №1] Отправил письмо "Я никогда не объявлю тебе забастовку", жду ответа!
[CLIENT №2] Отправил письмо "Я никогда не объявлю тебе забастовку", жду ответа!
[CLIENT №3] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №4] Отправил письмо "Я твоё чудовище", жду ответа!
[CLIENT №5] Отправил письмо "Дед мороз тебе свою любовь принес", жду ответа!
[CLIENT №7] Отправил письмо "Сильнее пуджа я люблю только тебя", жду ответа!
[CLIENT №6] Отправил письмо "Давай выходи", жду ответа!
[CLIENT №8] Отправил письмо "Сильнее пуджа я люблю только тебя", жду ответа!
[SERVER] Утро закончилось. Получено 8 писем.
[SERVER] Победило письмо номер 5 из комнаты 5 с текстом "Дед мороз тебе свою любовь принес".
[CLIENT №3] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №7] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №1] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №4] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №8] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №2] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №6] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №5] Получил ответ. Счастливчик, сегодня тебя выбрали!

D:\Проги контекст с#\Клиент-Сервер\ConsoleApplication1\х64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процес
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Пара
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

**Для n=28 Видно, что каждое письмо может отправится в любом порядке**

```

Оформите ввод количества валентинок:
28
Сервер запускается...
Клиенты запускаются...
[SERVER] Начался новый день. Жду, пока утро закончится.
[CLIENT №1] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №2] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №17] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №4] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №3] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №19] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №5] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №6] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №7] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №8] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №9] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №10] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №11] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №12] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №13] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №14] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №15] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №16] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №18] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №20] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №21] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №22] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №23] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №24] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №25] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №26] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №27] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №28] Начинаю писать письмо...
[CLIENT №1] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №2] Отправил письмо "Дед мороз тебе свою любовь принес", жду ответа!
[CLIENT №17] Отправил письмо "Я твоё чудовище", жду ответа!
[CLIENT №4] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №3] Отправил письмо "Моему любимому хейтеру", жду ответа!
[CLIENT №19] Отправил письмо "Да, любил я сладко покодить, но больше всего я люблю тебя", жду ответа!
[CLIENT №5] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №6] Отправил письмо "Я никогда не объявлю тебе забастовку", жду ответа!
[CLIENT №7] Отправил письмо "Я твоё чудовище", жду ответа!
[CLIENT №8] Отправил письмо "Я никогда не объявлю тебе забастовку", жду ответа!
[CLIENT №9] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №10] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №11] Отправил письмо "Да, любил я сладко покодить, но больше всего я люблю тебя", жду ответа!
[CLIENT №12] Отправил письмо "Я твоё чудовище", жду ответа!
[CLIENT №13] Отправил письмо "Да, любил я сладко покодить, но больше всего я люблю тебя", жду ответа!
[CLIENT №14] Отправил письмо "Да, любил я сладко покодить, но больше всего я люблю тебя", жду ответа!
[CLIENT №15] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №16] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №18] Отправил письмо "Да, любил я сладко покодить, но больше всего я люблю тебя", жду ответа!
[CLIENT №20] Отправил письмо "Я никогда не объявлю тебе забастовку", жду ответа!
[CLIENT №21] Отправил письмо "Моему любимому хейтеру", жду ответа!
[CLIENT №22] Отправил письмо "Дед мороз тебе свою любовь принес", жду ответа!
[CLIENT №23] Отправил письмо "Да, любил я сладко покодить, но больше всего я люблю тебя", жду ответа!
[CLIENT №24] Отправил письмо "Моему любимому хейтеру", жду ответа!
[CLIENT №25] Отправил письмо "Любимка", жду ответа!
[CLIENT №26] Отправил письмо "Давай выходи", жду ответа!
[CLIENT №27] Отправил письмо "Дед мороз тебе свою любовь принес", жду ответа!
[CLIENT №28] Отправил письмо "Сильнее пуджа я люблю только тебя", жду ответа!
[SERVER] Утро закончилось. Получено 28 писем.
[SERVER] Победило письмо номер 3 из комнаты 17 с текстом "Я твоё чудовище".
[CLIENT №22] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №19] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №9] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №4] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №14] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №17] Получил ответ. Счастливчик, сегодня тебя выбрали!
[CLIENT №21] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №8] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №18] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №11] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №5] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №23] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!
[CLIENT №12] Получил ответ. Нет, студентка с тобой не идет!

```