

Documento de Especificaciones Técnicas

Sistema: SIGLO/eFact Gestor .NET Cliente: Colorcon de México Fecha: [Fecha del envío]

1. Introducción

Este documento detalla las especificaciones técnicas para la instalación del sistema de gestión de facturación electrónica SIGLO/eFact Gestor .NET. La finalidad es asegurar una implementación exitosa y compatible con la infraestructura actual de Colorcon de México, la cual opera con un sistema local sin salida a internet.

Nota Importante: Esta será una **instalación completamente nueva**. La información histórica de su sistema actual será migrada en un proceso independiente para asegurar una consolidación completa de sus datos.

2. Arquitectura de la Solución

La solución está diseñada para operar en un entorno de red local, manteniendo los siguientes componentes principales:

- **Servidor de Base de Datos:** Almacena los CFDI y la información del sistema.
- **Servidor de Servicios:** Procesa las operaciones del sistema.
- **Computadoras de los Usuarios (Clientes):** Permiten el acceso y la gestión de las facturas.

3. Requisitos de Hardware y Software

A continuación, se presentan los requisitos técnicos para cada componente, diferenciados según el volumen de facturación mensual.

3.1. Clientes (Computadoras de los Usuarios)

Recurso	Requerimiento Mínimo	Requerimiento Sugerido
Software	Microsoft Windows 7, Chrome, Firefox, .NET Framework 4.0, Puertos habilitados (HTTP 80, HTTPS 443)	Microsoft Windows 10, Chrome, Firefox, .NET Framework 4.5, Puertos habilitados (HTTP 80, HTTPS 443)
Hardware	Procesador X64 de 1 GHz, 160 GB de disco duro, 8 GB de memoria, Monitor 1024x768, Tarjeta de red de 1000 Mbps	Procesador x64 de 2 GHz o superior, 160 GB de disco duro, 16 GB de memoria, Monitor 1280x1024, Tarjeta de red de 1000 Mbps

3.2. Servidor de Base de Datos

Para hasta 5,000 CFDI mensuales

Recurso	Requerimiento Mínimo	Requerimiento Sugerido
Software	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition 64-bit, Habilitar "Acceso de red DTC" (Coordinador de Transacciones Distribuidas)	Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition 64-bit, Habilitar "Acceso de red DTC" (Coordinador de Transacciones Distribuidas)
Hardware	Procesador x64 de 2 GHz o superior, 160 GB de disco duro, 8 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps	Procesador x64 de 4 núcleos de 2.4 GHz o superior, 240 GB de disco, 16 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps

Para hasta 15,000 CFDI mensuales

Recurso	Requerimiento Mínimo	Requerimiento Sugerido
Software	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition 64-bit, Habilitar "Acceso de red DTC" (Coordinador de Transacciones Distribuidas)	Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition 64-bit, Habilitar "Acceso de red DTC" (Coordinador de Transacciones Distribuidas)
Hardware	Procesador x64 de 2 GHz o superior, 240 GB de disco duro, 16 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps	Procesador x64 de 4 núcleos de 2.4 GHz o superior, 320 GB de disco, 24 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps

Para hasta 100,000 CFDI mensuales

Recurso	Requerimiento Mínimo	Requerimiento Sugerido
Software	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition 64-bit, Habilitar "Acceso de red DTC" (Coordinador de Transacciones Distribuidas)	Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition 64-bit, Habilitar "Acceso de red DTC" (Coordinador de Transacciones Distribuidas)
Hardware	Procesador x64 de 2 GHz o superior, 1 TB de disco duro, 24 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps	Procesador x64 de 4 núcleos de 2.4 GHz o superior, 1 TB de disco, 32 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps

3.3. Servidor de Servicios

Recurso	Requerimiento Mínimo	Requerimiento Sugerido
Software	Microsoft .Net Framework 4.5, Microsoft IIS 6.0, ASP.NET 3.5, Activación de SOAP y .NetTCP, Servicio WAS, Permiso de lectura/escritura al usuario de IIS (IIS_IUSRS), Pools de IIS independiente por aplicación, Pools de IIS con setting "Idle Time-out" en valor 0	Microsoft .Net Framework 4.6, Microsoft IIS 8.0, ASP.NET 3.5, Activación de SOAP y .NetTCP, Servicio WAS, Permiso de lectura/escritura al usuario de IIS (IIS_IUSRS), Pools de IIS independiente por aplicación, Pools de IIS con setting "Idle Time-out" en valor 0, Pools de IIS con setting "Startmode" en "Always Running"
Hardware	Procesador x64 de 2 GHz o superior, 160 GB de disco duro, 8 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps	Procesador x64 de 4 núcleos de 2.4 GHz o superior, 240 GB de disco, 16 GB de memoria, Tarjeta de red de 1000 Mbps