http://localhost:3000/

82	95	96	91
Hiệu suất	Hỗ trợ tiếp cận	Phương pháp hay nhất	SEO



Hiệu suất

Các giá trị chỉ là ước tính và có thể thay đổi. Điểm hiệu quả được tính trực tiếp từ những chỉ số này. Xem máy tính.

▲ 0–49 50–89 90–100



CÁC CHỈ SỐ

Chế độ xem mở rộng

First Contentful Paint
0,3 giây

▲ Largest Contentful Paint
2,6 giây

Total Blocking Time
0 mili giây

Cumulative Layout Shift
0,112

Speed Index
1,3 giây



Hiển thị các lượt kiểm tra liên quan đến: All FCP LCP TBT CLS

THÔNG TIN CHI TIẾT

▲ Cải thiện việc phân phối hình ảnh — Mức tiết kiệm ước tính: 1.995 KiB

Việc giảm thời gian tải hình ảnh xuống có thể cải thiện thời gian tải trang và LCP được cảm nhận. Tìm hiểu thêm về cách tối ưu hoá kích thước hình ảnh FCP LCP Không được tính

	URL	Kích thước tài nguyên	Mức tiết kiệm ước tính
localhost Bên Thứ Nhất		2.364,4 KiB	1.994,8 KiB
img.object-cover	/_next/image?url=... (localhost)	1.669,0 KiB	1.512,8 KiB
	Việc tăng hệ số nén của hình ảnh có thể cải thiện kích thước tải xuống của hình ảnh này.		214,4 KiB
	Tệp hình ảnh này lớn hơn mức cần thiết (3491x2560) so với kích thước hiển thị (1200x800). Hãy sử dụng hình ảnh thích ứng để giảm kích thước tải xuống của hình ảnh.		1.489,8 KiB
	/_next/image?url=... (localhost)	357,4 KiB	319,0 KiB

	URL	Kích thước tài nguyên	Mức tiết kiệm ước tính
img.object-cover			
	Tệp hình ảnh này lớn hơn mức cần thiết (3491x2560) so với kích thước hiển thị (1200x800). Hãy sử dụng hình ảnh thích ứng để giảm kích thước tải xuống của hình ảnh.		319,0 KiB
img.object-cover.object-center	/_next/image?url=... (localhost)	137,4 KiB	81,1 KiB
	Việc tăng hệ số nén của hình ảnh có thể cải thiện kích thước tải xuống của hình ảnh này.		58,1 KiB
	Tệp hình ảnh này lớn hơn mức cần thiết (640x761) so với kích thước hiển thị (480x720). Hãy sử dụng hình ảnh thích ứng để giảm kích thước tải xuống của hình ảnh.		39,9 KiB
img.object-cover.object-center	/_next/image?url=... (localhost)	59,3 KiB	34,4 KiB
	Việc tăng hệ số nén của hình ảnh có thể cải thiện kích thước tải xuống của hình ảnh này.		34,4 KiB
img.object-cover.object-center	/_next/image?url=... (localhost)	72,3 KiB	23,7 KiB
	Tệp hình ảnh này lớn hơn mức cần thiết (640x762) so với kích thước hiển thị (480x683). Hãy sử dụng hình ảnh thích ứng để giảm kích thước tải xuống của hình ảnh.		23,7 KiB
img.object-cover.object-center	/_next/image?url=... (localhost)	41,4 KiB	18,9 KiB
	Việc tăng hệ số nén của hình ảnh có thể cải thiện kích thước tải xuống của hình ảnh này.		18,9 KiB
img.object-cover.object-center	/_next/image?url=... (localhost)	27,6 KiB	5,0 KiB
	Việc tăng hệ số nén của hình ảnh có thể cải thiện kích thước tải xuống của hình ảnh này.		5,0 KiB

Nguyên nhân làm thay đổi bố cục

Bố cục thay đổi khi phần tử di chuyển mà không có sự tương tác của người dùng. Hãy tìm hiểu nguyên nhân bố cục thay đổi, chẳng hạn như phần tử được thêm, bị xoá hoặc phông chữ của phần tử thay đổi khi trang tải. CLS Không được tính

Phần tử	Điểm số về mức thay đổi bố cục
Tổng	0,112
div.jsx-484867539.bg-black	0,112
/fonts/ABCMonumentGrotesk-Regular-Trial.otf (localhost)	Phông chữ web

JavaScript cũ — Mức tiết kiệm ước tính: 9 KiB

Mã Polyfill và Transform cho phép các trình duyệt cũ sử dụng những tính năng mới của JavaScript. Tuy nhiên, có nhiều tính năng không cần thiết cho trình duyệt hiện đại. Hãy cân nhắc sửa đổi quy trình xây dựng JavaScript để không chuyển đổi mã nguồn các tính năng Đường cơ sở, trừ phi bạn biết rằng mình phải hỗ trợ các trình duyệt cũ. Tìm hiểu lý do hầu hết các trang web có thể triển khai mã ES6+ mà không cần chuyển đổi mã nguồn FCP LCP Không được tính

URL	Số byte bị lãng phí
localhost Bên Thứ Nhất	9,1 KiB
... chunks/node_modules_next_dist_75b597d7._.js (localhost)	9,1 KiB
node_modules_next_dist_75b597d7._.js:36 `Array.prototype.at`	

URL	Số byte bị lãng phí
node_modules_next_dist_75b597d7._.js:16	Array.prototype.flat
node_modules_next_dist_75b597d7._.js:18	Array.prototype.flatMap
node_modules_next_dist_75b597d7._.js:32	Object.fromEntries
node_modules_next_dist_75b597d7._.js:39	Object.hasOwn
node_modules_next_dist_75b597d7._.js:10	String.prototype.trimEnd
node_modules_next_dist_75b597d7._.js:10	String.prototype.trimStart

Bảng chi tiết về LCP (Nội dung lớn nhất hiển thị)

Mỗi phần phụ có một chiến lược cải thiện cụ thể. Tốt nhất là thời gian hiển thị LCP (Nội dung lớn nhất hiển thị) nên được dùng để tải các tài nguyên thay vì bị chậm trễ. LCP Không được tính

Phần phụ	Thời lượng
Thời gian cho byte đầu tiên	80 mili giây
Độ trễ khi hiển thị phần tử	510 mili giây

h2.font-monument-grotes.font-semibold.tracking-tight.text-[32px].leading-[1.05].lg:text-[64px...

bên thứ ba

Mã của bên thứ ba có thể tác động đáng kể đến hiệu suất tải. Giảm và trì hoãn việc tải mã của bên thứ ba để ưu tiên nội dung trên trang của bạn. Không được tính

Bên thứ ba	Kích thước cần chuyển	Thời gian thực thi trên chuỗi chính
nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn	**0 KiB**	**83 mili giây**
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/inpage.js	0 KiB	33 mili giây
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/contentscript.js	0 KiB	31 mili giây
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/lockdown-install.js	0 KiB	13 mili giây
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/lockdown-run.js	0 KiB	5 mili giây
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/lockdown-more.js	0 KiB	0 mili giây
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/disable-console.js	0 KiB	0 mili giây
aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb	**0 KiB**	**74 mili giây**
chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiled.js	0 KiB	74 mili giây
eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon	**0 KiB**	**58 mili giây**
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/ad-blocker/content.js	0 KiB	24 mili giây
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/libs/processor.js	0 KiB	20 mili giây
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/content/content.js	0 KiB	12 mili giây

Bên thứ ba	Kích thước cần chuyển	Thời gian thực thi trên chuỗi chính
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/content/location/location.js	0 KiB	1 mili giây
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/executors/101.js	0 KiB	1 mili giây
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/libs/requests.js	0 KiB	0 mili giây
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/libs/extend-native-history-api.js	0 KiB	0 mili giây
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/executors/200.js	0 KiB	0 mili giây
fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn	**0 KiB**	**8 mili giây**
chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/lib/jquery-2.1.3.min.js	0 KiB	8 mili giây
chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/contentScript.js	0 KiB	0 mili giây
chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/src/contentScripts/hoverTools/index.html	0 KiB	0 mili giây
io.vn	**1 KiB**	**0 mili giây**
...users/me (api.dgpthinh.io.vn)	1 KiB	0 mili giây

Những thông tin chi tiết này cũng có trong Bảng điều khiển hiệu suất của Chrome DevTools – hãy ghi lại dấu vết để xem thông tin chi tiết hơn.

CHẨN ĐOÁN

▲ Rút gọn JavaScript — Mức tiết kiệm ước tính: 326 KiB

Việc giảm thiểu kích thước tệp JavaScript có thể giảm kích thước tải trọng và thời gian phân tích cú pháp tập lệnh. Tìm hiểu cách giảm thiểu kích thước tệp JavaScript. FCP LCP Không được tính

☑ Hiển thị tài nguyên của bên thứ ba (5)

URL	Kích thước cần chuyển	Mức tiết kiệm ước tính
localhost Bên Thứ Nhất	**1.358,4 KiB**	**310,9 KiB**
...chunks/node_modules_react-dom_4411d9bd._.js (localhost)	162,9 KiB	44,4 KiB
...chunks/node_modules_2cae5f99._.js (localhost)	127,9 KiB	30,7 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_compiled_4501ac73._.js (localhost)	246,7 KiB	26,3 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_compiled_857faed2._.js (localhost)	246,7 KiB	26,3 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_a6578cc9._.js (localhost)	62,5 KiB	23,6 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_bba7fdc5._.js (localhost)	59,6 KiB	22,3 KiB
...chunks/node_modules_851a07de._.js (localhost)	92,5 KiB	21,0 KiB
...chunks/%5Broot-of...%5D__eb4e1469._.js (localhost)	60,9 KiB	19,8 KiB
...chunks/%5Broot-of...%5D__e0c9ab90._.js (localhost)	49,8 KiB	17,2 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_client_eed3d468._.js (localhost)	43,8 KiB	15,9 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_client_8dd97e7a._.js (localhost)	43,8 KiB	15,9 KiB
...chunks/node_modules_%40radix-ui_da65ad9d._.js (localhost)	51,4 KiB	10,6 KiB

URL	Kích thước cần chuyển	Mức tiết kiệm ước tính
...chunks/turbopack-src_pages_index_324f9840._.js (localhost)	18,2 KiB	8,9 KiB
...chunks/turbopack-src_pages__app_f3fa5a7a._.js (localhost)	18,3 KiB	8,9 KiB
...chunks/node_modules_tsparticles-engine_esm_f2ad4b83._.js (localhost)	35,0 KiB	7,1 KiB
...chunks/node_modules_%40floating-ui_ababeaec._.js (localhost)	21,4 KiB	6,4 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_75b597d7._.js (localhost)	17,1 KiB	5,4 KiB
Highlighter Chrome Extension	**33,5 KiB**	**14,9 KiB**
`chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/src/contentScripts/highlight/highlight/highlightLegacy.js`	7,3 KiB	3,8 KiB
`chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/src/contentScripts/highlight/highlight/highlightV4.js`	6,4 KiB	3,4 KiB
`chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/src/contentScripts/highlight/highlight/highlightV3.js`	6,0 KiB	3,1 KiB
`chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/src/contentScripts/utils/storageManager.js`	7,1 KiB	2,5 KiB
`chrome-extension://fdfcjfoifbjplmificlkdfneafllkgmn/src/contentScripts/hoverTools/index.js`	6,7 KiB	2,1 KiB

▲ Giảm JavaScript không dùng đến — Mức tiết kiệm ước tính: 1.583 KiB

Giảm JavaScript không dùng đến và trì hoãn việc tải các tập lệnh cho tới khi cần có các tập lệnh này để giảm số byte mà hoạt động mạng sử dụng. Tìm hiểu cách giảm JavaScript không dùng đến. FCP LCP Không được tính

NEXT. Use `Webpack Bundle Analyzer` to detect unused JavaScript code. Learn more

☑ Hiển thị tài nguyên của bên thứ ba (2)

URL	Kích thước cần chuyển	Mức tiết kiệm ước tính
localhost Bên Thứ Nhất	**1.225,9 KiB**	**877,0 KiB**
...chunks/node_modules_next_dist_compiled_857faed2._.js (localhost)	246,7 KiB	246,2 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_compiled_4501ac73._.js (localhost)	246,6 KiB	163,2 KiB
...chunks/node_modules_2cae5f99._.js (localhost)	127,9 KiB	78,6 KiB
...chunks/node_modules_851a07de._.js (localhost)	92,5 KiB	60,3 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_a6578cc9._.js (localhost)	62,5 KiB	57,9 KiB
...chunks/node_modules_react-dom_4411d9bd._.js (localhost)	162,9 KiB	56,8 KiB
...chunks/node_modules_%40radix-ui_da65ad9d._.js (localhost)	51,4 KiB	51,1 KiB
...chunks/%5Broot-of...%5D__eb4e1469._.js (localhost)	60,9 KiB	45,0 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_client_8dd97e7a._.js (localhost)	43,8 KiB	42,9 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_bba7fdc5._.js (localhost)	59,6 KiB	30,7 KiB

URL	Kích thước cần chuyển	Mức tiết kiệm ước tính
...chunks/%5Broot-of...%5D__e0c9ab90._.js (localhost)	49,8 KiB	22,9 KiB
...chunks/node_modules_%40floating-ui_ababeaec._.js (localhost)	21,4 KiB	21,3 KiB
Không thể phân bổ	**1.058,9 KiB**	**600,3 KiB**
chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiled.js	737,6 KiB	422,4 KiB
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/inpage.js	175,4 KiB	95,6 KiB
chrome-extension://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/scripts/contentscript.js	145,9 KiB	82,3 KiB
Urban VPN Proxy Chrome Extension	**169,1 KiB**	**105,3 KiB**
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/ad-blocker/content.js	81,5 KiB	68,4 KiB
chrome-extension://eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/libs/processor.js	87,5 KiB	36,9 KiB

▲ Trang ngăn chặn việc khôi phục bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi — 4 lý do xảy ra lỗi

Nhiều thao tác di chuyển được thực hiện bằng cách quay lại trang trước hoặc tiếp tục tiến. Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi (bfcache) có thể đẩy nhanh các thao tác quay lại này. Tìm hiểu thêm về bfcache Không được tính

Lý do xảy ra lỗi	Loại lỗi
Những trang có WebSocket không thể chuyển sang bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi. http://localhost:3000	Đang chờ trình duyệt hỗ trợ
Những trang có tài nguyên chính chứa cache-control:no-store không thể chuyển sang bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi. http://localhost:3000	Không thể thực hiện
Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi bị tắt do một số yêu cầu mạng JavaScript nhận được tài nguyên có tiêu đề Cache-Control: no-store. http://localhost:3000	Không thể thực hiện
Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi bị tắt vì WebSocket đã được dùng. http://localhost:3000	Không thể thực hiện

Tránh các tài nguyên lớn trên mạng — Tổng kích thước là 29.570 KiB

Tải trọng mạng lớn gây tốn kém cho người dùng và thường khiến thời gian tải kéo dài. Tìm hiểu cách giảm kích thước tải trọng. Không được tính

URL	Kích thước cần chuyển
localhost Bên Thứ Nhất	**28.042,2 KiB**
...list-artists/video-1.mp4 (localhost)	5.392,0 KiB
...list-artists/video-1.mp4 (localhost)	5.392,0 KiB
...list-artists/video-1.mp4 (localhost)	5.392,0 KiB
...list-artists/video.mp4 (localhost)	3.968,3 KiB
...list-artists/video.mp4 (localhost)	3.200,3 KiB

URL	Kích thước cần chuyển
...list-artists/video.mp4 (localhost)	2.176,3 KiB
/_next/image?url=... (localhost)	1.669,5 KiB
/_next/image?url=... (localhost)	357,8 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_compiled_857faed2._.js (localhost)	247,0 KiB
...chunks/node_modules_next_dist_compiled_4501ac73._.js (localhost)	247,0 KiB

Các thời điểm cụ thể và khoảng thời gian được ghi lại bằng API Thời gian người dùng — 107 dấu thời gian người dùng

Hãy cân nhắc trang bị API Thời gian người dùng cho ứng dụng để đo lường hiệu suất thực tế của ứng dụng trong trải nghiệm người dùng chính. Tìm hiểu thêm về các mốc Thời gian người dùng. Không được tính

NEXT. Consider using `Next.js Analytics` to measure your app's real-world performance. Learn more.

Tên	Loại	Thời gian bắt đầu	Thời lượng
Next.js-before-hydration	Measure	0,00 mili giây	541,09 mili giây
Next.js-hydration	Measure	541,09 mili giây	91,14 mili giây
Update Blocked	Measure	541,50 mili giây	16,10 mili giây
Cascading Update	Measure	641,00 mili giây	0,10 mili giây
ForwardRef(LinkComponent)	Measure	646,60 mili giây	1,10 mili giây
ForwardRef	Measure	647,30 mili giây	0,10 mili giây
Head	Measure	647,40 mili giây	0,30 mili giây
ImagePreload	Measure	647,40 mili giây	0,30 mili giây
DropdownMenu	Measure	648,20 mili giây	2,00 mili giây
Menu	Measure	648,40 mili giây	1,80 mili giây
DropdownMenuProvider	Measure	648,40 mili giây	1,80 mili giây
Popper	Measure	648,50 mili giây	1,70 mili giây
PopperProvider	Measure	648,60 mili giây	1,60 mili giây
DropdownMenuTrigger	Measure	648,70 mili giây	1,10 mili giây
MenuProvider	Measure	648,70 mili giây	1,50 mili giây
MenuProvider	Measure	648,70 mili giây	1,50 mili giây
MenuAnchor	Measure	648,90 mili giây	0,90 mili giây
Primitive.div	Measure	649,00 mili giây	0,80 mili giây
PopperAnchor	Measure	649,00 mili giây	0,80 mili giây
Primitive.div.Slot	Measure	649,10 mili giây	0,70 mili giây
Primitive.button	Measure	649,20 mili giây	0,60 mili giây
Primitive.div.SlotClone	Measure	649,20 mili giây	0,60 mili giây
Primitive.button.SlotClone	Measure	649,30 mili giây	0,50 mili giây

Tên	Loại	Thời gian bắt đầu	Thời lượng
Primitive.button.Slot	Measure	649,30 mili giây	0,50 mili giây
DropdownMenuContent	Measure	649,80 mili giây	0,40 mili giây
DropdownMenuPortal	Measure	649,90 mili giây	0,30 mili giây
MenuPortal	Measure	650,00 mili giây	0,20 mili giây
MenuPortalProvider	Measure	650,10 mili giây	0,10 mili giây
Mount	Measure	650,30 mili giây	0,80 mili giây
Mount	Measure	651,10 mili giây	2,10 mili giây
Mount	Measure	653,20 mili giây	0,30 mili giây
Mount	Measure	653,50 mili giây	0,90 mili giây
Dialog	Measure	654,70 mili giây	1,00 mili giây
DialogContent	Measure	654,90 mili giây	0,80 mili giây
DialogProvider	Measure	654,90 mili giây	0,80 mili giây
DialogPortal	Measure	655,40 mili giây	0,30 mili giây
DialogPortalProvider	Measure	655,60 mili giây	0,10 mili giây
Heading	Measure	658,10 mili giây	0,10 mili giây
LandingPageSection	Measure	658,10 mili giây	1,20 mili giây
Text	Measure	658,20 mili giây	0,10 mili giây
Button	Measure	658,70 mili giây	0,10 mili giây
Mount	Measure	659,50 mili giây	0,40 mili giây
Mount	Measure	661,10 mili giây	0,20 mili giây
Cascading Update	Measure	663,60 mili giây	0,10 mili giây
PopperProvider	Measure	663,80 mili giây	0,60 mili giây
Primitive.button.Slot	Measure	664,30 mili giây	0,10 mili giây
Primitive.button	Measure	664,30 mili giây	0,10 mili giây
Update Blocked	Measure	694,90 mili giây	8,30 mili giây
Mount	Measure	704,60 mili giây	0,40 mili giây
Mount	Measure	705,40 mili giây	0,60 mili giây
Update Blocked	Measure	707,80 mili giây	8,70 mili giây
Update Blocked	Measure	839,10 mili giây	16,10 mili giây
ForwardRef(LinkComponent)	Measure	944,20 mili giây	0,90 mili giây
ForwardRef	Measure	944,80 mili giây	0,10 mili giây
ImagePreload	Measure	944,90 mili giây	0,20 mili giây
SideEffect	Measure	945,00 mili giây	0,10 mili giây
Head	Measure	945,00 mili giây	0,10 mili giây

Tên	Loại	Thời gian bắt đầu	Thời lượng
DropdownMenuProvider	Measure	945,50 mili giây	1,70 mili giây
DropdownMenu	Measure	945,50 mili giây	1,70 mili giây
Menu	Measure	945,70 mili giây	1,50 mili giây
PopperProvider	Measure	945,80 mili giây	1,40 mili giây
Popper	Measure	945,80 mili giây	1,40 mili giây
DropdownMenuTrigger	Measure	945,90 mili giây	0,90 mili giây
MenuProvider	Measure	945,90 mili giây	1,30 mili giây
MenuProvider	Measure	945,90 mili giây	1,30 mili giây
MenuAnchor	Measure	946,10 mili giây	0,70 mili giây
Primitive.div	Measure	946,20 mili giây	0,60 mili giây
PopperAnchor	Measure	946,20 mili giây	0,60 mili giây
Primitive.button	Measure	946,30 mili giây	0,50 mili giây
Primitive.div.SlotClone	Measure	946,30 mili giây	0,50 mili giây
Primitive.div.Slot	Measure	946,30 mili giây	0,50 mili giây
Primitive.button.Slot	Measure	946,40 mili giây	0,40 mili giây
Primitive.button.SlotClone	Measure	946,50 mili giây	0,30 mili giây
DropdownMenuContent	Measure	946,80 mili giây	0,40 mili giây
DropdownMenuPortal	Measure	946,90 mili giây	0,30 mili giây
MenuPortalProvider	Measure	947,10 mili giây	0,10 mili giây
MenuPortal	Measure	947,10 mili giây	0,10 mili giây
DropdownMenu	Measure	947,50 mili giây	2,10 mili giây
Menu	Measure	947,70 mili giây	1,90 mili giây
DropdownMenuProvider	Measure	947,70 mili giây	1,90 mili giây
PopperProvider	Measure	947,90 mili giây	1,70 mili giây
Popper	Measure	947,90 mili giây	1,70 mili giây
DropdownMenuTrigger	Measure	948,20 mili giây	0,90 mili giây
MenuProvider	Measure	948,20 mili giây	1,40 mili giây
MenuProvider	Measure	948,20 mili giây	1,40 mili giây
PopperAnchor	Measure	948,40 mili giây	0,70 mili giây
MenuAnchor	Measure	948,40 mili giây	0,70 mili giây
Primitive.div	Measure	948,50 mili giây	0,60 mili giây
Primitive.div.Slot	Measure	948,60 mili giây	0,50 mili giây
Primitive.button.Slot	Measure	948,70 mili giây	0,40 mili giây
Primitive.button	Measure	948,70 mili giây	0,40 mili giây

Tên	Loại	Thời gian bắt đầu	Thời lượng
Primitive.div.SlotClone	Measure	948,70 mili giây	0,40 mili giây
Primitive.button.SlotClone	Measure	948,80 mili giây	0,30 mili giây
DropdownMenuContent	Measure	949,10 mili giây	0,50 mili giây
MenuPortal	Measure	949,30 mili giây	0,30 mili giây
DropdownMenuPortal	Measure	949,30 mili giây	0,30 mili giây
MenuPortalProvider	Measure	949,50 mili giây	0,10 mili giây
ForwardRef(LinkComponent)	Measure	949,90 mili giây	0,50 mili giây
ForwardRef	Measure	950,30 mili giây	0,10 mili giây
Dialog	Measure	950,70 mili giây	0,90 mili giây
DialogContent	Measure	950,80 mili giây	0,80 mili giây
DialogProvider	Measure	950,80 mili giây	0,80 mili giây
DialogPortal	Measure	951,20 mili giây	0,40 mili giây
Presence	Measure	951,50 mili giây	0,10 mili giây
DialogPortalProvider	Measure	951,50 mili giây	0,10 mili giây
beforeRender	Mark	541,09 mili giây	
afterHydrate	Mark	632,24 mili giây	

Tránh dùng các ảnh động không được ghép — Tìm thấy 2 phần tử ảnh động

Các ảnh động không được ghép có thể kém chất lượng và làm tăng CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục).
Tìm hiểu cách tránh ảnh động không được ghép CLS Không được tính

Phần tử



div.jsx-96799a7d91fd2f51.pointer-events-none.absolute.right-0.bottom-0.hidden.lg:top-[20px]...

Thuộc tính liên quan đến bộ lọc có thể di chuyển pixel

button.hidden.cursor-pointer.items-center.gap-2.rounded-full.bg-blue-600.px-5.py-2.5.text-[1...

Thuộc tính CSS không được hỗ trợ: border-bottom-color

Thuộc tính CSS không được hỗ trợ: border-left-color

Thuộc tính CSS không được hỗ trợ: border-right-color

Thuộc tính CSS không được hỗ trợ: border-top-color

Tránh những việc cần nhiều thời gian thực hiện trong chuỗi chính — Phát hiện thấy 3 việc cần nhiều thời gian thực hiện

Liệt kê những việc cần nhiều thời gian thực hiện nhất trong chuỗi chính. Thông tin này khá hữu ích trong việc xác định những thành phần có thời gian phản hồi tương tác chậm nhất. Tìm hiểu cách tránh những việc cần nhiều thời gian thực hiện trong chuỗi chính TBT Không được tính

URL	Thời gian bắt đầu	Thời lượng
localhost Bên Thứ Nhất		**119 mili giây**
http://localhost:3000	199 mili giây	62 mili giây
...chunks/node_modules_2cae5f99._.js (localhost)	2.292 mili giây	57 mili giây
Không thể phân bổ		**73 mili giây**
`chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiled.js`	296 mili giây	73 mili giây

Thông tin bổ sung về hiệu suất của ứng dụng. Những số liệu này không trực tiếp ảnh hưởng đến Điểm hiệu suất.

SỐ LẦN KIỂM TRA ĐẠT YÊU CẦU (17) Ẩn

Sử dụng thời gian hữu dụng của bộ nhớ đệm hiệu quả

Bộ nhớ đệm có thời gian hữu dụng dài có thể giúp tăng tốc số lượt truy cập lặp lại vào trang của bạn. Tìm hiểu thêm FCP LCP Không được tính

Độ trễ khi yêu cầu tài liệu

Yêu cầu mạng đầu tiên là quan trọng nhất. Giảm độ trễ bằng cách tránh dùng đường liên kết chuyển hướng, đảm bảo máy chủ phản hồi nhanh và bật tính năng nén văn bản. FCP LCP Không được tính

- Tránh chuyển hướng
- Máy chủ phản hồi nhanh (theo quan sát là 82 ms)
- Áp dụng tính năng nén văn bản

Tối ưu hoá kích thước DOM

DOM lớn có thể làm các phép tính về kiểu và quy trình trình bày lại bố cục dài hơn, ảnh hưởng đến tốc độ phản hồi của trang. DOM lớn cũng sẽ làm tăng mức sử dụng bộ nhớ. Tìm hiểu cách tránh kích thước DOM quá lớn. Không được tính

Thống kê	Phần tử	Giá trị
Tổng số phần tử		492
Chiều sâu DOM	 p.text-base.leading-relaxed.text-black/85.lg:text-lg.text-black/80.md:text-lg.lg:text-base	17
Hầu hết trẻ em	nextjs-portal	15

JavaScript trùng lặp

Xoá các mô-đun JavaScript trùng lặp lớn khỏi gói để giảm số byte mà hoạt động mạng tiêu thụ không cần thiết. FCP LCP Không được tính

Hiển thị phông chữ

Hãy cân nhắc đặt font-display thành swap hoặc optional để đảm bảo văn bản hiển thị nhất quán. Có thể tối ưu hoá swap hơn nữa để giảm thiểu thay đổi bố cục bằng thuộc tính ghi đè chỉ số phông chữ. Không được tính

Buộc chỉnh lại luồng

Chế độ buộc chỉnh lại luồng diễn ra khi JavaScript truy vấn các thuộc tính hình học (chẳng hạn như offsetWidth) sau khi các kiểu đã bị vô hiệu hoá do trạng thái DOM có thay đổi. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất kém. Tìm hiểu thêm về chế độ buộc chỉnh lại luồng và các biện pháp giảm thiểu có thể áp dụng. Không được tính

Bảng chi tiết về INP

Bắt đầu kiểm tra phần phụ dài nhất. Có thể giảm thiểu sự chậm trễ. Để giảm thời gian xử lý, hãy tối ưu hoá hiệu suất của luồng chính, thường là JS. Không được tính

Phát hiện yêu cầu LCP

Tối ưu hoá LCP (Nội dung lớn nhất hiển thị) bằng cách giúp trình duyệt có thể tìm thấy hình ảnh LCP dựa vào HTML ngay lập tức và tránh tải từng phần Không được tính

HTTP hiện đại

HTTP/2 và HTTP/3 mang lại nhiều lợi ích hơn HTTP/1.1, chẳng hạn như ghép kênh. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng HTTP hiện đại. FCP LCP Không được tính

Cây phần phụ thuộc mạng

Tránh tạo chuỗi các yêu cầu quan trọng bằng cách giảm độ dài chuỗi, giảm kích thước tài nguyên tải xuống hoặc trì hoãn tải xuống các tài nguyên không cần thiết để cải thiện tốc độ tải trang. LCP Không được tính

Độ trễ tối đa của đường dẫn quan trọng: **253 mili giây**

Điều hướng ban đầu

http://localhost:3000 **- 253 mili giây,** 9,93 KiB

Điểm gốc được kết nối trước

Gợi ý kết nối trước giúp trình duyệt thiết lập kết nối sớm hơn trong quá trình tải trang, nhờ đó tiết kiệm thời gian khi gửi yêu cầu đầu tiên đối với điểm gốc đó. Sau đây là những điểm gốc mà trang đã kết nối trước.

không có điểm gốc nào được kết nối trước

Đề xuất kết nối trước

Thêm gợi ý kết nối trước cho các nguồn gốc quan trọng nhất, nhưng hãy cố gắng sử dụng không quá 4 gợi ý.

Không có điểm gốc nào khác phù hợp để kết nối trước

Yêu cầu chặn quá trình hiển thị

Các yêu cầu đang chặn quá trình kết xuất ban đầu của trang, điều này có thể làm trễ LCP. Việc hoãn hoặc dùng cùng dòng có thể di chuyển các yêu cầu mạng này ra khỏi đường dẫn quan trọng. FCP LCP Không được tính

Tối ưu hoá khung nhìn cho thiết bị di động

Hoạt động tương tác nhấn có thể bị chậm tới 300 mili giây nếu khung nhìn chưa được tối ưu hoá cho thiết bị di động. Không được tính

meta

Rút gọn CSS

Việc giảm thiểu kích thước tệp Biểu định kiểu xếp chồng (CSS) có thể giảm kích thước tải trọng mạng. Tìm hiểu cách giảm thiểu kích thước tệp Biểu định kiểu xếp chồng (CSS). FCP LCP Không được tính

Giảm CSS không dùng đến

Giảm những quy tắc không dùng đến trong các biểu định kiểu và trì hoãn CSS chưa sử dụng cho nội dung trong màn hình đầu tiên để giảm số byte mà hoạt động mạng sử dụng. Tìm hiểu cách giảm CSS không dùng đến. FCP LCP Không được tính

NEXT. Consider setting up `PurgeCSS` in `Next.js` configuration to remove unused rules from stylesheets. Learn more.

Thời gian thực thi JavaScript — 0,5 giây

Hãy cân nhắc giảm thời gian dùng để phân tích cú pháp, biên soạn và thực thi JS. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách phân phối các tải trọng JS nhỏ hơn. Tìm hiểu cách giảm thời gian thực thi JavaScript. TBT Không được tính

URL	Tổng thời gian của CPU	Đánh giá tập lệnh	Phân tích cú pháp tập lệnh
localhost Bên Thứ Nhất	**681 mili giây**	**369 mili giây**	**78 mili giây**
...chunks/node_modules_tsparticles-engine_esm_f2ad4b83._.js (localhost)	291 mili giây	162 mili giây	5 mili giây
http://localhost:3000	223 mili giây	74 mili giây	55 mili giây
...chunks/node_modules_2cae5f99._.js (localhost)	167 mili giây	132 mili giây	18 mili giây
Không thể phân bổ	**231 mili giây**	**23 mili giây**	**62 mili giây**
`Unattributable`	156 mili giây	11 mili giây	0 mili giây
`chrome-extension://aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb/bubble_compiled.js`	75 mili giây	12 mili giây	62 mili giây

Giảm thiểu công việc theo chuỗi chính — 1,2 giây

Hãy cân nhắc giảm thời gian dùng để phân tích cú pháp, biên dịch và thực thi JS. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách phân phối các tải trọng JS nhỏ hơn. Tìm hiểu cách giảm thiểu công việc theo chuỗi chính TBT Không được tính

Danh mục	Thời gian sử dụng
Script Evaluation	484 mili giây
Other	281 mili giây
Script Parsing & Compilation	265 mili giây
Style & Layout	59 mili giây
Rendering	48 mili giây
Garbage Collection	16 mili giây
Parse HTML & CSS	5 mili giây

Các phần tử hình ảnh có `width` và `height` rõ ràng

Đặt chiều rộng và chiều cao rõ ràng đối với các phần tử hình ảnh để giảm sự thay đổi về bố cục và cải thiện CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục). Tìm hiểu cách đặt kích thước hình ảnh CLS Không được tính

NEXT. Use the `next/image` component to make sure images are always sized appropriately. Learn more.

95

Hỗ trợ tiếp cận

Các hoạt động kiểm tra này giúp xác định cơ hội cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng web. Các hoạt động này chỉ có thể tự động phát hiện một phần vấn đề và không đảm bảo khả năng hỗ trợ tiếp cận của ứng dụng web. Vì vậy, bạn nên kiểm tra cả theo cách thủ công.

ĐỘ TƯƠNG PHẢN

▲ Màu nền trước và nền sau không có đủ tỷ lệ tương phản.

Nhiều người dùng gặp khó khăn khi đọc hoặc không thể đọc được văn bản có độ tương phản thấp. Tìm hiểu cách cung cấp độ tương phản màu vừa đủ.

Các phần tử không đạt

p.text-base.leading-relaxed.text-black/85.lg:text-lg.text-center.text-[16px].leading-[150%].font...


div.bg-card.text-card-foreground.rounded-lg.border.shadow-sm.flex.h-[273px].w-[183px].flex-...


p.text-base.leading-relaxed.text-black/85.lg:text-lg.text-center.text-[12px].leading-[130%].font...


div.bg-card.text-card-foreground.rounded-lg.border.shadow-sm.flex.h-[273px].w-[183px].flex-...


a.inline-flex.items-center.justify-center.gap-2.whitespace-nowrap.rounded-[26px].font-mediu...

Đây là các cơ hội giúp cải thiện độ dễ đọc cho nội dung của bạn.

ĐIỀU HƯỚNG

▲ Các phần tử tiêu đề không tuân theo trình tự giảm dần

Nhờ cách thức sắp xếp tiêu đề sao cho không bỏ qua các cấp độ thể hiện cấu trúc ngữ nghĩa của trang, người dùng dễ dàng hiểu được nội dung và thực hiện thao tác bằng công nghệ hỗ trợ hơn. Tìm hiểu thêm về trình tự tiêu đề.

Các phần tử không đạt
h4.mb-5.text-sm.font-semibold.text-white

Đây là các cơ hội để cải thiện khả năng điều hướng bằng bàn phím trong ứng dụng của bạn.

ÂM THANH VÀ VIDEO

○ Các phần tử `<video>` chứa phần tử `<track>` có `[kind="captions"]`

Khi video có chú thích, người dùng khiếm thính và người dùng bị suy giảm thính lực có thể tiếp cận thông tin trên video đó dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm về chú thích của video. Không được tính

Các phần tử không đạt



video.h-[172px].w-full.object-cover.md:h-[370px].lg:h-[755px]

Đây là các cơ hội để cung cấp nội dung thay thế cho âm thanh và video. Điều này có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng khiếm thính hoặc khiếm thị.

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT

Các đường liên kết giống hệt nhau có cùng mục đích.

Các đường liên kết có cùng một đích đến phải có cùng nội dung mô tả để giúp người dùng hiểu mục đích của đường liên kết và quyết định có nên truy cập hay không. Tìm hiểu thêm về các đường liên kết giống hệt nhau. Không được tính

Các phần tử không đạt

a.inline-flex.items-center.justify-center.gap-2.whitespace-nowrap.rounded-[26px].font-mediu...

a.inline-flex.items-center.justify-center.gap-2.whitespace-nowrap.rounded-[26px].font-mediu...

Những mục này nêu bật các phương pháp hay nhất thường dùng cho hỗ trợ tiếp cận

CÁC MỤC BỔ SUNG CẦN KIỂM TRA THEO CÁCH THỦ CÔNG (10) Ẩn

Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. Learn how to make custom controls focusable. Không được tính

Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. Learn how to decorate interactive elements with affordance hints. Không được tính

The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. Learn more about logical tab ordering. Không được tính

Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. Learn more about DOM and visual ordering. Không được tính

User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Không được tính

The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Không được tính

HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements. Không được tính

Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Không được tính

Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Không được tính

Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Không được tính

Các mục này nằm trong vùng không thể sử dụng công cụ kiểm tra tự động. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn của chúng tôi về cách đánh giá khả năng hỗ trợ tiếp cận.

SỐ LẦN KIỂM TRA ĐẠT YÊU CẦU (23) Ẩn

Các thuộc tính `[aria-*]` khớp với vai trò tương ứng

Mỗi `role` của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) hỗ trợ một tập hợp con cụ thể các thuộc tính `aria-*`. Nếu không trùng khớp, các thuộc tính `aria-*` sẽ bị vô hiệu. Tìm hiểu cách khớp các thuộc tính của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) với vai trò của những thuộc tính này.

Hiện không có `[aria-hidden="true"]` trên tài liệu `<body>`

Các công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, sẽ hoạt động không nhất quán khi đặt `aria-hidden="true"` trên tài liệu <body>. Tìm hiểu ảnh hưởng của `aria-hidden` đối với phần nội dung của tài liệu.

`[role]` có tất cả các thuộc tính `[aria-*]` bắt buộc

Một số vai trò ARIA có các thuộc tính bắt buộc mô tả trạng thái của phần tử cho trình đọc màn hình. Tìm hiểu thêm về các vai trò và thuộc tính bắt buộc.

Các giá trị của `[role]` là hợp lệ

Các vai trò của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) phải có giá trị hợp lệ để thực hiện những chức năng hỗ trợ tiếp cận chủ định tương ứng. Tìm hiểu thêm về các vai trò của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA).

Các thuộc tính `[aria-*]` có giá trị hợp lệ

Các công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, không thể diễn giải thuộc tính của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có giá trị không hợp lệ. Tìm hiểu thêm về giá trị hợp lệ cho thuộc tính của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA).

Các thuộc tính `[aria-*]` là hợp lệ và không bị sai chính tả

Các công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, không thể diễn giải các thuộc tính của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) có tên không hợp lệ. Tìm hiểu thêm về các thuộc tính hợp lệ của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA).

Các nút có tên tiếp cận được

Khi một nút không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, trình đọc màn hình sẽ thông báo đó là "nút", khiến người dùng trình đọc màn hình không sử dụng được nút này. Tìm hiểu cách giúp các nút dễ tiếp cận hơn.

Các phần tử hình ảnh có thuộc tính `[alt]`

Các phần tử thông tin nên là đoạn văn bản thay thế ngắn, có tính mô tả. Có thể bỏ qua phần tử trang trí bằng một thuộc tính alt trống. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `alt`.

Các phần tử biểu mẫu có nhãn liên quan

Các nhãn đảm bảo rằng những công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, thông báo các biện pháp kiểm soát biểu mẫu đúng cách. Tìm hiểu thêm về nhãn phần tử biểu mẫu.

`[user-scalable="no"]` không được sử dụng trong phần tử `<meta name="viewport">` và thuộc tính `[maximum-scale]` không nhỏ hơn 5.

Việc tắt tính năng thu phóng sẽ gây trở ngại cho những người dùng có thị lực kém bị lệ thuộc vào chức năng phóng to màn hình để thấy rõ nội dung trang web. Tìm hiểu thêm về thẻ meta cửa sổ xem.

Các thuộc tính ARIA được dùng theo chỉ định cho vai trò của phần tử

Một số thuộc tính ARIA chỉ có thể được sử dụng trên một phần tử trong những điều kiện nhất định. Tìm hiểu thêm về các thuộc tính ARIA có điều kiện.

Các phần tử `[aria-hidden="true"]` không chứa các phần tử theo thứ tự giảm dần có thể lấy tiêu điểm

Các phần tử theo thứ tự giảm dần có thể lấy tiêu điểm bên trong một phần tử `[aria-hidden="true"]` sẽ giúp ngăn người dùng công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, tiếp cận với các phần tử tương tác đó. Tìm hiểu ảnh hưởng của `aria-hidden` đối với các phần tử có thể lấy tiêu điểm.

Các phần tử chỉ sử dụng thuộc tính ARIA được phép

Việc sử dụng các thuộc tính ARIA ở vai trò bị cấm có thể khiến thông tin quan trọng không được truyền đạt tới những người dùng công nghệ hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về các vai trò bị cấm của ARIA.

Tài liệu có phần tử `<title>`

Tiêu đề giúp người dùng trình đọc màn hình nắm được thông tin tổng quan về trang và giúp người dùng công cụ tìm kiếm chủ yếu dựa vào tiêu đề này xác định xem một trang có liên quan đến nội dung tìm kiếm của họ hay không. Tìm hiểu thêm về tiêu đề tài liệu.

Phần tử `<html>` có thuộc tính `[lang]`

Nếu một trang chưa chỉ định thuộc tính `lang`, thì trình đọc màn hình sẽ xem như trang đó đang hiển thị bằng ngôn ngữ mặc định mà người dùng chọn khi thiết lập trình đọc màn hình. Nếu trên thực tế, trang đó không hiển thị bằng ngôn ngữ mặc định, thì trình đọc màn hình có thể không thông báo văn bản của trang đó một cách chính xác. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `lang`.

Thuộc tính `[lang]` của phần tử `<html>` có giá trị hợp lệ

Việc chỉ định ngôn ngữ BCP 47 hợp lệ sẽ giúp trình đọc màn hình thông báo văn bản đúng cách. Tìm hiểu cách sử dụng thuộc tính `lang`.

Bạn có thể phân biệt được các đường liên kết mà không cần dựa vào màu sắc.

Nhiều người dùng gặp khó khăn khi đọc hoặc không thể đọc được văn bản có độ tương phản thấp. Văn bản liên kết rõ ràng sẽ giúp người dùng có thị lực kém dễ đọc hơn. Tìm hiểu cách giúp các đường liên kết dễ phân biệt.

Các phần tử liên kết có tên có thể nhận rõ

Văn bản liên kết (và văn bản thay thế cho hình ảnh, khi dùng làm phần tử liên kết) có thể thấy rõ, là duy nhất và có thể lấy tiêu điểm sẽ cải thiện trải nghiệm khám phá cho người dùng trình đọc màn hình. Tìm hiểu cách giúp các phần tử liên kết trở nên dễ tiếp cận.

Danh sách chỉ chứa các phần tử `<li>` và phần tử hỗ trợ tập lệnh (`<script>` và `<template>`).

Các trình đọc màn hình có các cách riêng để thông báo danh sách. Khi danh sách có cấu trúc phù hợp, trình đọc màn hình sẽ thông báo về danh sách chính xác hơn. Tìm hiểu thêm về cấu trúc phù hợp của danh sách.

Các mục trong danh sách (`<li>`) có trong phần tử mẹ `<ul>`, `<ol>` hoặc `<menu>`

Trình đọc màn hình yêu cầu các mục danh sách (`<li>`) phải có trong một `<ul>` `<ol>` hoặc `<menu>` mẹ để được thông báo đúng cách. Tìm hiểu thêm về cấu trúc phù hợp của danh sách.

Đích chạm có kích thước và khoảng giãn cách phù hợp.

Đích chạm có kích thước và khoảng giãn cách phù hợp sẽ giúp người dùng kích hoạt mục tiêu nếu họ gặp khó khăn với việc chọn các thành phần điều khiển nhỏ. Tìm hiểu thêm về đích chạm.

Tài liệu có một điểm mốc chính.

Điểm mốc chính giúp người dùng trình đọc màn hình dễ dàng thao tác trên trang web. Tìm hiểu thêm về điểm mốc.

Các vai trò của ARIA mà Chrome không còn hỗ trợ không được sử dụng

Công nghệ hỗ trợ có thể sẽ không xử lý đúng cách đối với các vai trò của ARIA mà Chrome không còn hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về các vai trò của ARIA mà Chrome không còn hỗ trợ.

KHÔNG ÁP DỤNG (33) Ẩn

Các giá trị của `[accesskey]` là duy nhất

Các khoá truy cập cho phép người dùng chuyển nhanh đến một phần của trang. Để điều hướng đúng cách, mỗi khoá truy cập phải là duy nhất. Tìm hiểu thêm về khoá truy cập. Không được tính

Các phần tử `button`, `link` và `menuitem` có tên dễ đọc

Khi một phần tử không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, trình đọc màn hình sẽ gọi phần tử đó bằng một tên gọi chung, dẫn đến việc người dùng trình đọc màn hình không sử dụng được phần tử này. Tìm hiểu cách giúp các phần tử lệnh dễ tiếp cận hơn. Không được tính

Các phần tử có `role="dialog"` hoặc `role="alertdialog"` có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận.

Các phần tử hộp thoại của ARIA không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận có thể khiến người dùng trình đọc màn hình không phân biệt được mục đích của các phần tử này. Tìm hiểu cách giúp các phần tử hộp thoại của ARIA dễ tiếp cận hơn. Không được tính

Tên các trường nhập của ARIA ở trạng thái có thể tiếp cận

Khi một trường nhập dữ liệu không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, thì trình đọc màn hình sẽ gọi trường đó bằng tên gọi chung, khiến người dùng trình đọc màn hình không dùng được trường này. Tìm hiểu thêm về nhãn của trường nhập dữ liệu. Không được tính

Các phần tử `meter` của ARIA có tên dễ đọc

Khi một phần tử thước đo không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, trình đọc màn hình sẽ gọi phần tử đó bằng một tên gọi chung, dẫn đến việc người dùng trình đọc màn hình không sử dụng được phần tử này. Tìm hiểu cách đặt tên các phần tử `meter`. Không được tính

Các phần tử `progressbar` của ARIA có tên dễ đọc

Khi một phần tử `progressbar` không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, trình đọc màn hình sẽ gọi phần tử đó bằng một tên gọi chung, dẫn đến việc người dùng trình đọc màn hình không sử dụng được phần tử này. Tìm hiểu cách gắn nhãn phần tử `progressbar`. Không được tính

Các phần tử có `[role]` ARIA yêu cầu phần tử con phải chứa một `[role]` cụ thể có tất cả các phần tử con bắt buộc.

Một số vai trò mẹ của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) phải chứa vai trò con cụ thể để thực hiện các chức năng hỗ trợ tiếp cận chủ định tương ứng. Tìm hiểu thêm về các vai trò và phần tử con bắt buộc. Không được tính

`[role]` có trong phần tử mẹ bắt buộc tương ứng

Các vai trò mẹ cụ thể phải chứa một số vai trò con của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) để thực hiện đúng cách các chức năng hỗ trợ tiếp cận chủ định tương ứng. Tìm hiểu thêm về các vai trò của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) và phần tử mẹ bắt buộc. Không được tính

Các phần tử có thuộc tính `role=text` không có con cháu có thể làm tâm điểm.

Nếu bạn thêm `role=text` quanh một nút văn bản được phân tách bằng thẻ đánh dấu, VoiceOver có thể coi nút đó là một cụm từ, nhưng con cháu có thể làm tâm điểm của phần tử này sẽ không được công bố. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `role=text`. Không được tính

Tên các trường chuyển đổi của ARIA ở trạng thái có thể tiếp cận

Khi một trường chuyển đổi không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, thì trình đọc màn hình sẽ gọi trường đó bằng tên gọi chung, khiến người dùng trình đọc màn hình không dùng được trường này. Tìm hiểu thêm về trường chuyển đổi. Không được tính

Các phần tử `tooltip` của ARIA có tên dễ đọc

Khi một phần tử chú giải công cụ không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, trình đọc màn hình sẽ gọi phần tử đó bằng một tên gọi chung, dẫn đến việc người dùng trình đọc màn hình không sử dụng được phần tử này. Tìm hiểu cách đặt tên các phần tử `tooltip`. Không được tính

Các phần tử `treeitem` của ARIA có tên dễ đọc

Khi một phần tử `treeitem` không có tên thành phần hỗ trợ tiếp cận, trình đọc màn hình sẽ gọi phần tử đó bằng một tên gọi chung, dẫn đến việc người dùng trình đọc màn hình không sử dụng được phần tử này. Tìm hiểu thêm về cách gắn nhãn phần tử `treeitem`. Không được tính

Trang này chứa tiêu đề, phần tử liên kết bỏ qua hoặc vùng mốc

Bằng việc thêm các cách bỏ qua nội dung lặp lại, người dùng bàn phím có thể khám phá trang một cách hiệu quả hơn. Tìm hiểu thêm về cách tránh bị chặn. Không được tính

`<dl>` chỉ chứa các nhóm `<dt>` và `<dd>` được sắp xếp đúng cách, các phần tử `<script>`, `<template>` hoặc `<div>`.

Khi danh sách định nghĩa không được đánh dấu đúng cách, thì trình đọc màn hình có thể tạo ra thông báo gây nhầm lẫn hoặc không chính xác. Tìm hiểu cách định cấu trúc danh sách định nghĩa đúng cách. Không được tính

Các phần tử `<dl>` chứa mục trong danh sách định nghĩa

Các mục trong danh sách định nghĩa (`<dt>` và `<dd>`) phải được đưa vào một phần tử `<dl>` mẹ để đảm bảo rằng trình đọc màn hình có thể thông báo đúng cách các mục này. Tìm hiểu cách định cấu trúc danh sách định nghĩa đúng cách. Không được tính

Mã nhận dạng của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) là duy nhất

Để các công nghệ hỗ trợ không bỏ qua các phiên bản khác, giá trị mã nhận dạng của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA) không được trùng nhau. Tìm hiểu cách khắc phục mã nhận dạng trùng lặp của Ứng dụng Internet phong phú dễ dùng (ARIA). Không được tính

Không có trường biểu mẫu nào có nhiều nhãn

Các công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình, sử dụng nhãn đầu tiên, nhãn cuối cùng hoặc tất cả các nhãn có thể thông báo nhầm các trường biểu mẫu có nhiều nhãn. Tìm hiểu cách sử dụng nhãn của biểu mẫu. Không được tính

Các phần tử `<frame>` hoặc `<iframe>` có tiêu đề

Người dùng trình đọc màn hình dựa vào tiêu đề khung để mô tả nội dung của khung. Tìm hiểu thêm về tiêu đề khung. Không được tính

Phần tử `<html>` sở hữu thuộc tính `[xml:lang]` có cùng ngôn ngữ cơ sở như thuộc tính `[lang]`.

Nếu trang web không chỉ định một ngôn ngữ nhất quán thì trình đọc màn hình có thể không thông báo chính xác văn bản trong trang. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `lang`. Không được tính

Các nút nhập có văn bản rõ ràng.

Bạn nên thêm văn bản rõ ràng và dễ đọc vào các nút nhập để giúp người dùng trình đọc màn hình hiểu mục đích của nút nhập. Tìm hiểu thêm về các nút nhập. Không được tính

Các thành phần `<input type="image">` có văn bản `[alt]`

Khi dùng một hình ảnh làm nút `<input>`, thì việc cung cấp văn bản thay thế có thể giúp người dùng trình đọc màn hình hiểu rõ mục đích của nút đó. Tìm hiểu về văn bản thay thế hình ảnh đầu vào. Không được tính

Tài liệu này không dùng `<meta http-equiv="refresh">`

Người dùng không muốn một trang tự động làm mới và việc trang tự động làm mới sẽ chuyển tiêu điểm quay về đầu trang. Người dùng có thể cảm thấy khó chịu hoặc bị nhầm lẫn nếu gặp trường hợp này. Tìm hiểu thêm về thẻ làm mới meta. Không được tính

Các thành phần `<object>` có văn bản thay thế

Trình đọc màn hình không dịch được nội dung không ở dạng văn bản. Bằng việc thêm văn bản thay thế vào các phần tử `<object>`, bạn có thể giúp trình đọc màn hình truyền đạt ý nghĩa cho người dùng. Tìm hiểu thêm về văn bản thay thế cho `object` phần tử. Không được tính

Các phần tử lựa chọn có phần tử nhãn liên kết.

Các phần tử biểu mẫu không có nhãn hữu ích có thể khiến người dùng trình đọc màn hình cảm thấy khó chịu. Tìm hiểu thêm về phần tử `select`. Không được tính

Đường liên kết bỏ qua có thể làm tâm điểm.

Nếu có đường liên kết bỏ qua, người dùng có thể chuyển ngay đến nội dung chính để tiết kiệm thời gian. Tìm hiểu thêm về đường liên kết bỏ qua. Không được tính

Không phần tử nào có giá trị `[tabindex]` lớn hơn 0

Giá trị lớn hơn 0 ngụ ý thứ tự điều hướng rõ ràng. Mặc dù hợp lệ về mặt kỹ thuật nhưng điều này thường tạo ra trải nghiệm khó chịu cho những người dùng bị lệ thuộc vào công nghệ hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `tabindex`. Không được tính

Các ô trong phần tử `<table>` sử dụng thuộc tính `[headers]` tham chiếu đến các ô trong cùng một bảng.

Trình đọc màn hình có các tính năng giúp người dùng dễ dàng sử dụng bảng hơn. Việc đảm bảo các ô `<td>` sử dụng thuộc tính `[headers]` chỉ tham chiếu các ô khác trong cùng bảng có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng trình đọc màn hình. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `headers`. Không được tính

Các phần tử `<th>` và phần tử có `[role="columnheader"/"rowheader"]` chứa các ô dữ liệu mà các phần tử này mô tả.

Trình đọc màn hình có các tính năng giúp người dùng dễ dàng sử dụng bảng hơn. Việc đảm bảo tiêu đề bảng luôn tham chiếu đến một nhóm ô nào đó có thể cải thiện trải nghiệm của người dùng trình đọc màn hình. Tìm hiểu thêm về tiêu đề bảng. Không được tính

Các thuộc tính `[lang]` có giá trị hợp lệ

Việc chỉ định một ngôn ngữ BCP 47 hợp lệ cho các phần tử sẽ giúp trình đọc màn hình phát âm văn bản chính xác. Tìm hiểu cách sử dụng thuộc tính `lang`. Không được tính

Các bảng có nội dung khác nhau trong thuộc tính tóm tắt và `<caption>`.

Thuộc tính tóm tắt phải mô tả cấu trúc bảng, còn `<caption>` phải có tiêu đề trên màn hình. Việc đánh dấu bảng chính xác giúp ích cho người dùng trình đọc màn hình. Tìm hiểu thêm về tóm tắt và chú thích. Không được tính

Tất cả phần tử tiêu đề đều chứa nội dung.

Tiêu đề không có nội dung hoặc có văn bản khó đọc sẽ khiến người dùng trình đọc màn hình không thể truy cập thông tin trên cấu trúc của trang. Tìm hiểu thêm về tiêu đề. Không được tính

Chỉ sử dụng vai trò của ARIA cho các phần tử tương thích

Nhiều phần tử HTML chỉ có thể được chỉ định những vai trò nhất định của ARIA. Việc sử dụng vai trò của ARIA cho các phần tử không được phép có thể ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ tiếp cận của trang web. Tìm hiểu thêm về các vai trò của ARIA. Không được tính

Các phần tử hình ảnh không có thuộc tính `[alt]` là văn bản thừa.

Các phần tử thông tin nên là đoạn văn bản thay thế ngắn, có tính mô tả. Văn bản thay thế giống hệt với văn bản bên cạnh đường liên kết hoặc hình ảnh có thể khiến người dùng trình đọc màn hình bối rối vì văn bản sẽ được đọc hai lần. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `alt`. Không được tính

96

Phương pháp hay nhất

CHUNG

▲ Các vấn đề được ghi vào bảng điều khiển `Issues` trong công cụ cho nhà phát triển của Chrome

Các vấn đề được ghi vào bảng điều khiển `Issues` trong công cụ cho nhà phát triển của Chrome là những vấn đề chưa giải quyết. Những vấn đề này có thể do lỗi yêu cầu mạng, do không có đủ biện pháp kiểm soát bảo mật, cũng như do các vấn đề khác của trình duyệt gây ra. Hãy mở bảng điều khiển Vấn đề trong công cụ cho nhà phát triển của Chrome để biết thêm thông tin chi tiết về từng vấn đề.

Loại vấn đề
Content security policy

○ Thư viện JavaScript phát hiện được

Phát hiện tất cả thư viện JavaScript ở phía giao diện người dùng trên trang này. Tìm hiểu thêm về kiểm tra chẩn đoán phát hiện thư viện JavaScript này. Không được tính

Tên	Phiên bản
Next.js	16.1.1

▲ Thiếu bản đồ nguồn cho JavaScript lớn của bên thứ nhất

Bản đồ nguồn sẽ chuyển mã đã giảm thiểu thành mã nguồn gốc. Việc này giúp các nhà phát triển gỡ lỗi trong bản phát hành chính thức. Ngoài ra, Lighthouse cũng có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hãy cân nhắc triển khai bản đồ nguồn để tận dụng những lợi ích này. Tìm hiểu thêm về bản đồ nguồn. Không được tính

URL	URL của bản đồ
localhost Bên Thứ Nhất	

...chunks/node_modules_react-dom_4411d9bd._.js (localhost)
`Tệp JavaScript lớn thiếu bản đồ nguồn`
`Error: Map has no `mappings` field`
	...chunks/node_modules_react-dom_4411d9bd._.js.map (localhost)

...chunks/node_modules_next_dist_compiled_857faed2._.js (localhost)
`Tệp JavaScript lớn thiếu bản đồ nguồn`
`Error: Map has no `mappings` field`
	...chunks/node_modules_next_dist_compiled_857faed2._.js.map (localhost)

...chunks/node_modules_next_dist_compiled_4501ac73._.js (localhost)
`Tệp JavaScript lớn thiếu bản đồ nguồn`
`Error: Map has no `mappings` field`
	...chunks/node_modules_next_dist_compiled_4501ac73._.js.map (localhost)

...chunks/node_modules_851a07de._.js (localhost)
`Tệp JavaScript lớn thiếu bản đồ nguồn`
`Error: Map has no `mappings` field`
	...chunks/node_modules_851a07de._.js.map (localhost)

...chunks/node_modules_2cae5f99._.js (localhost)
`Tệp JavaScript lớn thiếu bản đồ nguồn`
`Error: Map has no `mappings` field`
	...chunks/node_modules_2cae5f99._.js.map (localhost)

...chunks/%5Broot-of...%5D__eb4e1469._.js (localhost)
`Tệp JavaScript lớn thiếu bản đồ nguồn`
`Error: Map has no `mappings` field`
	...chunks/%5Broot-of...%5D__eb4e1469._.js.map (localhost)

URL	URL của bản đồ
...chunks/%5Broot-of...%5D__e0c9ab90._.js (localhost) > Tệp JavaScript lớn thiếu bản đồ nguồn > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/%5Broot-of...%5D__e0c9ab90._.js.map (localhost)
...chunks/turbopack-src_pages_index_324f9840._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/src_pages_index_324f9840._.js.map (localhost)
...chunks/turbopack-src_pages__app_f3fa5a7a._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/src_pages__app_f3fa5a7a._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_tsparticles-engine_esm_f2ad4b83._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_tsparticles-engine_esm_f2ad4b83._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_react-tsparticles_esm_0a1f1ab4._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_react-tsparticles_esm_0a1f1ab4._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_bba7fdc5._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_bba7fdc5._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_a6578cc9._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_next_dist_shared_lib_a6578cc9._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_next_dist_client_eed3d468._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_next_dist_client_eed3d468._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_next_dist_client_8dd97e7a._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_next_dist_client_8dd97e7a._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_next_dist_75b597d7._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_next_dist_75b597d7._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_next_71a0afb0._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_next_71a0afb0._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_next_36e64248._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_next_36e64248._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_%40radix-ui_da65ad9d._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_%40radix-ui_da65ad9d._.js.map (localhost)
...chunks/node_modules_%40floating-ui_ababeaec._.js (localhost) > `Error: Map has no `mappings` field`	...chunks/node_modules_%40floating-ui_ababeaec._.js.map (localhost)

TIN CẬY VÀ AN TOÀN

Đảm bảo CSP có khả năng chống lại hình thức tấn công thông qua XSS

Một Chính sách bảo mật nội dung (CSP) mạnh sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công thông qua tập lệnh trên nhiều trang web (XSS). Tìm hiểu cách sử dụng Chính sách bảo mật nội dung (CSP) để ngăn chặn XSS Không được tính

Nội dung mô tả	Lệnh	Mức độ nghiêm trọng
Không tìm thấy CSP nào ở chế độ thực thi		Cao

Sử dụng chính sách HSTS mạnh

Việc triển khai tiêu đề HSTS giúp giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công nghe lén và hạ cấp kết nối HTTP. Bạn nên triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu từ max-age (thời gian tối đa mà các phản hồi đã tìm nạp được phép dùng lại) tối đa thấp. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng chính sách HSTS mạnh. Không được tính

Nội dung mô tả	Lệnh	Mức độ nghiêm trọng
Không tìm thấy tiêu đề Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS)		Cao

Đảm bảo tách biệt nguồn gốc theo cách phù hợp bằng COOP

Chính sách Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) có thể được dùng để tách biệt cửa sổ cấp cao nhất với các tài liệu khác như cửa sổ bật lên. Tìm hiểu thêm về việc triển khai tiêu đề COOP. Không được tính

Nội dung mô tả	Lệnh	Mức độ nghiêm trọng
Không tìm thấy tiêu đề COOP		Cao

Giảm thiểu các cuộc tấn công clickjacking bằng XFO hoặc CSP

Tiêu đề `X-Frame-Options` (XFO) hoặc lệnh `frame-ancestors` trong tiêu đề `Content-Security-Policy` (CSP) kiểm soát nơi có thể nhúng trang. Những tính năng này có thể giảm thiểu các cuộc tấn công clickjacking bằng cách chặn một số hoặc tất cả trang web nhúng trang đó. Tìm hiểu thêm về cách giảm thiểu các cuộc tấn công clickjacking. Không được tính

Nội dung mô tả	Mức độ nghiêm trọng
Không tìm thấy chính sách kiểm soát khung	Cao

Giảm thiểu XSS dựa trên DOM bằng Trusted Types

Chỉ thị `require-trusted-types-for` trong tiêu đề `Content-Security-Policy` (CSP) hướng dẫn các tác nhân người dùng kiểm soát dữ liệu được truyền đến các hàm bổn lưu trữ dữ liệu có thể gây ra lỗ hổng XSS trong DOM. Tìm hiểu thêm về cách giảm thiểu XSS dựa trên DOM bằng Trusted Types. Không được tính

Nội dung mô tả	Mức độ nghiêm trọng
Không tìm thấy tiêu đề `Content-Security-Policy` có chỉ thị Trusted Types	Cao

SỐ LẦN KIỂM TRA ĐẠT YÊU CẦU (11) Ẩn

Sử dụng HTTPS

Bạn cần bảo vệ tất cả trang web bằng HTTPS, kể cả những trang web không xử lý dữ liệu nhạy cảm. Điều này bao gồm tránh nội dung hỗn hợp, trong đó một số tài nguyên được tải qua HTTP cho dù yêu cầu ban đầu được gửi qua HTTPS. HTTPS ngăn kẻ xâm nhập can thiệp hoặc vô tình biết được nội dung trao đổi giữa ứng dụng và người dùng của bạn, đồng thời là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn dùng HTTP/2 và nhiều API nền tảng web mới. Tìm hiểu thêm về HTTPS.

Tránh các API không dùng nữa

Cuối cùng, các API không dùng nữa sẽ bị xoá khỏi trình duyệt. Tìm hiểu thêm về các API không dùng nữa.

Tránh sử dụng cookie của bên thứ ba

Cookie của bên thứ ba có thể bị chặn trong một số trường hợp. Tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị cho các hạn chế đối với cookie của bên thứ ba.

Cho phép người dùng dán nội dung vào các trường nhập dữ liệu

Việc không cho phép dán nội dung vào trường nhập dữ liệu sẽ ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng và chặn các trình quản lý mật khẩu, khiến khả năng bảo mật suy yếu.Tìm hiểu thêm về các trường nhập dữ liệu thân thiện với người dùng.

Tránh yêu cầu quyền truy cập vị trí địa lý khi tải trang

Các trang web yêu cầu vị trí của người dùng mà không cung cấp ngữ cảnh sẽ khiến người dùng không tin tưởng hoặc bối rối. Hãy cân nhắc liên kết yêu cầu với hành động của người dùng. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập vị trí địa lý.

Tránh yêu cầu quyền truy cập thông báo khi tải trang

Các trang web yêu cầu gửi thông báo không có ngữ cảnh sẽ khiến người dùng không tin tưởng hoặc bối rối. Hãy cân nhắc liên kết yêu cầu với cử chỉ của người dùng. Tìm hiểu thêm về việc xin cấp quyền gửi thông báo một cách có trách nhiệm.

Hiển thị hình ảnh có tỷ lệ khung hình chính xác

Kích thước hiển thị của hình ảnh phải khớp với tỷ lệ khung hình tự nhiên. Tìm hiểu thêm về tỷ lệ khung hình của hình ảnh.

Phân phối hình ảnh có độ phân giải phù hợp

Kích thước tự nhiên của hình ảnh phải tỷ lệ với kích thước màn hình và tỷ lệ pixel để hình ảnh rõ nét nhất có thể. Tìm hiểu cách cung cấp hình ảnh thích ứng.

Trang có loại tài liệu HTML

Khi bạn chỉ định loại tài liệu, trình duyệt sẽ không chuyển sang chế độ tương thích ngược. Tìm hiểu thêm về việc khai báo loại tài liệu.

Xác định đúng bộ ký tự

Cần khai báo hệ thống mã hoá ký tự. Bạn có thể thực hiện việc này bằng thẻ `<meta>` trong 1024 byte đầu tiên của HTML hoặc trong tiêu đề phản hồi HTTP Loại–Nội dung. Tìm hiểu thêm về cách khai báo hệ thống mã hoá ký tự.

Chưa ghi lỗi nào của trình duyệt vào bảng điều khiển

Các lỗi được ghi vào bảng điều khiển là những sự cố chưa giải quyết. Những sự cố này có thể do lỗi yêu cầu mạng và các vấn đề khác của trình duyệt gây ra. Tìm hiểu thêm về lỗi này trong thông tin kiểm tra chẩn đoán bảng điều khiển

KHÔNG ÁP DỤNG (1) Ẩn

Chuyển hướng lưu lượng truy cập HTTP tới HTTPS

Hãy nhớ chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập HTTP tới HTTPS để bật các tính năng web an toàn cho tất cả người dùng. Tìm hiểu thêm. Không được tính

91

SEO

Các hoạt động kiểm tra này đảm bảo rằng trang của bạn tuân theo lời khuyên cơ bản về cách tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm. Có nhiều yếu tố bổ sung mà Lighthouse không xếp hạng ở đây có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm, kể cả hiệu suất của Các

chỉ số quan trọng về trang web. Tìm hiểu thêm Kiến thức thiết yếu về Google Tìm kiếm.

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT VỀ NỘI DUNG

▲ Các phần tử liên kết không có văn bản mô tả — Đã tìm thấy 2 liên kết

Văn bản mô tả trên đường liên kết giúp công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung của bạn. Tìm hiểu cách giúp các đường liên kết dễ tiếp cận hơn.

Link destination	Link Text
localhost Bên Thứ Nhất	
/discover?tab=profiles (localhost)	Learn More
/editorial (localhost)	Learn More

Định dạng HTML sao cho các trình thu thập thông tin có thể hiểu rõ hơn nội dung trong ứng dụng của bạn.

CÁC MỤC BỔ SUNG CẦN KIỂM TRA THEO CÁCH THỦ CÔNG (1) Ẩn

○ Dữ liệu có cấu trúc là hợp lệ

Chạy Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để xác thực dữ liệu có cấu trúc. Tìm hiểu thêm về Dữ liệu có cấu trúc.
Không được tính

Chạy những trình xác thực bổ sung này trên trang web của bạn để xem thêm các phương pháp hay nhất dành cho quy trình Tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO).

SỐ LẦN KIỂM TRA ĐẠT YÊU CẦU (7) Ẩn

Trang không bị chặn lập chỉ mục

Các công cụ tìm kiếm không thể đưa trang của bạn vào kết quả tìm kiếm nếu bạn không cấp cho các công cụ này quyền thu thập thông tin của trang. Tìm hiểu thêm về các lệnh của trình thu thập thông tin.

Tài liệu có phần tử `<title>`

Tiêu đề giúp người dùng trình đọc màn hình nắm được thông tin tổng quan về trang và giúp người dùng công cụ tìm kiếm chủ yếu dựa vào tiêu đề này xác định xem một trang có liên quan đến nội dung tìm kiếm của họ hay không. Tìm hiểu thêm về tiêu đề tài liệu.

Tài liệu có phần mô tả meta

Bạn có thể thêm phần mô tả meta vào kết quả tìm kiếm để tóm tắt ngắn gọn nội dung trang. Tìm hiểu thêm về phần mô tả meta.

Trang có mã trạng thái HTTP thành công

Các trang có mã trạng thái HTTP không thành công có thể được lập chỉ mục không chính xác. Tìm hiểu thêm về mã trạng thái HTTP.

Các đường liên kết có thể thu thập thông tin

Công cụ tìm kiếm có thể dùng các thuộc tính `href` trên đường liên kết để thu thập dữ liệu các trang web. Hãy đảm bảo rằng thuộc tính `href` của các phần tử neo liên kết đến một trang đích phù hợp để có thể phát hiện thêm nhiều trang khác của trang web. Tìm hiểu cách khiến các đường liên kết cho phép thu thập thông tin

Các phần tử hình ảnh có thuộc tính `[alt]`

Các phần tử thông tin nên là đoạn văn bản thay thế ngắn, có tính mô tả. Có thể bỏ qua phần tử trang trí bằng một thuộc tính alt trống. Tìm hiểu thêm về thuộc tính `alt`.

Tài liệu có `hreflang` hợp lệ

Các phần tử liên kết hreflang cho công cụ tìm kiếm biết nên liệt kê phiên bản trang nào trong kết quả tìm kiếm cho một ngôn ngữ hoặc khu vực cụ thể. Tìm hiểu thêm về `hreflang`.

KHÔNG ÁP DỤNG (2) Ẩn

robots.txt hợp lệ

Nếu định dạng của tệp robots.txt không đúng, thì trình thu thập thông tin có thể không hiểu được cách bạn muốn thu thập thông tin hoặc lập chỉ mục trang web của mình. Tìm hiểu thêm về tệp robots.txt. Không được tính

Tài liệu có `rel=canonical` hợp lệ

Đường liên kết chính tắc đề xuất URL nào nên hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về đường liên kết chính tắc. Không được tính

Captured at 23:16 GMT+7 3 thg 5, 2026
Lượt tải trang đầu tiên
Màn hình mô phỏng with Lighthouse 13.0.2
Chế độ điều tiết tuỳ chỉnh
Phiên trang đơn
Using Chromium 147.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 13.0.2 | Tạo vấn đề