Front matter

lang: ru-RU title: Архитектура компьютеров subtitle: Лабораторная работа №6 author: - Павлушина Виктория Александровна institute: - Российский университет дружбы народов, Москва, Россия date: 16 мая 2026

i18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Formatting pdf

toc: false toc-title: Содержание slide_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true theme: default

---

Информация

Докладчик

- Автор: Павлушина В.А.
- Группа: НКАбд-05-25
- Российский Универститет Дружбы Народов
- 1032253555@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1.Выполнить навигацию по файловой системе. 2.Получить справочную информацию. 3.Выполнить управление каталогами. 4.Сделать анализ содержания каталогов. 5.Работа с history. 6.Комбинировать команды.

Теоретическая часть

Команда **man** используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: `man <  >`

Команда **cd** используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды: `cd [  _ _  ]`

Команда **pwd**. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда *pwd* (print working directory).

Команда **ls**. Команда *ls* используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: `ls [-  ] [  ]`

Команда **mkdir**. Команда *mkdir* используется для создания каталогов. Формат команды: `mkdir  _  1 [ _  2...]`

Команда **rm**. Команда *rm* используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [-  ] [  ]`

Команда **history**. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !.

Выполнение лабораторной работы

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. 1).



Figure 1: Название домашней папки

Перейдём в каталог *tmp* и посмотрим его содержимое с помощью команды *ls* и

опции -*a* (рис. **??**).



Посмотрим содержимое *tmp*, используя другие опции **ls** (рис. **??**), (рис. **??**), (рис. **??**).





Какая же разница в выводе информации через разные опции? `-a` - выводит все файлы, включая скрытые `-l` - выводит подробный список файлов `-F` - выводит информацию с символами-указателями, чтобы сразу понять тип файла `-alF` - включает в себя все предыдущие опции

Определим, есть ли в каталоге */varn/spool* подкаталог *cron* (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld /var/spool
drwx------. 1 root root 0 авг  6  2025 /var/sp
```

Перейдём в домашний каталог и выведем его содержимое (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 13 00:11
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 13 00:27
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    98 мар 12 20:39
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 14 23:58
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 15 14:37
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    10 мар 12 23:14
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina   858 мар 12 23:21
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina     0 мар 12 19:19
```

Создали каталог *newdir* и в нём подкаталог *morefun*, также были созданы каталоги *letters*, *memos*., *misk* (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/newdir
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
```

Удалили каталоги *letters*, *memos*., *misk*, попробовали удалить каталог *newdir* с помощью команды **rm** (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/vapavlushina/newdir': Это каталог
```

Проверим, что каталог newdir не удалился (рис. **??**).

```
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   569 мар 13 00:13  .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina 18657 мар 13 00:13  LICENSE
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    20 мар 12 19:19  .local
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    34 окт 23 06:59  .mozilla
drwxr-xr-x. 1 vapavlushina vapavlushina    14 мар 15 14:54  newdir
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina    84 мар 12 23:29  .ssh
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 12 19:40  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     6 мар 12 20:04  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 vapavlushina vapavlushina     5 мар 15 14:31  .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
```

Удалим каталог *newdir* с подкаталогом *morefun* с помощью команды **mrdir** (рис. **??**).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ rmdir ~/newdir/morefun
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls -ld ~newdir
ls: невозможно получить доступ к '~newdir': Нет такого файла или каталога
```

Справочная информация

Вывели информацию о команде **ls** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).





Вывели информацию о команде **cd** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



Вывели информацию о команде **pwd** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



Вывели информацию о команде **mkdir** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



Вывели информацию о команде **rmdir** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



Вывели информацию о команде **rm** с помощью **man** (рис. **??**), (рис. **??**).



History

Вывели информацию о последних командах с помощью команды **history** (рис. **??**), (рис. **??**).

```
324  mkdir ~/newdir
325  mkdir ~/newdir/morefun
326  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
327  rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
328  rm ~/newdir
329  ls -la
330  rmdir ~/newdir/morefun
331  ls -ld ~newdir
332  man ls
333  man cd
334  man pwd
335  man mkdir
336  man rmdir
337  man rm
338  history
```

Комбинирование команд

Комбинируем команды (рис. **??**), (рис. **??**).

```
324  mkdir ~/newdir
325  mkdir ~/newdir/morefun
326  mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
327  rm -r ~/letters ~/memos ~/misk
328  rm ~/newdir
329  ls -la
330  rmdir ~/newdir/morefun
331  ls -ld ~newdir
332  man ls
333  man cd
334  man pwd
335  man mkdir
336  man rmdir
337  man rm
338  history
```

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ !329
ls -la
итого 88
drwx------. 1 vapavlushina vapavlushina  1254 мар 15 14:55  .
drwxr-xr-x. 1 root         root            24 мар 12 19:16  ..
-rw-------. 1 vapavlushina vapavlushina  8109 мар 14 23:24  .bash_history
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina    18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 vapavlushina vapavlushina   246 мар 13 00:13  .bash_profile
```

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. 1).

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ pwd
/home/vapavlushina
```

Выводы

Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.