

CREAR CLIENTE

```
insert
into
    clientes
    (email,nombre)
values
    (?,?)
Hibernate:
insert
into
    clientes
    (email,nombre)
values
    (?,?)
2025-10-17T21:25:34.013-05:00 DEBUG 10460 --- [nio-8081-exec-1] org.hibernate.SQL :
insert
into
    direcciones
    (calle,ciudad,cliente_id,pais,zip)
values
    (?,?,?,?,?)
Hibernate:
insert
into
    direcciones
    (calle,ciudad,cliente_id,pais,zip)
values
    (?,?,?,?,?)
```

PEDIDO CON 2 ITEMS

```
Run TiendaApplication x
Console Beans Health Mappings Environment Dump 9:32:52 p.m. Dump 9:32:55 p.m.
(?)
2025-10-17T21:31:44.455-05:00 DEBUG 4972 --- [nio-8081-exec-2] org.hibernate.SQL :
insert
into
    items_pedido
    (cantidad,pedido_id,precio_unitario,producto_id)
values
    (?,?,?,?)
Hibernate:
insert
into
    items_pedido
    (cantidad,pedido_id,precio_unitario,producto_id)
values
    (?,?,?,?)
2025-10-17T21:31:44.459-05:00 DEBUG 4972 --- [nio-8081-exec-2] org.hibernate.SQL :
insert
into
    items_pedido
    (cantidad,pedido_id,precio_unitario,producto_id)
values
    (?,?,?,?)
Hibernate:
insert
into
    items_pedido
    (cantidad,pedido_id,precio_unitario,producto_id)
values
    (?,?,?,?)
```