

Designhåndbok

Konkrete regler for et tydelig, trygt og effektivt grensesnitt for kjøp og salg av brukt akvakulturutstyr.

Farge

Dyp sjø er den valgte primærfargen. De øvrige fargene støtter bestemte funksjoner i grensesnittet. Endringer i paletten skal vurderes samlet og kontrasttestes på nytt.

Blekk Prøve  Hex (sRGB) #16201C Kontrast mot #FBFAF7 15,8:1 (AAA) Bruk Brødtekst, rammer og overskrifter	Dyp sjø Prøve  Hex (sRGB) #0B4F4A Kontrast mot #FBFAF7 9,2:1 (AAA) Bruk Primærhandling, lenker og verifisering
Rust Prøve  Hex (sRGB) #8A3B12 Kontrast mot #FBFAF7 7,4:1 (AAA) Bruk Oppmerksomhet, fokusring - aldri dekorasjon	Skifer Prøve  Hex (sRGB) #3F4A45 Kontrast mot #FBFAF7 8,7:1 (AAA) Bruk Kun sekundærtetekst
Tåke Prøve  Hex (sRGB) #DDE5E2 Kontrast mot #FBFAF7 Ikke relevant (brukes ikke som tekstfarge) Bruk Bildeflater, aldri bak tekst	

Farge skal aldri formidle mening alene. Hver statusetikett kombinerer farge med tekst. Hver lenke er understreket eller har ramme, ikke bare farge.

Typografi

Sidetittel

Fraunces, 40 px, linjehøyde 1,2×

Seksjonsoverskrift

Fraunces, 28 px, linjehøyde 1,3×

Korttittel, pris

Source Sans 3, 22 px, linjehøyde 1,4×

Brødtekst

Source Sans 3, 19 px, linjehøyde 1,7×. Aldri under 18 px, aldri over 72 tegn per linje, aldri blokkjustert.

Etiketter, sekundærttekst

Source Sans 3, 17 px, linjehøyde 1,6×. Minste tillatte størrelse.

Serif brukes i overskrifter, sans-serif i brødtekst. Teksten skal beholde hierarki og lesbarhet på små skjermer og ved forstørrelse.

Kontroller

Én handling skal være tydeligst. Sekundærhandlinger skal være synlige uten å konkurrere, og tastaturfokus skal alltid kunne sees.

Primær	Sekundær	Fokusert	56
Dyp sjø med lys tekst. Brukes for visningens viktigste handling.	Blekkontur uten fyll. Brukes for en tydelig sekundærhandling.	Rustfarget ring, 3 px bred med 2 px avstand til kontrollen.	Klikkflate 56 × 56 px. Ikonknapper skal ha samme minimumsmål.


Kontroller skal ha tydelig handlingstekst. Status etter lagring, sending eller feil skal vises umiddelbart.

Universell utforming

- Status vises med ord, ikke bare farge.
- Alle handlinger kan nås og utføres med tastatur.
- Fokus er synlig og følger en logisk rekkefølge.
- Produktbilder beskriver utstyr og relevant tilstand.
- Skjemafelt har synlige, konkrete etiketter og forståelige feilmeldinger.
- Innhold fungerer på små skjermer og ved 200 % forstørrelse.

Avstand og oppsett

Avstandsskalaen viser de seks faste mellomrommene som brukes mellom og inni komponenter.



Velg nærmeste verdi fra skalaen: 8 px inni små komponenter, 12–20 px mellom nært beslektet innhold og 32–72 px mellom grupper og seksjoner. Sidegutter: 56 px på desktop, 16 px på mobil.

Prinsipper

1. Tydelig hierarki
2. Konsekvent rytme
3. Høy lesbarhet
4. Handlinger i kontekst
5. Tilgjengelighet først

Prinsipper og faglig grunnlag

Prinsippene forklarer hvorfor reglene i manualen er valgt. Referansene gir faglig grunnlag, men skal alltid vurderes mot den faktiske løsningen, brukerne og innholdet.

Innhold først og tydelig hierarki

Bruk Produktinformasjon prioriteres foran dekorasjon. Seksjoner, overskrifter og avstand gjør innholdet skannbart.

Referanse [Nielsen Norman Group: Visual hierarchy](https://www.nngroup.com/articles/visual-hierarchy-ux-definition/)
(<https://www.nngroup.com/articles/visual-hierarchy-ux-definition/>).

Gjenkjennelse fremfor gjenkalling

Bruk Knapper, etiketter, status og navigasjon bruker konkrete ord som forklarer hva som skjer.

Referanse [Nielsen Norman Group: 10 usability heuristics](https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/)
(<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>).

Konsistens og standarder

Bruk Samme begreper, mønstre, farger og avstandsskala brukes gjennom hele løsningen.

Referanse [Nielsen Norman Group: Consistency and standards](https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/)
(<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>).

Synlig systemstatus

Bruk Lagring, sending og feil gir umiddelbar tilbakemelding. Status vises med tekst, ikke bare farge.

Referanse [Nielsen Norman Group: Visibility of system status](https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/)
(<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>).

Gestalt: nærhet og likhet

Bruk	Avstand viser hvilke elementer som hører sammen. Lik visuell behandling viser lik funksjon.
Referanse	Law of Proximity (https://lawsofux.com/law-of-proximity/), og Law of Similarity (https://lawsofux.com/law-of-similarity/).

Lesbar typografi

Bruk	Begrenset linjelengde, romslig linjehøyde og tydelig hierarki reduserer lesebelastning.
Referanse	WCAG 2.2, SC 1.4.8 (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#visual-presentation).

Farge med redundans

Bruk	Farge kombineres med tekst, form eller annen visuell forskjell.
Referanse	WCAG 2.2, SC 1.4.1 Use of Color (https://www.w3.org/TR/WCAG22/#use-of-color).

Kontrast og synlig fokus

Bruk	Tekst, kontroller og fokusindikatorer skal være tydelige mot bakgrunnen og omgivelsene.
Referanse	WCAG 2.2, SC 1.4.3, 1.4.11 og 2.4.13 (https://www.w3.org/TR/WCAG22/).

Tastatur og logisk fokus

Bruk	Alle handlinger skal kunne utføres med tastatur, i en forståelig rekkefølge, med synlig fokus.
Referanse	WCAG 2.2, SC 2.1.1, 2.4.3 og 2.4.7 (https://www.w3.org/TR/WCAG22/).

Forståelige skjemaer og feil

Bruk	Etiketter, instruksjoner og feilmeldinger skal gjøre det mulig å rette opp en feil.
Referanse	WCAG 2.2, SC 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 (https://www.w3.org/TR/WCAG22/).

Responsiv og robust presentasjon

Bruk	Innholdet skal fungere på små skjermer, ved 200 % zoom og uten utilsiktet horisontal rulling.
Referanse	WCAG 2.2, SC 1.4.4 og 1.4.10 (https://www.w3.org/TR/WCAG22/).

Semantisk HTML og tilgjengelighet

Bruk HTML-elementet som best beskriver innholdet og funksjonen. ARIA er et supplement for komponenter og dynamiske tilstander som ikke kan uttrykkes godt nok med innfødt HTML.

1. Bruk innfødte elementer som nav, a, button, overskrifter, lister og skjemafelt før ARIA.
2. Bruk article for selvstendige innholdsenheter, section for tematiske deler med overskrift og figure for innhold med forklarende bildetekst.
3. Bruk ul og ol for samlinger av likestilte elementer. Bruk dl for navngitte egenskaper og verdier, og table bare når rader og kolonner faktisk er meningsbærende.
4. Koble alle skjemafelt til synlige label-elementer. Gi ikonknapper et tilgjengelig navn, og bruk tekst sammen med farge for status.
5. Bruk ikke positiv tabindex. Tastaturrekkefølgen skal følge dokumentrekkefølgen, og dynamiske meldinger skal kunngjøres med passende status-semantikk.
6. Dekorative bilder får tom alternativ tekst. Informative produktbilder får konkret tekst om utstyr og relevant tilstand.

Dette følger prinsippet «No ARIA is better than bad ARIA (kilde:

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/read-me-first/>). ARIA-attributter erstatter ikke synlig tekst, funksjonalitet eller tastaturstøtte.

[WAI-ARIA Authoring Practices Guide](https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/) (<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>). brukes som mønsterbibliotek for egne komponenter.

Implementasjon og verifikasjon

Kontrast og typografi

- Manualen sikter mot WCAG 2.2 AAA der kriteriet har et AAA-nivå.
- Normal tekst krever minst 7:1 for AAA. Fokusringer og andre visuelle indikatorer skal ha minst 3:1 mot tilstøtende farger.
- #RRGGBB er en sRGB-verdi, og linjehøyde oppgis som en enhetsløs multiplikator av fontstørrelsen.

Utskrift

- Printregler ligger i print.css og lastes med media="print".
- Definer A4 og marg med @page. Skjul interaktive kontroller, men behold produktinformasjon og lenkemål.
- Test med nettleserens faktiske utskriftsdialog, ikke bare print-emulering.

Testpunkter

- Test ved 375, 390, 1024, 1470 og 1920 px.
- Test ved 200 % zoom, med tastatur og synlig fokus.
- Kontroller at innhold ikke klippes, overlapper eller gir utilsiktet horisontal rulling.