# Inno Setup

www.jrsoftware.org/download.php/is-unicode.exe

### Inno Setup

- Permite generar un programa de instalación para la aplicación.
- Sólo funciona para Windows.
- Debe ser instalado explícitamente.
- Puede descargarse aquí

#### http://www.jrsoftware.org/isdl.php

Yo instalé este

www.jrsoftware.org/download.php/is-unicode.exe




### Inno Setup - Características

- Soporta todas las versiones de Windows.
- Permite realizar instalaciones de 64-bits.
- Puede configurarse el tipo de instalación a realizar (Full, Minimal, Custom)
- Se pueden correr otros programas antes, durante y después de la instalación.
- Soporte para instalaciones en distintos lenguajes.
- Soporte para instalaciones con clave y encriptadas.
- Soporte para instalación y desinstalación mediante firma digital.
- Instala Unicode (Windows 2000/XP o posterior)




### Generando un instalador ...




Usaremos el wizard que viene con el Inno Setup




#### Wizard




## Datos de la aplicación




# Carpeta de la aplicación




## Archivos de la aplicación




#### Iconos




## Licencia y Documentación




### Idioma



## Datos para el compilador




### Terminado



## Script generado



### Compilando el Script



## Ejecución del instalador

```
Untitled - Inno Setup Compiler 5.3.9 (u)
File Edit View Build Run Tools Help
  ; Script generated by the Inno Setup Script Wizard.
  ; SEE THE DOCUMENTATION FOR DETAILS ON CREATING INNO SETUP SCRIPT FILES!
  [Setup]
  ; NOTE: The value of AppId uniquely identifies this application.
  ; Do not use the same AppId value in installers for other applications.
  ; (To generate a new GUID, click Tools | Generate GUID inside the IDE.)
  AppId={ {62EB711A-1009-48B7-84F6-48BC7BA57122}
  AppName=Reverso
  AppVerName=Reverso 1.1
  AppPublisher=Seminario DELPHI 2010
  AppPublisherURL=http://www.example.com/
  AppSupportURL=http://www.example.com/
  AppUpdatesURL=http://www.example.com/
  DefaultDirName={pf}\Reverso
  DefaultGroupName=Reverso
  LicenseFile=C:\Laura\Catedras\SeminarioB\2010\Practica 3\Reverso\Licencia.txt
  OutputDir=C:\Laura\Catedras\SeminarioB\2010\Practica 3\Reverso
```