- Realiza la búsqueda exacta de un registro.
 - No requiere índice para realizar la búsqueda.
 - En algunas versiones, si el índice existe, lo utiliza.

Sintaxis

Tabla.locate(lista de nombres de campos, arreglo de valores claves, conj.de opciones)

1

Ejemplo

Revistas.locate('Titulo', 'PC World', [])

Nombre del campo de ! la tabla Revistas

Valor a buscar

Ejemplo

En este caso, la búsqueda es exacta y debe coincidir totalmente

Revistas.locate('Titulo', 'PC World', [])

Es un conjunto de opciones. Los valores posibles son:

loCaseInsensitive: NO distingue mayúsculas de minúsculas.

loPartialKey: Los campos claves pueden incluir sólo una parte del valor del campo. Ej: 'PC' coincide con 'PC World' y 'PC New'

- Si se busca por más de un campo
 - La lista de los nombres de los campos que intervienen en la búsqueda se indican separados por punto y coma.
 - Los valores de los campos se especifican en un arreglo variante.


Búsqueda por más de un campo


```
procedure TForm1.BtnLocate2Click(Sender: TObject);
begin
 if not DM.Revistas.locate( 'Titulo; Numero',
          VarArrayof( [ EdTitulo.text, EdNro.Text ] ), [ ])
  then
     ShowMessage('Revista inexistente');
end;
      String formado por los nombres de campos de la
                tabla Revistas separados por ;
```

5

Búsqueda por más de un campo


```
procedure TForm1.BtnLocate2Click(Sender: TObject);
begin
  if not DM.Revistas.locate( 'Titulo; Numero',
          VarArrayof( [ EdTitulo.text, EdNro.Text ] ), [ ])
  then
     ShowMessage('Revista inexistente');
end;
          Arreglo variante con los valores a buscar
```





procedure TForm1.BtnLocate1Click(Sender: TObject); begin

if not DM.Revistas.locate('Titulo', EdTitulo.text, []) then ShowMessage('No existe una revista con este título'); end;






procedure TForm1.BtnLocate2Click(Sender: TObject); begin


if not DM.Revistas.locate('Titulo; Numero',

VarArrayof([EdTitulo.text, EdNro.Text]), []) then


ShowMessage('No existe una revista con este título');


end;





DM.Revistas.locate('Titulo',EdTitulo.text, [loPartialKey])





DM.Revistas.locate('Titulo',EdTitulo.text, [loPartialKey, loCaseInsensitive])

Búsqueda parcal por título

Búsqueda parcial por título

Búsqueda parcial por título (2)

no distingue mayúsculas de minúsculas