Operaciones sobre Tablas

La componente Table posee los siguientes métodos:

Table1.Open Table1.Close

Table1.First Table1.Last

Table1.Next Table1.Prior

Propiedad EOF. Ejemplo

```
Table1.First; // se posiciona en el 1er. reg.
while not Table1.EOF do
begin
    { hacer algo con el reg.actual }
    Table1.Next;
end;
```

EOF vale TRUE si

- se abre una tabla vacía
- se llama a Table1.Last
- Table1.Next falla


Propiedad BOF. Ejemplo

```
Table1.Last; // se posiciona en el último reg.
while not Table1.BOF do
begin
    { hacer algo con el reg.actual }
    Table1.Prior;
end;
```

BOF vale TRUE:


- Después de abrir la Tabla
- Luego de Table1.First
- Luego que Table1.Prior falla

Cine4.dpr



Todos son botones BitBtn de la paleta Additional

Cine4.dpr



Operaciones sobre Tablas

 Para modificar el contenido de la tabla puede utilizarse

Table1.Append Table1.Edit

Table1.Post Table1.Cancel

Table1.Delete

Agregando un registro ...

El proceso para agregar un registro nuevo a la tabla es de la forma:

```
Table1.append;
{ completar los campos del registro
  actual }
Table1.post; { graba en disco }
```

Acceso a los campos del registro actual

Sintaxis

Tabla.fieldbyname(nombre_campo).tipo := valor

Ejemplo

ADOTable1.fieldbyname('nombr<mark>e').asString :=</mark> 'Laura'

AsInteger

Valor de la propiedad name de la componente ADOTable que referencia la tabla que contiene el campo 'nombre'

Creando un registro nuevo

```
Peliculas.append;
Peliculas.fieldbyname('Titulo').asString := 'Desesperados';
Peliculas.fieldbyname('IdGenero').asInteger := 1;
// complete el resto de los campos
Peliculas.post;
```

Agregando un registro ...

Para cancelar el proceso iniciado con append debe utilizarse cancel:


```
Table1.append; { (*) }
{ completar los campos del registro
  actual }
Table1.cancel; {anula el registro
  nuevo creado en (*)}
```

Modificando el registro actual


```
Table1.edit;
{ Modificar los campos del
  registro actual }
Table1.post; { graba en disco }
```

Si en lugar de post se utiliza cancel, las modificaciones efectuadas no serán tenidas en cuenta.

Cine5.dpr




Cine6.dpr




Prof.Laura Lanzarini

Cine6.dpr



Prof.Laura Lanzarini

Cine6.dpr



Evento OnClick del botón



```
procedure TFAgenda.AceptarClick(Sender: TObject);
begin
 DM.Peliculas.append;
 DM.Peliculas.Fieldbyname('Titulo').asString := EdTitulo.text;
 DM.Peliculas.Fieldbyname('IdGenero').asString := EdGenero.text;
 DM.Peliculas.Fieldbyname('Idioma').asString := EdIdioma.text;
 // completar los que faltan
 DM.Peliculas.post;
 PanelDatos.Visible := false;
 PanelBotones.Enabled := true;
 PanelOKCancel.visible := false;
end;
```