











					Эск2026.10-00-002			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Уголок левый 501	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,29	1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					АД1 ГОСТ 4784-2019			
Утв.								



- 1 * Размеры для справок.
- 2 ** Расположение отверстий $\phi 9$ уточнить по плите нижней.
- 3 Предельные отклонения - по ОСТ 1. 76253 - 78.

Эск2026.11Д-01-004					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Матрица 100
Разраб.					1:1
Проб.					Лист
Т.контр.					Листов 1
Н.контр.					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013
Утв.					



- 1 * Размеры для справок.
2 Скруглить острые кромки радиусом 2мм.
3 Предельные отклонения – по ОСТ 1. 76253 – 78.

					Эск2026.11Д-01-006						
					Пуансон 100			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							1:1
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.								Лист	Листов	1	
Н.контр.					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013						
Утв.											

Формат А3

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №					Документация		
	A3			Эск2026.12Д СБ	Сборочный чертеж		
					Сборочные единицы		
	A4	1		Эск2026.12Д-01	Платформа дожимная 502	1	
					Детали		
	A3	5		Эск2026.11Д-00-005	Плита нижняя	1	
	A3	6		Эск2026.11Д-00-006	Плита верхняя	1	
	A3	7		Эск2026.11Д-00-007	Пуансонодержатель	1	
	A3	8		Эск2026.11Д-00-008	Щека	2	
	A3	9		Эск2026.11Д-00-009	Ось	2	
	A3	10		Эск2026.11Д-00-010	Втулка	2	
Подп. и дата	A3	11		Эск2026.11Д-00-011	Хвостовик	1	
					Стандартные изделия		
		15			Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 - М6 х 12	4	
		16			Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 - М8 х 30	4	
		17			Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 - М8 х 40	8	
Подп. и дата							
Взам. инв. №							
Инв. № дубл.							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм. Лист							
№ докум.							
Подп.							
Дата							
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							
Лит.							
Лист							
Листов							
Пресс форма							
Копировал							
Формат А4							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Эск2026.12Д-01СБ



1. Размеры для справок.
2. *Выполнить в блоке матриц отверстия М6 по проставкам.

Эск2026.12Д-01СБ					Дожимная платформа 501		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					Сборочный чертеж		
Н.контр.					Копировал		
Утв.					Формат А3		

Перв. примен.	Справ. №	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Документация		
		A3			Эск2026.12Д-01 СБ	Сборочный чертеж		
						Детали		
		A3	1	Эск2026.11Д-01-001	Матрица 140 левая/правая	1		
		A3	2	Эск2026.11Д-01-002	Пуансон 140 левый/правый	1		
		A3	4	Эск2026.11Д-01-004	Пуансон 100 левый	1		
		A3	6	Эск2026.11Д-01-006	Матрица 100 левый	1		
A3	7	Эск2026.11Д-01-008	Проставка 240	1				
A3	8	Эск2026.11Д-01-009	Проставка 140	1				
A3	9	Эск2026.12Д-01-009	Проставка 50	1				
A3	10	Эск2026.12Д-01-010	Проставка	1				
Подп. и дата								
						Стандартные изделия		
			12			Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 4762 - М6 x 20	8	
Подп. и дата								
Взам. инв. №								
Инв. № дубл.								
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	Эск2026.12Д-01				
Разраб.	Пров.	Н.контр.	Утв.	Дожимная платформа 501				
Лит.	Лист	Листов						

Формат А3

