JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben Féléves feladat

Gépkocsi nyilvántartás

Tartalomjegyzék

Témakör leírása	3
Egyedek, attribútumok, kapcsolatok	3
GitHub repository elérése	5
Első feladat	6
Az adatbázis ER modell	6
Az adatbázis konvertálása XDM modellre	6
Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése	8
Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése	11
Második feladat	16
Adatolvasás	16
Adatmódosítás	20
Adatlekérdezés	23

Témakör leírása

Az általam választott témakör: Személygépjárművek és tulajdonságaik. Ez a modell 5 egyeddel rendelkezik, melyek mindegyike reguláris elem, vagyis a modell nem rendelkezik gyengén típusos komponenssel. Ha a kapcsolatokat figyeljük meg, akkor megkülönböztethetünk identifikáló, és nem identifikáló kapcsolatokat.

Egyedek, attribútumok, kapcsolatok

Az alábbi kapcsolatok egyike sem identifikáló:

- Motor-Személygépjármű (HAS A, egy a többhöz)
- Gyártó-Személygépjármű (HAS A, egy a többhöz)
- Karosszéria-Személygépjármű (HAS A, egy az egyhez)
- Tulajdonos-Személygépjármű (HAS A, egy a többhöz)

Személygépjármű

- Rendszám (elsődleges kulcs), három betű, három szám
- alváz száma (idegen kulcs)
- tulaj_jogsi (idegen kulcs)
- motor_száma (idegen kulcs)
- gyártás sorszám (idegen kulcs)
- Kor (a Gyártási év mezőből származtatott)
- CASCO azonosító (opcionális) min előfordulás 0

Tulajdonos

- Jogosítvány száma (elsődleges kulcs), két betű, hat szám
- Név (összetett), elemei: Vezetéknév, Keresztnév

Motor:

- Motorszám (elsődleges kulcs), 14 betű vagy szám
- üzemanyag (lehet benzin, dízel, hibrid vagy elektromos)
- Lóerő
- Nyomaték

Karosszéria:


- Alvázszám (elsődleges kulcs), 17 betű vagy szám
- Felület (matt, részleges, teljes fényezés)
- Szín (többértékű)
- Matricák (van vagy nincs)

Gyártás:

- GyártásID (elsődleges kulcs), 2 szám 1 betű
- márka
- modell
- Gyártási év (valós évszám kell legyen)

GitHub repository elérése


https://github.com/vargamolnarbertalan/PY7QFH_XMLGyak/tree/main/XMLTaskPY7QFH



Az adatbázis konvertálása XDM modellre

Az ER modellben szereplő egyedeket ellipszissel, a tulajdonságokat ellipszissel és téglalappal, az elsődleges kulcsokat rombusszal ábrázoljuk. A többszörös előfordulást dupla vonallal jelöljük. Az adatbázis root eleme a *gepjarmu* nevet kapja.

Ábra elforgatva az olvashatóság kedvéért



Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

Az XDM modell alapján késztettem el az XML dokumentumot, kezdve a root elementtel. Figyeltem arra, hogy a gyerekelemekből legalább 3 legyen, mert úgy szemléletes, illetve az opcionális elementből valahol van, valahol nincs, a többértékűnél pedig előfordul egy, kettő illetve 3 is egy parenten belül.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gepjarmu xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>
xs:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaPY7QFH.xsd">
    <!-- személygépjárművek -->
    <szemelygepjarmu rendszam="ABC-123">
        <tulaj_jogsi>HU345678</tulaj_jogsi>
        <motor_szama>100FDSAF008F1G</motor_szama>
        <alvaz_szama>0FSFDSFFF70000019</alvaz_szama>
        <gyartas_sorszam>15B</gyartas_sorszam>
        <casco_azon>FSDAG34</casco_azon>
    </szemelygepjarmu>
    <szemelygepjarmu rendszam="LMX-534">
        <tulaj_jogsi>HU346544</tulaj_jogsi>
        <motor_szama>100FDFGDS58F1G</motor_szama>
        <alvaz_szama>0FSFDSCCC70000019</alvaz_szama>
        <gyartas_sorszam>10B</gyartas_sorszam>
        <casco_azon>HSDAG34</casco_azon>
    </szemelygepjarmu>
    <szemelygepjarmu rendszam="TBS-820">
        <tulaj_jogsi>RO378544</tulaj_jogsi>
        <motor_szama>540FDFGDS58F1G</motor_szama>
        <alvaz szama>3HSFDSCCC70000019</alvaz szama>
        <gyartas_sorszam>98C</gyartas_sorszam>
    </szemelygepjarmu>
    <!-- tulajdonosok -->
    <tulajdonos jogositvany_szama="HU345678">
        <nev>
            <vezeteknev>Példa</vezeteknev>
            <keresztnev>Aladár</keresztnev>
        </nev>
    </tulajdonos>
    <tulajdonos jogositvany_szama="HU346544">
```

```
<nev>
        <vezeteknev>Molnár</vezeteknev>
        <keresztnev>Jolán</keresztnev>
    </nev>
</tulajdonos>
<tulajdonos jogositvany_szama="RO378544">
    <nev>
        <vezeteknev>Mutu</vezeteknev>
        <keresztnev>Adrian</keresztnev>
    </nev>
</tulajdonos>
<!-- motorok -->
<motor motorszam="100FDSAF008F1G">
    <uzemanyag>dízel</uzemanyag>
    <loero>68</loero>
    <nyomatek>160 Nm</nyomatek>
</motor>
<motor motorszam="100FDFGDS58F1G">
    <uzemanyag>benzin</uzemanyag>
    <loero>75</loero>
    <nyomatek>107 Nm</nyomatek>
</motor>
<motor motorszam="540FDFGDS58F1G">
    <uzemanyag>elektromos</uzemanyag>
    <loero>150</loero>
    <nyomatek>310 Nm</nyomatek>
</motor>
<!-- karosszériák -->
<karosszeria alvazszam="0FSFDSFFF70000019">
   <felulet>matt</felulet>
    <matrica>nincs</matrica>
   <szin>fehér</szin>
    <szin>szürke</szin>
</karosszeria>
<karosszeria alvazszam="0FSFDSCCC70000019">
    <felulet>teljes</felulet>
    <matrica>van</matrica>
    <szin>fehér</szin>
</karosszeria>
<karosszeria alvazszam="3HSFDSCCC70000019">
```

```
<felulet>részleges</felulet>
       <matrica>nincs</matrica>
       <szin>zöld</szin>
       <szin>fekete</szin>
       <szin>szürke</szin>
   </karosszeria>
   <!-- gyártási infók -->
   <gyartas gyartasID="15B">
       <marka>Ford</marka>
       <modell>Fusion</modell>
       <gyartasi_ev>2004</gyartasi_ev>
   </gyartas>
   <gyartas gyartasID="10B">
       <marka>Renault</marka>
       <modell>Twingo</modell>
       <gyartasi_ev>2011
   </gyartas>
   <gyartas gyartasID="98C">
       <marka>Volkswagen</marka>
       <modell>ID.3</modell>
       <gyartasi_ev>2021</gyartasi_ev>
   </gyartas>
</gepjarmu>
```

Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

Az XML dokumentum validálásához saját sémát késztettem, melyben próbáltam kreatív lenni, validációs megkötésnek használtam saját típusokat és olyat is, amit az xsd nyelv tartalmaz alapvetően (például xs:gYear). A séma szerkezetét azalábbiak szerint alakítottam: egyszerű elemek, amikre később referálok, saját típusok, amikkel a témakör sajátos megkötéseit érvényesítem, felépítés, elsődleges kulcsok majd végül idegen kulcsok.

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</pre>
elementFormDefault="qualified">
    <!--Egyszerű elemek-->
    <xs:element name="tulaj_jogsi" type="jogositvany_szama_tipus"/>
    <xs:element name="motor_szama" type="motorszam_tipus"/>
    <xs:element name="alvaz_szama" type="alvazszam_tipus"/>
    <xs:element name="gyartas_sorszam" type="gyartoID_tipus"/>
    <xs:element name="casco_azon" type="xs:string"/>
    <xs:element name="vezeteknev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="keresztnev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="uzemanyag" type="uzemanyag_tipus"/>
    <xs:element name="loero" type="xs:string"/>
    <xs:element name="nyomatek" type="xs:string"/>
    <xs:element name="felulet" type="felulet_tipus"/>
    <xs:element name="matrica" type="matrica tipus"/>
    <xs:element name="szin" type="xs:string"/>
    <xs:element name="marka" type="xs:string"/>
    <xs:element name="modell" type="xs:string"/>
    <xs:element name="gyartasi_ev" type="xs:gYear"/>
    <!--Saját típusok-->
    <xs:simpleType name="rendszam_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z][A-Z][A-Z]-[0-9][0-9][0-9]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="jogositvany_szama_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z][A-Z][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
```

```
</xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="motorszam_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z0-9]{14}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="uzemanyag tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="benzin|dízel|hibrid|elektromos"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="alvazszam_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z0-9]{17}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="felulet tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="matt|részleges|teljes"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="matrica_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="van|nincs"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="gyartoID_tipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[0-9][0-9][A-Z]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <!--Felépítés-->
    <xs:element name="gepjarmu">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="szemelygepjarmu" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
```

```
<xs:element ref="tulaj_jogsi" />
                             <xs:element ref="motor_szama"/>
                             <xs:element ref="alvaz_szama"/>
                             <xs:element ref="gyartas_sorszam" />
                             <xs:element ref="casco_azon" minOccurs="0"/>
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="rendszam" type="rendszam_tipus"</pre>
use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="tulajdonos" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                     <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                             <xs:element name="nev">
                             <xs:complexType>
                                 <xs:sequence>
                                     <xs:element ref="vezeteknev" />
                                     <xs:element ref="keresztnev" />
                                 </xs:sequence>
                             </xs:complexType>
                             </xs:element>
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="jogositvany_szama"</pre>
type="jogositvany_szama_tipus" use="required"/>
                     </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="motor" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                     <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                             <xs:element ref="uzemanyag" />
                             <xs:element ref="loero" />
                             <xs:element ref="nyomatek" />
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="motorszam" type="motorszam_tipus"</pre>
use="required"/>
                     </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="karosszeria" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                     <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                             <xs:element ref="felulet" />
                             <xs:element ref="matrica" />
                             <xs:element ref="szin" maxOccurs="unbounded"/>
                         </xs:sequence>
```

```
<xs:attribute name="alvazszam" type="alvazszam_tipus"</pre>
use="required"/>
                     </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="gyartas" minOccurs="1"</pre>
maxOccurs="unbounded">
                     <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                             <xs:element ref="marka" />
                             <xs:element ref="modell" />
                             <xs:element ref="gyartasi_ev"</pre>
                         </xs:sequence>
                         <xs:attribute name="gyartasID" type="gyartoID_tipus"</pre>
use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <!--Kulcsok-->
        <xs:key name="szemelygepjarmu_kulcs">
            <xs:selector xpath="szemelygepjarmu" />
            <xs:field xpath="@rendszam" />
        </xs:key>
        <xs:key name="tulajdonos kulcs">
            <xs:selector xpath="tulajdonos" />
            <xs:field xpath="@jogositvany_szama" />
        </xs:key>
        <xs:key name="motor kulcs">
            <xs:selector xpath="motor" />
            <xs:field xpath="@motorszam" />
        </xs:key>
        <xs:key name="karosszeria_kulcs">
            <xs:selector xpath="karosszeria" />
            <xs:field xpath="@alvazszam" />
        </xs:key>
        <xs:key name="gyartas kulcs">
            <xs:selector xpath="gyartas" />
            <xs:field xpath="@gyartasID" />
        </xs:key>
```

```
<!--Idegen kulcsok-->
      <xs:keyref refer="tulajdonos_kulcs" name="tulaj_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="tulaj_jogsi" />
      </xs:keyref>
      <xs:keyref refer="motor_kulcs" name="motor_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="motor_szama" />
      </xs:keyref>
      <xs:keyref refer="karosszeria_kulcs" name="karosszeria_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="alvaz_szama" />
      </xs:keyref>
      <xs:keyref refer="gyartas_kulcs" name="gyartas_idegen_kulcs">
          <xs:selector xpath="szemelygpjarmu" />
          <xs:field xpath="gyartas_sorszam" />
      </xs:keyref>
  </xs:element>
/xs:schema>
```

Második feladat

Adatolvasás

A teljes XML dokumentum feldolgozásához létrehoztam egy osztályszintű metódust, amit kétszer hívok meg a kódban, eredményét egyszer a konzolra írjuk ki, egyszer pedig szöveges dokumentumba. A *Feldolgozas()* metóduson belül először inicializáljuk a beolvasandó fájlt, majd a parsert és kiírjuk a root elementet. Ezután követve az XML dokumentum struktúráját, minden eltárolt adatot megjelenítünk. Az opcionális elemnél nincset írunk, ha nem található abban a parent elementben, míg a többszörös előfordulásoknál for ciklussal számozzuk és kiírjuk az összes értéket.

```
package hu.domparse.py7qfh;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
    public static void main(String argv[]) throws ParserConfigurationException,
        Feldolgozas();
        PrintStream out = new PrintStream(new
FileOutputStream("XML Parse output.txt"));
        System.setOut(out);
        Feldolgozas();
    private static void Feldolgozas() throws ParserConfigurationException,
        File xmlFile = new File("XMLPY7QFH.xml");
```

```
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();
        Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);
        doc.getDocumentElement().normalize();
        System.out.println("Root element: " +
doc.getDocumentElement().getNodeName());
        NodeList nList = doc.getElementsByTagName("szemelygepjarmu");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
            Node nNode = nList.item(i);
            System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element elem = (Element) nNode;
                String rendszam = elem.getAttribute("rendszam");
                Node node1 = elem.getElementsByTagName("tulaj jogsi").item(0);
                String tj = node1.getTextContent();
                Node node2 = elem.getElementsByTagName("motor_szama").item(0);
                String msz = node2.getTextContent();
                Node node3 = elem.getElementsByTagName("alvaz_szama").item(0);
                String asz = node3.getTextContent();
                Node node4 = elem.getElementsByTagName("gyartas_sorszam").item(0);
                String gys = node4.getTextContent();
                Node node5 = elem.getElementsByTagName("casco azon").item(0);
                if (node5 != null) {
                    ca = node5.getTextContent();
                System.out.println("Rendszam: " + rendszam);
                System.out.println("Tulaj jogsi: " + tj);
                System.out.println("Motor szama: " + msz);
                System.out.println("Alvaz szama: " + asz);
                System.out.println("Gyartasi sorszam: " + gys);
                System.out.println("Casco azonosito: " + ca);
            }
        nList = doc.getElementsByTagName("tulajdonos");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
            Node nNode = nList.item(i);
```

```
System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element elem = (Element) nNode;
        String jogsi = elem.getAttribute("jogositvany_szama");
        Node node1 = elem.getElementsByTagName("vezeteknev").item(0);
        String vn = node1.getTextContent();
        Node node2 = elem.getElementsByTagName("keresztnev").item(0);
        String kn = node2.getTextContent();
        System.out.println("Jogositvany szama: " + jogsi);
        System.out.println("Vezeteknev: " + vn);
System.out.println("Keresztnev: " + kn);
    }
nList = doc.getElementsByTagName("motor");
for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
    if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
        Element elem = (Element) nNode;
        String msz = elem.getAttribute("motorszam");
        Node node1 = elem.getElementsByTagName("uzemanyag").item(0);
        String ua = node1.getTextContent();
        Node node2 = elem.getElementsByTagName("loero").item(0);
        String le = node2.getTextContent();
        Node node3 = elem.getElementsByTagName("nyomatek").item(0);
        String ny = node3.getTextContent();
        System.out.println("Motorszam: " + msz);
        System.out.println("Uzemamyag: " + ua);
        System.out.println("Loero: " + le);
        System.out.println("Nyomatek: " + ny);
nList = doc.getElementsByTagName("karosszeria");
for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
    Node nNode = nList.item(i);
    System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
```

```
if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element elem = (Element) nNode;
                String asz = elem.getAttribute("alvazszam");
                Node node1 = elem.getElementsByTagName("felulet").item(0);
                String ft = node1.getTextContent();
                Node node2 = elem.getElementsByTagName("matrica").item(0);
                String ma = node2.getTextContent();
                System.out.println("Alvazszam: " + asz);
                System.out.println("Felulet: " + ft);
                System.out.println("Matrica: " + ma);
                for (int a = 0; a < elem.getElementsByTagName("szin").getLength();</pre>
a++) {
                    Node node3 = elem.getElementsByTagName("szin").item(a);
                    String sz = node3.getTextContent();
                    System.out.println("Szin #" + (a + 1) + ": " + sz);
        nList = doc.getElementsByTagName("gyartas");
        for (int i = 0; i < nList.getLength(); i++) {</pre>
            Node nNode = nList.item(i);
            System.out.println("\nCurrent element: " + nNode.getNodeName());
            if (nNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element elem = (Element) nNode;
                String gyi = elem.getAttribute("gyartasID");
                Node node1 = elem.getElementsByTagName("marka").item(0);
                String mk = node1.getTextContent();
                Node node2 = elem.getElementsByTagName("modell").item(∅);
                String me = node2.getTextContent();
                Node node3 = elem.getElementsByTagName("gyartasi_ev").item(0);
                String gye = node3.getTextContent();
                System.out.println("GyartasID: " + gyi);
                System.out.println("Marka: " + mk);
                System.out.println("Modell: " + me);
                System.out.println("Gyartasi ev: " + gye);
```

Adatmódosítás

Az adatmódosítás során cél, hogy az eredeti XML dokumentumból olvassunk be, de egy másikban (XMLPY7QFH2.xml) tároljuk el a módosításokat, így nem vész el az első fájlunk. Az alábbi 5 változtatást végezzük el:

- A második személygépjármű elem rendszámát átírjuk
- Az első tulajdonos jogosítvány számát átírjuk
- Az összes karosszérián beállítjuk, hogy van matrica
- A benzines motorokat hibridre állítjuk
- A gyartasi_ev elemnevet evjaratra módosítjuk

```
package hu.domparse.py7qfh;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NamedNodeMap;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.xml.sax.SAXException;
    public static void main(String argv[]) throws ParserConfigurationException,
        File inputFile = new File("XMLPY7QFH.xml");
         DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
         DocumentBuilder documentBuilder =
documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();
         Document doc = documentBuilder.parse(inputFile);
         doc.getDocumentElement().normalize();
         Node jarmu = doc.getElementsByTagName("szemelygepjarmu").item(1);
         NamedNodeMap attr = jarmu.getAttributes();
        Node nodeAttr = attr.getNamedItem("rendszam");
        nodeAttr.setTextContent("CFN-213");
        System.out.println("szemelygepjarmu attributum modositva");
```

```
Node tulaj = doc.getElementsByTagName("tulajdonos").item(0);
        attr = tulaj.getAttributes();
        nodeAttr = attr.getNamedItem("jogositvany_szama");
        nodeAttr.setTextContent("FR346544");
        System.out.println("tulajdonos attributum modositva");
        NodeList nodes = doc.getElementsByTagName("karosszeria");
        for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {</pre>
            Node node = nodes.item(i);
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                NodeList childNodes = node.getChildNodes();
                for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {</pre>
                    Node childNode = childNodes.item(j);
                    if (childNode.getNodeName().equals("matrica")) {
                         childNode.setTextContent("van");
        System.out.println("matrica modositasok kesz");
        nodes = doc.getElementsByTagName("motor");
        for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {</pre>
            Node node = nodes.item(i);
            if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE) {
                NodeList childNodes = node.getChildNodes();
                for (int j = 0; j < childNodes.getLength(); j++) {</pre>
                    Node childNode = childNodes.item(j);
                    if (childNode.getNodeName().equals("uzemanyag") &&
childNode.getTextContent().equals("benzin")) {
                         childNode.setTextContent("hibrid");
        System.out.println("benzin motorok atallitva hibridre");
        nodes = doc.getElementsByTagName("gyartasi_ev");
        for (int i = 0; i < nodes.getLength(); i++) {</pre>
            doc.renameNode(nodes.item(i), null, "evjarat");
        System.out.println("gyartasi_ev atnevezeve evjaratra");
```

```
// modositott xml dokumentum elmentese
    writeXml(doc, new File("XMLPY7QFH2.xml"));
}

private static void writeXml(Document doc, File output) throws
TransformerException {
    Transformer transformer =
TransformerFactory.newInstance().newTransformer();
    DOMSource source = new DOMSource(doc);

StreamResult file = new StreamResult(output);

    transformer.transform(source, file);
}
```

Adatlekérdezés

Az adatlekérdezés során rendezett keretek között nyerünk ki információt az adatbázisunkból, viszont, hogy az eredmény letisztult legyen, a forráskódban a lekérdezések ki vannak kommentelve. Ezek a lekérdezések az alábbiak:

- Az adatbázisban szereplő összes tulajdonos és minden adatuk
- Az adatbázisban 10B azonosítóval szereplő gyártási infók
- Az adatbázis utolsó motor rekordja
- Az adatbázisban található összes olyan karosszéria, melynek elsődleges színe a fehér
- Az adatbázis összes olyan gyártási infója, ami 2008 utáni

Lekérdezések eredménye (a fenti sorrendben):

Aktuális elem: tulajdonos Jogositvány száma: HU345678

Keresztnév: Aladár Vezetéknév: Példa

Aktuális elem: tulajdonos Jogositvány száma: HU346544

Keresztnév: Jolán Vezetéknév: Molnár

Aktuális elem: tulajdonos Jogositvány száma: RO378544

Keresztnév: Adrian Vezetéknév: Mutu Aktuális elem: gyartas

ID: 10B

Márka: Renault Modell: Twingo Gyártási év: 2011 Aktuális elem: motor

Motor száma: 540FDFGDS58F1G

Üzemanyag: elektromos

Lóerő: 150 Nyomaték: 310 Nm

Aktuális elem: karosszeria Alvázszám: 0FSFDSFFF70000019 Felület: matt

Matrica: nincs Elsődleges szin: fehér

Aktuális elem: karosszeria Alvázszám: 0FSFDSCCC70000019

Felület: teljes Matrica: van

Elsődleges szin: fehér

Aktuális elem: gyartas

ID: 10B

Márka: Renault Modell: Twingo Gyártási év: 2011

Aktuális elem: gyartas

ID: 98C

Márka: Volkswagen Modell: ID.3

Gyártási év: 2021

```
package hu.domparse.py7qfh;
import java.io.IOException;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.xpath.XPath;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import javax.xml.xpath.XPathExpressionException;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.Element;
import org.xml.sax.SAXException;
  public static void main(String[] args) {
      DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();
      DocumentBuilder documentBuilder =
documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();
      Document document = documentBuilder.parse("XMLPY7QFH.xml");
      document.getDocumentElement().normalize();
      XPath xPath = XPathFactory.newInstance().newXPath();
      String expression = "";
      //expression = "/gepjarmu/tulajdonos";
//expression = "/gepjarmu/gyartas[@gyartasID='10B']";
       //expression = "/gepjarmu/motor[last()]";
      expression = "/gepjarmu/gyartas[gyartasi_ev>2008]";
      NodeList nodeList = (NodeList) xPath.compile(expression).evaluate(document,
XPathConstants.NODESET);
       for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {</pre>
         Node node = nodeList.item(i);
         System.out.println("\nAktuális elem: " + node.getNodeName());
         if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT NODE &&
node.getNodeName().equals("szemelygepjarmu")) {
           Element element = (Element) node;
           System.out.println("Rendszám: " + element.getAttribute("rendszam"));
System.out.println("Tulaj jogsi: " +
element.getElementsByTagName("tulaj_jogsi").item(0).getTextContent());
System.out.println("Alváz száma: " +
element.getElementsByTagName("alvaz szama").item(∅).getTextContent());
```

```
if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("tulajdonos")) {
          Element element = (Element) node;
          System.out.println("Jogositvány száma: " +
System.out.println("Vezetéknév: " + element.getElementsByTagName("vezeteknev").item(0).getTextContent());
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("motor")) {
          Element element = (Element) node;
element.getElementsByTagName("nyomatek").item(0).getTextContent());
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("karosszeria")) {
          Element element = (Element) node;
System.out.println("Alvázszám: " + element.getAttribute("alvazszam"));
System.out.println("Felület: " +
element.getElementsByTagName("felulet").item(0).getTextContent());
System.out.println("Matrica: " +
element.getElementsByTagName("matrica").item(0).getTextContent());
          System.out.println("Elsődleges szin: " +
element.getElementsByTagName("szin").item(0).getTextContent());
         if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE &&
node.getNodeName().equals("gyartas")) {
          Element element = (Element) node;
System.out.println("ID: " + element.getAttribute("gyartasID"));
System.out.println("Márka: " +
element.getElementsByTagName("marka").item(0).getTextContent());
          System.out.println("Modell: " +
element.getElementsByTagName("modell").item(0).getTextContent());
          System.out.println("Gyártási év:
element.getElementsByTagName("gyartasi_ev").item(0).getTextContent());
      }
    } catch (ParserConfigurationException e) {
      e.printStackTrace();
```

```
} catch (SAXException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (XPathExpressionException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```