

JSystems Szkolenia Pokój do osobistego spotkania

Szybkie podsumowanie

Spotkanie to koncentrowało się na konfigurowaniu i konfiguracji narzędzi Cloud AI w ramach sesji szkoleniowej, podczas której uczestnicy pracowali nad problemami instalacji i krokami konfiguracji. JSystems poprowadził grupę przez instalację Cloud AI Code na maszynach wirtualnych i środowiskach lokalnych, rozwiązując wyzwania techniczne związane z uwierzytelnianiem, limitami tokenów i ustawieniami konfiguracji. Zespół omówił wykorzystanie serwerów MCP, łączenie się z repozytoriami GitHub oraz ustawianie odpowiednich uprawnień i ustawień bezpieczeństwa do pracy z agentami AI. Uczestnicy napotkali i rozwiązyali różne problemy techniczne, w tym problemy z rozmiarem czcionki w PowerShell, wymagania uwierzytelniania dotyczące pobierania plików GitHub oraz lokalizacje plików konfiguracyjnych. Dyskusja dotyczyła najlepszych praktyk bezpiecznej pracy z agentami AI, w tym korzystania z zaufanych folderów, niestandardowych ustawień na poziomie projektu i użytkownika oraz różnic między aplikacjami desktopowymi a wersjami narzędzi opartymi na chmurze.

Kolejne kroki

JSystems

- Zbadanie i rozwiązanie problemu z niedostępnością/niepołączeniem Context 7 i innych serwerów MCP dla niektórych użytkowników, w tym sprawdzenie ustawień organizacyjnych i uprawnień 📋
- Zaktualizuj materiały szkoleniowe o bardziej szczegółowe przykłady plików agentów i monitów oraz zapewnij więcej szablonów 📋
- Sprawdź z platformą status i planowane usunięcie bieżącego środowiska, aby upewnić się, że jest ono dostępne przez czas trwania szkolenia 📋
- Udostępnianie i aktualizowanie zalecanych kanałów YouTube oraz zasobów edukacyjnych we wspólnym repozytorium 📋
- Analizuj zgłaszane problemy z interfejsem Cloud (np. holenderski/dziwny angielski, nietypowe komunikaty o statusie) i dostarczaj aktualizacje lub rozwiązania 📋

- Włącz wymagane złącza/narzędzia (np. Context 7) na poziomie organizacyjnym dla wszystkich uczestników w razie potrzeby 📋
- Udostępnij zalecany link/dokument służący do sprawdzania zależności i udostępnij go wszystkim uczestnikom 📋
- Przesyłaj i udostępniaj wszystkie zalecane kanały edukacyjne i zasoby do repozytorium zgodnie z odniesieniem 📋
- Monitoruj stan platformy i informuj uczestników o wszelkich bieżących problemach z platformą (np. Błędy API, status 99/98) oraz rozwiązaniach 📋

Współpraca

- Wszyscy uczestnicy: Zbadaj i wybierz odpowiednie umiejętności ze sklepu Skill, które mają zastosowanie do ich konkretnych obszarów pracy (np. Java, testowanie) i przetestuj ich funkcjonalność 📋
- Wszyscy uczestnicy: Praktykuj tworzenie i dostosowywanie własnych Umiejętności oraz instrukcji agentów, dostosowuj je do standardów zespołu/projektu i zapisz je w repozytorium 📋
- Wszyscy uczestnicy: Przed kolejną sesją przeczytaj i przećwicz dostarczony monit o wygenerowanie dokumentu wymagań produktu (PRD) przy użyciu dostarczonej umiejętności 📋
- Wszyscy uczestnicy: Upewnij się, że ich lokalne katalogi i repozytoria projektów są poprawnie skonfigurowane i zsynchronizowane ze zdalnym/projektowym repozytorium oraz przenieś/napraw wszystkie błędnie zlokalizowane projekty 📋
- Wszyscy uczestnicy: Przeglądaj i dostosowuj dostarczone pliki przepływu pracy agenta (np. proces TDD) w celu dopasowania ich do standardów i praktyk zespołu 📋
- Wszyscy uczestnicy: Ustaw i skonfiguruj informacje użytkowników Gita poprawnie w swoich środowiskach, aby umożliwić prawidłową historię commitów 📋
- Wszyscy uczestnicy: Przetestuj i przekaz informacje zwrotne na temat wykorzystania haków do sprawdzania zależności i innych zadań automatyzacji 📋
- Wszyscy uczestnicy: Regularnie sprawdzaj status wykorzystania tokenów/limitów i planuj procedury odnawiania tokenów/limitów w razie potrzeby 📋

- Wszyscy uczestnicy: Przejrzyj licencjonowanie umiejętności osób trzecich przed zainstalowaniem / wykorzystaniem ich w projekcie 📋🔗
- Wszyscy uczestnicy: Ćwicz korzystanie z dostarczonego generatora Umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (np. PRD) i przekazywania informacji zwrotnych lub napotkanych problemów 📋🔗
- Wszyscy uczestnicy: Przekaż zainstalowane umiejętności i odpowiednie pliki konfiguracyjne do repozytorium projektu zgodnie z najlepszymi praktykami zespołu 📋🔗

Podsumowanie

Claude AI Dyskusja konfiguracyjna

Zespół omówił utworzenie i konfigurację dostępu do Claude AI w celach szkoleniowych, w tym zarówno w wersji chmurowej, jak i desktopowej. JSystems dostarczył wskazówek dotyczących aktywacji kont i udostępniania kodów dostępu, a uczestnicy zadawali pytania dotyczące korzystania z oprogramowania na różnych platformach, takich jak Linux i maszyny wirtualne. Dyskusja dotyczyła technicznych aspektów wdrożenia, w tym wykorzystania narzędzi CLI i aplikacji desktopowych, a JSystems zaoferował pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów konfiguracyjnych oraz udostępnił odpowiednie linki do dokumentacji.

Dyskusja na temat wdrożenia narzędzi programistycznych

Zespół omówił implementację i funkcjonalność różnych narzędzi programistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kompatybilności z Linuksem oraz rozwiązań chmurowych. Kris potwierdził, że system działał na Linuksie, podczas gdy JSystems wyjaśnił korzyści i ryzyko związane z używaniem narzędzi opartych na chmurze w porównaniu do instalacji lokalnych, zauważając obawy dotyczące bezpieczeństwa związane z dostępem do Internetu i podatnościami na szybkie iniekcje. Dyskusja obejmowała szczegóły techniczne dotyczące konfigurowania repozytoriów i korzystania ze środowisk programistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania pakietami npm i konfiguracji platform chmurowych. Piotr zapytał o wybór wersji projektu pomiędzy opcjami zaufanego i pełnego dostępu, na co JSystems odpowiedział wyjaśniając domyślne ustawienia domeny oraz wymagania środowiskowe.

Dyskusja na temat konfiguracji środowiska Claude Code

Zespół omówił założenie i konfigurację środowiska Claude Code, koncentrując się na połączeniu z GitHubem i ustawianiu zaufanych domen. JSystems poprowadził proces tworzenia procedur, w tym przykład audytowania plików konfiguracyjnych z określonego repozytorium oraz wyjaśnił zarządzanie tokenami i ograniczenia użytkownika. Dyskusja dotyczyła również potencjalnych frustracji związanych z limitami tokenów oraz różnic między kontami prywatnymi a kontami biznesowymi, przy czym JSystems zauważył, że firmy często napotykają więcej ograniczeń i wyższych kosztów w przypadku kont biznesowych.

Ewolucja partnerstwa Microsoft-OpenAI

JSystems omówił ewolucję współpracy Microsoftu z OpenAI, wyjaśniając, w jaki sposób rozluźniono początkową umowę na wyłączność, umożliwiając modelom udostępnienie się na innych platformach, takich jak AWS i Google. Następnie dyskusja przeniosła się do technicznych aspektów agentów i narzędzi sztucznej inteligencji, gdzie JSystems wyjaśnił, w jaki sposób agenci mogą być konfigurowani z regułami i umiejętnościami dla określonych operacji na plikach, chociaż zauważył, że agenci działają nieprzewidywalnie nawet przy użyciu deterministycznych narzędzi. Podczas spotkania omówiono praktyczne szczegóły wdrożenia, w tym struktury folderów, operacje lokalne i chmurowe oraz znaczenie właściwej konfiguracji podczas zezwalania agentom na dostęp do plików w systemach użytkowników.

Środki bezpieczeństwa dla agentów i kontenerów

JSystems omówił kwestie bezpieczeństwa związane z agentami i kontenerami, wyjaśniając, że chociaż agenci mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych poza swoimi kontenerami, należy wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec dostępowi do poufnych informacji, takich jak hasła i tajemnice. Marcin M. wspominał o umówieniu się na godzinę 1:00, a spotkanie miało krótką przerwę. Po przerwie JSystems i Krzysztof omówili techniczne aspekty zarządzania plikami oraz procesów logowania.

Demonstracja konfiguracji agenta AI

Firma JSystems zademonstrowała, jak skonfigurować i skonfigurować system agentów AI, obejmując takie tematy, jak dostęp do repozytoriów, ustawienia zabezpieczeń oraz różne tryby pracy, w tym edycję, harmonogramowanie i tryby automatyzacji. Dyskusja obejmowała wyjaśnienia dotyczące operacji Git, uprawnień agentów i metod izolacji umożliwiających bezpieczną pracę z agentami AI. Sebastian zapytał o forki w repozytorium GovNetGo, na co

JSystems wyjaśnił, że forki nie pozwalają na równoległą pracę nad tym samym plikiem i zalecił ich unikanie ze względu na potencjalne konflikty.

Rozwiązywanie problemów z PowerShell i CLI

Kris napotkał problemy z rozmiarem czcionki PowerShell i funkcjonalnością Zoom, które JSystems pomógł rozwiązać, sugerując skróty klawiaturowe takie jak Ctrl+ i Ctrl+-. Firma JSystems zademonstrowała, jak poruszać się po narzędziach Cloud CLI i wyjaśniła różnice między pracą w laboratoriach a katalogami projektów, zauważając, że katalog projektu zapewnia domyślne konfiguracje narzędzi, w tym ustawienia MCP. Dyskusja obejmowała różne skróty klawiaturowe i operacje wiersza poleceń, a JSystems wyjaśniał, jak efektywnie używać sesji w tle i poleceń terminalu do większych zadań.

Omówienie konfiguracji agenta chmury

Sebastian i JSystems omówili konfigurację i funkcjonalność agentów w chmurze, ze szczególnym uwzględnieniem agentów niestandardowych, serwerów MCP oraz narzędzi dostępnych do automatyzacji. JSystems wyjaśnił, w jaki sposób można tworzyć niestandardowych agentów z określonymi listami dostępu i przepływami pracy, a Sebastian zapytał o równoważne funkcje Cloud w porównaniu do Hermesa. Zbadano różne serwery MCP, w tym Playwright i Context7, podkreślając ich zastosowania i dokumentację oraz omówiono sposób konfiguracji tych narzędzi do różnych potrzeb projektu zarówno na poziomie użytkownika, jak i zespołu.

Dyskusja na temat konfiguracji serwera MCP

JSystems omówił kwestie konfiguracji serwerów MCP i wyjaśnił, że istnieje wiele metod konfiguracji, w tym aplikacje oparte na chmurze i desktopowe. Zespół rozwiązał problemy z instalacją Windows Terminal i wymaganiami logowania do GitHub, a JSystems dostarczył wskazówek dotyczących pobierania i instalowania WezTerm. JSystems wyjaśnił również standard protokołu MCP i zauważył, że chociaż serwery MCP są przydatne do połączeń zewnętrznych narzędzi, wiele narzędzi zmierza w kierunku implementacji opartych na CLI w celu lepszej optymalizacji.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją narzędzi chmurowych

Zespół omówił kwestie związane z dostępem do narzędzi Cloud i MCP oraz ich konfiguracją, a kilku członków zgłaszało problemy, które zostały rozwiązane poprzez wykonanie określonych kroków. JSystems dostarczył wskazówek dotyczących technik rozwiązywania problemów, w tym ręcznego wprowadzania katalogów i używania narzędzi wiersza poleceń. Dyskusja dotyczyła hierarchii konfiguracji między poziomem użytkownika i projektu, a JSystems wyjaśniał, jak różne ustawienia współdziałają ze sobą. Zespół zbadał również wykorzystanie Context7 do uzyskiwania dostępu do dokumentacji i narzędzi, a JSystems udostępnia publiczny klucz API w celach szkoleniowych i demonstrowa sposób konfigurowania zmiennych środowiskowych.

Wyzwania związane z wdrażaniem narzędzi programistycznych

Zespół omówił wyzwania związane z używaniem zarówno wersji desktopowych, jak i chmurowych ich narzędzi programistycznych, szczególnie w zakresie dostępu do ustawień i funkcjonalności. JSystems wyjaśnił, że ustawienia kontekstu 7 wymagają uprawnień na poziomie organizacji i nie mogą być modyfikowane przez poszczególnych użytkowników. Piotr zasugerował skupienie się na chmurowej wersji CLI, aby uniknąć bieżących problemów z wersją desktopową. Dyskusja dotyczyła również najlepszych praktyk dotyczących plików agentów, przy czym JSystems zaleca utrzymywanie ich na minimalnym poziomie około 100 wierszy i unikanie nieaktualnych informacji, jednocześnie wyjaśniając właściwy przepływ pracy dla implementacji i testowania agentów.

Konfiguracja haka bezpieczeństwa repozytorium

JSystems omówił ręczną kontrolę nad historią repozytorium i funkcjonalnością eksperymentalną, podkreślając znaczenie dokładnej weryfikacji przed delegowaniem zadań agentom. Zespół zbadał możliwość skonfigurowania hooka w Claude Code do automatycznego sprawdzania nowych zależności Maven pod kątem bezpieczeństwa, a JSystems dostarczył instrukcje dotyczące konfiguracji tego procesu. Marcin M. zauważył, że wydajność agenta zwolniła, a Adam wspominał o potrzebie pozwolenia na utworzenie hooka, co JSystems rozwiązał wyjaśniając jak przełączyć się do odpowiedniego trybu edycji.

Claude Agent Konfiguracja i instalacja

Zespół omówił problemy z konfiguracją agenta Claude'a i zarządzaniem katalogami projektu. Marcin wyjaśnił, w jaki sposób agenci współpracują z plikami Cloud i subagentami, a JSystems dostarczył wskazówek dotyczących konfiguracji Gita i konfiguracji repozytorium. Grupa

napotkała problemy z tworzeniem katalogów projektów w niewłaściwych lokalizacjach, które JSystems pomógł rozwiązać, sugerując przeniesienie projektu do właściwego folderu. Kris podzielił się informacjami na temat systemów sterowania dronami LLM / LRM i udostępnił linki do powiązanych zasobów. Rozmowa zakończyła się wyjaśnieniem przez JSystems dokumentacji umiejętności i zaleceniem narzędzia skills.sh do wyszukiwania i instalowania umiejętności agentów, podkreślając znaczenie dostosowywania umiejętności do indywidualnych potrzeb zamiast używania ich „tak jak są”.

Najlepsze praktyki instalacji umiejętności AI

JSystems poprowadził dyskusję na temat pracy z agentami i umiejętnościami AI, koncentrując się na praktykach instalacyjnych i najlepszych praktykach współpracy zespołowej. Zespół omówił instalowanie i konfigurowanie różnych umiejętności, a JSystems zaleca wykorzystanie tych umiejętności do kontroli wersji i traktowanie ich jako części wiedzy zespołu. Marcin M. wyraził obawy dotyczące licencjonowania, zwłaszcza płatnych umiejętności, natomiast JSystems podkreślił znaczenie starannego doboru i walidacji umiejętności ze względu na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa związane z repozytoriami open source. Rozmowa zakończyła się technicznymi dyskusjami na temat błędów API i funkcjonalności narzędzi, a JSystems dostarczył wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów i praktyk tworzenia kopii zapasowych.