

Установка приложения.

Для инсталляции необходимы следующие компоненты:

1. JDK 1.7
2. Сервер приложений GlassFish Server 3.1 Open Source Edition **Full Platform** (<https://glassfish.java.net/downloads/3.1-final.html>)
3. сборщик Apache Maven
4. Git client какой-нибудь

Сборка приложения

Сливаем файлы с удаленного гит репозитория

[git@github.com:varivoda/RecallService.git](https://github.com:git@github.com:varivoda/RecallService.git)

В папке с скаченным проектом собираем мэйвенем проект.

```
> mvn clean install
```

Заходим в /target , там лежит RecallService.war , его будем деплоить на сервер.

Настройка GlassFish

1. Разархивируем в нужную директорию
2. идем в glassfish3/bin
3. запускаем asadmin.bat (windows) asadmin (unix)
4. Устанавливаем пароль на сервер

```
asadmin> change-admin-password --user admin
```

(Пароль по умолчанию пустой). Вводим свой пароль.

Поднимаем сервер командой

```
asadmin> start-domain domain1
```

(положить сервер можно командой asadmin> stop-domain)

Заходим через браузер на

localhost:4848/

Попадаем в административную консоль.

Настройка JavaMail Session

В поле слева открываем Resources → JavaMail Session → new


настраиваем следующим образом:


JNDI Name	mail/gmail
Mail Host	smtp.gmail.com
Default User	your_address@gmail.com
Default Sender Address	your_address@gmail.com

Properties:

mail.smtp.auth	true
mail.smtp.starttls.enable	true
mail.smtp.port	587
mail.smtp.password	password_gmail

жмем Save





Deploy проекта

Слева открываем

Applications → deploy

Указываем путь к RecallService.war → ok

Можно првоерить

localhost:8080/RecallService/success.html

получить: “спасибо за отзыв!”

Логи можно посмотреть в glassfish3/glassfish/domains/domain1/logs