



File Edit Selection View Go Run Terminal Help
DS Lab Codefiles
Sign In
atrix.cpp
Program04-Matrixcalc.cpp
Program12-Stack.cpp
Program13-Infixpostfix.cpp
Program14-infixprefix.cpp
Program15-ExpressionEval.cpp
Program16-StaticQueue.cpp
Program16-StaticQueue.cpp > main()
q.display();
q.dequeue();
cout << "After dequeue: ";
q.display();
return 0;
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\DS Lab Codefiles> g++ "Program16-StaticQueue.cpp"
PS D:\DS Lab Codefiles> .\a.exe
Static Queue: 10 20 30
After dequeue: 20 30
PS D:\DS Lab Codefiles>
powershell
powershell
powershell
Ln 74, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
DS Lab Codefiles
Sign In
.cpp
Program12-Stack.cpp
Program13-Infixpostfix.cpp
Program14-infixprefix.cpp
Program15-ExpressionEval.cpp
Program16-StaticQueue.cpp
Program17-DynamicQueue.cpp
Program17-DynamicQueue.cpp > main()
69 q.display();
70 q.dequeue();
71 cout << "After dequeue: ";
72 q.display();
73 return 0;
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\DS Lab Codefiles> g++ "Program17-DynamicQueue.cpp"
PS D:\DS Lab Codefiles> .\a.exe
Dynamic Queue: 100 200 300
After dequeue: 200 300
PS D:\DS Lab Codefiles>
powershell
powershell
powershell
Ln 74, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
DS Lab Codefiles
Sign In
Program13-Infixpostfix.cpp
Program14-infixprefix.cpp
Program15-ExpressionEval.cpp
Program16-StaticQueue.cpp
Program17-DynamicQueue.cpp
Program18-Circularqueue.cpp
Program18-Circularqueue.cpp > main()
q.enqueue(60);
q.enqueue(70);
cout << "After operations: ";
q.display();
return 0;
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\DS Lab Codefiles> g++ "Program18-Circularqueue.cpp"
PS D:\DS Lab Codefiles> .\a.exe
Circular Queue: 10 20 30 40 50
After operations: 30 40 50 60 70
PS D:\DS Lab Codefiles>
powershell
powershell
powershell
Ln 86, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32

Program14-infixprefix.cpp | Program15-ExpressionEval.cpp | Program16-StaticQueue.cpp | Program17-DynamicQueue.cpp | Program18-Circularqueue.cpp | Program19-Dequeue.cpp


Program19-Dequeue.cpp > main()


```
111     dq.display();
112     dq.deleteRear();
113     cout << "After delete rear: ";
114     dq.display();
115     return 0;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS D:\DS Lab Codefiles> g++ "Program19-Dequeue.cpp"
PS D:\DS Lab Codefiles> .\a.exe
Deque: 5 10 20
After delete front: 10 20
After delete rear: 10
PS D:\DS Lab Codefiles>
```

powershell
powershell
powershell


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
DS Lab Codefiles
Sign In
Program15-ExpressionEval.cpp
Program16-StaticQueue.cpp
Program17-DynamicQueue.cpp
Program18-Circularqueue.cpp
Program19-Dequeue.cpp
Program20-Priorityqueue.cpp
Program20-Priorityqueue.cpp > main()
pq.display();
pq.dequeue();
cout << "After dequeue highest priority: ";
pq.display();
return 0;
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\DS Lab Codefiles> g++ "Program20-Priorityqueue.cpp"
PS D:\DS Lab Codefiles> .\a.exe
Array-based Priority Queue: [10, P:1] [30, P:3] [20, P:2]
After dequeue highest priority: [10, P:1] [20, P:2]
PS D:\DS Lab Codefiles>
powershell
powershell
powershell
Ln 53, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
DS Lab Codefiles
Sign In
Program16-StaticQueue.cpp
Program17-DynamicQueue.cpp
Program18-Circularqueue.cpp
Program19-Dequeue.cpp
Program20-Priorityqueue.cpp
Program21-Heappriority.cpp
Program21-Heappriority.cpp > main()
hpq.display();
hpq.dequeue();
cout << "After dequeue max: ";
hpq.display();
return 0;
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\DS Lab Codefiles> g++ "Program21-Heappriority.cpp"
PS D:\DS Lab Codefiles> .\a.exe
Heap-based Max Priority Queue: 50 30 20 10
After dequeue max: 30 10 20
PS D:\DS Lab Codefiles>
powershell
powershell
powershell
Ln 69, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF C++ Win32